



**I nostri primi 40 anni  
tra innovazione e design.**

**E.ion System  
Silence – NRS  
No-Drop System  
Design  
Circle.Tech**



**falmecc**

---



**A**

- 41 **Alba**
- 83 **Altair**

**C**

- 92 **Cover**

**D**

- 60 **Dama**

**E**

- 76 **Elle**

**G**

- 99 **Ginevra Boston**
- 102 **Ginevra Vintage**

**L**

- 84 **Laguna**
- 101 **Lampada 55**
- 62 **Levante**
- 74 **Light**
- 64 **Loop**
- 88 **Luce**
- 78 **Lumen Isola 175**
- 26 **Lumen Isola 175 NRS**
- 25 **Lumen NRS**
- 24 **Lumina NRS**

**M**

- 18 **Mare E.ion**
- 20 **Marilyn E.ion**

**N**

- 45 **Nube**
- 44 **Nuvola Led 140**
- 43 **Nuvola Led 90**

**P**

- 28 **Plane Black NRS**
- 82 **Plane Black/White**
- 29 **Plane NRS**
- 34 **Plane No-Drop**
- 86 **Polar Black/Oro**
- 87 **Polar Rame/Oro**
- 85 **Polar X**

**S**

- 68 **Sophie**
- 70 **Sophie Lamp**
- 54 **Spazio**
- 56 **Spazio 130**
- 46 **Stella**
- 98 **Stream**

**V**

- 48 **Vega**
- 96 **Verso**
- 30 **Verso NRS**
- 66 **Vetra**

**Z**

- 32 **Zenith NRS**
- 16 **Zephiro E.ion**

**ACCESSORI**

- 110 **Motorizzazioni**
- 112 **Filtri antiodore**
- 116 **Tabella riassuntiva filtri**
- 117 **Prolunghe**
- 117 **Tubi e raccordi**

**NOTE TECNICHE**

- 118 **Uso e manutenzione**
- 119 **Installazioni a soffitto**
- 121 **Disegni tecnici**


**TIPOLOGIE DI  
INSTALLAZIONE**

- 38 **Soffitto**
- 50 **Isola/Sospensione**
- 80 **Isola/Parete**
- 90 **Parete**

**TECNOLOGIE**

- 15 **E.ion System**
- 22 **Silence NRS**
- 34 **No-Drop System**
- 52 **Circle.Tech**
- 72 **Multi-Air**

# Trattamento dell'aria



## E.ion System

Parete/Isola



18 Mare E.ion




20 Marilyn E.ion

Isola



16 Zephiro E.ion

# Cappe aspiranti



## Silence NRS

Parete/Isola



24 Lumina NRS



25 Lumen NRS **NEW**

Isola



32 Zenith NRS



26 Lumen 175 NRS **NEW**

Parete



30 Verso NRS



28 Plane Black NRS **NEW**

## No-Drop System


Parete/Isola



34 Plane No-Drop **NEW**

## Design

Soffitto



41 Alba



43 Nuvola Led 90 **NEW**



44 Nuvola Led 140 **NEW**



45 Nube



46 Stella



48 Vega

Isola /Sospensione



54 Spazio



56 Spazio 130



60 Dama



62 Levante



64 Loop



66 Vetra



68 Sophie



70 Sophie Lamp



74 Light **NEW**



76 Elle **NEW**



78 Lumen Island 175

Parete /Isola



82 Plane Black/White



83 Altair



84 Laguna



85 Polar X **NEW**



86 Polar Black/White



87 Polar Oro/Rame



88 Luce

Parete



92 Cover **NEW**



96 Verso



98 Stream



99 Ginevra Boston



101 Lampada 55



102 Ginevra Vintage

Life inspired.



# I nostri primi 40 anni.

**1981-2021: sono trascorsi 40 anni da quando abbiamo iniziato il nostro cammino. Anni intensi di impegno, ricerca e crescita, lungo i quali ci siamo trasformati, restando fedeli ai valori in cui crediamo e con la stessa passione per il nostro lavoro: il vero motore di Falmecc. Attraverso il tempo, le generazioni, le rivoluzioni nella tecnologia e negli stili di vita, tutta la nostra storia ha un unico filo conduttore: il rapporto profondo che ci lega a chi lavora insieme a noi, al nostro territorio, così come a chi sceglie i nostri prodotti. È un retaggio che proviene dalla nostra identità di azienda familiare, dalle nostre radici nella tradizione manifatturiera italiana e dalla**

**convinzione che sia possibile continuare a crescere in maniera sostenibile, rispettando le persone e il mondo che ci circonda. Le nostre innovazioni nascono da questo patrimonio di valori culturali e umani, con un obiettivo importante: migliorare la qualità della vita e dell'aria nelle nostre case. Oggi vogliamo condividere con voi la nostra soddisfazione per i traguardi raggiunti e la voglia di affrontare nuove sfide, verso il futuro. Grazie a voi e a tutte le persone che hanno vissuto e continuano a vivere con noi questo viaggio meraviglioso.**



Short film Falmecc.  
Guarda il video

# Why Falmec.

Soluzioni per una nuova  
qualità della vita.

Un'azienda divenuta nel tempo una realtà di riferimento nel mondo dell'aspirazione in cucina. Un'evoluzione tecnologica e di design che continua da decenni, trasformando i nuovi bisogni e stili di vita in soluzioni concrete in grado di migliorare la qualità del nostro tempo trascorso in casa.

Lo stile Falmec:  
equilibrio ideale di estetica  
e funzione.

L'azienda negli anni ha saputo sviluppare una vera identità stilistica, capace di bilanciare al meglio eleganza, cura del dettaglio ed ergonomia, senza compromessi nella funzionalità. Dalla ricerca Falmec, e dalla sua collaborazione con importanti designer, nascono molteplici prodotti pensati per interagire al meglio nei più diversi contesti stilistici ed offrire la soluzione ideale per ogni ambiente, gusto e desiderio.



Life inspired.





# La cultura del prodotto.


## Eccellenza costruttiva.

I progetti Falmec nascono all'interno di un ciclo completamente integrato e di qualità totale: dal concept iniziale alla scelta dei materiali, fino al prodotto finito. Una costante ricerca della perfezione in ogni fase produttiva e dettaglio costruttivo che porta oggi Falmec ad essere il riferimento qualitativo nel mondo delle cappe aspiranti.

## Il vero made in Italy.

Ogni prodotto Falmec è pensato, sviluppato e realizzato interamente a Vittorio Veneto, vicino a Venezia. In questo territorio, noto come "inox valley", la tradizione artigianale si è evoluta nei secoli, fino a dare vita a uno dei più importanti distretti industriali italiani per la lavorazione dell'acciaio.

In Falmec la conoscenza della materia prima si fonde con abilità umane uniche e processi industriali evoluti. Una cultura del prodotto condivisa, che si esprime in un perfetto bilanciamento tra creatività e concretezza, per dare vita a realizzazioni di eccellenza in cui ogni dettaglio conta.



# Life inspired.

## Innovazione per l'uomo.

Falmec trasforma la crescente esigenza di benessere, salute e comfort negli ambienti domestici, in soluzioni concrete e prodotti al servizio dei sensi: l'olfatto, la vista, l'udito, il tatto ed infine anche il gusto con le nuove soluzioni per la cottura.

Sviluppati sulla base di decenni di esperienza nel settore dell'aspirazione, i prodotti Falmec raggiungono oggi nuovi traguardi nel miglioramento della qualità della vita in casa.

## Aria pura. Respirare bene per vivere meglio.

A volte nemmeno ce ne accorgiamo, ma all'interno degli ambienti chiusi l'aria può essere inquinata da batteri, virus, muffe, acari e altre sostanze volatili nocive, oltre che da umidità e odori.

Falmec propone soluzioni tecnologiche all'avanguardia che garantiscono alle persone di vivere sempre in un'atmosfera di benessere e di poter respirare in casa la migliore aria.

## Silenzio. L'importanza del comfort acustico.

Il livello di rumorosità degli ambienti in cui viviamo, è un fattore di benessere fondamentale ma spesso trascurato. Ecco perché Falmec ha sviluppato una tecnologia in grado di rendere le cappe aspiranti estremamente silenziose.

NRS (Noise reduction system) riduce infatti il rumore fino a un livello quasi impercettibile, permettendo di gustare al meglio il piacere della cucina e dello stare insieme.

E.ion™ System 

Carbon.Zeo 



collector  
silence



Life inspired.



# Soluzioni d'aria Falmecc.

**Scegliere la cappa giusta è un passaggio fondamentale per la corretta progettazione di una cucina che soddisfi al meglio ogni necessità e gusto estetico.**

**Lo studio della soluzione più adatta comporta necessariamente una valutazione preliminare dei vincoli tecnici ed estetici dell'ambiente cucina dove la cappa verrà inserita.**

**Falmecc, grazie alla propria specializzazione nel campo dell'aspirazione, è in grado oggi di offrire molteplici proposte tecnologiche ed estetiche, capaci di adattarsi al meglio a ogni stile e necessità, garantendo sempre la miglior opzione.**

**Lasciatevi ispirare dalle innumerevoli soluzioni d'aria Falmecc!**

### Isola.

Sempre più spesso la cucina è parte conviviale, centrale nel progetto casa, integrandosi con l'ambiente living. La cappa a isola diventa quindi elemento fondamentale dal punto di vista funzionale e del design. Svolge al meglio la sua funzione di aspirazione e illuminazione sia funzionale che ambientale, aggiungendo valore e personalità alla cucina stessa. Falmec offre un'ampia scelta di cappe a isola, con soluzioni uniche, aspiranti o filtranti, per garantire sempre la migliore aria.



### Sospensione.

Le cappe a sospensione Falmec si contraddistinguono per un design unico, arricchito da finiture esclusive e materiali di pregio, che impreziosiscono l'ambiente cucina. Le cappe a sospensione, non dovendo collegarsi a tubazioni o canne fumarie, consentono una totale libertà di installazione e un notevole risparmio energetico. Dotate di tecnologie filtranti innovative, garantiscono ottimi risultati in termini di assorbimento degli odori e miglioramento della qualità dell'aria in casa.



## Soffitto.

Le cappe a soffitto Falmecc sono pensate per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto abitativo. Grazie alle loro forme pulite e minimali e al discreto impatto visivo, sono adatte ad ambienti aperti dove la zona cucina si integra con lo spazio living. Tali soluzioni raccolgono i fumi e i vapori di cottura che salgono naturalmente e vengono poi catturati direttamente nel soffitto. La cappa può essere integrata nel controsoffitto oppure installata nello stesso soffitto, in modalità filtrante.



# E.ion System.

## Le uniche cappe che sanificano l'aria.

Falmec propone una tecnologia esclusiva che consente di ricreare nell'ambiente cucina, mediante la ionizzazione bipolare controllata, gli ioni atmosferici che non solo eliminano in maniera naturale gli odori sgradevoli, ma ristabiliscono un equilibrio ionico ottimale, con notevole giovamento per il benessere psicofisico.



Non emette ozono



Batteri



Fumo di sigaretta



Muffe e funghi



Cattivi odori



Virus



Spore e pollini

## Un sensore per misurare la qualità dell'aria.

Un apposito sensore a forma di foglia, presente nelle cappe E.ion System, rileva la presenza di composti organici volatili (VOC), gas odorosi, formaldeide, fumo di sigaretta e tutti gli agenti inquinanti che sono presenti nell'aria. Risulta quindi un ottimo indicatore per misurare la qualità dell'aria domestica. Queste informazioni sono tradotte nella colorazione della foglia che gradualmente da gialla diventa verde, quando migliorano le condizioni ambientali.



## Modalità automatica.

Grazie alla funzione automatica, qualora il sensore rilevi un peggioramento della qualità dell'ambiente domestico, la cappa si attiva da sola, purificando e sanificando l'aria.

## Efficacia certificata.

La tecnologia bipolare controllata e il suo adattamento ai sistemi di aspirazione Falmec sono tutelati da brevetti internazionali e certificazioni di enti autorevoli. Test effettuati presso le università di Udine e Milano secondo la norma Uni 13725:2004 hanno certificato una riduzione fino al 95% degli odori sgradevoli.



POLITECNICO MILANO 1863



Scopri di più sulla nostra tecnologia E.ion System



Emo Design

## Zephiro E.ion

- Vetro bianco finitura satinata
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + indicatore qualità dell'aria
- Funzione automatica
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico top asportabile e lavabile

### Accessori opzionali


**Kit funi** regolabili fino a 240 cm  
KACL.140

cod. **08750788B**

**Isola – 67 cm**  
**Motore e Comandi**  
 450 m<sup>3</sup>/h  
 Pulsantiera touch 3 vel + boost + sensore foglia  
**Filtri antiodore**  
 Filtro Carbon.Zeo  
 101078810  
**Illuminazione**  
 Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
 56 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
 63 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Distanza minima dal piano cottura**  
 Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
 32 kg

**Isola – 67 cm**  
 Bianco – 450 m<sup>3</sup>/h  
**8034122347073**  
 cod. **03989345**

Vetro bianco satinato



Supporto a soffitto verniciato bianco,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Life inspired.





Design Pareschi-atelierP

## Mare E.ion

- Vetro bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + indicatore qualità dell'aria
- Funzione automatica
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140

cod. **08750788B**

**Parete – 66 cm**  
**Isola – 66 cm**  
**Motore e Comandi**  
450 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel  
+ boost + sensore foglia

**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
101078810

**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
56 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
63 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione parete: 32 kg  
Versione isola: 29 kg



**Parete – 66 cm**  
Bianco – 450 m<sup>3</sup>/h  
**8034122347936**  
cod. **03989332**

**Parete – 66 cm**  
Nero – 450 m<sup>3</sup>/h  
**8034122347943**  
cod. **03989333**

**Isola – 66 cm**  
Bianco – 450 m<sup>3</sup>/h  
**8034122346991**  
cod. **03989330**

**Isola – 66 cm**  
Nero – 450 m<sup>3</sup>/h  
**8034122347004**  
cod. **03989331**

Vetro Bianco/Vetro Nero



1 - Supporto per versione parete  
2 - Supporto a soffitto verniciato bianco per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse.

E.ion System  
Mare E.ion



## Marilyn E.ion

- Ceramica bianca lavorata a mano
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + indicatore qualità dell'aria
- Funzione automatica
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico top asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

**Kit funi** regolabili fino a 240 cm  
KACL.140  
cod. **08750788B**

**Parete – 67 cm**  
**Isola – 67 cm**

### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel  
+ boost + sensore foglia

### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
101078810

### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

### Livello sonoro

**Min. velocità**

56 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

63 dB(A)re1pW

### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

### Peso

Versione parete: 36 kg

Versione isola: 33 kg

### Parete – 67 cm

Bianco – 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122347929**

cod. **03989366**



### Isola – 67 cm

Bianco – 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122346977**

cod. **03989365**

Ceramica



1 - Supporto per versione parete.

2 - Supporto a soffitto verniciato bianco per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse.



E.ion System  
Marilyn E.ion





# Silence — NRS.

Finalmente una cappa  
che non fa rumore.

Con l'innovativa tecnologia NRS, Falmecc è riuscita a creare un prodotto che coniuga le elevate prestazioni con un sensibile comfort domestico. Al di là delle cifre che certificano in maniera scientifica gli ottimi risultati raggiunti, quello che è importante dire è che praticamente la cappa non si sente più.

La differenza non si sente,  
ma si vive.


NRS (Noise Reduction System) è il sistema sviluppato da Falmecc, in collaborazione con laboratori specializzati in fluidodinamica che ha consentito di realizzare una collezione di cappe incredibilmente silenziose, con notevoli benefici per la qualità della vita in cucina. La tecnologia NRS permette di cucinare, lavorare, parlare, ascoltare musica senza il rumore tipico della cappa, mantenendo le performance più elevate di aspirazione.

Fino all' 86 % di riduzione  
della rumorosità

Grazie allo studio dei flussi d'aria e ai materiali utilizzati, le cappe NRS riducono la rumorosità a un livello minimo, quasi impercettibile. Il sistema NRS dà i migliori risultati in modalità aspirante, ma può essere utilizzato anche in versione filtrante, con un filtro carbone ad alte prestazioni, di lunga durata e rigenerabile.




Scopri di più sulla nostra  
tecnologia NRS



Rispetto a una comune cappa aspirante presente sul mercato, la rumorosità è stata abbattuta drasticamente. La percezione della rumorosità segue infatti una scala logaritmica: a ogni diminuzione pari a 3 db la rumorosità si dimezza.




Schema dei flussi all'interno di una cappa NRS. L'insonorizzazione della camera motore e lo studio dei flussi d'aria riduce al minimo il rumore di funzionamento.



**NRS**


Velocità

		1	2	3	4
NRS	■	37	41	46	54
CAPPA STANDARD	■	49	56	62	68



**Velocità**

Percezione del rumore di una cappa standard





## Lumina NRS

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura Scotch Brite
- **Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina**
- **Vetro temperato con finitura acciaio, bianca o nera**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera touch + funzione 24h**
- **Luce ambiente**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**

### Accessori opzionali

#### Filtri antiodore

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile  
KACL.961  
cod. **08750811D**

**Prolunga:** parete H700  
KACL.570#I  
cod. **08750783**

**Prolunga:** parete H960  
KACL.571#I  
cod. **08750784**

**Prolunga:** isola H1200  
KACL.572#I  
cod. **08750785**

#### Parete – 90/120 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)  
**Illuminazione**  
Neon 90 cm: 1x21 W (6500 K)  
Neon 120 cm: 1x28 W (6500 K)  
**Classe energetica** B

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 65 cm/Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 90 cm: 36 kg  
Versione 120 cm: 41 kg

#### Parete – 90 cm

Acciaio – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122344898**  
cod. **03989315**

#### Parete – 90 cm

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348155**  
cod. **03989385**

#### Parete – 90 cm

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348162**  
cod. **03989388**

#### Parete – 120 cm

Acciaio – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122344881**  
cod. **03989317**

#### Parete – 120 cm

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348131**  
cod. **03989387**

#### Parete – 120 cm

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348148**  
cod. **03989390**

#### Isola – 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)  
**Illuminazione**  
Neon: 2x21 W (6500 K)  
**Classe energetica** B

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
45 kg

#### Isola – 90 cm

Acciaio – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122344874**  
cod. **03989316**



#### Isola – 90 cm

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348117**  
cod. **03989386**

#### Isola – 90 cm

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348124**  
cod. **03989389**

Bianco/Nero/Inox





## Lumen NRS **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambientale
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata

### Accessori opzionali

#### Filtri antiodore

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile  
KACL.961  
cod. **08750811D**

**Prolunga:** parete H700  
KACL.570#1  
cod. **08750783**

**Prolunga:** parete H960  
KACL.571#1  
cod. **08750784**



**Prolunga:** isola H1200  
KACL.572#1  
cod. **08750785**

**Parete – 90 cm**  
**Isola – 90 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)  
**Illuminazione**  
Led  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione parete: 34 kg  
Versione isola: 43 kg

**Parete – 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122362922**  
cod. **03989238**

**Isola – 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122362915**  
cod. **03989233**





## Lumen 175 NRS [NEW](#)

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione a led su entrambi i lati
- Luce ambientale
- Filtro top metallico, asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

#### Filtri antiodore

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961  
cod. **08750811D**

**Prolunga:** isola H1200 KACL.572#I  
cod. **08750785**

**Radiocomando**  
105080053  
cod. **08750788A**

### Isola - 175 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)

#### Illuminazione

Led 40 W (4000 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

#### Min. velocità

37 dB(A)re1pW

#### Max. velocità

46 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

60 kg

### Isola - 175 cm

Versione Destra - 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122362892**


cod. **03989258**

### Isola - 175 cm


Versione Sinistra - 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122362908**


cod. **03989259**



Versione con camino a destra



Versione con camino a sinistra



La superficie di aspirazione misura 90 cm ed è in corrispondenza del camino della cappa.

Silence NRS  
Lumen 175 NRS





## Plane Black NRS [NEW](#)

- Acciaio verniciato nero
- Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Aspirazione perimetrale
- Illuminazione Led

### Accessori opzionali

#### Filtri antiodore

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile  
KACL.961  
cod. **08750811D**

**Prolunga:** parete H960  
KACL.571#N  
cod. **08750784N**

#### Parete – 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)

#### Illuminazione

Led 2 x 1W (3200 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

**Min. velocità**

37 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**

46 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza minima

**dal piano cottura**

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso


34 kg

#### Parete – 90 cm

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122362816**

cod. **03989370**





## Plane NRS

- **Acciaio inox (AISI 304) Scotch Brite**
- **Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata**

### Accessori opzionali

#### Filtri antiodore

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile  
KACL.961  
cod. **08750811D**

**Prolunga:** parete H700  
KACL.570#I  
cod. **08750783**

**Prolunga:** parete H960  
KACL.571#I  
cod. **08750784**

#### Parete – 90/120 cm Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)

#### Illuminazione

Led  
90 cm: 2x1,2 W (3200 K)  
120 cm: 3x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica B

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 90 cm: 34 kg

Versione 120 cm: 36 kg

#### Parete – 90 cm

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122343235**

cod. **03989372**

#### Parete – 120 cm

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122343495**

cod. **03989373**

#### Isola – 90/120 cm Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica B

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione 90 cm: 42 kg

Versione 120 cm: 44 kg

#### Isola – 90 cm

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122343228**



cod. **03989377**

#### Isola – 120 cm

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122348384**

cod. **03989378**





## Verso NRS

- Vetro temperato lucido, bianco o nero
- Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Dynamic Led Light
- Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)
- Frontale apribile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

#### Filtri antiodore

**Filtro:** Carbone High Performance KACL.959  
cod. **08750817L**

#### Parete – 85 cm

##### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

##### Filtri antiodore

Filtro High Performance KACL.959

##### Illuminazione

Dynamic Led Light  
Led 2x1,2 W (2700-5600 K)

##### Classe energetica

B

##### Livello sonoro

**Min. velocità**

37 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

46 dB(A)re1pW

##### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 57 cm

Elettrico: 52 cm

##### Peso

33 kg



#### Parete – 85 cm

Nera - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122360546**  
cod. **03989020**

#### Parete – 85 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122360539**  
cod. **03989021**

Bianco/Nero



Vista laterale



## Zenith NRS

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
- Fascia centrale con finitura lucida
- Mensola in vetro temperato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led diffusa su tutta la superficie
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

#### Filtri antiodore

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961  
cod. **08750811D**

**Prolunga:** isola H1200 KACL.572#I  
cod. **08750785**

**Radiocomando**  
105080053  
cod. **08750788A**

#### Isola - 90/120/180 cm

##### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

##### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)

##### Illuminazione

Fascia Led  
Mensola 90 cm: 40 W (5500K)  
Mensola 120 cm: 56 W (5500K)  
Mensola 180 cm: 84 W (5500K)

##### Classe energetica

C

##### Livello sonoro

**Min. velocità**

37 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

46 dB(A)re1pW

##### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

##### Peso

Versione 90 cm: 50 kg

Versione 120 cm: 56 kg

Versione 180 cm: 68 kg

#### Isola - 90 cm\*

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122354866 (Corpo cappa)**

**KACL.127 (Kit mensola vetro)**

cod. **03989012**

#### Isola - 120 cm\*

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122354866 (Corpo cappa)**

**KACL.128 (Kit mensola vetro)**

cod. **03989013**

#### Isola - 180 cm\*



800 m<sup>3</sup>/h

**8034122354866 (Corpo cappa)**

**KACL.129 (Kit mensola vetro)**

cod. **03989015**

\*La cappa è composta dal corpo cappa e dal kit mensola in vetro.



Silence NRS  
Zenith NRS





## Plane No-Drop NEW

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura **Scotch Brite**
- **Sistema anticondensa No-Drop**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Collettore raccogli liquidi**  
svuotabile e rimovibile
- **Strip Led**

### Accessori opzionali

#### **Filtri antiodore**

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile  
KACL.961  
cod. **08750811D**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#1  
cod. **08750792**

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#1  
cod. **08750794**



**Prolunga Isola h1200**  
KACL.557#1  
cod. **08750796**

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 111

**Parete – 90 cm**  
**Isola – 90 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica 4 vel  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)  
**Illuminazione**  
Strip led 3000 K  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Isola: 35 kg  
Parete: 25 kg

**Parete – 90 cm**  
Acciaio  
**8034122362571**  
cod. **03989320A**

**Isola – 90 cm**  
Acciaio  
**8034122362557**  
cod. **03989321A**







# Design.

## Alla ricerca della cappa perfetta.

Una collezione di modelli dal sapore contemporaneo, che soddisfano ogni desiderio e necessità in cucina. Caratterizzata da soluzioni estetiche e funzionali esclusive, Design è la collezione nata dalla creatività di Falmec e differenti collaborazioni con designer affermati ed emergenti. Un continuo e condiviso “work in progress” che ha permesso di creare una gamma che aspira alla perfezione assoluta: nelle forme, nei materiali e nelle tecnologie.

## Innovazione pensata per le persone, perché fatta da persone.

Falmec ha studiato, da sempre, il prodotto cappa, concentrando tutti gli sforzi in una tipologia di prodotto, cercando e spesso riuscendo a migliorarlo grazie a un continuo studio che gli ha permesso di ottimizzare funzionalità e design, per offrire il miglior risultato possibile, senza compromessi nella funzionalità, facilità nell’installazione, performance. Scopri come le innovazioni di Falmec semplificano e migliorano la vita in cucina.




**Fasteel.**  
**Impossibile lasciare**  
**la propria impronta.**

Con l'acciaio anti impronta Fasteel, la cappa rimane sempre splendida e lucente, grazie all'innovativa tecnologia "No Finger-Print technology". Si tratta di una speciale finitura che impedisce la creazione sulla superficie di aloni e impronte, facilitando la pulizia.



**Dynamic Led Light.**  
**Nuova luce**  
**alla vostra cucina.**

L'interno delle cucine può presentare differenti fonti di luce, non sempre in armonia tra loro in termini di tonalità cromatica. Per equilibrare le varie temperature colore delle luci Led, Falmecc ha sviluppato la nuova tecnologia Dynamic Light che, tramite un controllo elettronico, può regolare la temperatura colore dell'illuminazione della cappa in un range che va da 2700K (luce calda) a 5600K (luce fredda). In questo modo sarà possibile decidere se impreziosire l'ambiente con una luce calda o fredda, a seconda delle scelte estetiche fatte e delle preferenze personali.



**Green Tech.**

Falmecc, sempre attenta alle tematiche ambientali, introduce Green Tech: una nuova tecnologia che consente di raggiungere nuovi livelli di efficienza e risparmio energetico nei propri prodotti. I motori Green Tech, dotati di una capacità aspirante di 800 m<sup>3</sup>/h, sfruttano un controllo elettronico che massimizza le prestazioni del motore stesso in ogni sua fase e condizione di attività, contribuendo alla riduzione delle perdite energetiche del sistema. Inoltre l'utilizzo di magneti permanenti posti sul rotore permette di abbattere drasticamente l'assorbimento di energia da parte della cappa. Infatti il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.





# Design. Soffitto.

Le cappe a soffitto Falmecc sono pensate per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto abitativo. Grazie alle loro forme pulite e minimali e al discreto impatto visivo, sono adatte ad ambienti aperti dove la zona cucina si integra con lo spazio living. Tali soluzioni raccolgono i fumi e i vapori di cottura che salgono naturalmente e vengono poi catturati direttamente nel soffitto. La cappa può essere integrata nel controsoffitto oppure installata direttamente nel soffitto, in modalità filtrante.





Life inspired.





## Alba

- Cornice perimetrale in vetro
- Pannello aspirazione verniciato in colore bianco opaco, tintegegiabile\*
- Aspirazione perimetrale
- Illuminazione perimetrale Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Radiocomando incluso

\*per la personalizzazione del colore del pannello, si consiglia di carteggiare il pannello bianco con semplice carta abrasiva (grana 2200 o Scotch Brite) e successivamente applicare verniciatura acrilica lavabile.

### Accessori opzionali

**Kit filtrante Carbon.Zeo**  
soffitto  
Elenco a pag. 114

### Soffitto - 120 cm

#### Motore

Da abbinare  
**Illuminazione**  
Led (4000 K)

#### Classe energetica

Con motore 950 m<sup>3</sup>/h: C  
Con motore 800 m<sup>3</sup>/h: C

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
50 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
64 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza massima dal piano cottura

150 cm

#### Peso

45 kg

### Soffitto

120 cm

**8034122359526**  
cod. **03988140**

### Motori disponibili

#### KACL.798#41F

Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709833**  
cod. **08750808A**

#### KACL.782#49F

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122708584**  
cod. **08750808B**

#### KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
**8034122710211**  
cod. **08750814A**

#### KACL.797#4AF



Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709628**  
cod. **08750814B**

#### KACL.786#41F



Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
**8034122707433**  
cod. **08750814C**

#### KACL.796#4AF



Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709611**  
cod. **08750814D**




Motore sottotetto installato sulla cappa



Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso  
603 mm x 1200 mm

Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 232-233.

Life inspired.





 **DYNAMIC AND DIMMABLE LED LIGHT**

## Nuvola Led 90 [NEW](#)

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o bianco
- Vetro satinato extra chiaro serigrafato
- Aspirazione perimetrale
- Pannello antirumore
- Pulsantiera elettronica
- Luce Led dinamica e dimmerabile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Radiocomando incluso

### Accessori opzionali

**Kit filtrante Carbon.Zeo**  
soffitto  
Elenco a pag. 114

### Soffitto - 90 cm

#### Motore

Da abbinare

#### Illuminazione

Strip Led (2700-5500 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

Min. velocità

48 dB(A)<sub>re1pW</sub>

Max. velocità

62 dB(A)<sub>re1pW</sub>

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Peso

24 kg

### Motori disponibili

#### KACL.798#41F

Motore 950 m<sup>3</sup>/h

**8034122709833**

cod. **08750808A**

#### KACL.782#49F

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122708584**

cod. **08750808B**

#### KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h

**8034122710211**

cod. **08750814A**

#### KACL.797#4AF

Motore 1300 m<sup>3</sup>/h

**8034122709628**

cod. **08750814B**

#### KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h

**8034122707433**

cod. **08750814C**

#### KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h

**8034122709611**

cod. **08750814D**

### Scocche senza motore

#### Soffitto - 90 cm

Acciaio

**8034122363127**

cod. **03989168**


#### Soffitto - 90 cm

Bianco


**8034122363110**

cod. **03989167**


Bianco/Inox




Motore sottotetto installato sulla cappa




Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso  
505 mm x 940 mm

Per maggiori informazioni  
su opzioni di installazione  
e dettagli tecnici,  
vedi pagg. 232-233.



 **DYNAMIC AND DIMMABLE LED LIGHT**

## Nuvola Led 140 **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o bianco
- Vetro satinato extra chiaro serigrafato
- Aspirazione perimetrale
- Pannello antirumore
- Pulsantiera elettronica
- Luce Led dinamica e dimmerabile (diffusa)
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Radiocomando incluso

### Accessori opzionali

**Kit filtrante Carbon.Zeo**  
soffitto  
Elenco a pag. 114

### Soffitto – 140 cm

#### Motore

Da abbinare

#### Illuminazione

Strip Led (2700-5500 K)

#### Classe energetica

Con motore 950 m<sup>3</sup>/h: C

Con motore 800 m<sup>3</sup>/h: D

#### Livello sonoro

Min. velocità

48 dB(A)re1pW

#### Max. velocità

62 dB(A)re1pW

#### Distanza massima dal piano cottura

150 cm

#### Peso

36 kg

### Motori disponibili

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709833**  
cod. **08750808A**

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122708584**  
cod. **08750808B**

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
**8034122710211**  
cod. **08750814A**

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709628**  
cod. **08750814B**

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
**8034122707433**  
cod. **08750814C**






**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709611**  
cod. **08750814D**

### Scocche senza motore

**Soffitto – 140 cm**  
Acciaio  
**8034122363189**  
cod. **03989166**

**Soffitto – 140 cm**  
Bianco  
**8034122363172**  
cod. **03989165**

Bianco/Inox



Foro per incasso  
590 mm x 1325 mm

Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 232-233.



## Nube

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pannello antirumore
- Pulsantiera elettronica
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Radiocomando incluso

### Accessori opzionali

**Kit filtrante** Carbon.Zeo soffitto  
Elenco a pag. 114

### Soffitto – 90 cm Motore

Da abbinare  
**Classe energetica**  
Con motore 950 m<sup>3</sup>/h: A  
Con motore 800 m<sup>3</sup>/h: B

### Livello sonoro

**Min. velocità**  
48 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
62 dB(A)<sub>re1pW</sub>

### Distanza massima dal piano cottura

150 cm

**Peso**  
21 kg

### Motori disponibili

**ACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709833**  
cod. **08750808A**

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122708584**  
cod. **08750808B**

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
**8034122710211**  
cod. **08750814A**

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709628**  
cod. **08750814B**

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
**8034122707433**  
cod. **08750814C**



**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709611**  
cod. **08750814D**

### Scocche senza motore



**Soffitto – 90 cm**  
Acciaio  
**8034122363233**  
cod. **03989207**

**Soffitto – 90 cm**  
Bianco  
**8034122363226**  
cod. **03989206**


Bianco/Inox




Motore sottotetto installato sulla cappa



Motore Slim (solo su cappa)




Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

Foro per incasso  
505 mm x 940 mm

Per maggiori informazioni  
su opzioni di installazione  
e dettagli tecnici,  
vedi pagg. 232-233.



 **DYNAMIC AND DIMMABLE LED LIGHT**

## Stella

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite o verniciato nero, bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pannello antirumore
- Pulsantiera elettronica
- Luce Led dinamica e dimmerabile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Radiocomando incluso

### Accessori opzionali

**Kit filtrante Carbon.Zeo soffitto**  
Elenco a pag. 115

### Soffitto – 90/120 cm

**Motore**  
Da abbinare  
**Illuminazione**  
Led 4x3,6 W (2700-5600 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
48 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
62 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Distanza massima dal piano cottura**  
150 cm  
**Peso**  
Versione 90 cm: 22 kg  
Versione 120 cm: 26 kg

### Motori disponibili

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709833**  
cod. **08750808A**

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122708584**  
cod. **08750808B**

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
**8034122710211**  
cod. **08750814A**

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709628**  
cod. **08750814B**

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
**8034122707433**  
cod. **08750814C**

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709611**  
cod. **08750814D**



### Scocche senza motore

**Soffitto – 90 cm**  
Acciaio  
**8034122363295**  
cod. **03989211X**


**Soffitto – 90 cm**  
Bianco  
**8034122363288**  
cod. **03989211B**

**Soffitto – 90 cm**  
Nero  
**8034122363301**  
cod. **03989211N**  
**Soffitto – 120 cm**  
Acciaio  
**8034122363271**  
cod. **03989212X**

Bianco/Inox/Nero




Motore sottotetto installato sulla cappa




Motore Slim (solo su cappa)

**Soffitto – 120 cm**  
Bianco  
**8034122363264**  
cod. **03989212B**



Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa

**Foro per incasso**  
90 cm: 505 mm x 940 mm  
120 cm: 505 mm x 1240 mm

Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 232-233.





Emo Design

## Vega

- Acciaio Inox AISI 304, finitura Scotch Brite oppure verniciato nero o bianco
- Vetro temperato
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Aspirazione perimetrale\*
- Pannello inferiore illuminato su tutta la superficie
- Filtro metallico antigrasso, asportabile e lavabile
- Luce Led dinamica e dimmerabile (diffusa)
- Radiocomando incluso


**Soffitto – 115 cm**  
**Motore e Comandi**  
 600 m<sup>3</sup>/h  
 Pulsantiera elettronica  
 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
 Filtro Carbon.Zeo  
 KACL.944  
**Illuminazione**  
 Dynamic Led Light  
 50 W (2700-5600 K)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
 46 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
 60 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Distanza massima dal piano cottura**  
 150 cm  
**Peso**  
 45 kg

**Soffitto – 115 cm**  
 Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122477169**  
 cod. **03988041**

**Soffitto – 115 cm**  
 Nero – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122477176**  
 cod. **03988042**

**Soffitto – 115 cm**  
 Inox – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476940**  
 cod. **03988040**

Bianco/Nero/Acciaio inox







# Design. Isola/Sospensione.

Sempre più spesso la cucina è parte conviviale, centrale nel progetto casa, integrandosi con l'ambiente living. La cappa a isola diventa quindi elemento fondamentale dal punto di vista funzionale e del design. Svolge al meglio la sua funzione di aspirazione e illuminazione sia funzionale che ambientale, aggiungendo valore e personalità alla cucina stessa. Falmec offre un'ampia scelta di cappe a isola, con soluzioni uniche, aspiranti o filtranti, per garantire sempre la migliore aria.

Le cappe a sospensione Falmec si contraddistinguono per un design unico, arricchito da finiture esclusive e materiali di pregio, che impreziosiscono l'ambiente cucina. Le cappe a sospensione, non dovendo collegarsi a tubazioni o canne fumarie, consentono una totale libertà di installazione e un notevole risparmio energetico. Dotate di tecnologie filtranti innovative, garantiscono ottimi risultati in termini di assorbimento degli odori e miglioramento della qualità dell'aria in casa.



Life inspired.






# Tecnologia Circle.Tech.

## La filtrazione ha una nuova forma.

Il cerchio è la perfezione, emblema tradizionale di ciò che non ha inizio né fine, formato da una linea unica le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l'una nell'altra. Falmecc, ispirandosi a questa forma, presenta una nuova linea di cappe che integrano in un unico corpo aspirazione e filtrazione, consentendo la massima efficienza con il minimo ingombro.



## Schema di funzionamento.



Scopri di più sulla nostra tecnologia Circle.Tech



### Carbone.

I carboni attivi sono dei materiali contenenti principalmente carbonio sotto forma di microcristalli di grafite, trattati in modo da ottenere una struttura porosa con una vasta area superficiale interna.

Grazie a queste caratteristiche, sono in grado di trattenere molti tipi di sostanze, attraendone le molecole e assorbendole al loro interno.

### Zeolite.

La zeolite è un minerale con un'alta capacità di assorbire i composti organici e il vapore acqueo. Questa proprietà deriva direttamente dalla microporosità della sua struttura cristallina. Inoltre la zeolite, grazie alle sue caratteristiche chimiche, rilascia calore a contatto con l'umidità, riducendola. L'utilizzo della zeolite è quindi molto importante sia per ridurre gli odori che per assorbire il vapore acqueo derivante dalla cottura in cucina.

### Lunga durata, semplice manutenzione.

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata molto elevata: da un minimo di 3 anni, fino a 5 anni, con un utilizzo normale della cappa. Dopo 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore. Nel sistema Circle.Tech questa operazione è molto agevole, in quanto l'estrazione avviene dalla parte inferiore della cappa.





As awarded by  
The Chicago  
Athenaeum:  
Museum of  
Architecture  
and Design.



Design Francesco Lucchese

## Spazio

- **Struttura in acciaio AISI 304 spazzolato (Scotch Brite) o verniciato nero**
- **Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo**
- **Mensole in vetro fumé**
- **Luce Led dinamica e dimmerabile\***
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Equipaggiata con prese elettriche e USB**
- **Area attrezzata con porta mestoli, porta spezie e supporto per tablet**
- **Area predisposta per coltivazione piante**
- **Radiocomando incluso**

### Accessori opzionali

**Supporto Porta-rotoli (nero)**  
KACL.746#HF  
cod. **08750800D**

**Supporto Porta-rotoli (inox)**  
KACL.746#IF  
cod. **08750800A**

**Kit 2 vaschette**  
KACL.744#IF  
cod. **08750800B**

**Luce per giardino pensile**  
KACL.745#IF  
cod. **08750800C**

**Kit estensione trallici Inox**  
KACL.748#IF  
cod. **08750800M**

**Kit estensione trallici Nero**  
KACL.748#HF  
cod. **08750800N**



**Isola - 180 cm**  
**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
**Illuminazione**  
4 x strip Led (2700-5600 K)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
60 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
68 kg

**Isola - 180 cm**  
Nero - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476964**  
cod. **03988120**

**Isola - 180 cm**  
Acciaio - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476957**  
cod. **03988121**

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.944  
cod. **08750813A**

Nero opaco/Acciaio



\*Altezza massima con kit opzionale estensione trallici: 1550 mm.





## Spazio 130 **NEW**

- **Struttura in acciaio inox AISI 304 o verniciato nero opaco**
- **Ripiano in vetro fumé**
- **Aspirazione asimmetrica e reversibile**
- **Tecnologia filtrante Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo**
- **Luce Led dinamica e dimmerabile\***
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Equipaggiata con prese elettriche e USB**
- **Pulsantiera elettronica centrale**
- **Area attrezzata con porta mestoli, porta spezie e supporto per tablet**
- **Area predisposta per coltivazione piante**
- **Radiocomando incluso**

### Accessori opzionali

**Supporto** Porta-rotoli (nero)  
KACL.746#HF  
cod. **08750800D**

**Supporto** Porta-rotoli (inox)  
KACL.746#IF  
cod. **08750800A**

**Kit 2 vaschette** contenitori per piante KACL.741#IF  
cod. **08750800E**

**Luce** per coltivazione piante indoor  
KACL.743#IF  
cod. **08750800F**

**Kit estensione** tralici inox  
KACL.742#IF  
cod. **08750800G**

**Kit estensione** tralici nero  
KACL.742#HF  
cod. **08750800H**

### Isola - 130 cm Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.944

**Illuminazione**  
2 x strip led  
(2700-5600 K)

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
60 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm



**Peso**  
51,7 kg

**Isola - 130 cm**  
Nero opaco - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122477640**  
cod. **03988116**

**Isola - 130 cm**  
Acciaio inox - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122477794**  
cod. **03988117**

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.944  
cod. **08750813A**


Nero opaco/Acciaio inox



\*Altezza massima con kit opzionale estensione tralici: 1550 mm.



**Spazio 180**  
**Accessori**




**Accessori inclusi**

- Porta - tablet
- Porta - spezie
- Ganci porta - mestoli


**Accessori opzionali**

- **KACL.746#HF**  
Supporto Porta-rotoli (nero)  
cod. **08750800D**


- **KACL.746#IF**  
Supporto Porta-rotoli (inox)  
cod. **08750800A**



- **KACL.744#IF**  
Kit 2 vaschette  
contenitori per piante  
cod. **08750800B**



- **KACL.745#IF**  
Luce per coltivazione  
piante indoor  
cod. **08750800C**




Design  
**Francesco Lucchese**

Spazio è un sistema che amplifica le caratteristiche di una cappa a sospensione. La sua versatilità è un elemento di forza che abbiamo ottenuto aumentando lo spazio capacitivo attorno alla cappa e consentendo un utilizzo su più livelli, per un'esperienza completa e dinamica. Sul piano d'appoggio aereo le piante sono una presenza viva per un'interazione reale con gli "ingredienti" necessari alla buona cucina. Le attività sul piano di lavoro sono facilitate da una linea di appendimento per tutti gli accessori e da un'ampia superficie luminosa. La scelta di creare appoggio aereo ha aumentato la capacità del piano di lavoro, con un'area cucina sospesa che ne moltiplica la fruibilità sia sul piano orizzontale che sul piano verticale, adattandosi a 360° al lavoro svolto in cucina.



**Spazio 130**  
**Accessori**




**Accessori inclusi**

- Porta - tablet
- Porta - spezie
- Ganci porta - mestoli


**Accessori opzionali**

- **KACL.746#HF**  
Supporto Porta-rotoli (nero)  
cod. **08750800D**


- **KACL.746#IF**  
Supporto Porta-rotoli (inox)  
cod. **08750800A**



- **KACL.741#IF**  
Kit 2 vaschette  
contenitori per piante cod.  
**08750800E**



- **KACL.743#IF**  
Luce per coltivazione  
piante indoor  
cod. **08750800F**



Life inspired.





As awarded by  
The Chicago  
Athenaeum:  
Museum of  
Architecture  
and Design.



Emo Design

## Dama

- Rame, Acciaio inox finitura Scotch Brite o verniciato bianco, canna di fucile
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm  
KACL.143  
cod. **08750788F**

Radiocomando  
105080053  
cod. **08750788A**

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.944  
cod. **08750813A**

**Isola – 60 cm**  
**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera rotativa 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
KACL.944  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (4200 K)  
Ambiente  
14 W (4200 K)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
60 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 56 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
21 kg


**Isola – 60 cm**  
Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122357997**  
cod. **03988070**

**Isola – 60 cm**  
Canna di fucile – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476704**  
cod. **03988071**

**Isola – 60 cm**  
Acciaio – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476889**  
cod. **03988072**

**Isola – 60 cm**  
Rame – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476728**  
cod. **03988073**

Bianco/Canna di fucile/Inox/Rame



Supporto a soffitto verniciato bianco:  
funi regolabili da 44 a 110 cm incluse



## Levante

- Vetro temperato bianco, nero o grigio grafite e cornice in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Sistema Sali/Scendi con regolazione dell'altezza
- Aspirazione perimetrale
- Pannello inferiore illuminato su tutta la superficie
- Filtro metallico antigrasso, asportabile e lavabile
- Dynamic Led Light (diffusa)
- Radiocomando incluso

### Isola (Sali/Scendi) – 120 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.944

#### Illuminazione

Dynamic Led Light  
50 W (2700-5600 K)

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
46 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
60 dB(A)<sub>re1pW</sub>


#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 57 cm  
Elettrico: 52 cm

#### Peso

71 kg

Bianco/Nero/Grafite



#### Ricambi

##### Filtri antiodore

Carbon.Zeo  
KACL.944  
cod. **08750813A**

### Isola (Sali/Scendi) – 120 cm

Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122477183**  
cod. **03988160**

### Isola (Sali/Scendi) – 120 cm

Nero – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476933**  
cod. **03988161**

### Isola (Sali/Scendi) – 120 cm

Grafite – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122477664**  
cod. **03988162**





Emo Design

## Loop

- Acciaio inox AISI 304 o verniciato bianco e nero canna di fucile
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

**Kit funi** regolabili fino a 340 cm  
KACL.143  
cod. **08750788F**

**Radiocomando**  
105080053  
cod. **08750788A**

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.944  
cod. **08750813A**

**Isola – 74 cm**  
**Motore e Comandi**



600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera rotativa  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
KACL.944  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (4200 K)  
Ambiente  
8 W (4200 K)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
60 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 56 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
29 kg

**Isola – 74 cm**  
Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358017**  
cod. **03988130**

**Isola – 74 cm**  
Canna di fucile – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476858**  
cod. **03988131**

**Isola – 74 cm**  
Acciaio – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476896**  
cod. **03988132**

Bianco/Nero canna di fucile/Inox



Supporto a soffitto verniciato bianco: funi regolabili da 44 a 110 cm incluse





## Vetra

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura **Scotch Brite** o **verniciato bianco**
- **Vetro temperato**
- **Tecnologia Circle.Tech** con filtri **Carbon.Zeo**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led** **perimetrale**
- **Filtro metallico** **asportabile e lavabile**
- **Radiocomando incluso**

### Accessori opzionali

**Kit funi** regolabili fino a 340 cm  
KACL.144  
cod. **08750788G**

### **Ricambi**

**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.944  
cod. **08750813A**


**Isola – 120 cm**  
**Motore e Comandi**

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
KACL.944  
**Illuminazione**  
Fascia Led  
84 W (5500 K)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
60 dB(A)re1pW  
**Distanza minima  
dal piano cottura**  
Gas: 57 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
41 kg

**Isola – 120 cm**  
Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476780**  
cod. **03988110**

**Isola – 120 cm**  
Acciaio – 600 m<sup>3</sup>/h  
cod. **03988111**

Inox/Bianco







## Sophie

- Acciaio verniciato
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con vetro illuminato su tutta la superficie
- Illuminazione Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

**Kit funi** regolabili fino a 340 cm  
KACL.143  
cod. **08750788F**

**Radiocomando**  
105080053  
cod. **08750788A**

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.944  
cod. **08750813A**

### Isola – 54 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera rotativa  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.944

#### Illuminazione

Led 18 W (4200 K)

#### Livello sonoro

**Min. velocità**

47 dB(A)re1pW

#### Max. velocità

60 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 53 cm  
Elettrico: 52 cm

#### Peso

21 kg

### Isola – 54 cm

Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122358031**

cod. **03988060**

### Isola – 54 cm

Antracite – 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122358048**

cod. **03988061**

### Isola – 54 cm

Peltro – 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476773**

cod. **03988062**

### Isola – 54 cm

Rame Anticato – 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476872**

cod. **03988063**


### Isola – 54 cm

Ottone Anticato – 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476759**

cod. **03988064**

Bianco/Antracite/Peltro/Ottone  
anticato/Rame anticato



Supporto a soffitto verniciato bianco: funi regolabili da 44 a 110 cm incluse

Circle.Tech  
Sophie





## Sophie Lamp

- Acciaio trattato/verniciato
- Illuminazione Led

**Isola – 54 cm**  
 Bianco  
**8034122712178**  
 cod. **03988068A**

**Isola – 54 cm**  
 Antracite  
**8034122712192**  
 cod. **03988068B**

**Isola – 54 cm**  
 Peltro  
**8034122712208**  
 cod. **03988068C**

**Isola – 54 cm**  
 Rame Anticato  
**8034122712161**  
 cod. **03988068D**

**Isola – 54 cm**  
 Ottone Anticato  
**8034122712185**  
 cod. **03988068E**

**Isola – 22 cm**  
 Bianco  
**8034122712123**  
 cod. **03988069A**


**Isola – 22 cm**  
 Antracite  
**8034122712147**  
 cod. **03988069B**

**Isola – 22 cm**  
 Peltro  
**8034122712154**  
 cod. **03988069C**


**Isola – 22 cm**  
 Rame Anticato  
**8034122712116**  
 cod. **03988069D**

**Isola – 22 cm**  
 Ottone Anticato  
**8034122712130**  
 cod. **03988069E**

Bianco/Antracite/Peltro/Ottone  
 anticato/Rame anticato



Versione Ø 22 cm



Versione Ø 54 cm\*

\*Supporto a soffitto verniciato bianco:  
 funi regolabili da 44 a 110 cm incluse

Circle.Tech  
Sophie Lamp



# Tecnologia Multi-Air.

Multi-Air 

## Join the flat revolution.


La nuova tecnologia Multi-air di Falmec rivoluziona il concetto tradizionale di aspirazione, concentrata in un singolo punto aspirante.

L'intuizione è dividere la potenza di aspirazione in più motori dalle dimensioni ultra compatte distribuiti orizzontalmente, per un'aspirazione diffusa, con ingombri in altezza estremamente ridotti.

## I vantaggi.

I vantaggi sono molteplici: rumore ridotto, aspirazione omogenea nella superficie aspirante, filtrazione efficace grazie alla tecnologia filtrante Carbon.Zeo e, non per ultimo, design ultracompatto.

Il sistema ultrapiatto Multi-Air apre nuovi orizzonti progettuali per oggetti aspiranti fino ad oggi impensabili: un'altra rivoluzione firmata Falmec nel mondo dell'aspirazione in cucina.



Life inspired.





archiproducts  
DESIGN AWARDS

WINNER 2021



## Light **NEW**

- Acciaio verniciato
- Vetro fumé temperato
- Profili in alluminio satinato anodizzato nero
- Aspirazione perimetrale
- Tecnologia aspirante ultra compatta Multi-Air
- Illuminazione a led
- Luce ambientale
- Tecnologia filtrante Carbon.Zeo
- Pulsantiera elettronica
- Radiocomando incluso

### Ricambi

#### Filtri antiodore

Carbon.Zeo  
KACL.964  
cod. **08750811G**

#### Isola – 120/180 cm

##### Motore e Comandi

500 m³/h  
Pulsantiera elettronica 4 vel

##### Filtri antiodore

Carbon.Zeo  
KACL.964

##### Illuminazione

Strip led 3000 K

##### Livello sonoro

**Min. velocità**

35 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

57 dB(A)re1pW

##### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 65 cm

Elettrico: 52 cm

##### Peso

Versione 120 cm: 31 kg

Versione 180 cm: 40 kg

#### Isola – 180 cm

Alluminio nero satinato opaco

**8034122362885**


cod. **03989034**

#### Isola – 120 cm


Alluminio nero satinato opaco

**8034122362878**

cod. **03989032**



Light 180



Light 120





**Elle** NEW

- Acciaio verniciato nero opaco
- Strip Led
- Pulsantiera elettronica
- Aspirazione perimetrale
- Luce dinamica e dimmerabile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

**Accessori opzionali**

**Filtri antiodore**


**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile  
KACL.961  
cod. **08750811D**

**Prolunga** Isola h1200  
KACL.557#N  
cod. **08750796N**


**Radiocomando**  
105080053  
cod. **08750788A**

**Isola – 175 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica 4 vel  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)  
**Illuminazione**  
4 x strip led  
(2700-5600 K)  
**Classe energetica**  
C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm

**Isola – 175 cm**  
Nero  
**8034122362533**  
cod. **03989045**



*La superficie di aspirazione misura 90 cm ed è in corrispondenza del camino della cappa.*







## Lumen Isola 175

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led su entrambi i lati
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

### Accessori opzionali

#### Filtri antiodore

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961  
cod. **08750811D**

#### Prolunga Isola h1200

KACL.557#I  
cod. **08750796**

#### Unità motore remoto

Elenco a pag. 111

### Isola – 175 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri Antiodore

Carbon.Zeo  
KACL.961 (opzionale)

#### Illuminazione

Fascia Led 40 W (4000 K)

#### Classe energetica

C

#### Livello sonoro

#### Min. velocità

49 dB(A)re1pW

#### Max. velocità

62 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm

#### Peso

48 kg

### Isola – 175 cm

Versione Destra – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122363752**


cod. **03989228**

### Isola – 175 cm


Versione Sinistra – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122363769**


cod. **03989229**




*Esempio versione Destra.  
Pulsantiera e camino sono sulla destra rispetto al fronte della cappa.*



*La superficie di aspirazione misura 90 cm ed è in corrispondenza del camino della cappa.*



Versione Destra



Versione Sinistra





# Design. Parete/Isola.

La cappa a parete è l'opzione tradizionalmente più utilizzata: garantisce un'ottimale aspirazione dei fumi, se scelta e installata correttamente. La cappa a parete coniuga funzionalità e design, rappresentando spesso elemento decorativo di stacco e di personalizzazione della cucina.

Sempre più spesso la cucina è parte conviviale, centrale nel progetto casa, integrandosi con l'ambiente living. La cappa a isola diventa quindi elemento fondamentale dal punto di vista funzionale e del design. Svolge al meglio la sua funzione di aspirazione e illuminazione sia funzionale che ambientale, aggiungendo valore e personalità alla cucina stessa. Falmecc offre un'ampia scelta di cappe a isola, con soluzioni uniche, aspiranti o filtranti, per garantire sempre la migliore aria.

Life inspired.



## Plane Black/White

- Acciaio verniciato bianco o nero opaco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

### Accessori opzionali

**Prolunga Isola h1200 (nero)**  
KACL.557#N  
cod. **08750796N**

**Prolunga Isola h1200 (bianco)**  
KACL.557#B  
cod. **08750796B**

**Prolunga Parete h960 (nero)**  
KACL.512#N  
cod. **08750794N**

**Prolunga Parete h960 (bianco)**  
KACL.512#B  
cod. **08750794B**

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 111

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbone Tipo 3  
cod. **08750782**

**Parete – 90 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
20 kg

**Parete – 90 cm**  
Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122342108**  
cod. **03989260**

**Parete – 90 cm**  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359892**  
cod. **03989260N**



**Isola – 90 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
31 kg

**Isola – 90 cm**  
Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122342092**  
cod. **03989261**

**Isola – 90 cm**  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359885**  
cod. **03989261N**

Nero/Bianco





## Altair

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

### Accessori opzionali

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 111



**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbone Tipo 6  
cod. **08750780**

**Parete/Isola**  
**60 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Parete: Led 2x1,2 W (3200 K)  
Isola: Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 61 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione parete 60 cm: 25 kg  
Versione isola 60: 37 kg

**Parete – 60 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h

**8034122340463**  
cod. **03989425**

**Isola – 60 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122340234**  
cod. **03989426**





## Laguna

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura Scotch Brite
- **Finitura in vetro temperato:** bianco o nero
- **Versione con pannello personalizzabile\***
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera touch + funzione 24 h**
- **Pulsantiera Elettronica sul fondo per versione pannellabile**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**

### Accessori opzionali

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 111

**Isola – 60/90 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost (pulsantiera elettronica 3 vel + boost per versione pannellabile)  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica** B  
**Livello sonoro/Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione vetro 60 cm: 46 kg  
Versione vetro 90 cm: 59 kg

**Parete – 60/90 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica** B  
**Livello sonoro/Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm/Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione vetro 60 cm: 34 kg  
Versione vetro 90 cm: 45 kg

**Parete – 60 cm**  
Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122350905 (Corpo)**  
**KACL.824#F (Kit Vetro)**  
cod. **03989250B**  
**Parete – 60 cm**  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122350905 (Corpo)**  
**KACL.824#N (Kit Vetro)**  
cod. **03989252N**  
**Parete – 90 cm**  
Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122350912 (Corpo)**  
**KACL.825#F (Kit Vetro)**  
cod. **03989254B**  
**Parete – 90 cm**  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122350912 (Corpo)**  
**KACL.825#N (Kit Vetro)**  
cod. **03989256N**

**Isola – 60 cm**  
Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319193 (Corpo)**  
**KACL.822#F (Kit Vetro)**  
cod. **03989251B**



**Isola – 60 cm**  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319193 (Corpo)**  
**KACL.822#N (Kit Vetro)**  
cod. **03989253N**

**Isola – 90 cm**  
Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319339 (Corpo)**  
**KACL.823#F (Kit Vetro)**  
cod. **03989255B**

**Isola – 90 cm**  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319339 (Corpo)**  
**KACL.823#N (Kit Vetro)**  
cod. **03989257N**

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbone Tipo 6  
cod. **08750780**

Bianco/Nero





## Polar X **NEW**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura Scotch Brite
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**

### Accessori opzionali

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 111

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbone Tipo 6  
cod. **08750780**

### **Parete/isola – 35 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

### **Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 6

### **Illuminazione**

Led 3x1,2 W (3200 K)

### **Classe energetica**

B

### **Livello sonoro**

**Min. velocità**

48 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**

61 dB(A)<sub>re1pW</sub>

### **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

### **Peso**

Versione parete: 23 kg

Versione isola: 24 kg

### **Parete – 35 cm**

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122363202**



cod. **03989276**

### **Isola – 35 cm**

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122363196**

cod. **03989277**



Design  
Polar Black/White



## Polar Black/White

- Acciaio verniciato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

### Accessori opzionali

Unità motore remoto  
Elenco a pag. 111

### Ricambi

Filtri antiodore  
Carbone Tipo 6  
cod. **08750780**

### Parete/isola – 35 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

##### Min. velocità

48 dB(A)<sub>re1pW</sub>

##### Max. velocità

61 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione parete: 23 kg

Versione isola: 24 kg

### Parete – 35 cm

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122342146**

cod. **03989270**

### Parete – 35 cm

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122354620**

cod. **03989270N**

### Isola – 35 cm

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122342139**



cod. **03989271**

### Isola – 35 cm

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122354613**

cod. **03989271N**



Nero/Bianco





## Polar Rame/Oro

- Acciaio verniciato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

### Accessori opzionali

Unità motore remoto  
Elenco a pag. 111

### Ricambi

Filtri antiodore  
Carbone Tipo 6  
cod. **08750780**

### Parete/isola – 35 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica 3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
48 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione parete: 23 kg  
Versione isola: 24 kg

### Parete – 35 cm

Rame – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122361215**  
cod. **03989270R**

### Parete – 35 cm



Oro – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122361239**  
cod. **03989270A**

### Isola – 35 cm

Rame – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122361178**  
cod. **03989271R**

### Isola – 35 cm

Oro – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122361192**  
cod. **03989271A**



Disponibile a partire da Maggio 2022.

Rame/Oro





## Luce

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Vetro temperato nero
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Illuminazione neon
- Luce ambientale
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso

### Accessori opzionali

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 111

**Kit filtrante Carbon.Zeo**  
Elenco a pag. 115

### Parete/Isola – 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

#### Illuminazione

Parete: Neon 1x21 W (6500 K)

Isola: Neon 2x21 W (6500 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

##### Min. velocità

49 dB(A)<sub>re1pW</sub>

##### Max. velocità

62 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm/Elettrico: 52 cm

#### Peso

Parete: 21 kg

Isola: 32 kg

### Parete – 90 cm

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122348261**



cod. **03989417**

### Isola – 90 cm

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122348247**

cod. **03989418**



**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbone Tipo 3  
cod. **08750782**



# Design. Parete.

La cappa a parete è l'opzione tradizionalmente più utilizzata: garantisce un'ottimale aspirazione dei fumi, se scelta e installata correttamente. Questa soluzione coniuga funzionalità e design, rappresentando spesso elemento decorativo di stacco e di personalizzazione della cucina.



Life inspired.





**Cover** NEW

- Corpo verniciato bianco o nero
- Frontale apribile finitura vetro bianco o nero o in argilla
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

**Accessori opzionali**

**Filtri antiodore**

**Filtro:** Carbon.Zeo rigenerabile KACL.961  
cod. **08750811D**

**Camino** opzionale (bianco) KCCFN.00#B  
cod. **08750807A**

**Camino** opzionale (nero) KCCFN.00#N  
cod. **08750807B**

**Radiocomando** 105080053  
cod. **08750788A**

600 m<sup>3</sup>/h  
Motore compatto  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
KACL.961  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
Led 2x1,2 W (2700-5600 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
45 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 52 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
18 kg

**Parete – 85 cm**  
Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122362823**  
cod. **03989051**



**Parete – 85 cm**  
Nero – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122362830**  
cod. **03989052**

**Parete – 85 cm**  
Argilla sabbia – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122363912**  
cod. **03989053**

**Parete – 85 cm**  
Argilla pietra – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122363905**  
cod. **03989054**

**Parete – 85 cm**  
Argilla terracotta – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122363899**  
cod. **03989055**

**Parete – 85 cm**  
Argilla ardesia – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122363882**  
cod. **03989056**



Vista laterale

Camino opzionale

**Parete – 85 cm**  
**Motore e Comandi**

Vetro bianco/Vetro nero/Argilla terracotta  
Argilla pietra/Argilla ardesia/Argilla sabbia







**Argilla: frutto della terra.**

Materiale naturale e plasmabile per eccellenza, l'argilla eredita i colori originari della terra da cui proviene. Dall'unione con elementi in resina nasce un rivestimento materico piacevole al tatto, arricchito da una spatolatura manuale che rende unico il prodotto.

Un prodotto 100% italiano, studiato nel dettaglio per creare uno stile unico e prestazioni supreme.

Resistente e durevole grazie ai trattamenti a cui viene sottoposto, il materiale "Argilla" è formulato per l'applicazione in cucina e su superfici ad uso frequente, resistente a calore e graffi. Il risultato è delicatamente materico al tatto e raffinato nello stile, come le tinte soft e avvolgenti della palette. Per la pulizia è necessario semplicemente un panno umido.



Argilla ardesia



Argilla pietra



Argilla sabbia



Argilla terracotta



## Verso

- Vetro temperato lucido, bianco, nero o grigio
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Dynamic Led Light
- Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)
- Frontale apribile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore

### Accessori opzionali

**Camino** opzionale (Bianco)  
KCQAN.00#B  
cod. **08750802A**

**Camino** opzionale (Nero)  
KCQAN.00#N  
cod. **08750802B**

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 111

**Kit filtrante** Carbon.Zeo  
cappe inclinate  
Elenco a pag. 115

**Ricambi**  
**Filtri antiodore**  
Carbone Tipo 6  
cod. **08750780**

**Parete – 55/85 cm**  
**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
Led 2x1,2 W (2700-5600 K)  
**Classe energetica**  
A  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
58 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 52 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 55 cm: 17 kg  
Versione 85 cm: 19 kg

**Parete – 55 cm**  
Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358758**  
cod. **03989025B**



**Parete – 55 cm**  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358734**  
cod. **03989025N**

**Parete – 55 cm**  
Grigio – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122361635**  
cod. **03989025G**


**Parete – 85 cm**  
Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358765**  
cod. **03989026B**

**Parete – 85 cm**  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358741**  
cod. **03989026N**


**Parete – 85 cm**  
Grigio – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122361642**  
cod. **03989026G**



Vista laterale



Vista posteriore



Camino opzionale

Vetro Nero/Vetro Bianco/Vetro grigio





## Design Stream



### Stream

- Acciaio inox (AISI 304) finitura Scotch Brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso

#### Accessori opzionali

Unità motore remoto  
Elenco a pag. 111

#### Parete – 90 cm

##### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

##### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

##### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

##### Classe energetica

B

##### Livello sonoro

###### Min. velocità

49 dB(A)re1pW

###### Max. velocità

62 dB(A)re1pW

##### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

##### Peso

17 kg

#### Parete – 90 cm

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122331317**


cod. **03989430**

#### Ricambi

##### Filtri antiodore

Carbone Tipo 3

cod. **08750782**





## Ginevra Boston

- Acciaio verniciato antracite con bordo frontale ramato
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

**Parete – 90 cm**  
**Motore e Comandi**

600 m<sup>3</sup>/h  
3 vel slider

### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 2

### Illuminazione

Led 2x2 W (2700 K)

### Classe energetica

C

### Livello sonoro

#### Min. velocità

49 dB(A)re1pW

#### Max. velocità

65 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

18 kg

#### Parete – 90 cm

600 m<sup>3</sup>/h

**8034122409948**


cod. **03989160**

#### Ricambi

#### Filtri antiodore

Carbone Tipo 2

cod. **08750781**



# Lube by Falmecc.



## Lampada 55

### Lampada 55

- Acciaio verniciato antracite
- Tecnologia Circle.Tech - Filtrante
- Illuminazione LED
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale
- Vetro nero.

#### Isola - 55,2 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
4 vel pulsantiera rotativa

#### Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

LED 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica


B

#### Isola - 55,2 cm

Acciaio antracite - 800 m<sup>3</sup>/h  
cod. **03989550**

#### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
cod. **08750780**





## Ginevra Vintage

- Acciaio verniciato
- Aspirante
- Diametro foro uscita 15 cm
- Illuminazione LED

### Accessori opzionali e ricambi

**Filtro Carbone**

cod. **08750781**

### Parete – 90/150 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h

#### Illuminazione

LED 2x1 W (3200 K)

#### Classe energetica

D

**Distanza minima  
dal piano cottura**

65 cm

**Diametro foro uscita**

15 cm

### Parete 90 cm


Grigio ferro U4 – 600 m<sup>3</sup>/h

cod. **03989163**

### Parete 90 cm

Titanium irridium 116 – 600 m<sup>3</sup>/h

cod. **03989162**



GRUPPOLUBE



**falmec**  
NOVITA'

---

# Indice



- 03 Europa 175
- 05 Light Bronze
- 07 Vogue
- 10 Monolith
- 20 Shelf


# Europa 175 Black



La nuova isola di Europa 175 rappresenta l'evoluzione di uno dei modelli più apprezzati dal mercato per la sua funzionalità. Ispirandosi alle cucine professionali, Europa soddisfa le esigenze di aspirazione, oltre a quelle di praticità, attraverso un esteso ripiano di appoggio in vetro fumé ed una zona attrezzata porta utensili.

La nuova versione, nella dimensione 175 cm, arreda elegantemente l'isola della cucina anche grazie alla sua nuova finitura in acciaio verniciato nero opaco, in linea con le attuali tendenze cromatiche. Inoltre è dotata di illuminazione led dinamica e dimmerabile, per garantire un'eccellente illuminazione del piano di lavoro ed adattarsi alle varie tipologie di ambiente.

Europa è disponibile anche nella versione filtrante che permette di assorbire gli odori e ridurre l'umidità grazie agli innovativi filtri Carbon.Zeo.



A



## .Plus prodotto

1. Facilità di installazione (rispetto alla versione attuale) essendo un pezzo unico
2. Illuminazione diffusa del piano di lavoro attraverso la luce led dinamica e dimmerabile (A)
3. Pulsantiera centrale (possibilità di installazione dx o sx) (A)
4. Controllo con radiocomando (opzionale) o da piano induzione Falmecc con Dialogue System
5. Aspirazione perimetrale
6. Filtri Carbon.Zeo (nella versione filtrante)

### Collezione

Design

### Installazione / Dimensione

Isola  
175 cm

### Caratteristiche

Acciaio verniciato nero opaco con ripiano mensola in vetro fumé  
Zona attrezzata porta utensili  
Aspirazione perimetrale

### Dati tecnici

Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)

Max. velocità 61 dB(A)

Distanza minima dal piano cottura

63 cm (gas), 52 cm (elettrico)

### Controllo

Pulsantiera elettronica  
3 velocità + Boost  
Radiocomando (opzionale)  
Dialogue System per piani induzione Falmecc

### Illuminazione

Luce Led dinamica e dimmerabile

### Motore

800 m<sup>3</sup>/h

### Filtrazione


Carbon.Zeo (opzionale)

### Classificazione energetica

B

### Finiture

Nero Opaco



Codice	Codice	Descrizione
03989468	CEUI75.EOP2#ZZN490F	Cappa Europa - 175 cm - Nero - 800 m3/h
<b>Accessori opzionali</b>		
08750811D	KACL.961	Filtro Carbon.Zeo rigenerabile
08750788A	105080053	Radiocomando
08750797N	KACL.1027#HF	Kit traliccio h125 cm*
08750796N	KACL.557#N	Prolunga h120 cm Isola - Nero

\* Kit da utilizzare in abbinata con la prolunga KACL.557#N

# Light Bronze



La nuova finitura bronzo impreziosisce con i suoi riflessi il design minimale della cappa Light, arricchendo l'ambiente cucina di emozioni senza tempo. Ispirata al principio "less is more", la semplicità di Light la rende unica e nel contempo versatile. Due profili in alluminio racchiudono un corpo aspirante ultrapiatto, grazie all'utilizzo della nuova tecnologia filtrante Multi-air, e due ripiani in vetro fumé. Nei profili esterni in alluminio anodizzato sono integrate delle strip Led, che garantiscono un'illuminazione diffusa lungo tutta la superficie della cappa e la caratterizzano con una gradevole linea luminosa.



### .Plus prodotto

1. Sistema aspirante ultra sottile Multi-air
2. Filtrazione efficace con tecnologia Carbon.Zeo
3. Aspirazione perimetrale
4. Illuminazione led diffusa (dinamica)
5. Profili nella nuova finitura bronzo

### Collezione

Design

### Installazione / Dimensione

Isola  
120/180 cm

### Caratteristiche

Acciaio verniciato nero con profili in alluminio satinato  
Finitura bronzo  
Aspirazione perimetrale

### Dati tecnici

Livello sonoro

Min. velocità 35 dB(A)

Max. velocità 57 dB(A)

Distanza minima dal piano cottura

65 cm (gas), 52 cm (elettrico)

### Controllo

Pulsantiera elettronica

3 velocità + Boost

Radiocomando (incluso)

Dialogue System per piani induzione Falmecc

### Aspirazione / Tecnologia

Tecnologia ultra compatta Multi-air

### Illuminazione

Luce Led dinamica

### Motore

Multi-air 500 m<sup>3</sup>/h

### Filtrazione


Carbon.Zeo (incluso)

### Finiture


Bronzo



### Light 120



### Light 180



Codice	Codice	Descrizione
03989032BZ	CLT120.E0P2#BRSN451F	Cappa Light - 120 cm - Bronzo - 500 m <sup>3</sup> /h
03989034BZ	CLT180.E0P2#BRSN451F	Cappa Light - 180 cm - Bronzo - 500 m <sup>3</sup> /h
Ricambi		
08750811G	KACL.964	Filtro Carbon.Zeo rigenerabile



Iconica per il suo stile elegante, espresso in una forma circolare armoniosa, Vogue disegna una presenza sinuosa di luce e materia in cucina. La nuova proposta della collezione Circle.Tech è un oggetto sofisticato, pensato per unire aria e luce in totale armonia.

La sua eleganza è valorizzata da una finitura bicolore che mette a contrasto l'interno e l'esterno, con una cupola in vetro, accesa da una luce dinamica. Le dimensioni importanti la rendono protagonista assoluta dell'ambiente, pur mantenendo un'innata leggerezza e adattabilità a diverse situazioni, lasciando libera la fantasia progettuale.



### .Plus prodotto

1. Ampia superficie di aspirazione
2. Illuminazione diffusa, con luce dinamica (A)
3. Ottima efficacia filtrante e bassa rumorosità grazie alla tecnologia Circle.Tech
4. Design elegante con nuove finiture bicolore (supporto soffitto in tinta con la finitura esterna della cappa) (A, B)
5. Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato (A)

### Collezione

Circle.Tech

### Installazione / Dimensione

Isola  
Ø88 cm

### Caratteristiche

Struttura in acciaio verniciato con finitura verde, bianco o nero. Interno oro su tutte le colorazioni

### Dati tecnici

Livello sonoro  
Min. velocità 47 dB(A)  
Max. velocità 60 dB(A)

Distanza minima dal piano cottura  
53 cm (gas), 52 cm (elettrico)

### Controllo

Pulsantiera rotativa  
3 velocità + Boost  
Radiocomando (opzionale)  
Dialogue System per piani  
induzione Falmecc

### Illuminazione

Luce Led dinamica

### Motore

600 m<sup>3</sup>/h

### Filtrazione

Carbon.Zeo (incluso)


### Finiture

Verde/Bianco/Grigio Ferro



RAL6009 RAL9010 RAL7021

vista frontale



vista laterale



supporto a soffitto in tinta



Codice	Codice	Descrizione
03988136	CVGN88.E0P7#ZZZQ461F	Cappa Vogue - Verde - 88 cm - 600 m3/h
03988135	CVGN88.E0P7#ZZZB461F	Cappa Vogue - Bianco - 88 cm - 600 m3/h
03988137	CVGN88.E0P7#ZZZ461F	Cappa Vogue - Grigio Ferro - 88 cm - 600 m3/h

### Accessori opzionali

08750788A	105080053	Radiocomando
08750788F	KACL.143	Kit funi regolabili fino a 340 cm

# Collezione Elements

*Design your World.*

Con la nuova collezione Elements, Falmec oltrepassa i consueti confini dell'aspirazione, trasformando questa funzionalità fondamentale per la qualità dell'ambiente e della vita di ogni giorno, in un'architettura modulare, innovativa, multifunzione e totalmente integrata nella cucina.

Un concetto completamente nuovo che viene declinato in diverse soluzioni tecnologiche e di design, pensate per rispondere a molteplici contesti stilistici, esigenze d'uso e tipologie di installazione. Nascono così gli esclusivi sistemi Monolith, Shelf ed Air Wall: tre proposte inedite che nascondono tecnologie all'avanguardia all'interno di elementi modulari, unici nell'estetica, ricchi di funzioni e perfettamente inseriti nei progetti d'interni.

La cappa tradizionale scompare e l'aspirazione diventa parte integrante del progetto cucina, offrendo soluzioni d'arredo nuove, sempre più ricche di fascino e funzionalità.

La collezione Elements apre nuovi orizzonti nella progettazione, per creare nuove architetture in cucina, capaci di adattarsi agli spazi e di accompagnare al meglio ogni istante della quotidianità.

---

---

## Elements

### Monolith



### Shelf



# Collezione Elements. Monolith

## *Moltiplica la funzionalità.*

Appoggiato sul piano di lavoro, Monolith è un elemento dal design prezioso, pensato per rispondere in modo raffinato a molteplici esigenze.

Un comodo canale attrezzato con funzione aspirante che può inoltre accogliere mestoli, spezie, coltelli, taglieri e altri utensili nonché prese elettriche, per vivere la cucina con stile e praticità. Inoltre il sistema è dotato di luce ambientale, che conferisce un gradevole effetto di sospensione e diffonde una piacevole linea di luce in cucina.



## *Plus.*

### *Design funzionale*

Creare una piccola barriera e separare l'area funzionale e il resto della cucina/area living.  
Una postazione di lavoro con tutto il necessario per le attività in cucina a portata di mano per l'utilizzatore.

### *Silenziosa e performante*

Molto silenziosa, potente ed efficiente: grazie all'uso di un potente motore brushless e un'ottimizzazione del flusso d'aria.

### *Flessibile*

Adatto sia per fornelli a induzione che a gas.  
Ingombro minimo: il motore può essere posizionato nel lato anteriore o in quello posteriore, per ottimizzare lo spazio all'interno del mobiletto.

### *Facile da installare*

È necessario solo un foro nel worktop; il motore è incluso; smart fixing systems per gli accessori Elements.


### *Facile manutenzione*

Sia il filtro anti grasso che quello anti odore possono essere rimossi facilmente da sopra (grazie al cestello che incorpora tutte queste parti).

### *Tecnologico*

Migliore filtrazione grazie ai filtri Carbon.Zeo (opzionali).

# Collezione Elements. Monolith / caratteristiche





L'aspirazione avviene mediante un flap, apribile manualmente, che consente il passaggio dell'aria e l'accesso alla pulsantiera touch posizionata in verticale per un agevole controllo delle funzioni di aspirazione ed illuminazione. Monolith può inoltre essere gestito direttamente dai piani cottura ad induzione Falmecc, grazie alla funzione Dialogue System.





# Collezione Elements. Monolith /disegni tecnici

designer Studio Ferriani, Falmecc Lab

## Materiale / finitura

Struttura in alluminio nero opaco,  
vetro frontale satinato nero

## Installazione / dimensioni

Worktop

Corpo cappa: 90 cm

Moduli accessori: 30, 60, 90 cm

## Control

Touch control

3 velocità + Boost

Radiocomando opzionale

Dialogue system

## Classe energetica

A++

## Illuminazione

Luce ambientale Led (3000 K)


## Motore

Brushless 800 m<sup>3</sup>/h


## Filtrazione

Carbon.Zeo (opzionale)

Corpo cappa 90 cm




Esempio di configurazione  
cappa 90 cm + accessorio 90 cm




\*quota comprensiva di tamponi laterali  
(2 mm + 2 mm)


Modulo accessorio 90 cm




Vista laterale



Modulo accessorio 60 cm




Modulo accessorio 30 cm



Foro di incasso



Vasca per piante 30 cm



Codice	Codice	Descrizione
03989610	CMOW90.00P8#ZZZN490F	Corpo cappa Monolith
03989613C	KACL.455#NF	Modulo accessorio 90 cm
03989613B	KACL.454#NF	Modulo accessorio 60 cm
03989613A	KACL.453#NF	Modulo accessorio 30 cm
03989613D	KACL.1018#NF	Vasca per piante 30 cm
08750803A	KACL.1011	Vassoio portaposate (1 scomparto) 293x128x54 mm / legno di faggio naturale
08750803B	KACL.1012	Vassoio portaposate (2 scomparti) 293x128x54 mm / legno di faggio naturale
08750803C	KACL.1013	Vassoio portaposate (4 scomparti) 446x128x54 mm / legno di faggio naturale
08750803D	KACL.1014	Portacoltelli 446x128x54 mm / legno di faggio naturale
08750803E	KACL.1015#H4F	Prese accessorie / usb + elettriche
08750803G	KACL.1010	Tagliere 293x128 mm / legno di faggio naturale
08750803F	KACL.1021	Porta spezie
08750811P	KACL.1006	Filtro Carbon.Zeo

# Collezione Elements. Monolith / esempi di configurazione



# Collezione Elements. Monolith / accessori



Vassoio portaposate (1 scomparto)  
293x128x54 mm / legno di faggio naturale  
KACL.1011



**cod.08750803A**

Vassoio portaposate (2 scomparti)  
293x128x54 mm / legno di faggio naturale  
KACL.1012




**cod.08750803B**

Portaspezie  
293x128x54 mm / legno di faggio naturale  
KACL.1021



**cod.08750803F**

Portacoltelli  
446x128x54 mm / legno di faggio naturale  
KACL.1014



**cod.08750803D**

Vassoio portaposate (4 scomparti)  
446x128x54 mm / legno di faggio naturale  
KACL.1013



**cod.08750803C**

Tagliere  
293x128 mm / legno di faggio naturale  
KACL.1010



**cod.08750803G**


Prese elettriche/usb  
KACL.1015#H4F



**cod.08750803E**


# Monolith aspirante

In modalità aspirante, Monolith espelle l'aria all'esterno attraverso una canalizzazione nascosta all'interno del mobile. Le prestazioni sono garantite dal potente e silenzioso motore Brushless, nonché dall'ottimizzazione del flusso dell'aria. Il motore, posizionato all'interno del mobile, può essere installato in posizione posteriore o anteriore, per ottimizzare lo spazio disponibile.



# Monolith filtrante

Monolith in modalità filtrante si avvale di una batteria di filtri opzionali, estraibili dall'alto per una facile manutenzione. La tecnologia Carbon.Zeo consente una filtrazione estremamente efficace, grazie all'azione combinata del carbone attivo sotto forma di cristalli di grafite che trattiene gli odori e della zeolite che riduce l'umidità.



# Collezione Elements. Shelf

## *Mensola aspirante.*

Grazie all'esclusiva tecnologia Multi-Air, Shelf incorpora un sottilissimo corpo aspirante in una struttura a mensola con uno spessore di soli 10 cm, dotata di veletta estraibile per aumentare la capacità di aspirazione dei fumi. Questo elemento con funzione di cappa, può arricchirsi di ulteriori moduli per creare un versatile sistema d'arredo pensile sulla parete.



## *Plus.*

### *Tecnologico*

Forma ultra sottile (10 cm), grazie alla tecnologia Multi-Air. Migliore filtrazione grazie ai filtri Carbon.Zeo.

### *Funzionale*

Illuminazione led dinamica per una perfetta illuminazione del piano di lavoro. Possibilità di usare lo spazio superiore della mensola per piante e altri attrezzi.

### *Facile da usare*

Una veletta scorrevole in vetro con controlli touch incorporati per aumentare la capacità di aspirazione.

# Collezione Elements. Shelf / caratteristiche



# Collezione Elements. Shelf /disegni tecnici

designer Falmecc Lab

## Versione filtrante

### Tecnologia

Multi-air

### Materiale / finitura

Alluminio satinato nero opaco  
profili; vetro fumé, corpo cappa  
acciaio verniciato nero opaco

### Installazione / dimensioni

Parete  
modulo cappa 120 cm  
modulo mensola 60 cm, 90 cm

### Controllo

Touch control  
3 velocità + Boost

### Illuminazione

Dynamic Led Light


### Motore

Brushless 500 m<sup>3</sup>/h

### Filtrazione


Carbon.Zeo

Modulo cappa filtrante da 120 cm



\*compresi i tamponi laterali (1 mm + 1 mm)

Vista laterale con  
pannello frontale in alluminio




## Moduli accessori

(validi per entrambe le versioni)




accessorio vassoio 90 cm

modulo mensola 90 cm




\*compresi i tamponi laterali (1 mm + 1 mm)


■ vassoio per mensola 90 cm  
(accessorio)



modulo mensola 60 cm




■ vassoio per mensola 60 cm  
(accessorio)



# Shelf filtrante

La cappa Shelf in versione filtrante permette un'installazione facile e libera da vincoli strutturali. La qualità dell'aria in cucina è garantita dall'esclusiva tecnologia filtrante Carbon.Zeo che utilizza minerali naturali, quali carbone attivo e zeolite, per trattenere gli odori con estrema efficacia.



*Filtro Carbon.Zeo.*

*Multi-Air e filtro opzionale Carbon.Zeo.*

*Multi-Air distribuisce la potenza aspirante, normalmente concentrata su un motore, su più motori di piccola dimensione, per garantire la stessa efficacia di aspirazione in un volume estremamente ridotto. Il sistema permette inoltre l'applicazione dell'esclusiva tecnologia Carbon.Zeo: un filtro combinato a base di carbone attivo e zeolite che trattiene i vapori e gli odori della cottura.*

## Collezione Elements. Shelf



<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
<b>03989602F</b>	CKMN20.E0P2#ZZZN451F	Cappa Shelf 120 cm (filtrante), alluminio nero satinato
<b>03989606M</b>	KACL.451#NF	Modulo mensola 60 cm nero
<b>03989609M</b>	KACL.452#NF	Modulo mensola 90 cm nero
<b>03989609V</b>	KACL.458#3F	Vasca per mensola 90 cm acciaio
<b>03989606V</b>	KACL.459#3F	Vasca per mensola 60 cm acciaio
<b>08750811L</b>	KACL.966	Filtro Carbon.Zeo rigenerabile (284x127 mm)

# Modularità

Il modulo cappa filtrante da 120 cm, può essere affiancato con moduli mensola di larghezza 90 cm e 60 cm, sia sul lato destro che su quello sinistro. Questo permette di comporre un vero e proprio sistema di arredo pensile a parete, con un'illuminazione a led integrata che oltre a provvedere una funzionale illuminazione del top della cucina, contribuisce a creare una suggestiva atmosfera nell'ambiente.

*Modulo  
Cappa 120 cm*



*Modulo  
Mensola 90 cm*



*Modulo  
Mensola 60 cm*



# Collezione Elements. Shelf / esempi di configurazione




# Note tecniche e accessori.

## Soluzioni d'aria Falmecc.

L'aspirazione in cucina richiede un accurato studio che consideri vincoli tecnici, esigenze funzionali e particolari requisiti estetici. Falmecc offre, oltre a un'ampissima scelta di cappe, anche un ventaglio di accessori e soluzioni che garantiscono massima flessibilità nella scelta del modello/tipologia di cappa preferita, garantendo in ogni situazione il miglior risultato.

Life inspired.



# Guida alla scelta della cappa.

## Note tecniche.

### Scegli la cappa giusta.

Lo studio della soluzione più adatta comporta necessariamente una valutazione preliminare dei vincoli tecnici ed estetici dell'ambiente cucina dove questa verrà inserita, prendendo in considerazione molteplici variabili.

### Distanza dal piano cottura.

Si suggerisce di rispettare la distanza minima o massima tra cappa e piano cottura, indicata nel catalogo per ogni modello.

### Flusso d'aria / capacità aspirante.



Un punto importante da verificare è il flusso d'aria richiesto che, normalmente, dipende dalle dimensioni della stanza e anche dalla frequenza di utilizzo della cappa. Il flusso d'aria corretto si ottiene moltiplicando il volume della stanza per dieci, ovvero il numero di ricambi d'aria consigliati ogni ora. Ad esempio, per una cucina di 4x4 m con un'altezza di 2,7 m, si dovrà applicare il seguente calcolo:  $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}$ . Pertanto qualsiasi cappa con una capacità aspirante di  $432 \text{ m}^3/\text{h}$  fornirà una ventilazione sufficiente.

### Dimensioni.

Per essere realmente efficace, la superficie aspirante deve coprire almeno la lunghezza del piano cottura. È comunque consigliato un modello che sia più lungo della superficie del piano stesso.

### Aspirazione perimetrale.

I vapori vengono convogliati lungo il perimetro della zona aspirante, consentendo una più elevata velocità del flusso dell'aria e un'aspirazione efficace. Le cappe con aspirazione perimetrale Falmec sono dotate di un pannello in acciaio con all'interno del materiale fonoassorbente che consente una riduzione del rumore. Tale pannello, facilmente estraibile, semplifica inoltre le operazioni di pulizia della cappa.



### Tubature e canalizzazioni.

Altro aspetto fondamentale riguarda una corretta installazione e l'utilizzo di appropriate tubazioni per la canalizzazione dei fumi. Errori o incuria nell'installazione possono comportare un significativo calo di prestazioni e un aumento del livello di rumorosità della cappa.

### Attrito del flusso d'aria.

Il motore genera un flusso d'aria che attraversa un condotto, le cui pareti causano un attrito, comportando una diminuzione delle prestazioni. Per una corretta installazione e un funzionamento ottimale, è opportuno:

- utilizzare tubazioni rigide, con pareti lisce e diametro non inferiore a quello indicato;
- evitare percorsi troppo lunghi (maggiori di 7 m) e ridurre al minimo possibile il numero di curve.

### Posizionamento del motore.


Indipendentemente dalla posizione del motore (interno, remoto sottotetto o remoto esterno) il flusso d'aria evacuato sarà sempre lo stesso, a seconda dell'attrito che subisce lungo il percorso nell'installazione. Ci sarà una differenza di pressione all'ingresso e all'uscita del condotto, ma il risultato finale sarà sempre lo stesso. Quindi l'installazione di un motore remoto (sottotetto o esterno) non comporta perdite di prestazione.

Attrito sulle pareti del condotto, che dipende dalle caratteristiche della tubazione (liscia, ruvida).



Rappresentazione di un condotto circolare attraverso cui transita il flusso d'aria.

Attrito dovuto a curve del condotto.




Rappresentazione di una curva circolare 90° attraverso cui transita il flusso d'aria.

Attrito dovuto a cambi di sezione del condotto (differenze di diametro).




Rappresentazione di un restringimento del condotto attraverso cui transita il flusso d'aria.


Comportamento del flusso con motore remoto installato in posizione intermedia.



Comportamento del flusso con motore installato in cappa.



Comportamento del flusso con motore remoto installato in posizione finale.



# Filtrazione o estrazione?

## Filtrazione o estrazione?

Ognuna delle due opzioni di installazione presenta delle peculiarità che vanno tenute in considerazione al momento della scelta

## Cappe Aspiranti.

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso metallico e condurli all'esterno insieme a odori e umidità.


### Vantaggi:

- Elevato flusso d'aria.
- L'umidità viene convogliata all'esterno.
- Alta efficacia già a basse velocità.
- Maggiore silenziosità (se la cappa è stata installata correttamente).
- Nessun costo aggiuntivo per i filtri a carboni attivi e necessario ricambio periodico degli stessi.

### Svantaggi:

- Installazione più complessa e non sempre ottimale.
- Spreco energetico dovuto all'estrazione dell'energia all'esterno.

*Cappa aspirante.  
L'aria viene convogliata, tramite una tubatura, all'esterno dell'abitazione.*



### Cappe Filtranti.

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso e condurli verso una zona filtrante aggiuntiva dedicata all'eliminazione degli odori. L'aria pulita viene quindi convogliata nuovamente all'interno della stanza. Le cappe a ricircolo lavorano normalmente in più cicli di filtraggio, impiegando più tempo. È quindi consigliabile lasciare accesa la cappa più a lungo (rispetto alle cappe a estrazione) una volta finite le operazioni di cottura.

### Vantaggi:

- Installazione facile e flessibilità nella scelta della cappa.
- Nessun lavoro strutturale aggiuntivo.
- Notevole risparmio energetico dovuto al mantenimento dell'energia nell'ambiente domestico (si evitano gli sprechi).

### Svantaggi

(filtrazione tradizionale):

- L'umidità derivante dai vapori della cottura non viene eliminata.
- I filtri carbone tradizionali richiedono un ricambio frequente.
- Generalmente le soluzioni filtranti sono sensibilmente più rumorose, fenomeno dovuto all'uscita non canalizzata del flusso d'aria.
- La portata d'aspirazione è ridotta dall'utilizzo di filtri carbone tradizionali che parzialmente ostacolano il flusso dell'aria.

### Filtering Innovation.

La sensibilità verso tematiche ambientali legate al risparmio energetico unita all'attenzione verso la qualità dell'aria negli ambienti domestici ha spinto Falmecc a investire nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nel trattamento aria.

Queste risolvono in gran parte le controindicazioni delle soluzioni filtranti tradizionali, rappresentando così un'efficace e reale alternativa alle cappe aspiranti a estrazione.


E.ion™ System 

Carbon.Zeo 



*Cappa filtrante.*

*L'aria attraversa un filtro a carboni attivi per la purificazione e viene poi riconvogliata all'interno della stanza.*



# Motorizzazioni.

## Motori di serie (in cappa).



**Motore**  
**800 m<sup>3</sup>/h.**

Studiato e progettato per ottimizzare al meglio la fluidodinamica e di conseguenza le prestazioni, il motore da 800 m<sup>3</sup>/h presenta un'eccellente capacità aspirante e nel contempo un'ottima efficienza energetica (classe A). Il motore risulta molto stabile e perfettamente bilanciato grazie a un doppio supporto che lo sostiene. La coclea è realizzata con una particolare resina con carica minerale: un materiale innovativo che garantisce robustezza, solidità e una riduzione della rumorosità.



**Motore High Performance**  
**950 m<sup>3</sup>/h.**

Il motore High Performance da 950 m<sup>3</sup>/h offre una potenza ancora maggiore per garantire una capacità aspirante superiore. Esso viene utilizzato nella collezione Professional, una gamma pensata per offrire prestazioni professionali anche nell'uso domestico.



**Motore**  
**Green Tech.**

Il motore Green Tech, dotato di una capacità aspirante di 800 m<sup>3</sup>/h, sfrutta un controllo elettronico che massimizza le prestazioni in ogni sua fase e condizione di attività. L'utilizzo di magneti permanenti posti sul rotore permette di abbattere l'assorbimento di energia da parte della cappa aspirante. Il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, con il massimo della portata, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.



**Motore Slim (ordinabile separatamente per cappe a soffitto).**

È un motore dalle dimensioni compatte, che minimizza l'ingombro e consente l'installazione di cappe integrate in spazi estremamente ridotti. Esso garantisce un ottimo funzionamento e una grande capacità aspirante, grazie all'utilizzo di un doppio motore assiale altamente efficiente. Risulta particolarmente adatto ai modelli integrati nel controsoffitto.

Motore slim 800 m<sup>3</sup>/h per cappe a soffitto:  
**KACL.782#49F**  
cod. **08750808B**

## Unità remote.

Dotarsi di un aspiratore remoto è la scelta giusta per chi desidera ridurre la rumorosità della cappa, allontanando la fonte del rumore, senza scendere a compromessi con le prestazioni di aspirazione.

È possibile scegliere tra un motore posizionato all'interno dell'abitazione (motore remoto/sottotetto), o uno installato sulla parete esterna della casa (motore esterno). Nel caso in cui la cappa sia già dotata di motore, questo va rimosso prima dell'installazione.


### Aspiratori esterni.

I motori esterni Falmecc si contraddistinguono per le dimensioni compatte, l'alta efficienza e la facile installazione, avendo cura di proteggerli dalle intemperie. Essi sono disponibili come accessorio e compatibili con tutti i modelli di cappe dotate di motore da 800 m<sup>3</sup>/h.

**Aspiratore esterno**  
1000 m<sup>3</sup>/h

Kit motore da 1000 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h.  
Peso: 13 kg


**KACL.786#41F**  
cod. 08750814C



**Aspiratore esterno**  
1500 m<sup>3</sup>/h

Kit motore da 1500 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h. Suggesto con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro.  
Peso: 15 kg

**KACL.796#4AF**  
cod. 08750814D




### Unità remote sottotetto/indoor.

Esse sono disponibili come accessorio per tutti i modelli cappa dotati di motore da 800 m<sup>3</sup>/h, possono essere installate nel sottotetto o in qualsiasi spazio all'interno della casa.

**Motore remoto sottotetto**  
950 m<sup>3</sup>/h

Kit motore da 950 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto).  
Peso: 9 kg


**KACL.798#41F**  
cod. 08750808A



**Motore remoto sottotetto**  
1100 m<sup>3</sup>/h brushless

Kit motore da 1100 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto).  
Peso: 8 kg


**KACL.770#41F**  
cod. 08750814A




**Motore remoto sottotetto**  
1300 m<sup>3</sup>/h

Kit motore da 1300 m<sup>3</sup>/h.  
Cavo elettrico da 7 metri.  
Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto). Suggesto con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro.  
Peso: 14 kg

**KACL.797#4AF**  
cod. 08750814B



## Filtri Antiodore.



**Filtri  
Carbone Attivo.**

I filtri antiodore vanno installati solo nelle cappe utilizzate in versione filtrante.

I carboni attivi presenti all'interno assorbono gli odori che si creano con la cottura. Perdono di efficacia con l'uso, si consiglia la sostituzione almeno ogni quattro mesi.

**Tipo 3 (rettangolare)**  
cod. 103050107  
cod. 08750782

**Tipo 2 (rotondo)**  
cod. 103050102 (coppia)  
cod. 08750781

**Tipo 6 (rotondo)**  
cod. 103050091 (coppia)  
cod. 08750780



**Filtri Combinati  
High Performance  
(Silence - NRS Collection).**



Lavare in lavastoviglie utilizzando un normale detergente a una temperatura non superiore a 65° C e possibilmente da solo. Dopo il lavaggio riattivare il filtro in forno a una temperatura di 80° C per 20 minuti.



**Filtri  
Carbon.Zeo.**

## Carbon.Zeo

I filtri Carbon.Zeo utilizzano materiali naturali quali il carbone attivo e la zeolite, un minerale di origine vulcanica dotato di una struttura molecolare cristallina che assorbe fumi e cattivi odori. Inoltre la zeolite, a contatto con il flusso d'aria dei vapori, rilascia calore contribuendo quindi a ridurre l'umidità derivante dalla cottura.

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata garantita minima di 3 anni, stimata in 5 anni con un utilizzo normale della cappa. Ogni 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore.

La tecnologia Carbon.Zeo filtra l'aria in uscita eliminando non solo i cattivi odori, ma anche l'umidità dei vapori di cottura grazie all'uso di minerali naturali come carbone attivo e zeolite.



**Elementi ionizzanti  
E.ion System.**



Nuovi elementi ionizzanti da sostituire dopo 5 anni. Per la sostituzione vedi libretto istruzioni.

cod. 08750788E

# Filtering innovation.

## Tecnologie per un'aria migliore.

Falmec presenta soluzioni tecnologiche esclusive e brevettate per le massime funzionalità e performance. Le cappe Falmec, sia modalità filtrante che aspirante, soddisfano un fabbisogno primario dell'uomo: respirare.

Studi approfonditi, cura del progetto e soluzioni tecnologiche uniche consentono un'efficacia totale nelle performance di funzionamento, per garantire in ogni ambiente la migliore aria.

L'attenzione verso la qualità dell'aria in casa e le tematiche ambientali ha spinto Falmec a sviluppare tecnologie esclusive nella filtrazione che garantiscano tutti i vantaggi delle soluzioni a ricircolo, senza compromessi nelle performance di aspirazione e nella pulizia dell'aria.



## Soffitto.

### Kit unità filtrante a soffitto con uscita orizzontale.





Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmecc che utilizzano il motore Slim. L'aria aspirata viene canalizzata, filtrata e riemessa nella stanza tramite un kit di evacuazione dell'aria che si inserisce in modo elegante nello stesso controsoffitto dove è installata la cappa. Questa soluzione combina eleganza estetica a una notevole performance di filtraggio grazie all'utilizzo del filtro Carbon.Zeo, consentendo inoltre un notevole risparmio energetico.

## Carbon.Zeo

Inoltre questo kit, che può essere installato a filo sul controsoffitto, si integra armoniosamente nell'ambiente cucina grazie alla cornice in acciaio verniciato bianco e al pannello interno satinato bianco.

Unità filtrante  
KACL.939#BF  
cod. 08750810F

Ricambi filtri  
KACL.928  
cod. 08750810H



Foro per incasso  
396 mm x 396 mm

### Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale.





Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmecc che utilizzano il motore Slim. L'aria viene riemessa nella stanza attraverso la parete verticale del ribassamento del soffitto, riducendo al minimo l'impatto estetico della griglia di uscita.

## Carbon.Zeo

Unità filtrante  
KACL.953#BF  
cod. 08750810J

Ricambi filtri  
KACL.931  
cod. 08750817B



500  
150 Griglia per uscita aria

470  
135 RS Foro per incasso griglia  
\*la foratura va eseguita con la dima in dotazione

Foro per incasso  
470 mm x 135 mm

## Parete.




### Unità filtrante a parete per cappe inclinate.

Nuovo accessorio pensato per migliorare le prestazioni delle cappe a parete inclinate installate in modalità filtrante. Può essere installata sulla parte superiore dei seguenti modelli di cappe: Quasar (no NRS), Prisma, Diamante, Verso. Tale accessorio può essere applicato anche su cappe già installate per migliorarne le prestazioni. L'unità è realizzata in acciaio inox AISI 304 o verniciato nero.

## Carbon.Zeo

Kit unità filtrante  
KACL.941 (inox)  
cod. 08750810N

Ricambi filtri  
KACL.943  
cod. 08750810P




### Unità filtrante a parete per cappe camino.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione nelle cappe camino a parete di Falmec. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.

## Carbon.Zeo

Kit unità filtrante  
KACL.948#IF  
cod. 08750810K



## Isola.




### Unità filtrante per cappe a isola.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione in tutte le cappe a isola di Falmec, dotate di camino con dimensioni minime 320x260 mm. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.

## Carbon.Zeo

Kit unità filtrante  
KACL.949#IF  
cod. 08750817G

Ricambi filtri  
KACL.934  
cod. 08750817D



**Tabella filtri.**

Cappa	Filtri a carbone (Ricambi)	Carbon.Zeo			
		Kit filtrante		Ricambi	
Alba	-	KACL.939#BF	<b>08750810F</b>	KACL.928	<b>08750810H</b>
		KACL.953#BF	<b>08750810J</b>	KACL.931	<b>08750817B</b>
Altair	103050091 <b>08750780</b>	-	-	-	-
Cover	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Dama	-	-	-	KACL.944	<b>08750813A</b>
Elle	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Laguna	103050091 <b>08750780</b>	-	-	-	-
Levante	-	-	-	KACL.944	<b>08750813A</b>
Light	-	-	-	KACL.964	<b>08750811G</b>
Loop	-	-	-	KACL.944	<b>08750813A</b>
Luce (Isola)	103050107 <b>08750782</b>	KACL.949#IF	<b>08750817G</b>	KACL.934	<b>08750817D</b>
Luce (Parete)	103050107 <b>08750782</b>	-	-	KACL.948#IF	<b>08750810K</b>
Lumen Isola 175	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Lumen Isola 175 NRS	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Lumen NRS	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Lumina NRS	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Mare E.ion	-	-	-	101078810	<b>08750811A</b>
Nube	-	KACL.939#BF	<b>08750810F</b>	KACL.928	<b>08750810H</b>
		KACL.953#BF	<b>08750810J</b>	KACL.931	<b>08750817B</b>
Nuvola Led 140	-	KACL.939#BF	<b>08750810F</b>	KACL.928	<b>08750810H</b>
		KACL.953#BF	<b>08750810J</b>	KACL.931	<b>08750817B</b>
Nuvola Led 90	-	KACL.939#BF	<b>08750810F</b>	KACL.928	<b>08750810H</b>
		KACL.953#BF	<b>08750810J</b>	KACL.931	<b>08750817B</b>
Plane No-Drop	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Plane NRS/Plane Black NRS	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Plane White/Black (Isola)	103050107 <b>08750782</b>	-	-	-	-
Plane White/Black (Parete)	103050107 <b>08750782</b>	-	-	KACL.948#IF	<b>08750810K</b>
Polar Black/White	103050091 <b>08750780</b>	-	-	-	-
Polar Copper/Gold	103050091 <b>08750780</b>	-	-	-	-
Polar X	103050091 <b>08750780</b>	-	-	-	-
Sophie	-	-	-	KACL.944	<b>08750813A</b>
Spazio	-	-	-	KACL.944	<b>08750813A</b>
Stream	103050107 <b>08750782</b>	-	-	KACL.948#IF	<b>08750810K</b>
Vega	-	-	-	KACL.944	<b>08750813A</b>
Verso	103050091 <b>08750780</b>	-	-	KACL.943	<b>08750810P</b>
Verso NRS	-	-	-	KACL.959	<b>08750817L</b>
Vetra	-	-	-	KACL.944	<b>08750813A</b>
Zenith NRS	-	-	-	KACL.961	<b>08750811D</b>
Zephiro E.ion	-	-	-	101078810	<b>08750811A</b>

## Prolunghe.

Per quelle cucine dotate di un soffitto molto alto, Falmecc offre una soluzione che permette di mantenere la distanza massima consigliata tra cappa e piano cottura e di non rinunciare a una resa estetica elegante e omogenea. Si può scegliere infatti tra vari modelli di prolunghe per il camino.



### H 700 Parete.

Lumen - Stream - Luce - Plane  
KACL.510#I  
cod. 08750792

Lumina NRS - Plane NRS  
Plane No-Drop  
KACL.570#I  
cod. 08750783

### H 960 Parete.

Lumen - Plane  
Stream - Luce  
KACL.512#I  
cod. 08750794

Lumina NRS - Plane NRS  
KACL.571#I  
cod. 08750784

Plane White  
KACL.512#B  
cod. 08750794B

Plane Black  
KACL.512#N  
cod. 08750794N

Plane Black  
Prolunga: parete H960  
KACL.571#N  
cod. 08750784N

### H 1200 Isola.

Lumen  
Lumen Isola 175 - Plane  
Luce  
Plane No-Drop - Elle  
KACL.557#I  
cod. 08750796

Lumina NRS - Plane NRS  
KACL.572#I  
cod. 08750785

Elle  
KACL.557#N  
cod. 08750796N

Plane White  
KACL.557#B  
cod. 08750796B

Plane Black  
KACL.557#N  
cod. 08750796N


## Tubi e raccordi.



Raccordo circolare/rettangolare  
KACL.376  $\phi$ 150/220x90  
cod. 08750810Q



Flangia per motori  
e aspiratori ad alta potenza  
(1500 - 1300 m<sup>3</sup>/h)  
KACL.396  $\phi$ 200  
cod. 08750810R



Raccordo  
KACL.789  
220x90 mm  
cod. 08750810L

# Uso e manutenzione.

## Radiocomando.

Per poter utilizzare con il massimo comfort tutti i modelli a soffitto, Falmec offre in dotazione un radiocomando dotato di display tramite cui è possibile gestire le varie funzionalità delle cappe.

105080053  
cod. 08750788A



## Accensione e utilizzo della cappa.

È consigliata l'accensione della cappa qualche minuto prima di iniziare a cucinare e lo spegnimento qualche minuto dopo aver finito. Questo per garantire la massima efficacia nell'aspirazione dei fumi di cottura e del vapore.

Descrizione comandi trasmittente.	
	<b>UP</b> Accensione motore e incremento velocità da 1 a 4. La quarta velocità è attiva solo per alcuni minuti.
	<b>DOWN</b> Decremento velocità e spegnimento motore.
	<b>Luce ON-OFF</b> Accensione e spegnimento luce
	<b>TIMER ON:</b> Autospegnimento del motore dopo 15min. La funzione si disattiva automaticamente se si spegne il motore (tasto  )
	<b>Trasmissione comando attiva</b>

## Manutenzione.

Il condotto interno va pulito annualmente mentre i filtri richiedono una procedura diversa.  
Per i filtri antigrasso metallici è sufficiente un ciclo di lavaggio in lavastoviglie a 45° C da effettuarsi ogni qual volta ce ne sia la necessità.  
I filtri carbone vanno sostituiti ogni quattro mesi.  
I filtri carbone High Performance vanno lavati in lavastoviglie a una temperatura non superiore ai 65° C, possibilmente da soli. Dopo il lavaggio vanno riattivati in forno a 80° C per 20 minuti.  
I filtri Carbon.Zeo vanno rigenerati in forno a 200° C per circa due ore ogni 18 mesi. È poi necessario sostituirli ogni 3 anni.  
Gli elementi ionizzanti devono essere sostituiti ogni 5 anni.

## Pulizia acciaio.

Falmec realizza le proprie cappe solo con materiali di altissima qualità. Per questo è importante prendersene cura con i prodotti più adatti, che garantiranno un aspetto impeccabile e una durata perfetta nel tempo. Per i modelli realizzati in acciaio inox Falmec ha creato delle speciali salviette detergenti che doneranno extra brillantezza alla vostra cappa. Esse sono imbevute di una speciale miscela di oli che impediscono il depositarsi dello sporco e prevengono le impronte digitali donando un effetto di pulizia e lucentezza. Sarà sufficiente lavare la cappa con acqua calda e un detergente neutro. Una volta asciutto basterà passare le salviette Magic Steel nel senso della satinatura, uniformare con un panno morbido (sempre nel senso della satinatura) e lasciar asciugare.

Salvietta protettiva Magic Steel per superfici in acciaio inox.

KACL.815 (box 10 pz)  
cod. 08750788D



# Opzioni installazione per cappe a soffitto.

Le cappe a soffitto Falmecc garantiscono eleganza, minimalismo ed estrema efficacia nell'aspirazione (sia in modalità aspirante che filtrante) grazie alla scelta della motorizzazione più idonea e agli esclusivi kit filtranti Carbon.Zeo a soffitto. Inoltre Falmecc offre soluzioni intelligenti e flessibili che semplificano l'installazione.




Vedi il video tutorial per l'installazione delle cappe a soffitto in modalità aspirante.



Vedi il video tutorial per l'installazione delle cappe a soffitto in modalità filtrante.


## Motore su cappa.



### Motore installato sulla cappa.

**KACL.798#41F** - 950 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.770#41F** - Brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 150Ø


## Motore sottotetto indoor.



### Motore sottotetto indoor con canalizzazione tonda.


**KACL.798#41F** - 950 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.770#41F** - Brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 150Ø

**KACL.797#44F** - 1300 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia (KACL.396)



### Motore slim installato sulla cappa.

**KACL.782#49F** - Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm




### Motore sottotetto indoor con canalizzazione rettangolare.

**KACL.798#41F** - 950 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.770#41F** - Brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

**Importante: in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi KACL.789 e KACL.376.**

**Aspiratore esterno.**




**Aspiratore esterno\* con canalizzazione tonda.**

**KACL.786#41F** - 1000 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 150Ø

**KACL.796#4AF** - 1500 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia (KACL.396)

\*L'aspiratore esterno va posizionato al riparo dagli agenti atmosferici.

**Modalità filtrante.**




**Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo.**

**KACL.782#49F** - Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm



**KACL.939#BF** - Kit Filtrante Carbon.Zeo

**Uscite aria direzionabili.**

**Unità motore standard**  
5 direzioni



**Unità motore Slim**  
4 direzioni  
(In base alla posizione del motore)




**Aspiratore esterno\* con canalizzazione rettangolare.**

**KACL.786#41F** - 1000 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

**Importante: in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi KACL.789 e KACL.376.**

\*L'aspiratore esterno va posizionato al riparo dagli agenti atmosferici.




**Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo verticale.**

**KACL.782#49F** - Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm


**KACL.953#BF** - Kit Filtrante Carbon.Zeo verticale

**Raccordi**


**Flangia KACL.396**  
ø200



**Raccordo KACL.789**  
220x90 mm




**Raccordo circolare/rettangolare KACL.376**  
ø150/220x90




# Disegni tecnici.


## Altair Top - Laguna.



## Lumina NRS - Plane NRS.




## Polar - Polar Light Polar White/Black.




Uscita posteriore: rimuovere il tappone 385x164 mm.

## Verso.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm

## Luce - Plane White/Black



Versioni 600 m<sup>3</sup>/h



Versioni 800 m<sup>3</sup>/h

Per ulteriori informazioni tecniche relative all'installazione visita il sito [falmec.com](http://falmec.com)

# Assistenza tecnica.

Per informazioni sui Centri  
Assistenza visita il sito  
[www.falmec.it](http://www.falmec.it)

Vieni a scoprire...

** falmec**

Il nuovo servizio di assistenza  
post-vendita on line.  
Un modo per essere sempre  
più vicini ai nostri clienti con  
interessanti prodotti e servizi.  
Servizio valido solo per il  
territorio italiano.

**Life inspired.**

**Falmec S.p.A**

**via dell'Artigianato, 42 z.i.  
31029 Vittorio Veneto  
Treviso — Italy  
info@falmec.com  
falmec.com**

Credits

Photo  
Contratti Company  
Eye Studio  
Nudesign  
Lalavatriceblu

Stylist  
Vanda Gemino  
Eye Studio

Copy  
Daniele Varelli  
Claim Brand Industry

Graphic design  
Designwork

**Falmec declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in questo catalogo se dovute ad errori di stampa e trascrizione. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.**

**Falmec si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche tecniche, estetiche e funzionali ai prodotti che ritiene opportune per il miglioramento degli stessi.**

**Modelli, immagini e soluzioni tecniche presentati in questo catalogo sono tutelati da titoli di proprietà industriale.**

**La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte ed i materiali originali.**

**Il catalogo è di proprietà di Falmec Spa. Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.**



**LUBE INDUSTRIES SRL**

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia

Tel. centralino 0733 8401 (r.a.)

Fax 0733 840222 - 0733 840333

info@cucinelube.it - www.cucinelube.it

info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per la Qualità, la Salute e Sicurezza, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e ISO 45001.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito

[www.cucinelube.it](http://www.cucinelube.it)