

GRUPPOLUBE



FRANKE

2024

Una Grande Performance Merita un Grande Palco



THE SHOW IS HOME

FRANKE

COLLEZIONI 2024/2025

CATEGORIE PRODOTTI

Vasche

- 20 Acciaio Inox
- 66 Fragranite

Lavelli

- 88 Acciaio Inox
- 116 Fragranite

Miscelatori

- 136 Trattamento acqua
- 162 Miscelatori Acciaio Inox
- 190 Miscelatori

Elettrodomestici

- 242 Piani Aspiranti
- 264 Piani Induzione
- 276 Piani Gas
- 304 Forni
- 342 Lavastoviglie
- 350 Frigoriferi


- 362 **Complementi**





La ricetta per un futuro più sano

La nostra missione è contribuire a creare un pianeta più sostenibile, un'innovazione alla volta. Dai progetti realizzati con l'utilizzo di materiali sostenibili, all'ottimizzazione dell'efficienza e degli sprechi, agiamo in modo responsabile in tutta la nostra attività e oltre, per ottenere un impatto positivo a lungo termine.



Prendersi cura dell'ambiente

Dal 2011 Franke ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite e ha deciso di adottare i Dieci Principi del Global Compact per un business più sostenibile e responsabile. Dal 2011 pubblichiamo inoltre il Report Annuale di Sostenibilità attraverso il quale certifichiamo i risultati raggiunti.

Entro il 2050, abbiamo l'obiettivo di raggiungere emissioni nette Zero lungo tutta la filiera produttiva. Internamente stiamo già rispettando i target: dal 2016 le emissioni di CO₂ si sono ridotte del 10% annuo.

Il nostro atteggiamento eco-consapevole non si ferma alle emissioni; evolviamo continuamente i nostri processi di produzione per ridurre l'impatto sull'ambiente e dare l'esempio.

Risorse

Nel 2022 il 59% del consumo elettrico proveniva da energia rinnovabile, di cui il 6% creata dall'energia solare generata nei siti di proprietà di Franke.

Nel 2022 il consumo di acqua è diminuito del 18,6%.

Nel 2022 il consumo di gas naturale del Gruppo Franke si è ridotto del 17,5%.

Rifiuti

Nel 2022 il 75% dei rifiuti generati è stato riutilizzato o riciclato.

Imballi

Franke è passato dagli imballi in polistirolo a quelli in cartone per la sua gamma di lavelli Fragranite.

Il 91% degli imballaggi Franke è realizzato con materiali rinnovabili.

Abbiamo a cura le nostre persone e la nostra società

La salute dei nostri collaboratori e della nostra comunità è importante quanto il nostro pianeta. Ecco perché organizziamo corsi di formazione alla leadership con l'obiettivo di estenderli ad ogni dipendente entro il 2030. Collaboriamo anche con organizzazioni nazionali ed internazionali, facendo beneficenza, ove possibile, a sostegno di questioni sociali.

“ Abbiamo investito molto in sistemi solari fotovoltaici, con la capacità di generare circa 2.500.000 kWh all'anno ”

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Innovare per una vita più sostenibile

Le nostre soluzioni green sono progettate per favorire uno stile di vita più pulito e migliorare il benessere quotidiano.

Miscelatori

I modelli in acciaio inox sono realizzati in acciaio riciclabile al 100%. Il sistema di filtrazione Franke Vital consente di filtrare l'acqua direttamente dal rubinetto riducendo la necessità di acqua in bottiglia. Atlas Neo Sensor riduce gli sprechi d'acqua fino al 50% grazie al sensore Start/Stop-motion.



Lavelli

Le gamme di lavelli Franke sono esemplari in termini di utilizzo di materiali sostenibili come acciaio inossidabile o Fraganite. Essi infatti sono in grado di garantire una straordinaria durabilità del prodotto, resistenza e qualità nel tempo.

Cappe

Tutti i modelli sono progettati per ridurre il consumo energetico e migliorare l'energia utilizzata. Grazie alle Funzioni AUTO è infatti possibile risparmiare automaticamente energia. Le cappe in Classe A++ riducono il consumo energetico fino all'85%. Filtri di lunga durata e i filtri ceramici a carbone attivo sono rigenerabili e sono progettati per ridurre ulteriormente gli sprechi rispetto ai filtri a carbone usa e getta standard.



Piani Aspiranti

I nostri piani cottura aspiranti offrono la massima efficienza energetica. Ad esempio il potentissimo modello Mythos 2gether è classificato nella migliore classe di efficienza energetica possibile, A+++ grazie al suo motore brushless.

Forni e Microonde

Classi energetiche A e A+, funzioni Auto per cucinare cibi diversi in un unico ciclo e pulizia a vapore per una pulizia senza l'uso di prodotti chimici dannosi.



Frigoriferi

Progettati con scomparti ad hoc per garantire la permanenza del cibo fresco più a lungo, tecnologia No Frost per aiutare a prevenire lo scongelamento, e la modalità Vacanza per mantenere lo scomparto congelatore attivo quando il frigorifero non lo è.

FRANKE



HOME SOLUTIONS


Soluzioni complete per la tua cucina

Le nostre cucine sono luoghi da vivere: lì cuciniamo, mangiamo, trascorriamo tempo con la nostra famiglia e i nostri amici. Proprio da questo legame emozionale nasce la concezione di Franke della cucina: soluzioni intelligenti per la casa piuttosto che semplici elettrodomestici. I nostri singoli prodotti si fondono in sistemi funzionali volti a facilitare la tua vita e a soddisfare la tua vista grazie a colori perfettamente coordinati e a un design in totale armonia. Quando tutto è equilibrato, è più facile godersi ogni momento.

Zona di preparazione degli alimenti

Miscelatori, lavelli e sistemi per la raccolta differenziata

Miscelatori pluripremiati e eco-friendly completano in maniera perfetta, eleganti e spaziose vasche che possono essere dotate di accessori o altri strumenti intelligenti in modo da avere tutto ciò di cui hai bisogno, sempre a portata di mano. Tutto realizzato in materiali durevoli e igienici come ad esempio l'acciaio inossidabile o il nostro esclusivo Fraganite.



Cappe aspiranti

A parete, isola, incasso, telescopiche o a soffitto

Ogni cucina ha esigenze specifiche, per questo abbiamo creato una gamma di cappe in grado di sorprenderti per innovazione, efficienza e design. Scopri i colori, le forme e le speciali tecnologie a disposizione, dagli schermi integrati ai sistemi di purificazione dell'aria.

Elettrodomestici

Piani cottura, forni, microonde, frigoriferi e lavastoviglie

Quando progettiamo i nostri elettrodomestici, lo facciamo tenendo conto delle vostre abitudini in modo da poter offrire soluzioni funzionali e facili da usare, con caratteristiche smart e belle da vedere.



Inspir

Non c'è nessun posto come casa. E non ci sono due case uguali. Il modo in cui amiamo il nostro nido è unico proprio come noi, ognuno con gusti, preferenze, e bisogni diversi. Per aiutarti a trovare l'ispirazione e creare la cucina dei tuoi sogni abbiamo sviluppato tre diverse **famiglie** di prodotti.

Mythos

Passione per il meglio

La **famiglia** Mythos rappresenta al meglio il nostro approccio integrato al design. Una linea di prodotti in cui sostenibilità, performance, design e innovazione si incontrano, arricchendo l'ambiente in cui vivi e adattandolo al tuo stile di vita in continua evoluzione.

Maris

A prova di famiglia

Cucinare insieme non è mai stato così piacevole, grazie agli spazi perfettamente organizzati per massimizzare ogni possibilità. Se ami vivere in un'atmosfera vivace dove le fragranze della cucina si fondono tra risate e amore, la **famiglia** di prodotti Maris ha ciò di cui hai bisogno.

Smart

La cucina a modo tuo

Intuitivamente funzionale con caratteristiche e una forma che conferiscono carattere alla tua casa: la **famiglia** Smart è flessibile, facile da installare e si adatta perfettamente a qualsiasi cucina.

Come sarà la tua cucina dipende da te,
ma qualunque sia il tuo modo di interpretarla, **puoi contare su di noi.**

ations



Mostra di

cosa sei fatto!

Satinato
Decor
Microdecor



Acciaio Inox

Sia che tu preferisca le qualità riflettenti di una finitura lucida o l'aspetto elegante delle finiture spazzolate, che donano una lucentezza più opaca, c'è la soluzione giusta per te nella nostra gamma di prodotti in acciaio inox. Tutti gli elementi sono realizzati con acciaio di alta qualità, altamente resistente alle macchie, alla ruggine e alla corrosione. Se l'acciaio inossidabile è uno dei materiali più popolari in cucina, è per una buona ragione.

Antracite
Gold
Copper



Tecnologia F-Inox


Un esclusivo rivestimento Franke in grado di aggregare le gocce d'acqua permettendoti, in questo modo, di asciugare il lavello senza macchie e aloni. Idrorepellente e resistente ai graffi, questo rivestimento futuristico non teme nemmeno il calore fino a 100°.

Una formula di bellezza vera e duratura che puoi apprezzare nella nostra collezione Mythos Masterpiece.



Lucida o opaca; liscia o effetto pietra, extra strong o super trendy. La tua cucina può parlare molto di te, quindi ogni dettaglio conta. Per offrirti la possibilità di creare la tua cucina perfetta, la nostra gamma di materiali è progettata per accontentare qualunque gusto, abbinarsi a qualsiasi stile e resistere a qualsiasi sforzo.

Scopri le caratteristiche e i vantaggi unici di ogni materiale e scegli quello che ti piace di più e meglio si adatta alle tue esigenze.



Fragranite

Un materiale eccezionalmente tenace, altamente resistente a ustioni, ammaccature, graffi e macchie. Creato da Franke, è un materiale unico con una sottile lucentezza calda al tatto grazie al 80% di quarzo. Inoltre Fragranite, trattato con Sanitized®, riduce la proliferazione di batteri e microbi del 99%. Disponibile anche nel nuovo colore Grigio Ardesia

Rivestimento PVD

Il PVD, ovvero "Physical Vapour Deposition", è una tecnologia di rivestimento in grado di rendere i miscelatori ancora più resistenti ad abrasioni, graffi e corrosione oltre ad offrire eccezionali caratteristiche estetiche. Un rubinetto trattato con un rivestimento PDV resiste anche ai raggi UV e rende meno visibili le impronte digitali che inevitabilmente si formano in cucina. Scegli tra Industrial Black, Copper, Antracite o Gold, e crea un ambiente unico.





La qualità

prima di tutto.

Piacevole alla vista, funzionale nell'utilizzo: l'acciaio identifica il nostro concetto di cucina.

La qualità dei prodotti Franke si vede e si sente. L'acciaio che utilizziamo è AISI 304 18/10 prodotto in Italia e in Europa. Una scelta che riflette un'attenzione alla qualità che in oltre 100 anni di storia è sempre stata una priorità.

Forte e robusto, l'acciaio Franke mantiene nel tempo le funzionalità dei prodotti.

La sua speciale brillantezza, avvolgente e comunicativa, definisce i contesti abitativi in cui viene collocato. Le indiscutibili caratteristiche tecniche lo rendono desiderato e apprezzato dai professionisti dell'haute cuisine: l'acciaio inox è inoltre un materiale estremamente igienico, riciclabile e facile da pulire.

Resistente

L'acciaio AISI 304 18/10 grazie alla particolare concentrazione di nichel e cromo ha una notevole resistenza alle temperature estreme. Non teme il tempo che passa anzi, ne guadagna in fascino e bellezza.

Di facile manutenzione

Di semplice manutenzione, con pochi gesti quotidiani si preserva la piacevolezza di utilizzo nel tempo. Scopri sul nostro sito, www.franke.com, i consigli su come prendersi cura dell'acciaio Franke.

Funzionale

L'acciaio è il materiale preferito da chi lavora in cucina perché non essendo facilmente alterabile è igienico e sicuro. La sua superficie priva di pori è facilissima da pulire.

Sostenibile ed ecologico

Un materiale ecologico riciclabile al 100%, può essere ricavato da materiali di scarto e prodotto senza rifiuto tossico.

Massima tranquillità con l'Assistenza Franke.

Garanzia a 360°

L'esclusiva garanzia Franke offerta sull'intera collezione prodotti

La massima soddisfazione del cliente per Franke è fondamentale, per questo l'esclusiva garanzia di due anni si estende anche a lavelli e miscelatori oltre alla classica copertura prevista sugli elettrodomestici. Un'iniziativa importante nel settore che rende l'after sale service sempre più completo e strutturato. Il nuovo servizio Franke è organizzato con una gestione semplice e centralizzata, in grado di garantire una risposta rapida ed efficace.

Il Servizio Clienti e l'Assistenza Tecnica

Per segnalare eventuali problematiche su lavelli e miscelatori nei primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, è necessario rivolgersi al Servizio Clienti 800 359 359. Il call center, che svolge il primo contatto, fornisce consigli ed istruzioni sulla manutenzione dei prodotti oppure indirizza la segnalazione ad una figura interna che provvede a risolvere il problema contattando il cliente od inviando direttamente eventuali parti di ricambio che non necessitano per la loro sostituzione di specifiche competenze. Nel caso in cui, sia necessario l'intervento di un tecnico, sono a disposizione i centri assistenza Franke incaricati di risolvere le problematiche e ripristinare la conformità del prodotto tramite una riparazione o, qualora non fosse possibile, la sostituzione del prodotto.

Anche per la richiesta di assistenza sugli elettrodomestici è necessario contattare il nostro Servizio Clienti 800 359 359.



Per maggiori informazioni
e per i dettagli sulle condizioni
di garanzia: www.franke.com

800 359 359






Tutto al suo posto

con ALL IN

All-In, il sistema flessibile per la preparazione dei tuoi piatti, progettato per assicurare un perfetto flusso di lavoro all'interno della tua cucina. Trasforma il tuo lavello in una vera workstation all'insegna dello stile e della funzionalità.



Otto accessori, possibilità infinite*



*fino a 540 mm



Preparazione

Utilizzando il tagliere in bamboo, la guida telescopica, i contenitori e le vaschette, All-In ti può aiutare a:

- sminuzzare verdure e altri alimenti
- raccogliere il cibo tagliato a pezzetti
- raccogliere le bucce e gestire i rifiuti
- conservare gli ingredienti preparati nel frigorifero



Cottura

La guida, le vaschette e il tappetino arrotolabile sono davvero utili in fase di cottura e potrai:

- appoggiare pentole e padelle sulla guida mentre le riempi dal rubinetto
- usare la vaschetta per scolare la pasta o altri alimenti
- posizionare padelle e piatti bollenti sul tappetino arrotolabile per proteggere le superfici di lavoro



Pulizia

Quando è il momento di lavare, la guida, le vaschette e il tappetino arrotolabile possono anche aiutarti a:

- scolare piatti e bicchieri
- scolare posate e utensili da cucina




Tutto in ordine

Una volta che hai finito di lavare, All-In può ancora aiutarti a mettere tutto in ordine, che si tratti di:


- riporre i prodotti per la pulizia nel lavello
- tenere tutti gli accessori insieme nel contenitore apposito
- riporre tutto in ordine negli armadi della cucina




**Guida
telescopica**




**Vassoio
contenitore**




**Pad
arrotolabile
in silicone**




**Tagliere
legno
Bamboo**




**Vaschetta
piccola**




**Vaschetta
forata
piccola**



**Vaschetta
forata
grande**



**Coperchio
legno
Bamboo**




Kit 1 Normal

112.0655.481
cod. 08714120

- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata grande





Kit 2 Regular

112.0655.482
cod. **08714121**


- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata piccola
- Vaschetta piccola
- Coperchio legno Bamboo



Kit 3 Plus

112.0655.483
cod. **08714122**


- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata grande
- Pad arrotolabile in silicone



Kit 4 Premium

112.0655.488
cod. **08714123**

- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata piccola
- Vaschetta piccola
- Coperchio legno Bamboo
- Pad arrotolabile in silicone



Kit 5 Ultra

112.0655.489
cod. **08714124**

- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata grande
- Vaschetta forata piccola
- Vaschetta piccola
- Coperchio legno Bamboo
- Pad arrotolabile in silicone
- Vassoio contenitore



Vasche



Inox



Mythos Masterpiece	28
Planar	34
Andy Chef	38
Franke Box	40
Maris Quiet	44
Maris	48
Smart	54
Bell	56
Aton	58
Rotondo	60
Vasche	61



Vasche Inox

Vasche Incasso

Vasche Semifilo/Filotop

MYTHOS

MARIS

SMART



BXM 210/110-68
p. 29



BXM 210/110-50
p. 31



BXM 210/110-40
p. 32



PPX 210-78 TL
p. 35



PPX 210-58 TL
p. 35



BXX 220-50-27
p. 40



BXX 220 36-36 TL
p. 41



BXX 210-68 TL
p. 41



BXX 210-54 TL
p. 41



BXX 210-50 TL
p. 41



BXX 210-40 TL
p. 41



BXX 220 34-34/
120 34-34
p. 42



BXX 210-68/110-68
p. 43



BXX 210-50/110-50
p. 43



BXX 210-45/110-45
p. 43



BXX 210-40/110-40
p. 43



BXX 210-34/110-34
p. 43



MRX 210-70TL
p. 49



MRX 210-50TL
p. 49



MRX 210-40TL
p. 49



MRX 220 40-40
p. 50



MRX 220 34-34
p. 51



MRX 210-70
p. 51



MRX 210-50
p. 51



MRX 210-40
p. 51



MRX 210-34
p. 51



SRX 210-50 TL
p. 55



SRX 210-40 TL
p. 55



BCX 610-81
p. 57



BCX 610-51
p. 57



BCX 610-42
p. 57

Prodotti Standalone



ROX 610/110-38
p. 61



ROX 610-39
p. 61

Vasche Sottotop



BXM 210/110-68
p. 25



BXM 210/110-50
p. 31



BXM 210/110-40
p. 32



PPX 110-72
p. 37



PPX 110-52
p. 37



MQX 110-82
p. 47



MQX 110-50
p. 47



MRX 120 40-40
p. 52



MRX 120 34-34
p. 53



MRX 110-70
p. 53



MRX 110-50
p. 53



MRX 110-40
p. 53



MRX 110-34
p. 53



ANX 110-48
p. 59



ANX 110-34
p. 59



ANX 120
p. 59



BXX 220 34-34/
120 34-34
p. 42



BXX 210-68/110-68
p. 43



BXX 210-50/110-50
p. 43



BXX 210-45/110-45
p. 43



BXX 210-40/110-40
p. 43



BXX 210-34/110-34
p. 43



AMX 160
p. 63



AMX 120
p. 63



GAX 120
p. 63



GAX 110-30
p. 64



AMX 110-34
p. 64



SVX 110-40
p. 64



GAX 110-45
p. 65

Mythos Masterpiece

La tua nuova opera d'arte



Regala un aspetto elegante e raffinato alla tua casa scegliendo uno degli straordinari colori metallici della nostra collezione Mythos Masterpiece. Una selezione ampia ed accurata di vasche, miscelatori, soap dispenser, e accessori i cui dettagli sono esteticamente e qualitativamente perfetti per una cucina unica e distintiva.

La collezione Mythos Masterpiece si compone di una vasta scelta di vasche, miscelatori ed accessori tutti realizzati impiegando solo i migliori materiali. Progettata per trasformare la tua cucina in una vera opera d'arte, ti faciliterà anche la vita di tutti i giorni.



Miscelatore Mythos Masterpiece doccia



Soap Dispenser Atlas

Completa la vasca abbinando i diversi componenti nella stessa tonalità o creando un inedito mix & match



Saltarello push



Tropopieno



Kit scarico



Saltarello Air Switch



Scarico per dissipatore



Rollmat



Vaschetta inox

Esclusiva delle vasche Mythos Masterpiece



Facile da pulire



Lunga durata



Resistenti al calore

Inquadra il Qr Code e scopri di più sulla nostra Tecnologia F-Inox:



Scopri F-Inox, l'esclusivo rivestimento Franke che rende la superficie della vasca idrofobica per una pulizia senza aloni. F-Inox migliora anche la resistenza ai graffi e non teme l'acqua bollente. Una vera formula di bellezza a lunga durata disponibile su tutte le vasche Mythos Masterpiece.

NEW

Modello	Vasca	Vasca	Vasca
	BXM 210/110-40	BXM 210/110-50	BXM 210/110-68
	400mm	500mm	685mm

Modello	Miscelatore	Miscelatore	Miscelatore	Miscelatore	Miscelatore
	Mythos Masterpiece	Atlas Neo	Atlas Neo	Eos Neo	Eos Neo
	Doccia	Canna girevole	Doccia	Canna girevole	Doccia

Antracite



FUN			
+ Vasca con scarico manuale*	127.0674.537	127.0672.129	127.0674.440
+ Vasca con scarico automatico e saltarello push*	127.0650.362	127.0650.363	127.0650.364



FUN	115.0711.555	115.0628.207	115.0628.210	15.0628.253	115.0628.256
------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Copper



FUN			
+ Vasca con scarico manuale*	127.0674.583	127.0674.363	127.0674.535
+ Vasca con scarico automatico e saltarello push*	127.0662.649	127.0662.642	127.0662.644



FUN	115.0711.557	115.0628.204	115.0628.208	15.0628.251	115.0628.254
------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Gold



FUN			
+ Vasca con scarico manuale*	127.0674.582	127.0674.362	127.0674.533
+ Vasca con scarico automatico e saltarello push*	127.0662.648	127.0662.540	127.0662.643



FUN	115.0711.558	115.0681.241	115.0681.242	15.0681.243	115.0681.244
------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

*include la griglia fondo vasca dello stesso colore

Modello	Atlas Soap Dispenser	Troppopieno	Saltarello Push	Kit scarico automatico	Kit scarico manuale	Attuatore Air Switch per dissipatore	Kit scarico per dissipatore	Rollmat	Vaschetta forata	Tagliere
----------------	----------------------------	-------------	--------------------	---------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	---------	---------------------	----------

Antracite



FUN	112.0717.103	112.0630.204	112.0630.187	112.0629.967	112.0630.933	112.0664.346	112.0664.350	112.0655.342	112.0655.239	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Copper



FUN	112.0717.104	112.0630.186	112.0630.188	112.0629.956	112.0630.983	112.0664.348	112.0664.394	112.0655.344	112.0655.341	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Gold



FUN	112.0717.105	112.0630.208	112.0630.210	112.0629.887	112.0630.934	112.0664.347	112.0664.391	112.0655.343	112.0655.240	112.0676.854
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Le vasche vengono fornite complete di gruppo di scarico e sifone

Mythos Masterpiece

Semifilo/Filotop/Sottotop



Accessori inclusi




01 Griglia fondo vasca antracite

02 Griglia fondo vasca copper

03 Griglia fondo vasca gold

Accessori optional



04 112.0655.342 cod. **08714632**
Rollmat antracite 468x440mm

05 112.0655.239 cod. **08714636**
Vaschetta inox antracite 156x429mm

06 112.0655.344 cod. **08714633**
Rollmat copper 468x440mm

07 112.0655.341 cod. **08714637**
Vaschetta copper 156x429mm

08 112.0655.343 cod. **08714634**
Rollmat gold 468x440mm

09 112.0655.240 cod. **08714638**
Vaschetta gold 156x429mm


10 112.0676.854 cod. **08714624**
Tagliere Hygenia 240x429mm

11 112.0676.895 cod. **08714635**
Griglia fondo vasca Premium Pack

MYTHOS



Base 80
 Dimensioni 725X450
 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
 Vasca 685x410x200mm
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.
 Installabile anche in versione sottotop (base 80)
Griglia fondo vasca antracite inclusa



NEW

Antracite BXM 210/110-68
 Scarico manuale
 127.0674.440 | cod. **07027800** | **07027800FT** | **07027800ST**
€ 1.938 (semifilo) (filotop) (sottotop)


Scarico automatico e saltarello push
 127.0674.440 | cod. **07027805** | **07027805FT** | **07027805ST**
€ 2.056 (semifilo) (filotop) (sottotop)



MYTHOS



Base 80
 Dimensioni 725X450
 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
 Vasca 685x410x200mm
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.
 Installabile anche in versione sottotop (base 80)
Griglia fondo vasca copper inclusa



NEW

Copper BXM 210/110-68
 Scarico manuale
 127.0674.535 | cod. **07027810** | **07027810FT** | **07027810ST**
€ 1.938 (semifilo) (filotop) (sottotop)


scarico automatico e saltarello push
 127.0662.644 | cod. **07027815** | **07027815FT** | **07027815ST**
€ 2.056 (semifilo) (filotop) (sottotop)



MYTHOS



Base 80
 Dimensioni 725X450
 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
 Vasca 685x410x200mm
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.
 Installabile anche in versione sottotop (base 80)
Griglia fondo vasca gold inclusa



NEW

Gold BXM 210/110-68
 Scarico manuale
 127.0674.533 | cod. **07027820** | **07027820FT** | **07027820ST**
€ 1.938 (semifilo) (filotop) (sottotop)

scarico automatico e saltarello push
 127.0662.643 | cod. **07027825** | **07027825FT** | **07027825ST**
€ 2.056 (semifilo) (filotop) (sottotop)



Le vasche Mythos Masterpiece vengono fornite di serie con gli accessori (troppopieno, kit scarico e saltarello push dove previsto) nella stessa tonalità. Per creare una combinazione diversa è necessario acquistare gli accessori a parte. Vedi pag. 33




■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

Mythos Masterpiece

Semifilo/Filotop/Sottotop



Accessori inclusi



01

Griglia fondo
vasca antracite


02

Griglia fondo
vasca copper

03

Griglia fondo
vasca gold

Accessori optional



04

112.0655.342
cod. **08714632**
Rollmat
antracite
468x440mm

05

112.0655.239
cod. **08714636**
Vaschetta inox
antracite
156x429mm

06

112.0655.344
cod. **08714633**
Rollmat copper
468x440mm

07

112.0655.341
cod. **08714637**
Vaschetta copper
156x429mm

08

112.0655.343
cod. **08714634**
Rollmat gold
468x440mm

09

112.0655.240
cod. **08714638**
Vaschetta gold
156x429mm


10

112.0676.854
cod. **08714624**
Tagliere Hygenia
240x429mm

MYTHOS



Base 55
 Dimensioni **540X450**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x410x200mm**
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.
 Installabile anche in versione sottotop (base 60)



Griglia fondo vasca antracite inclusa

NEW

Antracite


BXM 210/110-50
 Scarico manuale
 127.0672.129 | cod. **07027830** | **07027830FT** | **07027830ST**
 € **1.586** (semifilo) (filotop) (sottotop)
 scarico automatico e saltarello push
 127.0650.363 | cod. **07027835** | **07027835FT** | **07027835ST**
 € **1.703** (semifilo) (filotop) (sottotop)



MYTHOS



Base 55
 Dimensioni **540X450**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x410x200mm**
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.
 Installabile anche in versione sottotop (base 60)



Griglia fondo vasca copper inclusa

NEW

Copper


BXM 210/110-50
 Scarico manuale
 127.0674.363 | cod. **07027840** | **07027840FT** | **07027840ST**
 € **1.586** (semifilo) (filotop) (sottotop)
 scarico automatico e saltarello push
 127.0662.642 | cod. **07027845** | **07027845FT** | **07027845ST**
 € **1.703** (semifilo) (filotop) (sottotop)



MYTHOS



Base 55
 Dimensioni **540X450**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x410x200mm**
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.
 Installabile anche in versione sottotop (base 60)



Griglia fondo vasca gold inclusa

NEW

Gold

BXM 210/110-50
 Scarico manuale
 127.0674.362 | cod. **07027850** | **07027850FT** | **07027850ST**
 € **1.586** (semifilo) (filotop) (sottotop)
 scarico automatico e saltarello push
 127.0662.540 | cod. **07027855** | **07027855FT** | **07027855ST**
 € **1.703** (semifilo) (filotop) (sottotop)



Le vasche Mythos Masterpiece vengono fornite di serie con gli accessori (troppopieno, kit scarico e saltarello push dove previsto) nella stessa tonalità. Per creare una combinazione diversa è necessario acquistare gli accessori a parte. Vedi pag. 33



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

MYTHOS



NEW

Antracite

BXM 210/110-40
Scarico manuale
127.0674.537
cod. **07027860** (semifilo)
cod. **07027860FT** (filotop)
cod. **07027860ST** (sottotop)

Base 45

Dimensioni **440X450**


Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca **400x410x200mm**

Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.

Installabile anche in versione sottotop (base 50)

Griglia fondo vasca antracite inclusa



scarico automatico e
saltarello push
127.0650.362

cod. **07027865** (semifilo)
cod. **07027865FT** (filotop)
cod. **07027865ST** (sottotop)



01 04 05 06 07 08 09 10

MYTHOS



NEW

Copper

BXM 210/110-40
Scarico manuale
127.0674.583
cod. **07027870** (semifilo)
cod. **07027870FT** (filotop)
cod. **07027870ST** (sottotop)

Base 45

Dimensioni **440X450**


Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca **400x410x200mm**

Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.

Installabile anche in versione sottotop (base 50)

Griglia fondo vasca copper inclusa



scarico automatico e
saltarello push
127.0662.649

cod. **07027875** (semifilo)
cod. **07027875FT** (filotop)
cod. **07027875ST** (sottotop)



02 04 05 06 07 08 09 10

MYTHOS



NEW

Gold

BXM 210/110-40
Scarico manuale
127.0674.582
cod. **07027880** (semifilo)
cod. **07027880FT** (filotop)
cod. **07027880ST** (sottotop)

Base 45

Dimensioni **440X450**


Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca **400x410x200mm**

Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm.

Installabile anche in versione sottotop (base 50)

Griglia fondo vasca gold inclusa




scarico automatico e
saltarello push
127.0662.648

cod. **07027885** (semifilo)
cod. **07027885FT** (filotop)
cod. **07027885ST** (sottotop)




03 04 05 06 07 08 09 10

Accessori inclusi




01

Griglia fondo
vasca antracite



02

Griglia fondo
vasca copper



03

Griglia fondo
vasca gold

Le vasche Myths Masterpiece vengono fornite di serie con gli accessori (troppopieno, kit scarico e saltarello push dove previsto) nella stessa tonalità. Per creare una combinazione diversa è necessario acquistare gli accessori a parte. Vedi pag. 33

Accessori optional




04

112.0655.342
cod. **08714632**
Rollmat
antracite
468x440mm



05

112.0655.239
cod. **08714636**
Vaschetta inox
antracite
156x429mm



06

112.0655.344
cod. **08714633**
Rollmat copper
468x440mm




07

112.0655.341
cod. **08714637**
Vaschetta copper
156x429mm



08

112.0655.343
cod. **08714634**
Rollmat gold
468x440mm



09

112.0655.240
cod. **08714638**
Vaschetta gold
156x429mm



10

112.0676.854
cod. **08714624**
Tagliere Hygena
240x429mm

Personalizza la tua opera d'arte

Per un effetto davvero originale e distintivo scegli uno degli elementi sotto e crea il perfetto mix & match per una soluzione di grande stile.

Troppopieno

Saltarello Push

Kit scarico automatico

Kit scarico manuale

Attuatore Air Switch per dissipatore

Kit scarico per dissipatore

Antracite



112.0630.204
cod. **08714760**



112.0630.187
cod. **08714765**



112.629.967
cod. **08714770**



112.0630.933
cod. **08714775**



112.0664.346
cod. **08714780**



112.0664.350
cod. **08714785**

Copper



112.0630.186
cod. **08714761**



112.0630.188
cod. **08714766**



112.0629.956
cod. **08714771**



112.0630.983
cod. **08714776**



112.0664.348
cod. **08714781**



112.0664.394
cod. **08714786**

Gold



112.0630.208
cod. **08714762**



112.0630.210
cod. **08714767**



112.0629.887
cod. **08714772**



112.0630.934
cod. **08714777**



112.0664.347
cod. **08714782**



112.0664.391
cod. **08714787**

Non dimenticare di completare la zona lavaggio con miscelatore e soap dispenser coordinati. Rendi unica la tua cucina.

Miscelatore
Mythos Masterpiece
vedi pag. 168

Miscelatore
Eos Neo
vedi pag. 170

Miscelatore
Atlas Neo
vedi pag. 172

Soap Dispenser
Atlas
vedi pag. 173



Planar Incasso

Semifilo/Filotop



Accessori




112.0394.981
cod. **08714620**
Vaschetta inox



112.0539.120
cod. **08714622**
Tagliere Hygenia
429x180x24mm



112.0080.355
cod. **08714601**
Rollmat
468x440mm



112.0539.134
cod. **08714621**
Tagliere legno
per pane
429x180x24mm



115.0547.853
cod. **08715615**
Miscelatore Mythos

MARIS




Base **80**
 Dimensioni **780x512**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **720x410x200mm**
 Prodotto consigliato **Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop**
 Nota **Versione con banco rubinetteria integrato**

Inox
 Satinato



01 02 03 04 05

PPX 210-78 TL
 ■ 127.0198.197
 cod. **07029077SF (semifilo)**
 cod. **07029077 (filotop)**



MARIS




Base **60**
 Dimensioni **580x512**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **520x410x200mm**
 Prodotto consigliato **Kit sigillante (112.0067.887) per installazione filotop**
 Nota **Versione con banco rubinetteria integrato**

Inox
 Satinato



01 02 03 04 05

PPX 210-58 TL
 ■ 127.0203.469
 cod. **07029030SF (semifilo)**
 cod. **07029030 (filotop)**



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

Planar

Sottotop



Accessori




112.0394.981
cod. **08714620**
Vaschetta inox



112.0539.120
cod. **08714622**
Tagliere Hygenia
429x180x24mm



112.0080.355
cod. **08714601**
Rollmat
468x440mm



112.0539.134
cod. **08714621**
Tagliere legno
per pane
429x180x24mm



115.0547.853
cod. **08715615**
Miscelatore Mythos

MARIS




Base **90**
 Dimensioni **720x410**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **720x410x200mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**

Inox
 Satinato

PPX 110-72
 ■ 122.0198.208
 cod. **07029077ST**



01 02 03 04 05



MARIS




Base **80**
 Dimensioni **520x410**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **520x410x200mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**

Inox
 Satinato

PPX 110-52
 ■ 122.0203.471
 cod. **07029060ST**



01 02 03 04 05



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frankie.it


Andy Chef

per Franke Box





Dimensioni **408x140 mm**
 Elementi: **Porta accessori in acciaio inox**
Vaschetta forata in acciaio inox
Coltello Chef in acciaio nero
Tagliere in legno noce
 Nota **Compatibile con tutte le vasche FrankeBox**



**Inox
Satinato**

Andy Chef
 112.0619.946
 cod. **08714623**

Accessori inclusi



Cover inox



Tagliere legno



Vaschetta inox



Coltello multiuso



Franke Box Incasso

Semifilo/Filotop



Accessori




112.0394.981
cod. **08714620**
Vaschetta inox



112.0539.134
cod. **08714621**
Tagliere legno
per pane
429x180x24mm



112.0539.120
cod. **08714622**
Tagliere Hygenia
429x180x24mm



112.0080.355
cod. **08714601**
Rollmat
468x440mm



112.0619.946
cod. **08714623**
Andy Chef



112.0632.195
cod. **08714152**
Griglia
Salvagraffio
grande



112.0632.194
cod. **08714151**
Griglia
Salvagraffio
media



112.0632.193
cod. **08714150**
Griglia
Salvagraffio
piccola

MARIS



Inox
Satinato

BXX 220-50-27
■ 127.0586.160
cod. **07029283L** (semifilo)
cod. **07029283FT** (filotop)

Base 90

Dimensioni **820x510**

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**


Vasca **500x410x200mm / 270x480x200mm**

Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



01 02 03 04 05 06

Optional



MARIS




Inox
Satinato

BXX 220 36-36 TL
 ■ 127.0369.314
 cod. **07029268** (semifilo)
 cod. **07029268FT** (filotop)



01 02 03 04 05 06

Base 80
 Dimensioni **770X510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **2x 360x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**
Sifone incluso



MARIS




Inox
Satinato

BXX 210-68 TL
 ■ 127.0378.049
 cod. **07029266** (semifilo)
 cod. **07029266FT** (filotop)



01 02 03 04 05 06 07

Base 80
 Dimensioni **715x510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **685x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



MARIS




Inox
Satinato

BXX 210-54 TL
 ■ 127.0369.295
 cod. **07029265** (semifilo)
 cod. **07029265FT** (filotop)



01 02 03 04 05 06

Base 60
 Dimensioni **570X510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **540x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



MARIS




Inox
Satinato

BXX 210-50 TL
 ■ 127.0369.289
 cod. **07029262** (semifilo)
 cod. **07029262FT**



01 02 03 04 05 06 08

Base 55
 Dimensioni **530X510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



MARIS




Inox
Satinato

BXX 210-40 TL
 ■ 127.0369.288
 cod. **07029229** (semifilo)
 cod. **07029229FT** (filotop)



01 02 03 04 05 06 09

Base 45
 Dimensioni **430X510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **400x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frank.e.it

Franke Box Incasso

Semifilo/Filotop/Sottotop



Accessori




112.0394.981
cod. **08714620**
Vaschetta inox



112.0539.134
cod. **08714621**
Tagliere legno
per pane
429x180x24mm



112.0539.120
cod. **08714622**
Tagliere Hygenia
429x180x24mm



112.0080.355
cod. **08714601**
Rollmat
468x440mm



112.0619.946
cod. **08714623**
Andy Chef



112.0632.195
cod. **08714152**
Griglia
Salvagraffio
grande



112.0632.194
cod. **08714151**
Griglia
Salvagraffio
media



112.0632.193
cod. **08714150**
Griglia
Salvagraffio
piccola

MARIS



Base 80

Dimensioni **740X450**


Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca **2x 340x410x200mm**

Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm.**

Installabile anche in versione sottotop (base 80)

Sifone incluso



Inox
Satinato

BXX 220 34-34/120 34-34

127.0370.188

cod. **07029269** | **07029269FT** | **07029269ST**

(semifilo) (filotop) (sottotop)




Optional Optional

01 02 03 04 05 06

MARIS



Base 80
 Dimensioni **725X450**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **685x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm.**
Installabile anche in versione sottotop (base 80)




01 02 03 04 05 06 07

Inox Satinato ■ BXX 210-68/110-68
 ■ 127.0369.284
 cod. **07029267** | **07029267FT** | **07029267ST**
 (semifilo) (filotop) (sottotop)

MARIS



Base 55
 Dimensioni **540X450**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm.**
Installabile anche in versione sottotop (base 60)




01 02 03 04 05 06 08

Inox Satinato ■ BXX 210-50/110-50
 ■ 127.0369.282
 cod. **07029264** | **07029264FT** | **07029264ST**
 (semifilo) (filotop) (sottotop)

MARIS



Base 50
 Dimensioni **490X450**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **450x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm.**
Installabile anche in versione sottotop (base 55)




01 02 03 04 05 06

Inox Satinato ■ BXX 210-45/110-45
 ■ 127.0369.250
 cod. **07029233** | **07029233FT** | **07029233ST**
 (semifilo) (filotop) (sottotop)

MARIS



Base 45
 Dimensioni **440X450**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **400x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm.**
Installabile anche in versione sottotop (base 50)




01 02 03 04 05 06 09

Inox Satinato ■ BXX 210-40/110-40
 ■ 127.0369.215
 cod. **07029230** | **07029230FT** | **07029230ST**
 (semifilo) (filotop) (sottotop)

MARIS



Base 40
 Dimensioni **380X450**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **340x410x200mm**
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm.**
Installabile anche in versione sottotop (base 45)



01 02 03 04 05 06

Inox Satinato ■ BXX 210-34/110-34
 ■ 127.0369.056
 cod. **07029218** | **07029218FT** | **07029218ST**
 (semifilo) (filotop) (sottotop)

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

Vasca

NOVITÀ ESCLUSIVA:
vasche insonorizzate e
pratico cestello raccolta
residui lavaggio.

Maris Quiet

La nuova dimensione del silenzio.



La nostra nuova vasca extra-large Maris Quiet in acciaio inox è stata progettata perché tu possa sperimentare il silenzio e la tranquillità preparando tutte le tue ricette in modo comodo e pratico.

Quest' ampia vasca è infatti dotata del nostro esclusivo Quiet Pad System, un doppio rivestimento che riduce il rumore del 20%. E per farti assaporare la cucina nella massima tranquillità, igiene e sicurezza, la nuova Maris Quiet è equipaggiata con uno scarico a cestello facile da pulire che raccoglie lo sporco residuo e previene intasamenti e cattivi odori.



Sogna in grande

Vasca extra-large, dimensione 82 cm.



Silenziosa e bella

Dotata del nostro invisibile Quiet Pad System per ridurre il rumore fino a 20 dB.



Igienica e sicura

Grande scarico da 7" con piletta a cestello.



Tutto scorre

Dimentica intasamenti e odori grazie al cestello di raccolta.



Maris Quiet

Sottotop



Accessori



ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli


MARIS



Base **90**
 Dimensioni **820x424**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **820x424x190mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**

Inox
 Satinato

MQX 110-82
 ■ 122.0694.479
 cod. **07144108ST**



01




MARIS



Base **60**
 Dimensioni **500x400**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **500x400x187,7mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**

Inox
 Satinato

MQX 110-50
 ■ 122.0694.477
 cod. **07144105ST**




01

Maris Incasso

Semifilo/Filotop



Accessori



112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm



112.0520.471
cod. **08714627**
Tagliere Hygenia
200x440x16mm



112.0520.497
cod. **08714626**
Vaschetta inox
181x431 mm




ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

MARIS



Base 80
 Dimensioni **730X510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **700x400x180mm**



Inox
 Satinato

MRX 210-70TL
 ■ 127.0525.286
 cod. **07144070** (semifilo)
 cod. **07144070FT** (filotop)




01 02 03 04

MARIS




Base 60
 Dimensioni **530X510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x400x180mm**



Inox
 Satinato

MRX 210-50TL
 ■ 127.0525.273
 cod. **07144050** (semifilo)
 cod. **07144050FT** (filotop)




01 02 03 04

MARIS




Base 50
 Dimensioni **430x510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **400x400x180mm**



Inox
 Satinato

MRX 210-40TL
 ■ 127.0525.272
 cod. **07144040** (semifilo)
 cod. **07144040FT** (filotop)



01 02 04

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

Maris Incasso

Semifilo/Filotop




Accessori



01

112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
172x412x55mm



02

112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm



03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli




115.0653.379
cod. **08715826**
Miscelatore Active Doccia

MARIS



Base **90**
Dimensioni **861x436**
Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
Vasca **2x 400x400x180mm**
Sifone **incluso**



Inox
Satinato

MRX 220 40-40
127.0525.283 | cod. **07144085** | **07144085FT**
€ 889 (semifilo) (filotop)



Optional

Optional


Optional

01 02 03

MARIS



Base 80
 Dimensioni **741X436**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **2x 340x400x180mm**
 Nota **Sifone incluso**




01 02 03

Inox Satinato MRX 220 34-34
 ■ 127.0525.281 | cod. **07144075** | **0744075FT**
€ 855 (semifilo) (filotop)

MARIS



Base 80
 Dimensioni **740X440**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **700x400x180mm**




01 02 03

Inox Satinato MRX 210-70
 ■ 127.0525.285 | cod. **07144065** | **07144065FT**
€ 620 (semifilo) (filotop)

MARIS



Base 60
 Dimensioni **540X440**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x400x180mm**




01 02 03

Inox Satinato MRX 210-50
 ■ 127.0525.226 | cod. **07144055** | **07144055FT**
€ 521 (semifilo) (filotop)

MARIS



Base 50
 Dimensioni **440X440**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **400x400x180mm**




01 02 03

Inox Satinato MRX 210-40
 ■ 127.0525.223 | cod. **07144045** | **07144045FT**
€ 485 (semifilo) (filotop)

MARIS



Base 45
 Dimensioni **380X440**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **340x400x180mm**



01 02 03

Inox Satinato MRX 210-34
 ■ 127.0525.284 | cod. **07144035** | **07144035FT**
€ 454 (semifilo) (filotop)

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

Maris

Sottotop




Accessori



01

112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
172x412x55mm



02

112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm



03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli




115.0653.379
cod. **08715826**
Miscelatore Active Doccia
€ 420

MARIS



Base 90
Dimensioni **825X400**
Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
Vasca **2x 400x400x180mm**
Nota **Quote relative alle dimensioni interne del lavello**
Sifone incluso



Inox
Satinato

MRX 120 40-40
122.0525.277
cod. **07144085ST**



AISI
304



Optional



Optional




Optional

01 02 03

MARIS



Base 80
 Dimensioni **705X400**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **2x 340x400x180mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne del lavello**
Sifone incluso



Inox
Satinato

MRX 120 34-34
 ■ 122.0525.275
 cod. **07144075ST**




01 02 03

MARIS




Base 80
 Dimensioni **700X400**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **700x400x180mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

MRX 110-70
 ■ 122.0525.280
 cod. **07144065ST**




01 02 03

MARIS



Base 60
 Dimensioni **500X400**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x400x180mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

MRX 110-50
 ■ 122.0525.271
 cod. **07144055ST**




01 02 03

MARIS



Base 50
 Dimensioni **400X400**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **400x400x180mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

MRX 110-40
 ■ 122.0525.224
 cod. **07144045ST**




01 02 03

MARIS



Base 45
 Dimensioni **340X400**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **340x400x180mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

MRX 110-34
 ■ 122.0525.278



01 02 03

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

Smart Incasso

Semifilo/Filotop



Accessori



ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli



Base 60
 Dimensioni **530x510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **500x400x171mm**


NEW

Inox
 Satinato



01

SRX 210-50 TL
 ■ 127.0704.667
 cod. **07029260** (semifilo)
 cod. **07029260FT** (filotop)



Base 50
 Dimensioni **430x510**
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**
 Vasca **400x400x171mm**


NEW

Inox
 Satinato



01

SRX 210-40 TL
 ■ 127.0704.666
 cod. **07029228** (semifilo)
 cod. **07029228FT** (filotop)



Bell

Miglior rapporto
QUALITÀ / PREZZO

Incasso



Accessori




01

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

SMART



Base 80
 Dimensioni **810X510**
 Foro Incasso **788X488**
 Bordo **Standard**
 Vasca **745x445x200mm**



Inox
 Satinato

BCX 610-81
 ■ 101.0693.352
 cod. **07028041**




Optional

01

SMART



Base 50
 Dimensioni **510X510**
 Foro Incasso **488X488**
 Bordo **Standard**
 Vasca **445x380x200mm**



Inox
 Satinato

BCX 610-51
 ■ 101.0693.351
 cod. **07028044**




Optional

01

SMART



Base 40
 Dimensioni **415X480**
 Foro Incasso **393X458**
 Bordo **Standard**
 Vasca **350x350x180mm**



Inox
 Satinato

BCX 610-42
 ■ 101.0693.290
 cod. **07028047**



Optional

01

Aton

Sottotop



Accessori



01

112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
172x412x55mm



02


112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm




03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

MARIS



Base 60
 Dimensioni **480x400**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **480x400x190mm**
 Nota: **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

ANX 110-48
 ■ 122.0204.649
 cod. **07024460**



Optional

Optional

Optional


Optional

01 02 03

MARIS



Base 45
 Dimensioni **340x400**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **340x400x190mm**
 Nota: **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

ANX 110-34
 ■ 122.0204.647
 cod. **07024440**



Optional


Optional

Optional


Optional

01 02 03

MARIS



Base 90
 Dimensioni **720x400**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **2x 340x400x190mm**
 Nota: **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**
Sifone incluso



Inox
Satinato

ANX 120
 ■ 122.0536.341
 cod. **07024465**



Optional

Optional

Optional

Optional

01 02 03

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico, sifone non incluso.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franket.it

Rotondo

Incasso






Base 50
 Dimensioni **Ø 510**
 Foro Incasso **Diam. 490mm**
 Bordo **Slim**
 Vasca **Ø 390x170mm**

NEW

Inox
Satinato




ROX 610-39
 ■ 101.0714.034
 cod. **07022431**




Base 45
 Dimensioni **Ø 435**
 Foro Incasso **Diam. 415mm**
 Bordo **Slim**
 Vasca **Ø 380x175mm**
 Nota **Installabile anche in versione sottotop**

Inox
Satinato



ROX 610/110-38
 ■ 101.0692.523
 cod. **07022432**
 cod. **07022432ST (sottotop)**



Vasche

Sottotop



Accessori




ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

SMART



Base 80
 Dimensioni **530x400**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **340x400x190mm / 165x306x130mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne del livello**



Inox
Satinato

AMX 160
 ■ 122.0021.448
 cod. **07024405**



Optional

Optional

Optional


Optional

01

SMART



Base 90
 Dimensioni **715x400**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **2x 340x400x190mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne del livello**



Inox
Satinato

AMX 120
 ■ 122.0021.446
 cod. **07024410**



Optional

Optional

Optional


Optional

01

SMART



Base 90
 Dimensioni **780x400**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **450x400x190mm / 300x340x170mm**
 Nota **Quote relative alle dimensioni interne del livello**



Inox
Satinato

GAX 120
 ■ 122.0021.447
 cod. **07024420**



Optional

Optional

Optional


Optional

01

SMART



Base 45
Dimensioni **300x340**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **300x340x170mm**
Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

GAX 110-30
■ 122.0021.439
cod. **07024450**



Optional

Optional


Optional

Optional

SMART



Base 45
Dimensioni **340x400**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **340x400x190mm**
Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

AMX 110-34
■ 122.0021.444
cod. **07024430**



Optional

Optional

Optional


Optional

01

SMART



Base 60
Dimensioni **400x400**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **400x400x190mm**
Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



Inox
Satinato

SVX 110-40
■ 122.0039.092
cod. **07021999**



Optional

Optional

Optional


Optional

01

SMART



Base 60
Dimensioni 450x400
Foro Incasso Vedi dima
Vasca 450x400x190mm
Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca



Inox
Satinato

GAX 110-45
■ 122.0021.440
cod. 07024480



Optional

Optional

Optional


Optional

01



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico, sifone non incluso.
Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

Vasche



- 72 Sopratop Maris Black Matt
- 76 Sopratop Maris
- 80 Sopratop Centro
- 82 Sopratop Urban
- 84 Sottotop Kubus 2
- 86 Sottotop Maris



Fragranite



Vasche Fragranite

Vasche
Sopratop

MYTHOS

MARIS



MRG 620-35-35 TL
p. 73



MRG 610-72 TL
p. 73



MRG 610-52 TL
p. 73



MRG 620-35-35 TL
p. 77



MRG 610-72 TL
p. 77



MRG 610-52 TL
p. 77



MRG 620-35-35
p. 79



MRG 610-72
p. 79



MRG 610-52
p. 79



UBG 610-72
p. 83



UBG 610-50
p. 83



MRG 620-39-39 FTL
p. 81



MRG 620-34-34 FTL
p. 81



MRG 610-73 FTL
p. 81



MRG 610-54 FTL
p. 81

SMART

Vasche Sottotop



KNG 120
p. 85



KNG 110-62
p. 85



KNG 110-52
p. 85



KNG 110-37
p. 85



MRG 120-35-35
p. 87



MRG 110-72
p. 87



MRG 110-62
p. 87



MRG 110-52
p. 87

**La migliore proposta di
vasche in composito:
Franke ha inventato
il Fraganite!**



TOTAL BLACK MATT ELEGANTE E SEDUCENTE

Una gamma completa di vasche e lavelli vestita di nero assoluto

Per un design più contemporaneo scegli la nuova collezione di vasche e lavelli Total Black Matt. Tutti gli accessori sono coordinati per garantirti un perfetto abbinamento e una soluzione di grande fascino. Completa con un miscelatore nella stessa tonalità e crea una zona lavaggio senza eguali. Black Matt è eleganza, purezza e regala riflessi decisi a tutto l'ambiente circostante.



L'abbinamento perfetto esiste



Tutti gli elementi della collezione Total Black Matt si abbinano alla perfezione con vasche e lavelli. Scegli fra numerosi modelli disponibili in tutte le versioni; con e senza banco rubinetteria o gocciolatoio, installazione sopratop o sottotop.

Tutto, dallo scarico al troppopieno si presenta nello stesso colore. Inoltre, grazie a uno speciale additivo UV incluso nel processo di produzione, non scoloriranno nel tempo.



Ma non è tutto: ogni accessorio Black Matt è fatto per resistere alle alte temperature, è resistente ai graffi e alle macchie, è facile da pulire e adatto al contatto con alimenti.




Vasche Sopratop

Maris Black Matt



Accessori



112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm



ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli




Modello
MRG 610-52 TL



Optional

Base 60
Dimensioni **560x510 (R15)**
Foro Incasso **540x498 (R15)**
Vasca **520x400x200**



Black Matt
114.0661.642
cod. **07142260337**




Modello
MRG 610-72 TL



Optional

Base 80
Dimensioni **760x510 (R15)**
Foro Incasso **740x498 (R15)**
Vasca **720x400x200**



Black Matt
114.0661.666
cod. **07142285337**




Modello
MRG 620-35-35 TL



Optional

Base 80
Dimensioni **760x510 (R15)**
Foro Incasso **740x498 (R15)**
Vasca **2x346x400x200**



Black Matt
114.0661.674
cod. **07142280337**

NUOVO COLORE

Nuovo Fragranite Grigio Ardesia

Calore e armonia in cucina



Il Grigio Ardesia è la nuova finitura Fr granite Franke.

Un colore che si integra perfettamente con vari stili di arredo permettendoti di creare abbinamenti coordinati o a contrasto per un'estetica della cucina raffinata e unica. Ispirandoti alle ultime tendenze dell'architettura per interni, realizza un ambiente cucina di qualità dal carattere forte e armonioso.



Gusto raffinato

Il nuovo Fr granite Grigio Ardesia rappresenta una scelta cromatica calda ed intensa che contrasta bene con i bianchi, i grigi più chiari e le finiture in legno chiaro dei piani lavoro. E' un'ottima alternativa per coloro che non amano gli elementi neri dominanti nella propria cucina. Disponibile per tutti i lavelli e le vasche Fr granite.

Versatile come non mai

Con una texture leggera che offre un aspetto naturale e una piacevole sensazione al tatto, questa finitura altamente versatile può essere facilmente abbinata a superfici e accessori metallici, adattandosi a una vasta gamma di cucine dallo stile industrial a quello country.



Fatti per durare

Il design durevole di lavelli e vasche consente un uso quotidiano intenso senza graffi, scolorimento o danni dovuti al calore. Non solo, il trattamento Sanitized® garantisce la massima igiene quotidiana mentre una superficie facilmente pulibile garantisce la massima comodità possibile.




Vasche Sopratop

Maris



Accessori



01

112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm
€ 118



02


ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli



Modello
MRG 610-52 TL



Base 60
Dimensioni **560x510 (R15)**
Foro Incasso **540x498 (R15)**
Vasca **520x400x200**



-  **Bianco**
114.0661.646
cod. **07142260001**
-  **Sahara**
114.0661.647
cod. **07142260308**
-  **Avena**
114.0661.649
cod. **07142260305**

-  **Alluminio**
114.0661.645
cod. **07142260340**
-  **Oyster**
114.0661.648
cod. **07142260320**
-  **Stone Grey**
114.0661.644
cod. **07142260330**
-  **Grigio Ardesia**
114.0714.162
cod. **07142260300**
-  **Nero**
114.0661.643
cod. **07142260335**


NEW



Modello
MRG 610-72 TL



Base 80
Dimensioni **760x510 (R15)**
Foro Incasso **740x498 (R15)**
Vasca **720x400x200**



-  **Bianco**
114.0661.670
cod. **07142285001**
-  **Sahara**
114.0661.671
cod. **07142285308**
-  **Avena**
114.0661.673
cod. **07142285305**

-  **Alluminio**
114.0661.669
cod. **07142285340**
-  **Oyster**
114.0661.672
cod. **07142285320**
-  **Stone Grey**
114.0661.668
cod. **07142285330**
-  **Grigio Ardesia**
114.0714.164
cod. **07142285300**
-  **Nero**
114.0661.667
cod. **07142285335**


NEW



Modello
MRG 620-35-35 TL



Base 80
Dimensioni **760x510 (R15)**
Foro Incasso **740x498 (R15)**
Vasca **2x346x400x200**



-  **Bianco**
114.0661.678
cod. **07142280001**
-  **Sahara**
114.0661.679
cod. **07142280308**
-  **Avena**
114.0661.681
cod. **07142280305**

-  **Alluminio**
114.0661.677
cod. **07142280340**
-  **Oyster**
114.0661.680
cod. **07142280320**
-  **Stone Grey**
114.0661.676
cod. **07142280330**
-  **Grigio Ardesia**
114.0714.186
cod. **07142280300**
-  **Nero**
114.0661.675
cod. **07142280335**

NEW


Vasche Sopratop

Maris



Cover copriscarico e cover troppopieno nera sulla versione Black Matt. Inox sulle altre colorazioni

Accessori



112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm
€ 118



ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli




Modello
MRG 610-52



Optional

Base 60
Dimensioni **560x440 (R15)**
Foro Incasso **540x428 (R15)**
Vasca **520x400x200**



-  **Bianco**
114.0661.662
cod. **07142261001**
-  **Sahara**
114.0661.663
cod. **07142261308**
-  **Avena**
114.0661.665
cod. **07142261305**

-  **Alluminio**
114.0661.661
cod. **07142261340**
-  **Oyster**
114.0661.664
cod. **07142261320**
-  **Stone Grey**
114.0661.660
cod. **07142261330**
-  **Grigio Ardesia**
114.0714.161
cod. **07142261300**
-  **Nero**
114.0661.659
cod. **07142261335**
-  **Black Matt**
114.0661.658
cod. **07142261337**

NEW




Modello
MRG 610-72



Optional

Base 80
Dimensioni **760x440 (R15)**
Foro Incasso **740x428 (R15)**
Vasca **720x400x200**



-  **Bianco**
114.0661.654
cod. **07142286001**
-  **Sahara**
114.0661.655
cod. **07142286308**
-  **Avena**
114.0661.657
cod. **07142286305**

-  **Alluminio**
114.0661.653
cod. **07142286340**
-  **Oyster**
114.0661.656
cod. **07142286320**
-  **Stone Grey**
114.0661.652
cod. **07142286330**
-  **Grigio Ardesia**
114.0714.163
cod. **07142286300**
-  **Nero**
114.0661.651
cod. **07142286335**
-  **Black Matt**
114.0661.650
cod. **07142286337**

NEW




Modello
MRG 620-35-35



Optional

Base 80
Dimensioni **760x440 (R15)**
Foro Incasso **740x428 (R15)**
Vasca **2x346x400x200**



-  **Bianco**
114.0661.686
cod. **07142281001**
-  **Sahara**
114.0661.687
cod. **07142281308**
-  **Avena**
114.0661.689
cod. **07142281305**

-  **Alluminio**
114.0661.685
cod. **07142281340**
-  **Oyster**
114.0661.688
cod. **07142281320**
-  **Stone Grey**
114.0661.684
cod. **07142281330**
-  **Grigio Ardesia**
114.0714.185
cod. **07142281300**
-  **Nero**
114.0661.683
cod. **07142281335**
-  **Black Matt**
114.0661.682
cod. **07142281337**


NEW

Vasche Sopratop

Centro



Accessori



01

112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm
€ 118



02


ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli



Modello
MRG 610-54FTL



Base 60
Dimensioni **590x500**
Foro Incasso **570x480**
Vasca **540x400x200**



- Bianco**
114.0661.698
cod. **07142060001**
- Sahara**
114.0661.705
cod. **07142060308**
- Avena**
114.0661.700
cod. **07142060305**

- Alluminio**
114.0661.704
cod. **07142060340**
- Oyster**
114.0661.701
cod. **07142060320**
- Stone Grey**
114.0661.702
cod. **07142060330**
- Grigio Ardesia**
114.0714.174
cod. **07142060300**
- Nero**
114.0661.703
cod. **07142060335**
- Black Matt**
114.0661.699
cod. **07142060337**


NEW



Modello
MRG 610-73 FTL



Base 80
Dimensioni **780x500**
Foro Incasso **760x480**
Vasca **730x400x200**



- Bianco**
114.0661.706
cod. **07142080001**
- Sahara**
114.0661.713
cod. **07142080308**
- Avena**
114.0661.708
cod. **07142080305**

- Alluminio**
114.0661.712
cod. **07142080340**
- Oyster**
114.0661.709
cod. **07142080320**
- Stone Grey**
114.0661.710
cod. **07142080330**
- Grigio Ardesia**
114.0714.175
cod. **07142080300**
- Nero**
114.0661.711
cod. **07142080335**
- Black Matt**
114.0661.707
cod. **07142080337**


NEW



Modello
MRG 620-34-34 FTL



Base 80
Dimensioni **760x500**
Foro Incasso **740x480**
Vasca **2x 340x400x200mm**



- Bianco**
114.0661.694
cod. **07142085001**
- Sahara**
114.0661.695
cod. **07142085308**
- Avena**
114.0661.697
cod. **07142085305**

- Alluminio**
114.0661.693
cod. **07142085340**
- Oyster**
114.0661.696
cod. **07142085320**
- Stone Grey**
114.0661.692
cod. **07142085330**
- Grigio Ardesia**
114.0714.187
cod. **07142085300**
- Nero**
114.0661.691
cod. **07142085335**
- Black Matt**
114.0661.690
cod. **07142085337**


NEW



Modello
MRG 620-39-39 FTL



Base 90
Dimensioni **860x500**
Foro Incasso **840x480**
Vasca **2x390x400x200**



- Bianco**
114.0666.366
cod. **07142090001**
- Sahara**
114.0666.368
cod. **07142090308**
- Avena**
114.0666.370
cod. **07142090305**

- Alluminio**
114.0666.365
cod. **07142090340**
- Oyster**
114.0666.369
cod. **07142090320**
- Stone Grey**
114.0666.364
cod. **07142090330**
- Grigio Ardesia**
114.0714.188
cod. **07142090300**
- Nero**
114.0666.363
cod. **07142090335**
- Black Matt**
114.0666.362
cod. **07142090337**

NEW

Vasche Sopratop

Urban



Accessori



01

112.0532.169
cod. **08714630**
Cover copri
scarico *



02

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



03


ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

MARIS

- 01
- 02
- 03



Base 80
 Dimensione **780x500**
 Foro Incasso **760x480**
 Vasca **723x425x230 mm**



Modello
 UBG 610-72




-  **Bianco**
114.0686.803
cod. **07130150001**
-  **Sahara**
114.0686.799
cod. **07130150308**
-  **Avena**
114.0686.800
cod. **07130150305**
-  **Oyster**
114.0686.802
cod. **07130150320**
-  **Stone Grey**
114.0686.805
cod. **07130150330**
- NEW**  **Grigio Ardesia**
114.0714.189
cod. **07130150300**
-  **Nero**
114.0686.801
cod. **07130150335**
-  **Black Matt**
114.0686.806
cod. **07130150337**

MARIS

- 01
- 02
- 03



Base 60
 Dimensione **560x500**
 Foro Incasso **540x480**
 Vasca **503x425x230 mm**



Modello
 UBG 610-50



-  **Bianco**
114.0686.796
cod. **07130145001**
-  **Sahara**
114.0686.791
cod. **07130145308**
-  **Avena**
114.0686.792
cod. **07130145305**
-  **Oyster**
114.0686.794
cod. **07130145320**
-  **Stone Grey**
114.0686.797
cod. **07130145330**
- NEW**  **Grigio Ardesia**
114.0714.168
cod. **07130145300**
-  **Nero**
114.0686.793
cod. **07130145335**
-  **Black Matt**
114.0686.798
cod. **07130145337**

Tutti i lavelli Fraganite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.
 * con la cover copri scarico si consiglia di acquistare in abbinamento il comando remoto.

Vasche Sottotop

Kubus 2

Cover copriscarico e cover troppopieno nera sulla versione Black Matt. Inox sulle altre colorazioni



Accessori



01

112.0256.867
cod. **08714602**
Rollmat



02

112.0066.060
cod. **08714531**
Vaschetta forata
417x156x54mm



03

112.0654.748
cod. **08714027**
Tagliere legno


- 01
- 02
- 03



Modello
KNG 120



Base 80
Dimensioni **720x420**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **460x420x200 mm /**
210x420x200 mm
Nota **Quote relative alle**
dimensioni interne del lavello



- Bianco**
125.0529.874
cod. **07143730001**
- Sahara**
125.0529.858
cod. **07143730308**

- Oyster**
125.0529.872
cod. **7143730320**
- Stone Grey**
125.0529.875
cod. **07143730330**
- Grigio Ardesia**
125.0714.199
cod. **07143730300**
- Nero**
125.0529.871
cod. **07143730335**
- Black Matt**
125.0718.492
cod. **07143730337**

NEW

NEW


- 01
- 02
- 03



Modello
KNG 110-62



Base 80
Dimensioni **620x420**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **620x420x200 mm**
Nota **Quote relative alle**
dimensioni interne della
vasca



- Bianco**
125.0529.854
cod. **07143720001**
- Sahara**
125.0529.609
cod. **07143720308**

- Oyster**
125.0529.613
cod. **07143720320**
- Stone Grey**
125.0529.855
cod. **07143720330**
- Grigio Ardesia**
125.0714.194
cod. **07143720300**
- Nero**
125.0529.612
cod. **07143720335**
- Black Matt**
125.0718.491
cod. **07143720337**

NEW

NEW


- 01
- 02
- 03



Modello
KNG 110-52



Base 60
Dimensioni **520x420**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **520x420x200mm**
Nota **Quote relative alle**
dimensioni interne della
vasca



- Bianco**
125.0529.604
cod. **07143710001**
- Sahara**
125.0529.588 cod.
07143710308

- Oyster**
125.0529.602 cod.
07143710320
- Stone Grey**
125.0529.605 cod.
07143710330
- Grigio Ardesia**
125.0714.193
cod. **07143710300**
- Nero**
125.0529.601 cod.
07143710335
- Black Matt**
125.0718.450 cod.
07143710337

NEW

NEW


- 01
- 02
- 03



Modello
KNG 110-37



Base 45
Dimensioni **370x420**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **370x420x200mm**
Nota **Quote relative alle**
dimensioni interne della
vasca



- Bianco**
125.0529.422
cod. **07143700001**
- Sahara**
125.0529.242
cod. **07143700308**

- Oyster**
125.0529.309
cod. **07143700320**
- Stone Grey**
125.0529.503
cod. **07143700330**
- Grigio Ardesia**
125.0714.192
cod. **07143700300**
- Nero**
125.0529.308
cod. **07143700335**
- Black Matt**
125.0718.448
cod. **07143700337**

NEW

NEW


Vasche Sottotop

Maris

Cover copriscarico e cover troppopieno nera sulla versione Black Matt. Inox sulle altre colorazioni



Accessori



01
112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm



02
112.0188.651
cod. **08714625**
Colatoio mobile
342x430x22mm



ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

MARIS


- 01
- 02
- 03



Modello
MRG 110-52



Base 60
Dimensione **553x433**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **520x400x200mm**



- Bianco**
125.0686.719
cod. **07143110001**
- Sahara**
125.0686.720
cod. **07143110308**
- Avena**
125.0686.722
cod. **07143110305**

- Alluminio**
125.0686.718
cod. **07143110340**
- Oyster**
125.0686.721
cod. **07143110320**
- Stone Grey**
125.0686.717
cod. **07143110330**



- Grigio Ardesia**
125.0714.195
cod. **07143110300**
- Nero**
125.0686.716
cod. **07143110335**
- Black Matt**
125.0686.715
cod. **07143110337**

MARIS


- 01
- 02
- 03



Modello
MRG 110-62



Base 70
Dimensione **653x433**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **620x400x200mm**



- Bianco**
125.0686.727
cod. **07143115001**
- Sahara**
125.0686.728
cod. **07143115308**
- Avena**
125.0686.730
cod. **07143115305**

- Alluminio**
125.0686.726
cod. **07143115340**
- Oyster**
125.0686.729
cod. **07143115320**
- Stone Grey**
125.0686.725
cod. **07143115330**



- Grigio Ardesia**
125.0714.196
cod. **07143115300**
- Nero**
125.0686.724
cod. **07143115335**
- Black Matt**
125.0686.723
cod. **07143115337**

MARIS


- 01
- 02
- 03



Modello
MRG 110-72



Base 80
Dimensione **753x433**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **720x400x200mm**



- Bianco**
125.0686.711
cod. **07143120001**
- Sahara**
125.0686.712
cod. **07143120308**
- Avena**
125.0686.714
cod. **07143120305**

- Alluminio**
125.0686.640
cod. **07143120340**
- Oyster**
125.0686.713
cod. **07143120320**
- Stone Grey**
125.0686.639
cod. **07143120330**



- Grigio Ardesia**
125.0714.197
cod. **07143120300**
- Nero**
125.0686.638
cod. **07143120335**
- Black Matt**
125.0686.637
cod. **07143120337**

MARIS


- 01
- 02
- 03



Modello
MRG 120-35-35



Base 80
Dimensione **753x433**
Foro Incasso **Vedi dima**
Vasca **2x346x400x200mm**



- Bianco**
125.0686.735
cod. **07143125001**
- Sahara**
125.0686.736
cod. **07143125308**
- Avena**
125.0686.738
cod. **07143125305**

- Alluminio**
125.0686.734
cod. **07143125340**
- Oyster**
125.0686.737
cod. **07143125320**
- Stone Grey**
125.0686.733
cod. **07143125330**



- Grigio Ardesia**
125.0714.198
cod. **07143125300**
- Nero**
125.0686.732
cod. **07143125335**
- Black Matt**
125.0686.731
cod. **07143125337**

Lavelli



Inox



Box Center	94
Neptune Plus	98
Neptune	102
Angolo	104
Galassia	106
Armonia	108
Smart	110
Logica Line	112
Spark	114



Lavelli Inox

Lavelli Incasso

MYTHOS

MARIS

SMART



NPX 611
p. 99



NPX 620
p. 99



NPX 621
p. 99



NEX 611
p. 103



NEX 620
p. 103



NEX 651
p. 103



NEX 621
p. 103



STX 621-E
p. 105



PNX 621-E
p. 105



GAX 611
p. 107



GAX 620
p. 107



GAX 621
p. 107



AMX 610
p. 108



AMX 611
p. 109



AMX 651
p. 109



AMX 620
p. 109



AMX 621
p. 109



SRX 611-86
p. 100



SRX 611-86 LB
p. 101



SRX 651
p. 101



SRX 620-86
p. 111



SRX 621
p. 111



LLX 611
p. 112



LLX 611-L
p. 113



LLX 651
p. 113



LLX 620
p. 113



LLX 620-L
p. 113



LLX 621
p. 113

Prodotti Standalone



SKX 611-86
p. 114



SKX 651
p. 115



SKX 620-86
p. 115



SKX 621
p. 115

Lavelli Semifilo/Filotop



BWX 220-54-27
p. 94



BWX 220-41-27
p. 95



BXX 220-50-27
p. 95



NEX 211
p. 101



NEX 251
p. 101



NEX 220
p. 101



NEX 221
p. 101

Lavelli Sottotop



BWX 120-41-27
p. 97

Polifunzionale e Iconico

Per una cucina a prova di grandi chef



Box Center

Il lavello si adatta a te

L'area di lavaggio è il punto di partenza dell'itinerario nel gusto che ogni giorno si intraprende in cucina. Franke ne propone una nuova interpretazione offrendo accessori e soluzioni tecniche per personalizzare a piacimento l'area di lavoro. Taglieri multifunzione, coltelli, vaschette forate e scolapiatti si integrano perfettamente all'interno del lavello offrendo modalità di interazione di livello professionale.



Cover copri scarico

Una elegante cover in acciaio nasconde lo scarico del lavello Box-Center per un effetto estetico di grande impatto.



Accessori

Il lavello Box-Center e gli accessori si integrano l'uno con l'altro. Tagliere in legno, tagliere Hygenia, vaschetta in acciaio inox e il set di 3 coltelli sono racchiusi in una soluzione compatta e funzionale.



Sistema Fast-Fix

Sistema di fissaggio brevettato, permette di installare le vasche in totale ergonomia e in maniera rapida e semplice. Posizionato il silicone è sufficiente appoggiare la vasca nel top della cucina e praticare una leggera pressione verso il basso.



Incasso Semifilo/Sottotop

Le modalità ideate per installare vasche e lavelli su superfici solide e laminate, facili da installare e da pulire. Bordo di 1 mm nel top della cucina per l'incasso semifilo oppure integrato nel piano per la versione sottotop.

Box Center

Semifilo/Filotop



MYTHOS



* Verificare la compatibilità
Lavello/Base cucina

Inox
Satinato



Optional

Base 90*

Dimensioni 860x510


Foro Incasso Vedi libretto istruzioni

Vasca 540x410x200mm / 270x480x200mm

Prodotto consigliato Kit sigillante

(112.0067.887) per installazione filotop

Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm



BWX 220-54-27

■ vano accessorio a destra

127.0538.259 | cod. 07029281 | 07029281FT


€ 1.645 (semifilo) (filotop)

BWX 220-54-27

■ vano accessorio a sinistra

127.0538.260 | cod. 07029282 | 07029282FT

€ 1.645 (semifilo) (filotop)



MYTHOS




Base 90
 Dimensioni 790x510
 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
 Vasca 410x480x200mm / 270x480x200mm
 Prodotto consigliato Kit sigillante
 (112.0067.887) per installazione filotop
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm

Inox
 Satinato



BWX 220-41-27
 ■ 127.0579.559
 cod. 07029279 (semifilo)
 cod. 07029279FT (filotop)
 Reversibile



Lavelli

Accessori inclusi sulla serie Box Center BWX 220-54-27 e BWX 220-41-27



3 Coltelli



Tagliere legno



Tagliere Hygenia



Griglia appoggia stoviglie



Vaschetta inox



Porta coltelli

MARIS




Base 90
 Dimensioni 820x510
 Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
 Vasca 500x410x200mm / 270x480x200mm
 Prodotto consigliato Kit sigillante
 (112.0067.887) per installazione filotop
 Nota Vasca installabile su top a partire da 12mm

Inox
 Satinato



BXX 220-50-27
 ■ 127.0586.160
 cod. 07029283L (semifilo)
 cod. 07029283FT (filotop)



01 02 03 04

Accessori



112.0539.134
 cod. 08714621
 Tagliere legno
 per pane
 429x180x24mm



112.0539.120
 cod. 08714622
 Tagliere Hygenia
 429x180x24mm



112.0394.981
 cod. 08714620
 Vaschetta inox



112.0619.946
 cod. 08714623
 Andy Chef

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su frank.e.it

Box Center

Sottotop



MYTHOS



Base 90
Dimensioni 820x520
Foro Incasso Vedi libretto istruzioni
Vasca 410x480x200mm / 270x480x200mm
Nota Quote relative alle dimensioni interne della vasca

Inox
Satinato




AISI
304



Optional

BWX 120-41-27
122.0579.553
cod. 07029284ST
Reversibile



Lavelli

Accessori inclusi



3 Coltelli



Tagliere legno



Tagliere Hygenia



Griglia appoggia
stoviglie



Vaschetta inox



Porta coltelli




■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su franke.it

Neptune Plus

Incasso



Accessori



01

112.0030.882
cod. **08714605**
Rollmat
468x420mm




02

112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
forata
172x412x55mm



Base **60**
 Dimensioni **860x510**
 Foro Incasso **840x490**
 Bordo **Slim**
 Vasca **340x400x200mm**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 900**
TIS System incluso



Inox
 Satinato

- NPX 611
 ■ 101.0068.368 sx
 cod. **07022012**
 ■ 101.0068.360 dx
 cod. **07022011**




Optional

01 02



Base **80 (90 se terminale)**
 Dimensioni **860x510**
 Foro Incasso **840x490**
 Bordo **Slim**
 Vasca **2x 340x400x200mm**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 900**
TIS System incluso



Inox
 Satinato

- NPX 620
 ■ 101.0068.373
 cod. **07022010**




Optional

01 02



Base **80 (90 se terminale)**
 Dimensioni **1160x510**
 Foro Incasso **1140x490**
 Vasca **2x 340x400x200mm**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200**
TIS System incluso



Inox
 Satinato

- NPX 621
 ■ 101.0068.377 sx
 cod. **07022362**
 ■ 101.0068.381 dx
 cod. **07022361**



Optional

01 02

Neptune Incasso

Semifilo/Filotop




Accessori



01

112.0175.520
cod. **08714619**
Vaschetta forata
inox
183x433x64mm



02

112.0080.355
cod. **08714601**
Rollmat
468x440mm



03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli




115.0373.943
cod. **08715088**
Miscelatore
Neptune Evo Doccia

MARIS



Base 60
 Dimensioni **864x514**
 Foro Incasso Vedi dima
 Vasca **360x420x225mm**
 Prodotto consigliato **Kit sigillante (112.0067.887)** per installazione **filotop**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 900**
TIS System incluso



Lavelli

Inox
 Satinato

NEX 211
 ■ 127.0059.654 sx | cod. **07028412** | **07028412FT**
 ■ 127.0059.655 dx | cod. **07028411** | **07028411FT**
€ 528 (semifilo) (filotop)




Optional

01 02 03

MARIS



Base 60 (80 se terminale)
 Dimensioni **1004x514**
 Foro Incasso Vedi dima
 Vasca **360x420x225mm / 165x306x165mm**
 Prodotto consigliato **Kit sigillante (112.0067.887)** per installazione **filotop**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200**
TIS System incluso



Inox
 Satinato

NEX 251
 ■ 127.0059.658 sx | cod. **07028416** | **07028416FT**
 ■ 127.0059.717 dx | cod. **07028415** | **07028415FT**
€ 633 (semifilo) (filotop)




Optional

01 02 03

MARIS



Base 80 (90 se terminale)
 Dimensioni **864x514**
 Foro Incasso Vedi dima
 Vasca **2x 360x420x225mm**
 Prodotto consigliato **Kit sigillante (112.0067.887)** per installazione **filotop**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 900**
TIS System incluso



Inox
 Satinato

NEX 220
 ■ 127.0059.656 | cod. **07028410** | **07028410FT**
€ 645 (semifilo) (filotop)




Optional

01 02 03

MARIS



Base 80 (90 se terminale)
 Dimensioni **1164x514**
 Foro Incasso Vedi dima
 Vasca **2x 360x420x225mm**
 Prodotto consigliato **Kit sigillante (112.0067.887)** per installazione **filotop**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200**
TIS System incluso



Inox
 Satinato

NEX 221
 ■ 127.0059.718 sx | cod. **07028422** | **077028422FT**
 ■ 127.0059.719 dx | cod. **07028421** | **07028421FT**
€ 720 (semifilo) (filotop)



Optional

01 02 03

Neptune

Incasso




Accessori



01

112.0175.520
cod. **08714619**
Vaschetta forata
inox
183x433x64mm



02

112.0080.355
cod. **08714601**
Rollmat
468x440mm



03


ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli



115.0373.943
cod. **08715088**
Miscelatore
Neptune Evo Doccia



Base 60
 Dimensioni **860x510**
 Foro Incasso **840x490**
 Bordo **Slim**
 Vasca **360x420x200mm**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm**
base da 900
TIS System incluso



Inox Satinato NEX 611
 ■ 101.0040.731 sx | cod. **07028092**
 ■ 101.0040.732 dx | cod. **07028091**


Microdekor NET 611
 ■ 101.0040.739 sx | cod. **07048092**
 ■ 101.0040.740 dx | cod. **07048091**



01 02 03



Base 80 (90 se terminale)
 Dimensioni **860x510**
 Foro Incasso **840x490**
 Bordo **Slim**
 Vasca **2x 360x420x200mm**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm**
base da 900
TIS System incluso



Inox Satinato NEX 620
 ■ 101.0040.733 | cod. **07028090**


Microdekor NET 620
 ■ 101.0040.741 | cod. **07048090**



01 02 03



Base 60 (80 se terminale)
 Dimensioni **1000x510**
 Foro Incasso **980x490**
 Bordo **Slim**
 Vasca **360x420x200mm / 167x306x165mm**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm**
base da 1200
TIS System incluso



Inox Satinato NEX 651
 ■ 101.0040.737 sx | cod. **07028112**
 ■ 101.0040.738 dx | cod. **07028111**


Microdekor NET 651
 ■ 101.0040.744 sx | cod. **07048112**
 ■ 101.0040.745 dx | cod. **07048111**



01 02 03



Base 80 (90 se terminale)
 Dimensioni **1160x510**
 Foro Incasso **1140x490**
 Bordo **Slim**
 Vasca **2x 360x420x200mm**
 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm**
base da 1200
TIS System incluso



Inox Satinato NEX 621
 ■ 101.0040.734 sx | cod. **07028122**
 ■ 101.0040.736 dx | cod. **07028121**

Microdekor NET 621
 ■ 101.0040.742 sx | cod. **07048122**
 ■ 101.0040.743 dx | cod. **07048121**



01 02 03

Angolo

Incasso



Accessori



112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
forata
172x412x55mm



112.0049.604
cod. **08714403**
Colatoio inox
340x400mm



112.0049.608
cod. **08714603**
Griglia inox
340x400mm



ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

MARIS




Base **90**
Dimensioni **830x830x500**
Foro Incasso **Vedi dima**
Bordo **Standard**
Vasca **340x400x200mm / 300x340x190mm**
Nota **TIS System incluso**

Inox
Satinato

STX 621-E
■ 101.0001.044 sx | cod. **07022082**
■ 101.0001.045 dx | cod. **07022081**



01 02 03 04



Lavelli

MARIS




Base **90x90**
Dimensioni **830x830x500**
Foro Incasso **Vedi dima**
Bordo **Standard**
Vasca **2x 340x400x200mm**

Inox
Satinato


PNX 621-E
■ 101.0021.585 | cod. **07022050**



01 02 03 04



Dima per foratura top per tutti i lavelli ad angolo



Galassia

Incasso



Accessori



01

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



02

112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
forata
172x412x55mm




03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

SMART



Base 60
Dimensioni **1000x500**
Foro Incasso **980x480**
Bordo **Slim**
Vasca **450x400x205mm**
Nota **TIS System incluso**



Inox
Satinato

GAX 611
■ 101.0017.509 sx | cod. **07022162**
■ 101.0017.508 dx | cod. **07022161**



Optional


01 02 03

Lavelli

SMART



Base 90
Dimensioni **860x500**
Foro Incasso **840x480**
Bordo **Slim**
Vasca **450x400x205mm /**
300x340x185mm
Nota **TIS System incluso**



Inox
Satinato

GAX 620
■ 101.0017.507 | cod. **07022200**




Optional

01 02 03

SMART



Base 90
Dimensioni **1160x500**
Foro Incasso **1140x480**
Bordo **Slim**
Vasca **450x400x205mm /**
300x340x185mm
Nota **TIS System incluso**



Inox
Satinato

GAX 621
■ 101.0017.506 sx | cod. **07022262**
■ 101.0017.504 dx | cod. **07022261**



Optional

01 02 03

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
La dicitura dx indica vasca a destra, sx vasca a sinistra.

Armonia Incasso



Accessori



01

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



02

112.0040.691
cod. **08714503**
Vaschetta inox
forata
165x306mm



03

112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
forata
172x412x55mm




ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

SMART



Base **45**
Dimensioni **420x500**
Foro Incasso **400x480**
Bordo **Slim**
Vasca **340x400x205mm**



Inox
Satinato

AMX 610
■ 101.0021.601
cod. **07023440**



AISI
304




Optional

01 03 04

SMART



Base 45
 Dimensioni **860x500**
 Foro Incasso **840x480**
 Bordo **Slim**
 Vasca **340x400x205mm**
 Nota **TIS System incluso**



Inox Satinato AMX 611
 ■ 101.0022.375 sx | cod. **07021942**
 ■ 101.0022.376 dx | cod. **07021941**

Dekor AML 611
 ■ 101.0022.383 sx | cod. **07041942**
 ■ 101.0022.384 dx | cod. **07041941**

Microdekor AMT 611
 ■ 101.0022.448 sx | cod. **07041972**
 ■ 101.0022.449 dx | cod. **07041971**




01 03 04

Lavelli

SMART



Base 60 (80 se terminale)
 Dimensioni **1000x500**
 Foro Incasso **980x480**
 Bordo **Slim**
 Vasca **340x400x205mm / 165x306x155mm**
 Nota **TIS System incluso**



Inox Satinato AMX 651
 ■ 101.0022.379 sx | cod. **07022142**
 ■ 101.0022.380 dx | cod. **07022141**

Dekor AML 651
 ■ 101.0022.385 sx | cod. **07042142**
 ■ 101.0022.386 dx | cod. **07042141**




01 02 03 04

SMART



Base 80 (90 se terminale)
 Dimensioni **860x500**
 Foro Incasso **840x480**
 Bordo **Slim**
 Vasca **2x 340x400x205mm**
 Nota **TIS System incluso**



Inox Satinato AMX 620
 ■ 101.0021.587 | cod. **07021940**

Dekor AML 620
 ■ 101.0021.588 | cod. **07041940**

Microdekor AMT 620
 ■ 101.0021.605 | cod. **07041970**




01 03 04

SMART



Base 80
 Dimensioni **1160x500**
 Foro Incasso **1140x480**
 Bordo **Slim**
 Vasca **2x 340x400x205mm**
 Nota **TIS System incluso**



Inox Satinato AMX 621
 ■ 101.0022.381 sx | cod. **07022242**
 ■ 101.0022.382 dx | cod. **07022241**

Dekor AML 621
 ■ 101.0022.387 sx | cod. **07042242**
 ■ 101.0022.388 dx | cod. **07042241**

Microdekor AMT 621
 101.0022.450 sx | cod. **07042272**
 101.0022.451 dx | cod. **07042271**



01 03 04

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.
 La dicitura dx indica vasca a destra, sx vasca a sinistra.

Smart Incasso



Accessori



01

112.0049.608
cod. **08714603**
Griglia inox
340x400mm



03

112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
forata
172x412x55mm




04

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

SMART



Base **45 (60 se terminale)**
Dimensioni **860x500**
Foro Incasso **840x480**
Bordo **Slim**
Vasca **340x400x197,5mm**



Inox
Satinato

SRX 611-86
■ 101.0356.760 sx | cod. **07021944**
■ 101.0356.801 dx | cod. **07021943**




Optional

01 03 04

SMART



Base 60
 Dimensioni **860x500**
 Foro Incasso **840x480**
 Bordo **Slim**
 Vasca **450x400x197,5mm**



Inox
 Satinato

SRX 611-86 LB
 ■ 101.0356.881 sx | cod. **07021937**
 ■ 101.0356.882 dx | cod. **07021936**



Optional


03 04

Lavelli

SMART



Base 60 (80 se terminale)
 Dimensioni **1000x500**
 Foro Incasso **980x480**
 Bordo **Slim**
 Vasca **340x400x197,5mm / 160x300x137,5**



Inox
 Satinato

SRX 651
 ■ 101.0356.887 sx | cod. **07021946**
 ■ 101.0356.888 dx | cod. **07021945**




Optional

01 02 03 04

SMART



Base 80 (90 se terminale)
 Dimensioni **860x500**
 Foro Incasso **840x480**
 Bordo **Slim**
 Vasca **2x 340x400x197,5mm**



Inox
 Satinato

SRX 620-86
 ■ 101.0356.666 | cod. **07021935**




Optional

01 03 04

SMART



Base 80 (90 se terminale)
 Dimensioni **1160x500**
 Foro Incasso **1140x480**
 Bordo **Slim**
 Vasca **2x 340x400x197,5mm**



Inox
 Satinato

SRX 621
 ■ 101.0356.895 sx | cod. **07021948**
 ■ 101.0356.896 dx | cod. **07021947**



Optional

01 03 04

Logica Line

Incasso



Accessori



01

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



02

112.0040.691
cod. **08714503**
Vaschetta inox
forata
165x306mm



03

112.0057.850
cod. **08714532**
Vaschetta inox
forata
172x412x55mm




04

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

SMART



Base 45
Dimensioni **790x500**
Foro Incasso **770x480**
Bordo Slim
Vasca **340x400x195mm**
Nota **TIS System incluso**



Inox
Satinato



LLX 611
■ 101.0085.772 sx | cod. **07021812**
■ 101.0085.773 dx | cod. **07021811**

Dekor



LLL 611
■ 101.0086.232 sx | cod. **07041812**
■ 101.0086.233 dx | cod. **07041811**




Optional

01 03 04

SMART



Base 45
Dimensioni 860x500
Foro Incasso 840x480
Bordo Slim
Vasca 340x400x195mm
Nota TIS System incluso



Inox Satinato

LLX 611-L
■ 101.0085.775 sx | cod. 07021912
■ 101.0085.776 dx | cod. 07021911

Dekor

LLL 611-L
■ 101.0086.236 sx | cod. 07041912
■ 101.0086.240 dx | cod. 07041911



AISI 304




Optional

01 03 04

SMART



Base 60 (80 se terminale)
Dimensioni 1000x500
Foro Incasso 980x480
Bordo Slim
Vasca 340x400x195mm /
165x306x165mm
Nota TIS System incluso



Inox Satinato

LLX 651
■ 101.0085.810 sx | cod. 07022112
■ 101.0085.812 dx | cod. 07022111

Dekor

LLL 651
■ 101.0086.252 sx | cod. 07042112
■ 101.0086.254 dx | cod. 07042111



AISI 304




Optional

01 02 03 04

SMART



Base 80
Dimensioni 790x500
Foro Incasso 770x480
Bordo Slim
Vasca 2x 340x400x195mm
Nota TIS System incluso



Inox Satinato

LLX 620
■ 101.0153.289 | cod. 07021810

Dekor

LLL 620
■ 101.0153.295 | cod. 07041810



AISI 304




Optional

01 03 04

SMART



Base 80 (90 se terminale)
Dimensioni 860x500
Foro Incasso 840x480
Bordo Slim
Vasca 2x 340x400x195mm
Nota TIS System incluso



Inox Satinato

LLX 620-L
■ 101.0153.292 | cod. 07021910

Dekor

LLL 620-L
■ 101.0153.297 | cod. 07041910



AISI 304




Optional

01 03 04

SMART



Base 80
Dimensioni 1160x500
Foro Incasso 1140x480
Bordo Slim
Vasca 2x 340x400x195mm
Nota TIS System incluso



Inox Satinato

LLX 621
■ 101.0085.849 sx | cod. 07022312
■ 101.0150.821 dx | cod. 07022311

Dekor

LLL 621
■ 101.0086.271 sx | cod. 07042312
■ 101.0086.284 dx | cod. 07042311



AISI 304



Optional

01 03 04

Spark Incasso

Disponibile da Settembre 2024



Accessori



01

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

NEW



Inox
Satinato


SKX 611-86
■ 101.0714.035 sx | cod. **07022022**
■ 101.0714.037 dx | cod. **07022021**



Dekor

SKL 611-86
■ 101.0714.032 sx | cod. **07042022**
■ 101.0714.033 dx | cod. **07042021**

Base **45 (60 se terminale)**
Dimensioni **860x500**
Foro Incasso **840x480**
Bordo **Standard**
Vasca **340x420x160mm**



Optional

01 03


NEW



Base **60 (80 se terminale)**
Dimensioni **1000x500**
Foro Incasso **980x480**
Bordo **Standard**
Vasca **340x420x155mm / 170x280x80**

Inox
Satinato

SKX 651
■ 101.0716.614 sx | cod. **07025812**
■ 101.0716.615 dx | cod. **07025811**



Optional

01 02 03


NEW



Base **80 (90 se terminale)**
Dimensioni **860x500**
Foro Incasso **840x480**
Bordo **Standard**
Vasca **2x 339x409x146mm**

Inox
Satinato

SKX 620-86
■ 101.0712.132 | cod. **07022020**



Indotazione Optional

01 03


NEW



Base **80 (90 se terminale)**
Dimensioni **1160x500**
Foro Incasso **1140x480**
Bordo **Standard**
Vasca **2x 340x420x155mm**

Inox
Satinato

SKX 621
■ 101.0712.133 sx | cod. **07022322**
■ 101.0712.125 dx | cod. **07022321**



Optional

01 03


Lavelli



Lavelli



Fresno	120
Maris	124
Urban	126
Boston	134



Fragranite

Lavelli Fragranite

Lavelli Incasso

MYTHOS



FSG 611-88
p. 123



FSG 611-88
p. 123

MARIS



MRG 611
p. 124



MRG 611-L
p. 125



MRG 651
p. 125



MRG 620-39-39 FTL
p. 125



MRG 621
p. 125



UBG 611-62
p. 127



UBG 611-62
p. 131



UBG 611-78
p. 127



UBG 611-78
p. 131




UBG 611-86
p. 127



UBG 611-86
p. 131



UBG 620-78
p. 129



UBG 620-78
p. 133



UBG 620-86
p. 129



UBG 620-86
p. 133



UBG 651
p. 129



UBG 651
p. 133



UBG 621
p. 129



UBG 621
p. 133



BFG 611-78
p. 134



BFG 611-86
p. 135



BFG 611-97
p. 135



BFG 620
p. 135



BFG 651
p. 135



BFG 621
p. 135

SMART

Lavelli Filotop/Sottotop



FSG 211-86
p. 121



FSG 211-86
p. 121


**Proposta sempre più
completa in grado
di soddisfare qualsiasi
esigenza.**

Fresno

Filotop / Sottotop



Accessori Inclusi



01

Rollmat

Accessori Optional



02

112.0066.060
cod. **08714531**
Vaschetta forata
417x156x54mm

MYTHOS

- 01
- 02
- 03
- 04




Nero
 135.0649.483
 cod. **07143770335**
 (filotop)
 cod. **07143771335**
 (sottotop)

Base **90**
 Dimensioni **860x458**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **496x425x195mm**
 Nota Il lavello può essere installato
filotop e sottotop

Modello
 FSG 211-86



ACCES-
 SORIES



Lavelli

MYTHOS

- 01
- 02
- 03
- 04



NOVITÀ
TOTAL BLACK

Black Matt
 135.0718.446
 cod. **07143770337**
 (filotop)
 cod. **07143771337**
 (sottotop)


Base **90**
 Dimensioni **860x458**
 Foro Incasso **Vedi dima**
 Vasca **496x425x195mm**
 Nota Il lavello può essere installato
filotop e sottotop

Modello
 FSG 211-86

NEW



ACCES-
 SORIES




Fresno

Sopratop



Accessori Inclusi



01

Rollmat

Accessori Optional



02

112.0066.060
cod. **08714531**
Vaschetta forata
417x156x54mm


MYTHOS

- 01
- 02
- 03
- 04




Nero
114.0649.450
cod. 07143787335

Base 60
Dimensioni **877x495**
Foro Incasso **845x463mm**
Vasca **496x425x195mm**
Prodotto consigliato **Kit sigillante (112.0067.887)**
Nota **Installabile con silicone su top a partire da 30 mm**
Accessori inclusi



Modello
FSG 611-88



Lavelli

MYTHOS


- 01
- 02
- 03
- 04



Black Matt
114.0718.447
cod. 07143787337

NOVITÀ
TOTAL BLACK

Base 60
Dimensioni **877x495**
Foro Incasso **845x463mm**
Vasca **496x425x195mm**
Prodotto consigliato **Kit sigillante (112.0067.887)**
Nota **Installabile con silicone su top a partire da 30 mm**
Accessori inclusi



Modello
FSG 611-88


NEW



Maris Incasso



Accessori



01

112.0080.355
cod. **08714601**
Rollmat
468x440mm



02

112.0057.214
cod. **08714502**
Vaschetta inox
forata



ALL-IN

03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli

MARIS

01

03




Modello
MRG 611



Optional

Base **45 (60 se terminale)**
Dimensioni **780x500**
Foro Incasso **760x480**
Vasca **350x425x200mm**



Bianco
114.0153.909
cod. **07148080001**

Sahara
114.0066.567
cod. **07148080308**

Alluminio
114.0150.183
cod. **07148080340**

Oyster
114.0490.279
cod. **07148080320**

Stone Grey
114.0066.566
cod. **07148080330**

NEW

Grigio Ardesia
114.0714.165
cod. **07148080300**

Nero
114.0157.493
cod. **07148080335**

Black Matt
114.0630.781
cod. **07148080337**

MARIS

01


03



Modello
MRG 611-L



Base 60
Dimensioni 970x500
Foro Incasso 950x480
Vasca 450x425x200mm



Bianco
114.0153.910
cod. 07148097001

Sahara
114.0066.675
cod. 07148097308

Alluminio
114.0158.781
cod. 07148097340

Oyster
114.0490.280
cod. 07148097320

Stone Grey
114.0066.570
cod. 07148097330

Grigio Ardesia
114.0714.166
cod. 07148097300

Nero
114.0157.482
cod. 07148097335

Black Matt
114.0630.730
cod. 07148097337

NEW

Levelli

MARIS

01

02


03



Modello
MRG 651



Base 60 (80 se terminale)
Dimensioni 970x500
Foro Incasso 950x480
Vasca 350x425x200mm /
160x302x130mm



Bianco
114.0153.911
cod. 07148098001

Sahara
114.0066.684
cod. 07148098308

Alluminio
114.0150.193
cod. 07148098340

Oyster
114.0490.331
cod. 07148098320

Stone Grey
114.0066.682
cod. 07148098330

Grigio Ardesia
114.0714.167
cod. 07148098300

Nero
114.0157.500
cod. 07148098335

Black Matt
114.0630.885
cod. 07148098337

NEW

MARIS


03



Modello
MRG 620-39-39 FTL



Base 90
Dimensioni 860x500
Foro Incasso 840x480
Vasca 2x390x400x200



Bianco
114.0666.366
cod. 07142090001

Sahara
114.0666.368
cod. 07142090308

Alluminio
114.0666.365
cod. 07142090340

Oyster
114.0666.369
cod. 07142090320

Stone Grey
114.0666.364
cod. 07142090330

Grigio Ardesia
114.0714.188
cod. 07142090300

Nero
114.0666.363
cod. 07142090335


Black Matt
114.0666.362
cod. 07142090337

NEW

MARIS

01


03



Modello
MRG 621



Base 80 (90 se terminale)
Dimensioni 1160x500
Foro Incasso 1140x480
Vasca 2x 335x425x200mm



Bianco
114.0153.948
cod. 07148120001

Sahara
114.0066.717
cod. 07148120308

Alluminio
114.0150.195
cod. 07148120340

Oyster
114.0490.332
cod. 07148120320

Stone Grey
114.0066.716
cod. 07148120330

Grigio Ardesia
114.0714.184
cod. 07148120300

Nero
114.0157.498
cod. 07148120335

Black Matt
114.0630.884
cod. 07148120337

NEW

Urban Black Matt

Incasso

**NOVITÀ
TOTAL BLACK**



Accessori



01

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



02

112.0256.867
cod. **08714602**
Rollmat



03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli



115.0627.524
cod. **08715149**
Miscelatore Urban
€ 311

MARIS

01

02

03



Base 45
Dimensioni 620x500
Foro Incasso 600x480
Vasca 350x425x220 mm


Black Matt
114.0718.495
cod. 07130146337

NEW

Modello
UBG 611-62



Optional



Levelli

MARIS

01

02

03



Base 45
Dimensioni 780x500
Foro Incasso 760x480
Vasca 350x425x220 mm


Black Matt
114.0718.496
cod. 07130141337

NEW

Modello
UBG 611-78



Optional



MARIS

01

02

03



Base 50
Dimensioni 860x500
Foro Incasso 840x480
Vasca 390x425x220 mm


Black Matt
114.0718.497
cod. 07130144337

NEW

Modello
UBG 611-86



Optional



Urban Black Matt

Incasso

**NOVITÀ
TOTAL BLACK**



Accessori



01

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



02

112.0256.867
cod. **08714602**
Rollmat



03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli



115.0627.523
cod. **08715159**
Miscelatore Urban
€ 370


MARIS

- 01
- 02
- 03



Base 80
 Dimensioni **780x500**
 Foro Incasso **760x480**
 Vasca **359x425x220mm / 332x364x200mm**

Black Matt
 114.0718.498
 cod. **07130142337**



NEW

Modello
 UBG 620-78



Optional


MARIS

- 01
- 02
- 03



Base 90
 Dimensioni **860x500**
 Foro Incasso **840x480**
 Vasca **432x425x230mm / 341x364x220mm**

Black Matt
 114.0718.499
 cod. **07130143337**



NEW

Modello
 UBG 620-86



Optional


MARIS

- 01
- 02
- 03



Base 60
 Dimensioni **1000x500**
 Foro Incasso **980x480**
 Vasca **350x425x220mm / 166x332x139mm**

Black Matt
 114.0718.511
 cod. **07130148337**



NEW

Modello
 UBG 651



Optional


MARIS

- 01
- 02
- 03



Base 80
 Dimensioni **1160x500**
 Foro Incasso **1140x480**
 Vasca **2x 348x425x220mm**

Black Matt
 114.0718.500
 cod. **07130149337**



NEW

Modello
 UBG 621



Optional

Lavelli

Urban

Incasso



Accessori



01

112.0532.169
cod. **08714630**
Cover copri
scarico *



02

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



03

112.0256.867
cod. **08714602**
Rollmat



04


ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli



115.0595.062
cod. **08715141**
Miscelatore Urban

MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04




Modello
UBG 611-62



Optional

Base 45
Dimensioni **620x500**
Foro Incasso **600x480**
Vasca **350x425x220 mm**



- Bianco**
114.0686.744
cod. **07130146001**
- Sahara**
114.0686.740
cod. **07130146308**

- Avena**
114.0686.741
cod. **07130146305**
- Oyster**
114.0686.743
cod. **07130146320**
- Stone Grey**
114.0686.745
cod. **07130146330**
- Grigio Ardesia**
114.0714.169
cod. **07130146300**
- Nero**
114.0686.742
cod. **07130146335**

NEW

Lavelli

MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04




Modello
UBG 611-78



Optional

Base 45
Dimensioni **780x500**
Foro Incasso **760x480**
Vasca **350x425x220 mm**




- Bianco**
114.0686.751
cod. **07130141001**
- Sahara**
114.0686.747
cod. **07130141308**

- Avena**
114.0686.748
cod. **07130141305**
- Oyster**
114.0686.750
cod. **07130141320**
- Stone Grey**
114.0686.752
cod. **07130141330**
- Grigio Ardesia**
114.0714.170
cod. **07130141300**
- Nero**
114.0686.749
cod. **07130141335**

NEW

MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04




Modello
UBG 611-86



Optional

Base 50
Dimensioni **860x500**
Foro Incasso **840x480**
Vasca **390x425x220 mm**



- Bianco**
114.0686.753
cod. **07130144001**
- Sahara**
114.0686.754
cod. **07130144308**

- Avena**
114.0686.755
cod. **07130144305**
- Oyster**
114.0686.757
cod. **07130144320**
- Stone Grey**
114.0686.758
cod. **07130144330**
- Grigio Ardesia**
114.0714.171
cod. **07130144300**
- Nero**
114.0686.760
cod. **07130144335**

NEW

Urban

Incasso



Accessori



01

112.0532.169
cod. **08714630**
Cover copri
scarico *



02

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



03

112.0256.867
cod. **08714602**
Rollmat



04

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli




115.0595.089
cod. **08715156**
Miscelatore Urban

MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04



Base 80
 Dimensioni **780x500**
 Foro Incasso **760x480**
 Vasca **359x425x220mm / 332x364x200mm**



Modello
 UBG 620-78



Optional

- Bianco**
 114.0686.766
 cod. **07130142001**
- Sahara**
 114.0686.762
 cod. **07130142308**

- Avena**
 114.0686.763
 cod. **07130142305**
- Oyster**
 114.0686.765
 cod. **07130142320**
- Stone Grey**
 114.0686.767
 cod. **07130142330**
- Grigio Ardesia**
 114.0715.197
 cod. **07130142300**
- Nero**
 114.0686.764
 cod. **07130142335**

NEW


Lavelli

MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04



Base 90
 Dimensioni **860x500**
 Foro Incasso **840x480**
 Vasca **432x425x230mm / 341x364x220mm**



Modello
 UBG 620-86



Optional

- Bianco**
 114.0686.768
 cod. **07130143001**
- Sahara**
 114.0686.769
 cod. **07130143308**

- Avena**
 114.0686.770
 cod. **07130143305**
- Oyster**
 114.0686.772
 cod. **07130143320**
- Stone Grey**
 114.0686.773
 cod. **07130143330**
- Grigio Ardesia**
 114.0715.196
 cod. **07130143300**
- Nero**
 114.0686.775
 cod. **07130143335**


NEW

MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04



Base 60
 Dimensioni **1000x500**
 Foro Incasso **980x480**
 Vasca **350x425x220mm / 166x332x139mm**



Modello
 UBG 651



Optional

- Bianco**
 114.0686.781
 cod. **07130148001**
- Sahara**
 114.0686.777
 cod. **07130148308**

- Avena**
 114.0686.778
 cod. **07130148305**
- Oyster**
 114.0686.780
 cod. **07130148320**
- Stone Grey**
 114.0686.782
 cod. **07130148330**
- Grigio Ardesia**
 114.0714.172
 cod. **07130148300**
- Nero**
 114.0686.779
 cod. **07130148335**


NEW

MARIS

- 01
- 02
- 03
- 04



Base 80
 Dimensioni **1160x500**
 Foro Incasso **1140x480**
 Vasca **2x 348x425x220mm**



Modello
 UBG 621



Optional

- Bianco**
 114.0686.783
 cod. **07130149001**
- Sahara**
 114.0686.784
 cod. **07130149308**

- Avena**
 114.0686.785
 cod. **07130149305**
- Oyster**
 114.0686.787
 cod. **07130149320**
- Stone Grey**
 114.0686.788
 cod. **07130149330**
- Grigio Ardesia**
 114.0714.190
 cod. **07130149300**
- Nero**
 114.0686.789
 cod. **07130149335**

NEW

Boston

Incasso



Accessori



01

112.0250.014
cod. **08714501**
Vaschetta inox
forata



02

112.0595.334
cod. **08714068**
Tagliere legno
280x532mm



03

ALL-IN:
vedi pagina 16-19 per dettagli



115.0626.019
cod. **08715888**
Miscelatore Lina

MARIS




02

03



Base 45
Dimensioni **780x500**
Foro Incasso **760x480**
Vasca **340x420x200mm**



Modello
BFG 611-78



Optional

	Bianco 114.0275.955 cod. 07148085001
	Sahara 114.0275.934 cod. 07148085308
	Avena 114.0275.956 cod. 07148085305

	Alluminio 114.0275.951 cod. 07148085340
	Oyster 114.0490.334 cod. 07148085320
	Nero 114.0275.938 cod. 07148085335

	Black Matt 114.0661.640 cod. 07148085337
--	--

NEW

	Grigio Ardesia 114.0714.119 cod. 07148085300
--	--

MARIS

02

03




Modello
BFG 611-86



Optional

Base 45
Dimensioni 860x500
Foro Incasso 840X480
Vasca 340x420x200mm



Bianco
114.0370.205
cod. 07148089001

Sahara
114.0370.150
cod. 07148089308

Avena
114.0370.206
cod. 07148089305

Alluminio
114.0370.204
cod. 07148089340

Oyster
114.0490.335
cod. 07148089320

Nero
114.0370.202
cod. 07148089335

Black Matt
114.0661.639
cod. 07148089337

Grigio Ardesia
114.0714.120
cod. 07148089300

NEW

MARIS

02

03




Modello
BFG 611-97



Optional

Base 60
Dimensioni 970x500
Foro Incasso 950X480
Vasca 450x420x200mm



Bianco
114.0276.119
cod. 07148096001

Sahara
114.0276.080
cod. 07148096308

Avena
114.0276.120
cod. 07148096305

Alluminio
114.0276.118
cod. 07148096340

Oyster
114.0490.336
cod. 07148096320

Nero
114.0276.112
cod. 07148096335

Black Matt
114.0661.638
cod. 07148096337

Grigio Ardesia
114.0714.173
cod. 07148096300

NEW

MARIS

02

03




Modello
BFG 620



Optional

Base 80 (90 se terminale)
Dimensioni 860x500
Foro Incasso 840X480
Vasca 2x 337x420x200mm



Bianco
114.0276.152
cod. 07148095001

Sahara
114.0276.138
cod. 07148095308

Avena
114.0276.153
cod. 07148095305

Alluminio
114.0276.151
cod. 07148095340

Oyster
114.0490.337
cod. 07148095320

Nero
114.0276.140
cod. 07148095335

Black Matt
114.0661.715
cod. 07148095337

Grigio Ardesia
114.0715.195
cod. 07148095300

NEW

MARIS

01

02

03




Modello
BFG 651



Optional

Base 60
Dimensioni 970x500
Foro Incasso 950x480
Vasca 340x420x200mm /
150x290x100mm



Bianco
114.0276.136
cod. 07148099001

Sahara
114.0276.131
cod. 07148099308

Avena
114.0276.137
cod. 07148099305

Alluminio
114.0276.135
cod. 07148099340

Oyster
114.0490.338
cod. 07148099320

Nero
114.0276.134
cod. 07148099335

Black Matt
114.0661.717
cod. 07148099337

Grigio Ardesia
114.0714.177
cod. 07148099300

NEW

MARIS

02

03




Modello
BFG 621



Optional

Base 80 (90 se terminale)
Dimensioni 1160x500
Foro Incasso 1140x480
Vasca 2x 340x420x200mm



Bianco
114.0276.593
cod. 07148130001

Sahara
114.0276.586
cod. 07148130308

Avena
114.0276.594
cod. 07148130305

Alluminio
114.0276.592
cod. 07148130340

Oyster
114.0490.339
cod. 07148130320

Nero
114.0276.591
cod. 07148130335

Black Matt
114.0661.716
cod. 07148130337

Grigio Ardesia
114.0714.176
cod. 07148130300

NEW

Levelli

Trattamento



Acqua



Mythos Water Hub	138
Vital Capsule	144
Accessori/Ricambi Filtri	151
Franke Clear Water	152
Eos Clear	154
Atlas Clear	155
Neptune Clear	156
Lina Clear Water	158




Mythos

**Sistema completo che
offre tutte le possibilità
di acqua domestica.**

Water Hub

Il nuovo sistema All-in-One
WATER YOUR WAY



Goditi la tua acqua preferita in un solo tocco

Potresti aver bisogno di trovare nuovi usi per le tue vecchie vaschette portagiaccio o per il gasatore e bollitore grazie al nuovo Mythos Water Hub, un'innovativa soluzione per l'acqua domestica all-in-one che ti consente di scegliere ed avere facilmente la tua acqua preferita: filtrata, frizzante, refrigerata e bollente istantanea.



Per tutti i gusti

Grazie ad un design 6 in 1, tu e i tuoi ospiti potrete scegliere tra acqua calda o fredda, filtrata, refrigerata, frizzante e bollente istantanea con il semplice tocco del miscelatore.



Comodità sotto al lavello

Con il suo sistema multifunzionale e una soluzione compatta in un unico box, dotato di indicazione elettronica a LED per una gestione semplice e intuitiva, il nuovo Mythos Water Hub può essere comodamente installato sotto al lavello ottimizzando così lo spazio in cucina.



Resta connesso

Personalizza la tua esperienza attraverso un'app dedicata e accedi velocemente a tutte le condizioni di utilizzo, oltre a gestire l'ordine dei nuovi filtri dove e quando ti è più comodo.



Più benessere in casa per un pianeta più sano

Grazie alla possibilità di avere acqua filtrata e frizzante, puoi ridurre la necessità di bottiglie di plastica fino al 99%. Un piccolo cambiamento per un futuro più verde.



Materiali di consumo



Filtro Pro M Connect

Previene la formazione di calcare nel dispositivo, rimuove gli agenti contaminanti e stabilizza i minerali buoni nell'acqua. La tecnologia RFID integrata garantisce che il dispositivo Franke invii una notifica quando è necessario cambiare il filtro.

Ricambio Filtro
150.0717.797

Bottiglia di CO2

Realizzata in acciaio e pressurizzata per un trasporto sicuro senza perdita di gas, è dotata di un facile sistema di attacco/stacco che consente una facile sostituzione.

Kit Disinfezione

Circa ogni 6 mesi sia il dispositivo che l'app suggeriranno una pulizia del sistema utilizzando questa specifica pastiglia chimica.

Mythos Water Hub

All In One

Disponibile da Settembre 2024



MYTHOS




NEW

Modello
Water Hub All In One

Caratteristiche Miscelatore:

Base diam. 48 mm
Tipo **Miscelatore elettronico multifunzione**
Rotazione Canna 180°
Escursione Leva Comando 0_90
Flessibili inox
Cartuccia a dischi ceramici Ø 40
Portata (3 bar) lt/min 6,9 (calda) - 6,1 (fredda) - 7,4 (miscelata)

Acciaio inox
160.0708.955
cod. 08715450



Trattamento acqua

Caratteristiche Dispositivo:


Dimensioni (HxLxP) 440x200x495 mm
Connettività **Si tramite app Franke@Home**



FRANKE@HOME

Boiler:

Capacità 4 lt
Classe energetica A
Potenza 1725 W
Modalità stand by max 14 W
Tempo di riscaldamento (100° C) 15 minuti *



Chiller / Gasatore:

Capacità Chiller 2,2 lt
Capacità Chiller + Gasatore 2,8 lt
Tempo di raffreddamento (20° C a 10° C) 8 minuti *

Materiali di consumo:

Ricambio Filtro Pro M Connect 150.0717.797
Kit Disinfezione 112.0699.241

Goditi la tua acqua preferita in un solo tocco



L'acqua bollente, filtrata, refrigerata e frizzante si controllano tramite la manopola sinistra



L'acqua fredda e calda non filtrata è controllata dalla leva destra



Stand-by



Refrigerata



Frizzante



Bollente



Ambiente



Leggermente frizzante

* Valori medi di riferimento.

Mythos Water Hub Sparkling

Disponibile da Settembre 2024



MYTHOS




NEW

Modello
Water Hub Sparkling

Caratteristiche Miscelatore:

Base diam. 48 mm
Tipo **Miscelatore elettronico multifunzione**
Rotazione Canna 180°
Escursione Leva Comando 0_90
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi ceramici Ø 40
Portata (3 bar) lt/min **6,9 (calda) - 6,1 (fredda) - 7,4 (miscelata)**

Acciaio inox
160.0708.956
cod. **08715451**




Caratteristiche Dispositivo:

Dimensioni (HxLxP) **440x200x495 mm**
Connettività **Si tramite app Franke@Home**

Chiller / Gasatore:

Capacità Chiller **2,2 lt**
Capacità Chiller + Gasatore **2,8 lt**
Tempo di raffreddamento (20° C a 10° C) **8 minuti ***



FRANKE@HOME

Materiali di consumo:

Ricambio Filtro Pro M Connect **150.0717.797**
Kit Disinfezione **112.0699 .241**

Trattamento acqua

Goditi la tua acqua preferita in un solo tocco



L'acqua fredda e calda non filtrata è controllata dalla leva destra

L'acqua filtrata, refrigerata e frizzante si controllano tramite la manopola sinistra



Stand-by



Refrigerata



Frizzante



Ambiente



Leggermente frizzante

* Valori medi di riferimento.

Sistema Vital Capsule

Un filtro piccolo per un vantaggio enorme



Per maggiori informazioni sul sistema Vital Capsule e sulla manutenzione del filtro, inquadra questo Qr Code.



Cos'è che rende il sistema Vital così vantaggioso?

Un filtro a capsula, piccolo ma potente.

Questo straordinario filtro, oltre a essere il più piccolo al mondo, è anche il primo a combinare i carboni attivi con una speciale membrana high-tech in grado di filtrare e purificare l'acqua. In base alle tue esigenze d'uso, è disponibile in due varianti: **High Flow** e **High Performance**.

- Bevi acqua pura e buona direttamente dal rubinetto
- Il design compatto, integrato direttamente nel miscelatore, non occupa spazio prezioso sotto al lavello
- Rimuove gli agenti contaminanti mantenendo i sali minerali
- Una luce LED indica quando il filtro deve essere sostituito
- La sostituzione del filtro è rapida e semplicissima

Risparmia denaro e riduci la plastica

Contribuendo a ridurre l'impatto ambientale, il sistema Vital consente di diminuire del 99%¹ i rifiuti prodotti da bottiglie in plastica e aiuta le famiglie a risparmiare sul consumo di acqua.

Parametri filtro

Portata: 3.5L / min a 3 bar

Intervallo di temperatura: 1 - 38°C (34 - 100°F)

Intervallo di pressione: 1.0 - 6.8 bar (14.5 - 100 psi)

Capacità: Fino a 500L (132 gal), a seconda della qualità e della pressione dell'acqua

¹Base di calcolo: peso del filtro Vital Capsule = 33,5 g, peso medio di una bottiglia in PET da 1 litro = 35,0 g, 1 capsula sostituisce 500 bottiglie in PET, quindi 33,5 g diviso 500 x 35,0 g = 0,2%

Sistema Vital Capsule

Filtro High Performance progettato per
fornire acqua pura e buona



Il nostro sistema di filtrazione Vital non vanta solo il filtro più piccolo al mondo, ma è anche il primo a unire in modo efficace i carboni attivi alla membrana brevettata Franke.

■ Prefiltro

Il prefiltro costituisce la prima linea di difesa, cattura le particelle più grandi, eliminando le sostanze più grossolane come la ruggine.

■ Membrana*

Gli intrecci della membrana high-tech sono così fitti da riuscire a trattenere le microplastiche e rimuovere i germi nocivi.

■ Fibra ai carboni attivi

Un filtro naturalmente efficace, collaudato nell'arco di decenni. Il carbone attivo è in grado di rimuovere impurità quali cloro, pesticidi e ormoni, oltre ad odori e sapori sgradevoli.

■ Flusso d'acqua

Una cosa è certa: l'acqua nel tuo bicchiere sarà completamente priva di agenti contaminanti, essendo passata attraverso diversi strati.

Due filtri adatti ad ogni condizione

Creato su misura per adattarsi alla qualità dell'acqua presente ovunque tu sia, il sistema di filtrazione Vital è disponibile in due versioni differenti: il filtro High Performance e la versione High Flow

*Solo filtro High Performance



Filtro High Performance

Il filtro High Performance, che fornisce fino a 500 litri d'acqua direttamente dal rubinetto, è particolarmente indicato nelle situazioni in cui la qualità dell'acqua rimane sempre entro i limiti riportati nella tabella di seguito. Se tali valori vengono superati, è opportuno optare per il filtro High Flow, progettato per aumentare la portata dell'acqua.

Prefiltro

Con una rete a maglia 20 volte più fitta rispetto a quella dei normali filtri dell'acqua per uso domestico, è molto efficace per intrappolare ruggine, detriti e sedimenti fini, per un'acqua notevolmente più pulita.

Carbone attivo

Il carbone attivo riduce il cloro, i sapori e gli odori sgradevoli e molti altri contaminanti. È realizzato con gusci di noce di cocco e presenta pori ancora più piccoli rispetto ad altri tipi di filtri a carboni attivi, per un'acqua buona da bere e sicura.

Valori di portata standard

A seconda della pressione dell'acqua disponibile, la capsula filtrante High Performance offre i seguenti livelli di portata iniziale.

PRESSIONE	PORTATA INIZIALE
1,0 bar	2,0 L/min
2,0 bar	3,0 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

Indicatori di qualità dell'acqua

La capsula filtrante High Performance è stata progettata per l'uso nelle condizioni di qualità dell'acqua indicate di seguito.

INDICATORE	VALORE
Torbidità ¹	< 1 NTU
TOC ²	< 2 mg/L



Filtro High Flow

Il nostro filtro High Flow fornisce acqua di rubinetto pura, sicura e buona, abbinata a una portata ottimale in aree in cui potrebbe essere necessario aumentarla. Realizzato con un corpo in carboni attivi e dotato di involucro prefiltro, è la soluzione ideale nelle situazioni in cui il nostro filtro High Performance si ostruisce a causa di livelli di sedimento superiori alla media.

Valori di portata standard

A seconda della pressione dell'acqua disponibile, la capsula filtrante High Flow offre i seguenti livelli di portata iniziale.

PRESSIONE	PORTATA INIZIALE
0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

Indicatori di qualità dell'acqua

La capsula filtrante High Flow è stata progettata per l'uso nelle condizioni di qualità dell'acqua indicate di seguito.

INDICATORE	VALORE
Torbidità ¹	< 5 NTU
TOC ²	< 2 mg/L

¹ Si definisce torbidità la riduzione della trasparenza dell'acqua a causa della presenza di particolato sospeso. Più il contenuto di solidi sospesi totali nell'acqua è elevato, maggiore è il livello di torbidità. La torbidità è considerata come un valido parametro per misurare la qualità dell'acqua. Organizzazione Mondiale della Sanità. (2017). Linee guida per la qualità dell'acqua potabile, quarta edizione. ² Il carbonio organico totale (TOC) è un indicatore del livello di contaminazione biologica dell'acqua potabile.

Franke Vital Capsule




MYTHOS



Modello
Vital con miscelatore
Semi-Pro

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile doppiogetto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
* Portata (3 bar) lt/min **7,65/3,5**
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**



Cromato/Gun Metal
120.0621.230
cod. **08715415**

Franke Vital Capsule




MYTHOS



Modello
Vital con miscelatore

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
*Portata (3 bar) lt/min **12,5/3,5**
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**



Cromato/Gun Metal
120.0621.229
cod. **08715410**

FILTRO HIGH PERFORMANCE



FILTRO HIGH FLOW



* il primo valore si riferisce all' acqua corrente, mentre il secondo all' acqua filtrata.

Franke Vital Capsule




MYTHOS



Modello
Vital con miscelatore
Semi-Pro

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile doppiogetto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
* Portata (3 bar) **lt/min 7,5/3,5**
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**




**Cromato/
Industrial Black**
120.0621.313
cod. **08715416**

MYTHOS



Modello
Vital con miscelatore

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
* Portata (3 bar) **lt/min 12,5/3,5**
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**



**Cromato/
Industrial Black**
120.0621.312
cod. **08715411**

Accessori/Ricambi Filtri

Buy on
franke.it


FUN	Tipo			
112.0607.497 cod. 08714080	Filtro High Performance Confezione singola			
112.0607.498 cod. 08714081	Filtro High Performance Confezione multipla (3 pezzi)			
112.0606.784 cod. 08714082	Filtro High Flow Confezione singola			
112.0606.785 cod. 08714083	Filtro High Flow Confezione multipla (3 pezzi)			

Trattamento acqua



Franke Clear Water

**Sistema compatto di
filtrazione acqua,
installabile in ogni base,
ottimo rapporto
qualità/prezzo**



Modello
Franke Clear Water
133.0284.025 | cod. **08720012**

Cartuccia Clear Water
133.0284.026 | cod. **08720013**

Nota Franke Clear Water è un kit composto da cartuccia, testata filtro e timer contatempo impostabile in base alle abitudini di utilizzo.



Il sistema di filtrazione dell'acqua applicato ai miscelatori Franke, migliora la qualità dell'acqua di casa tua rendendola più leggera e più gradevole al gusto.

Grazie all'azione di filtrazione, il sistema riduce in maniera sensibile sostanze quali cloro e metalli oltre ad inibire il passaggio di batteri: Franke Clear Water è perfettamente in linea con la normativa igienico-sanitaria nazionale (DM 174).



Installato nel vano sotto lavello con il minimo ingombro, il sistema agisce attraverso la microfiltrazione e consente di utilizzare l'acqua filtrata in modo efficiente.

L'apposito dispositivo Franke Clear Water, realizzato in laboratori svizzeri, grazie ad una tecnologia esclusiva e all'avanguardia, utilizza una cartuccia sostituibile in maniera semplice che non necessita dell'intervento di un tecnico specializzato per la sostituzione.



La possibilità di avere acqua filtrata di buona qualità in modo pratico e funzionale, direttamente dal rubinetto di casa tua, permette di contenere i costi relativi ai consumi domestici.

Inoltre, limitando l'utilizzo di acqua in bottiglia, il sistema contribuisce a migliorare la gestione dei rifiuti, riducendo l'impatto ambientale.

Eos Clear




MARIS



Modello
Eos Clear

AISI
304

Base diam. 54 mm
Tipo **Miscelatore bicomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **45_45**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
*Portata (3 bar) **lt/min 10**
Nota **Filtri depurazione non inclusi**



Inox Satinato
120.0179.979
cod. **08715112**

Miscelatori a tripla via

Una delle gamme di punta di Franke, la serie di miscelatori dotati di tripla via: due destinate all'erogazione di acqua calda e fredda e una all'acqua filtrata a uso alimentare. Le leve comandi consentono agevolmente il passaggio alle varie opzioni.

Scopri a pagina 152-153 il sistema di filtrazione Franke Clear Water.



AISI
304

Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.


Atlas Clear



MARIS



Base diam. 54 mm
Tipo **Miscelatore bicomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **45_45**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
*Portata (3 bar) **lt/min 10**
Nota **Filtri depurazione non inclusi**



Inox Satinato
120.0179.978
cod. **08715117**

Modello
Atlas Clear

AISI
304

Miscelatori a tripla via

Una delle gamme di punta di Franke, la serie di miscelatori dotati di tripla via: due destinate all'erogazione di acqua calda e fredda e una all'acqua filtrata a uso alimentare. Le leve comandi consentono agevolmente il passaggio alle varie opzioni.

Scopri a pagina 152-153 il sistema di filtrazione Franke Clear Water.

AISI
304

Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



Neptune


Clear



MARIS



Base diam. **54 mm**
 Tipo **Miscelatore bicomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 *Portata (3 bar) **lt/min 10**
 Nota **Filtri depurazione non inclusi**




Cromato
 115.0370.689
 cod. **08715113**

Modello
 Neptune Clear

MARIS



Base diam. **54 mm**
 Tipo **Miscelatore bicomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 *Portata (3 bar) **lt/min 10**
 Nota **Filtri depurazione non inclusi**



Nero
 115.0370.694
 cod. **08715114**

Modello
 Neptune Clear

Trattamento acqua

Miscelatori a tripla via

Una delle gamme di punta di Franke, la serie di miscelatori dotati di tripla via: due destinate all'erogazione di acqua calda e fredda e una all'acqua filtrata a uso alimentare. Le leve comandi consentono agevolmente il passaggio alle varie opzioni.

Scopri a pagina 152-153 il sistema di filtrazione Franke Clear Water.


* il valore si riferisce all' acqua corrente.



Lina Clear

Water

Assapora la differenza dell'acqua pura



Immagina di sorseggiare acqua pura direttamente dal rubinetto di casa, come e quando vuoi. Ora puoi. Lina Clear Water è il kit di filtrazione dell'acqua domestica che unisce un design compatto ad un'efficacia senza compromessi.



2 stadi di filtrazione

Il sistema Lina Clear Water fornisce acqua pura grazie ad uno speciale processo di filtrazione a 2 stadi che rimuove metalli pesanti e sedimenti fino a 0,5 micron.

Design compatto

Questa tecnologia occupa la metà dello spazio rispetto ai filtri tradizionali garantendo la stessa qualità di filtrazione. Può essere facilmente installata anche sotto il lavello, lasciando spazio ai cestoni di dimensioni standard per la gestione dei rifiuti.



Facile da sostituire

Grazie alla staffa di montaggio con sistema di bypass integrato, la cartuccia può essere facilmente sostituita con due vantaggi: nessun rischio di fuoriuscita di acqua poiché il sistema si spegne automaticamente e nessuna necessità di un tecnico specializzato.

Attento al pianeta

I miscelatori multifunzione Lina Clear Water forniscono istantaneamente acqua pura dal rubinetto, riducendo la necessità di acquistare e smaltire le bottiglie in plastica. Il kit di filtraggio è composto dal 53% in meno di plastica rispetto ad una cartuccia convenzionale diminuendo in questo modo l'impatto ambientale del prodotto a fine vita.



Lina Clear


Water



SMART



Base diam. **48 mm**
 Tipo **Miscelatore bicomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 *Portata (3 bar) lt/min **7,76 / 2,66**
 Nota **Filtro Clear Water** compreso nell'imballo



Cromato
 160.0702.660
 cod. **08715875**


NEW

Modello Lina Clear

SMART



Base diam. **48 mm**
 Tipo **Miscelatore bicomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 *Portata (3 bar) lt/min **7,76 / 2,66**
 Nota **Filtro Clear Water** compreso nell'imballo



Black Matt
 160.0702.681
 cod. **08715876**

NEW

Modello Lina Clear

* Il valore 7,76 si riferisce all'acqua corrente, mentre il valore 2 all'acqua filtrata.



Buy on franke.it

NEW

Filtro Clear Water di ricambio
 112.0702.682 | cod. **08714085**
 € **93**



Miscelatori Acciaio



Inox

Miscelatori Inox



Mythos Masterpiece	166
Eos Neo	170
Atlas Neo	172
Atlas Soap Dispenser	173
Atlas Neo Sensor	174
Centinox Neo	178
Pescara-L	179
Mythos	180
Kubus	182
Eos Neo	183
Atlas Neo	184
Smart Glenda	186
Taros Neo	188
Orbit	189



Miscelatori Acciaio Inox

Miscelatori Semi-Pro



CENTINOX NEO
p. 178



PESCARAL
p. 179

Miscelatori Doccia



MYTHOS MASTERPIECE
p. 169



ATLAS NEO SENSOR
p. 176



MYTHOS
p. 180



KUBUS
p. 182



EOS NEO
p. 183



ATLAS NEO
p. 172



TAROS NEO
p. 188



EOS NEO
p. 183



ATLAS NEO
p. 184



ORBIT
p. 189



SMART GLENDA
p. 187

MYTHOS

MARIS

SMART

Miscelatori Canna Girevole



ATLAS NEO SENSOR
p.176



MYTHOS
p.181



KUBUS
p.182



EOS NEO
p.171



ATLAS NEO
p.172



TAROS NEO
p.188



EOS NEO
p.171



ATLAS NEO
p.185



ORBIT
p.189



SMART GLENDA
p.187

Miscelatore Mythos Masterpiece

La tua nuova opera d'arte



Design funzionale, eleganza e massima attenzione ai dettagli, il nuovo miscelatore Mythos Masterpiece è il complemento ideale per una cucina piena di stile e charme. Disponibile, oltre che nel classico acciaio inox, in tre diverse finiture metalliche, Antracite, Gold e Copper, si abbina perfettamente a tutti gli altri elementi della collezione Masterpiece creando un'esterica armoniosa e avvolgente.



Miscelatore Mythos Masterpiece con doccetta spray

Miscelatori Inox

Il nuovo miscelatore Mythos Masterpiece non è solo bello ma anche incredibilmente funzionale: la doccetta doppiogetto con aeratore laminare è super efficace per lavare anche lo sporco più ostinato e per raggiungere con facilità qualsiasi punto della maxi vasca Mythos Masterpiece assicurando la massima comodità.



Total look o Mix & Match: scegli tu come abbinarlo a tutti gli altri elementi della collezione Mythos Masterpiece



Mythos


Masterpiece



MYTHOS



Base diam **50 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile doppiogetto**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_100**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
 * Portata (3 bar) **lt/min 6,8**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**



-  **Antracite**
115.0711.555
cod. **08715620**
-  **Copper**
115.0711.557
cod. **08715621**
-  **Gold**
115.0711.558
cod. **08715622**

PVD

NEW

Modello
 Mythos Masterpiece
 Doccia




Miscelatori Inox

MYTHOS



Base diam **50 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile doppiogetto**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_100**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
 * Portata (3 bar) **lt/min 6,8**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**



-  **Inox Satinato**
115.0711.554
cod. **08715623**

NEW

Modello
 Mythos Masterpiece
 Doccia



Eos Neo Doccia



MYTHOS



NEW

PVD



Base diam. **45 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile doppiogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 9**
 Dotazione **Aeratore Laminare** per
 meno schizzi e minor calcare

Antracite
 115.0628.256
 cod. **08715136**

Copper
 115.0628.254
 cod. **08715137**

Gold
 115.0681.244
 cod. **08715138**


Modello
 Eos Neo Doccia



Copper



Gold



Eos Neo



Miscelatori Inox

MYTHOS



NEW

PVD



Base diam. **45 mm**
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **180°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 12**
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare

Antracite
115.0628.253
cod. **08715130A**

Copper
115.0628.251
cod. **08715130B**


Gold
115.0681.243
cod. **08715130C**



Antracite



Gold



Modello
Eos Neo


Atlas Neo



MYTHOS



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) lt/min **9,7**
 Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare




Modello
 Atlas Neo
 Doccia

-  **Antracite**
 115.0628.210
 cod. **08715420**
-  **Copper**
 115.0628.208
 cod. **08715421**
-  **Gold**
 115.0681.242
 cod. **08715422**
-  **Industrial Black**
 115.0550.427
 cod. **08715086**

MYTHOS



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) lt/min **12,2**
 Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare



Modello
 Atlas Neo

-  **Antracite**
 115.0628.207
 cod. **08715425**
-  **Copper**
 115.0628.204
 cod. **08715426**
-  **Gold**
 115.0681.241
 cod. **08715427**
-  **Industrial Black**
 115.0550.424
 cod. **08715119**

Atlas Soap Dispenser



Miscelatori Inox

MYTHOS




- Adatto a tutti i tipi di sapone liquido
- In abbinamento ai miscelatori della serie Atlas Neo, Eos Neo e Mythos Masterpiece

Antracite
112.0717.103
cod. **08715956**

Copper
112.0717.104
cod. **08715957**

Gold
112.0717.105
cod. **08715958**



PVD

NEW

Modello
Atlas Soap Dispenser

Atlas Neo

Sensor

Nessun contatto, nessun germe!



Per saperne di più inquadra questo Qr Code.



Può essere facile sporcarsi le mani durante la preparazione del cibo, ma grazie al nostro Atlas Neo Sensor non avrai più bisogno di metterle sul tuo rubinetto, per una migliore igiene e meno impronte. Inoltre, questo miscelatore moderno e high-tech fa risparmiare acqua e anche energia, interrompendo automaticamente il flusso d'acqua dopo 30 secondi. E se ti stai chiedendo se il nostro incredibile Atlas Neo Sensor si sposa allo stile della tua cucina, stai tranquillo perché lo trovi disponibile nella versione più classica Acciaio oppure nel modernissimo Industrial Black

Miscelatori Inox

Niente di più di un semplice gesto

E' sufficiente posizionare la mano vicino al sensore del rubinetto, senza la necessità di premere alcun pulsante o tirare qualsiasi leva per godersi 30 secondi di un perfetto flusso d'acqua.



Preserva l'ambiente e il tuo portafoglio

Posiziona una pentola sotto al rubinetto, attivalo e dimenticatene; il flusso d'acqua si fermerà dopo mezzo minuto, risparmiando acqua ed energia.



Solo come vuoi tu

Imposta la temperatura ideale al momento dell'installazione del rubinetto e se vuoi acqua più calda o più fredda basta regolarla con la leva.

Sicurezza al 100%

La cucina è uno degli ambienti più utilizzati di tutta la casa e non si può mai essere troppo cauti quando si tratta di igiene: evita di mettere le mani non lavate o sporche a contatto con il miscelatore

Stile inconfondibile

Perché rinunciare al tuo stile? Abbina il tuo miscelatore al mood della tua cucina scegliendo tra il modernissimo Industrial Black o il classico Acciaio.

Super Ergonomico

Facile e veloce da installare, il nostro Atlas Neo Sensor è compatto e l'unità di controllo a batteria occupa pochissimo spazio sotto al lavello.


Atlas Neo Sensor



MYTHOS



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
 * Portata (3 bar) **lt/min 7/4**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Doppia attivazione** : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore




Inox Satinato
 115.0625.523
 cod. **08715445**

Modello
 Atlas Neo Sensor
 Doccia

MYTHOS



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
 * Portata (3 bar) **lt/min 7,5/4,4**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Doppia attivazione** : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore



Inox Satinato
 115.0625.489
 cod. **08715440**

Modello
 Atlas Neo Sensor



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

Atlas Neo Sensor



Miscelatori Inox


MYTHOS



PVD



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 * Portata (3 bar) **lt/min 7/4**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Doppia attivazione : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore**



Industrial Black
 115.0625.527
 cod. **08715446**

Modello
 Atlas Neo Sensor
 Doccia


MYTHOS



PVD



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 * Portata (3 bar) **lt/min 7,5/4,4**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Doppia attivazione : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore**



Industrial Black
 115.0625.525
 cod. **08715441**

Modello
 Atlas Neo Sensor

AISI
 304

Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

* il primo valore si riferisce al funzionamento meccanico del miscelatore, il secondo a quello elettronico.

Centinox Neo




MYTHOS



Modello
Centinox Neo Doccia

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore semi-professionale**
Doccetta **orientabile doppiogetto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **50_50**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
Portata (3 bar) **lt/min 8,5**

Inox Satinato
115.0547.855
cod. **08715009**



AISI
304

Questi miscelatori sono realizzati
interamente in acciaio inox AISI 304.

Pescara L



Miscelatori Inox


MYTHOS



Modello
Pescara L Doccia

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore semi-professionale**
Doccetta **orientabile doppio getto**
Rotazione canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 28**
PPortata (3 bar) **lt/min 9**

Inox Satinato
115.0472.960
cod. 08715069



AISI
304

Questi miscelatori sono realizzati
interamente in acciaio inox AISI 304.


Mythos Doccia



MYTHOS



Base diam. 40 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **50_50**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**
 Portata (3 bar) **lt/min 9**




Inox Satinato
 115.0547.853
 cod. **08715615**

Modello
 Mythos Doccia

MYTHOS



Base diam. 40 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **50_50**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**
 Portata (3 bar) **lt/min 9**



Industrial Black
 115.0550.442
 cod. **08715616**

PVD

Modello
 Mythos Doccia

AISI
 304

Questi miscelatori sono realizzati
 interamente in acciaio inox AISI 304.

Mythos




Miscelatori Inox

MYTHOS



Base diam. 40 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **50_50**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 13**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**




Inox Satinato
 115.0547.852
 cod. **08715610**

Modello
 Mythos

MYTHOS



Base diam. 40 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **50_50**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 13**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**



Industrial Black
 115.0550.441
 cod. **08715611**

PVD

Modello
 Mythos

AISI
 304

Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

Kubus




MYTHOS



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile doppio getto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 Portata (3 bar) lt/min **8,5**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**

Nota **Doccetta estraibile integrata**




Inox Satinato
 115.0529.207
 cod. **08715812**

Modello
 Kubus Doccia

MYTHOS



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 Portata (3 bar) lt/min **12,7**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**



Inox Satinato
 115.0529.202
 cod. **08715811**

Modello
 Kubus

AISI
 304

Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

Eos Neo



Miscelatori Inox


MARIS



PVD

Modello
Eos Neo Doccia

Base diam. 45 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile doppiogetto**
Rotazione Canna **180°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
Portata (3 bar) lt/min **9**
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**



Inox Satinato
115.0590.045
cod. **08715133**

Industrial Black
115.0613.671
cod. **08715134**


MARIS



PVD

Modello
Eos Neo

Base diam. 45 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **180°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
Portata (3 bar) lt/min **12**
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**



Inox Satinato
115.0590.044
cod. **08715131**

Industrial Black
115.0613.590
cod. **08715132**

AISI
304

Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.


Atlas Neo Doccia



MARIS



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) lt/min **9,7**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**




Inox Satinato
 115.0521.438
 cod. **08715087**

Modello
 Atlas Neo
 Doccia

MARIS



Base diam. 45 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) lt/min **8,2**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**




Inox Satinato
 115.0521.439
 cod. **08715085**

Modello
 Atlas Neo
 Doccia Window



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



Atlas Neo




Miscelatori Inox

MARIS



Base diam. 45 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **180°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 12,2**
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**



Inox Satinato
115.0521.435
cod. **08715118**

Modello
Atlas Neo



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

**NUOVO MISCELATORE
in acciaio inox.**


Smart Glenda



SMART



Base diam. **54 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 9**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**



Inox Satinato
 115.0706.986
 cod. **08715083**


NEW

Modello
 Smart Glenda
 Doccia

SMART



Base diam. **54 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 12,3**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**



Inox Satinato
 115.0706.985
 cod. **08715084**

NEW

Modello
 Smart Glenda

Stile versatile

La gamma di miscelatori in acciaio inox Smart Glenda si abbina esteticamente bene a qualsiasi stile o colore di cucina. Ed è la scelta perfetta per chi desidera impreziosire il proprio angolo cottura con un prodotto altamente funzionale.



Smart design

La leva laterale con movimento 0/90° consente di montare il rubinetto a ridosso della parete posteriore della cucina garantendone la piena fruibilità. La bocca alta rende più comodo lavare pentole e padelle più grandi mentre la doccetta estraibile consente di raggiungere facilmente ogni punto del lavello.

Il silenzio è d'oro

L'aeratore laminare garantisce un flusso d'acqua cristallino e senza schizzi con un livello di rumore minimo, rendendo in questo modo la tua cucina un posto tranquillo.



Orbit






MARIS



Base diam. 53 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **120°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 8,5**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Leva Eco per erogazione acqua calda solo a rotazione della stessa



Inox Satinato
 115.0569.461
 cod. **08715297**


Modello
 Orbit Doccia



MARIS



Base diam. 53 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 13**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Leva Eco per erogazione acqua calda solo a rotazione della stessa



Inox Satinato
 115.0569.290
 cod. **08715296**

Modello
 Orbit



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

Miscelato



194-195	Icon Semi-Pro / Icon
196-197	Pescara 360 / Pescara L
198	Active Semi-Pro
200	Lina Semi-Pro
202-203	Joy / Fox Pro
204	Pescara Slide-In
206	Active Twist
210	Active
214-215	Active J / Ambient
216-217	Active Window / Neptune Style Window
218	Neptune Evo
220	Maris
222	Urban
224	Lina
228	Centro
230	Lina L
232	Orbit
234	Novara Plus
236	Old England



ri



Miscelatori

Miscelatori

Miscelatori Semi-Pro

Miscelatori Doccia

MYTHOS



ICON
p. 194



PESCARA 360
p. 196



PESCARA L
p. 197



ACTIVE
p. 199

MARIS



LINA
p. 201



JOY COCKTAIL
p. 202



FOX PRO
p. 203



ICON
p. 195



PESCARA SLIDE IN
p. 205



ACTIVE TWIST
p. 208



ACTIVE
p. 212



ACTIVE WINDOW
p. 216



ACTIVE J
p. 214



NEPTUNE EVO
p. 218



AMBIENT
p. 215



MARIS
p. 220



URBAN
p. 222



CENTRO
p. 229



CENTRO WINDOW
p. 229

SMART



LINA
p. 224



LINAL
p. 230



ORBIT
p. 232



NOVARA PLUS
p. 234

Miscelatori Canna Girevole



ICON
p. 215



ACTIVE
p. 213



NEPTUNE STYLE WINDOW
p. 217



NEPTUNE EVO
p. 218



AMBIENT
p. 215



MARIS
p. 221



URBAN
p. 223



CENTRO
p. 229



LINA
p. 225



LINA L
p. 230



ORBIT
p. 233



NOVARA PLUS
p. 235



OLD ENGLAND
p. 236

Icon Semi-Pro




MYTHOS



Modello
Icon Semi-pro

Base **diam. 48 mm**
Tipo **Miscelatore semi-professionale**
Doccetta **orientabile doppio getto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**
Portata (3 bar) **lt/min 7,74**
Dotazione **Aeratore Laminare per**
meno schizzi e minor calcare

Black Matt
115.0690.598
cod. **08715593**





reddot winner 2021




Miscelatori

MYTHOS



Modello
Icon Doccia

Base diam. 48 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile doppio getto**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
 Portata (3 bar) **lt/min 7,5**
 Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare



Cromato
 115.0625.188
 cod. **08715595**


Black Matt
 115.0625.190
 cod. **08715597**

MYTHOS



Modello
Icon

Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **120°**
 Escursione Leva Comando **45_45**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
 Portata (3 bar) **lt/min 11,4**
 Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare



Cromato
 115.0625.185
 cod. **08715590**

Black Matt
 115.0625.187
 cod. **08715592**

Pescara 360




MYTHOS



Modello
Pescara 360
Doccia



Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore semi-professionale**
Doccetta **orientabile doppio getto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 28**
Portata (3 bar) **lt/min 9**
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**
Sicurezza bambini,
Regolazione temperatura acqua calda



Cromato
115.0393.976
cod. **08715066**




MYTHOS



Modello
Pescara 360
Doccia



Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore semi-professionale**
Doccetta **orientabile doppio getto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 28**
Portata (3 bar) **lt/min 9**
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**
Sicurezza bambini,
Regolazione temperatura acqua calda



Black Matt
115.0545.136
cod. **08715066A**

Pescara L



Miscelatori

MYTHOS




Modello
Pescara L
Doccia



Base diam. 50mm
Tipo **Miscelatore semiprofessionale**
Doccetta **orientabile doppiogetto**
Rotazione canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **Inox**
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 28**
Portata (3 bar) **lt/min 9**
Nota **Doppio scatto per regolazione
flusso, Sicurezza bambini, Regolazione
temperatura acqua calda**

 **Cromato**
115.0393.975
cod. **08715066B**




Active Semi-Pro



MYTHOS



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore semi-professionale**
 Doccetta orientabile doppio getto
 Rotazione Canna 180°
 Escursione Leva Comando 0_100
 Flessibili inox
 Cartuccia a dischi ceramici Ø 35
 Portata (3 bar) lt/min 7,5
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico: doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Energy saving: impostazione flusso acqua calda



Cromato
 115.0653.407
 cod. **08715919**


Modello
 Active Semi-pro



MYTHOS



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore semi-professionale**
 Doccetta orientabile doppio getto
 Rotazione Canna 180°
 Escursione Leva Comando 0_100
 Flessibili inox
 Cartuccia a dischi ceramici Ø 35
 Portata (3 bar) lt/min 7,5
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico: doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Energy saving: impostazione flusso acqua calda



Black Matt
 115.0653.409
 cod. **08715920**

Modello
 Active Semi-pro




Lina Semi-Pro



MARIS



Base diam. 54 mm
Tipo Miscelatore semi-professionale
Doccetta orientabile doppio getto
Rotazione Canna 150°
Escursione Leva Comando 0_90
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35
Portata (3 bar) lt/min 9
Flessibili inox




Cromato-Bianco
115.0626.088
cod. 08715870

Modello
Lina Semi-Pro

MARIS



Base diam. 54 mm
Tipo Miscelatore semi-professionale
Doccetta orientabile doppio getto
Rotazione Canna 150°
Escursione Leva Comando 0_90
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35
Portata (3 bar) lt/min 9
Flessibili inox




Cromato-Grigio
115.0626.087
cod. 08715871

Modello
Lina Semi-Pro

MARIS



Base diam. 54 mm
Tipo Miscelatore semi-professionale
Doccetta orientabile doppio getto
Rotazione Canna 150°
Escursione Leva Comando 0_90
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35
Portata (3 bar) lt/min 9
Flessibili inox



Cromato-Nero
115.0626.085
cod. 08715872

Modello
Lina Semi-Pro



Miscelatori

Joy




MARIS



Modello
Joy Cocktail Doccia

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore semi-professionale**
Doccetta **orientabile doppio getto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 10,5**

Cromato
115.0029.591
cod. **08715740**



Fox Pro



Miscelatori


MARIS



Modello
Fox Pro Doccia

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore semi-professionale**
Doccetta **orientabile doppio getto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**
Portata (3 bar) **lt/min 10**

Cromato
115.0486.993
cod. **08715076**




Pescara Slide-In



MYTHOS



Base diam. 46mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile doppiogetto**
Rotazione Canna **180°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 9**
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**




Black Matt
115.0575.968
cod. **08715066C**

Modello
Pescara Slide-In
Doccia

MYTHOS



Base diam. 46mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile doppiogetto**
Rotazione Canna **180°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 9**
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**



Cromato
115.0538.940
cod. **08715066D**

Modello
Pescara Slide-In
Doccia

Active


NOVITÀ:
sistema di apertura
scarico lavello integrato
nel miscelatore.

Twist

Pensi di sapere tutto sui miscelatori?
Cambierai opinione.



Per maggiori
informazioni
inquadra il
Qr Code



Con Active Twist abbiamo creato un miscelatore che funziona in modo diverso, in grado non solo di riempire il tuo lavello ma anche di svuotarlo. Oltre ad un design elegante e minimal, abbiamo integrato una funzione esclusiva e innovativa che collega il rubinetto e il lavello con uno speciale dispositivo che, quando viene ruotato, aziona lo scarico consentendo all'acqua di defluire in modo semplice, sicuro e igienico senza dover mettere le mani nell'acqua calda e sporca.

Caratteristiche e vantaggi

Innovativo controllo integrato dello scarico lavello

Il design all-in-one comprende uno speciale dispositivo che, quando viene ruotato, aziona lo scarico consentendo all'acqua di defluire in modo semplice, sicuro e igienico senza dover mettere le mani nel lavello.

Cartuccia Eco

Progettata sia per limitare il flusso che per regolare la temperatura, la cartuccia ECO ti aiuta a risparmiare in modo attivo acqua ed energia. Grazie alla leva a doppio scatto, è possibile ridurre il consumo idrico fino al 50%.

Funzione spray


Grazie ad una maggiore potenza del flusso, la funzione spray rende il risciacquo di frutta e verdura più semplice, elimina le macchie di sporco ostinato dai piatti e può inoltre raggiungere ogni parte del lavello, semplificandone la pulizia.

Aeratore laminare

Active Twist offre un flusso cristallino, silenzioso e senza spruzzi grazie all'aeratore laminare posizionato nella bocca di erogazione.

Facilità di pulizia

Grazie al design fluido e curvato e ai suoi bordi arrotondati, pulire Active Twist sarà semplicissimo.



Active Twist




MARIS



Modello
Active Twist
Doccia



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile doppiogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_100**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 7,5**
 Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare
 Funzione esclusiva **Sistema integrato di apertura e chiusura dello scarico lavello**
 Nota **Risparmio idrico : doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Energy saving : impostazione flusso acqua calda



Acciaio Optical
115.0653.505
cod. **08715923**


MARIS



Modello
Active Twist
Doccia



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile doppiogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_100**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 7,5**
 Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare
 Funzione esclusiva **Sistema integrato di apertura e chiusura dello scarico lavello**
 Nota **Risparmio idrico : doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Energy saving : impostazione flusso acqua calda



Black Matt
115.0669.769
cod. **08715924**

Scegli la combinazione

Qual è il modo migliore per avere un'area lavaggio bella e funzionale? Abbinare Active Twist ai nostri lavelli in acciaio inox e Fraganite! Verifica sotto su quali modelli è possibile installarlo.



Box Center
Mod: BXX



Maris
Mod: MRX



Angolo
Mod: STX



Angolo
Mod: PNX



Kubus 2
Mod: KNG



Vasche Maris
Mod: MRG



Lavelli Maris
Mod: MRG



Urban
Mod: UBG



Boston
Mod: BFG

Kit Scarichi per l'installazione



Abbina il modello di lavello desiderato al miscelatore Active Twist e scopri quale kit di piletta in acciaio inox è necessario acquistare per la corretta installazione.

Per un abbinamento Total Black Matt è disponibile su ordinazione: kit piletta, troppopieno e cover copri-scarico, a seconda del modello.



Serie	Materiale	Modelli Compatibili	Doccia 115.0653.505	Doccia 115.0669.769
Lavelli Box Center	Inox	Tutti i modelli	112.0301.698	
Vasche Mythos	Inox	Tutti i modelli	112.0301.698	
Vasche Maris	Inox	Tutti i modelli	112.0301.698	
Lavelli Angolo	Inox	Tutti i modelli	112.0332.278	
Vasche Kubus 2	Fragranite	Tutti i modelli KNG 110	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 112.0670.893
		Tutti i modelli KNG 120	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 2 x 112.0670.893
Vasche Maris	Fragranite	Tutti i modelli MRG 110 e 610	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.855 112.0657.146
		Tutti i modelli MRG 120 e 620	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.855 112.0657.146
Lavelli Maris	Fragranite	Tutti i modelli	112.0544.161	
		Tutti i modelli MRG 611 (no 621)		112.0656.939 133.0668.854
		Tutti i modelli MRG 651 (no 621)		112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854
Lavelli e vasche Urban	Fragranite	Tutti i modelli UBG 610 / 611	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854
		Tutti i modelli UBG 620 / 621	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854
Lavelli Boston	Fragranite	Tutti i modelli BFG 611	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854
		Tutti i modelli BFG 621 / 651	112.0544.161	112.0656.939 112.0668.276 133.0668.854

Miscelatori Active

Design eccezionale, dentro e fuori.
La linea di rubinetti dall'anima sostenibile.



Sostenibile con stile

La cartuccia ECO utilizza fino al 50% di acqua in meno

Un aiuto attivo per l'ambiente e il miglior miscelatore per ogni utilizzo. L'obiettivo dei nostri rubinetti è quello di offrire il meglio di entrambi i mondi: design e sostenibilità. Eleganti opzioni di design disponibili in una gamma di finiture contemporanee, flusso d'acqua cristallino e senza spruzzi grazie ad un aeratore laminare; funzione spray per una pulizia precisa e una cartuccia Eco in grado di limitare il flusso e la temperatura dell'acqua per preservare l'ambiente.



Miscelatori

Active Semi-pro




Active J




Active L



Efficienza ed Eleganza



Acqua e pressione con una sola apertura del 50%



Rimuovere la leva e girare il dado all'interno per limitare la temperatura dell'acqua*

*Fare sempre riferimento al manuale di installazione

Active Doccia



MARIS



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile doppiogetto**
 Rotazione Canna **180°**
 Escursione Leva Comando **0_100**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 7,5**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico : doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Energy saving : impostazione flusso acqua calda

Modello
 Active Doccia



Cromato
 115.0653.379
 cod. **08715826**

White Matt
 115.0653.383
 cod. **08715910**

Bianco
 115.0653.387
 cod. **08715911**


Avena
 115.0653.386
 cod. **08715916**

Oyster
 115.0653.389
 cod. **08715912**

Stone Grey
 115.0653.385
 cod. **08715913**

Nero
 115.0653.384
 cod. **08715915**

Black Matt
 115.0653.382
 cod. **08715914**



Cromato



White Matt



Bianco



Avena



Stone Grey



Grigio Ardesia



Nero

Active




Miscelatori

MARIS



Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **180°**
Escursione Leva Comando **0_100**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 8,3**
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**
Nota **Risparmio idrico : doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Energy saving : impostazione flusso acqua calda



Cromato
115.0653.298
cod. 08715827

NEW

Modello
Active Doccia



Active J



MARIS




Modello
Active J
Doccia



Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile doppiogetto**
Rotazione Canna **180°**
Escursione Leva Comando **0_100**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 7,5**
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**
Nota **Risparmio idrico : doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Energy saving : impostazione flusso acqua calda

Cromato
115.0653.401
cod. **08715926**



Ambient




Miscelatori

MARIS



Modello
Ambient
Doccia

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile monogetto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **45_45**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
Portata (3 bar) lt/min **8,3**




Cromato
115.0373.947
cod. **08715037**

MARIS



Modello
Ambient

Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **45_45**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
Portata (3 bar) lt/min **10,7**



Cromato
115.0373.926
cod. **08715035**

NEW

Active Window




MARIS



Base diam. 45 mm
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**
Doccetta **orientabile monogetto**
Rotazione canna **360°**
Escursione Leva Comando **45_45**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
Portata (3 bar) lt/min **8,5**
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**

Cromato
115.0486.978
cod. **08715642**

Necessita di doppio foro, distanza max. tra comando e miscelatore 500mm.
Il miscelatore non è compatibile con le vasche della serie Franke Box con banco rubinetteria integrato



Modello
Active Window Doccia



Neptune Style Window



Miscelatori


MARIS



Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**
Rotazione canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Altezza minima **80mm**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 28**
Portata (3 bar) **lt/min 10**
Nota: **Doppio scatto per regolazione flusso**
Sicurezza bambini
Regolazione temperatura acqua calda

Cromato
115.0263.158
cod. **08715325**

Modello
Neptune Style Window




Neptune Evo



MARIS



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **45_45**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**
 Portata (3 bar) lt/min **9,5**




Cromato
 115.0373.943
 cod. **08715088**

Modello
 Neptune Evo
 Doccia

MARIS



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **45_45**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**
 Portata (3 bar) lt/min **11,7**



Cromato
 115.0373.928
 cod. **08715089**

Modello
 Neptune Evo

Neptune Evo




Miscelatori

MARIS



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **50_50**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
 Portata (3 bar) lt/min **7,8**



Black Matt
 115.0711.725
 cod. **08715098**


NEW

Modello
 Neptune Evo
 Doccia

MARIS



Base diam. 50 mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **50_50**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 25**
 Portata (3 bar) lt/min **10,1**



Black Matt
 115.0711.724
 cod. **08715099**

NEW

Modello
 Neptune Evo

Maris Doccia




MARIS



Base diam. 50mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile doppio getto**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø25**
Portata (3 bar) lt/min **5,2**

Cromato
115.0392.357
cod. **08715199**

Modello
Maris Doccia



Maris




Miscelatori

MARIS



Base diam. 50 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 25**
Portata (3 bar) lt/min **10**

Cromato
115.0392.332
cod. **08715204**



Modello
Maris


Urban Doccia



MARIS



Base diam. 50mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile mono getto**
 Rotazione Canna **150°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø35**
 Portata (3 bar) **lt/min 9**



Modello
 Urban Doccia

- 
Cromato
 115.0595.083
 cod. **08715151**
- 
Bianco
 115.0595.088
 cod. **08715152**
- 
Avena
 115.0595.085
 cod. **08715153**
- 
Sahara
 115.0595.086
 cod. **08715154**
- 
Oyster
 115.0595.093
 cod. **08715155**
- 
Stone Grey
 115.0595.089
 cod. **08715156**
- 
Nero
 115.0595.091
 cod. **08715158**
- 
Black Matt
 115.0627.523
 cod. **08715159**

Urban




Miscelatori

MARIS



Base diam. 50mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **150°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø35**
Portata (3 bar) **lt/min 12**



 **Cromato**
115.0595.062
cod. **08715141**

 **Bianco**
115.0595.068
cod. **08715142**

 **Avena**
115.0595.064
cod. **08715143**

 **Sahara**
115.0595.065
cod. **08715144**

 **Oyster**
115.0595.066
cod. **08715145**

 **Stone Grey**
115.0595.069
cod. **08715146**

 **Nero**
115.0595.081
cod. **08715148**

 **Black Matt**
115.0627.524
cod. **08715149**

Modello
Urban

Lina Doccia




SMART



Modello
Lina Doccia

Base diam. 54 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile mono getto**
Rotazione Canna **150°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**
Portata (3 bar) **lt/min 7,55**

Cromato
115.0693.229
cod. **08715890**



Lina




Miscelatori

SMART



Base diam. 54 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**
Portata (3 bar) **lt/min 10,83**

Cromato
115.0693.228
cod. **08715880**



Modello
Lina

Lina Colore Doccia




SMART



Modello
Lina Doccia

Base diam. 54mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile mono getto**
Rotazione Canna **150°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**
Portata (3 bar) **lt/min 9,3**



	Bianco 115.0626.081 cod. 08715891
	Avena 115.0626.083 cod. 08715892
	Sahara 115.0626.082 cod. 08715893
	Oyster 115.0626.084 cod. 08715894
	Stone Grey 115.0626.057 cod. 08715895
	Nero 115.0626.055 cod. 08715897
	Black Matt 115.0626.053 cod. 08715898

Lina Colore




Miscelatori

SMART



Base diam. 54mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø35**
Portata (3 bar) **lt/min 14**



	Bianco 115.0626.024 cod. 08715881
	Avena 115.0626.026 cod. 08715882
	Sahara 115.0626.025 cod. 08715883
	Oyster 115.0626.028 cod. 08715884
	Stone Grey 115.0626.022 cod. 08715885
	Nero 115.0626.020 cod. 08715887
	Black Matt 115.0626.019 cod. 08715888

Modello
Lina


Centro



MARIS



Base diam. 50mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **Orientabile monogetto**
 Rotazione canna **120°**
 Escursione Leva Comando **45_45**
 Flessibili **Inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
 Portata (Litri/Minuto) **9**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Leva Eco : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva
)



Cromato
 115.0600.098
 cod. **08715237**


Modello
 Centro Doccia



MARIS



Base diam. 50mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione canna **150°**
 Escursione Leva Comando **45_45**
 Flessibili **Inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 12**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Leva Eco : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva



Cromato
 115.0600.095
 cod. **08715236**


Modello
 Centro



MARIS



Base diam. 50mm
 Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**
 Doccetta **Orientabile monogetto**
 Rotazione canna **120°**
 Escursione Leva Comando **45_45**
 Flessibili **Inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
 Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Leva Eco : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva



Cromato
 115.0600.138
 cod. **08715238**

Modello
 Centro Doccia
 Window



Miscelatori


Lina L



SMART



Base diam. **54 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile monogetto**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 7,15**




Cromato
 115.0712.420
 cod. **08715900**

NEW

Modello
 Lina L Doccia



Base diam. **54 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 9,81**



Cromato
 115.0693.230
 cod. **08715901**

Modello
 Lina L

Lina L




Miscelatori

SMART



Base diam. **54 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 7,15**



Black Matt
 115.0712.435
 cod. **08715902**


NEW

Modello
 Lina L Doccia

SMART



Base diam. **54 mm**
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **360°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**
 Portata (3 bar) **lt/min 9,81**



Black Matt
 115.0693.393
 cod. **08715903**

Modello
 Lina L

Orbit Doccia




SMART



Base diam. 50mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Doccetta **orientabile mono getto**
 Rotazione Canna **120°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**
 Portata (3 bar) **lt/min 9,9**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Leva Eco : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva

	Cromato 115.0623.055 cod. 08715299
	Bianco 115.0623.139 cod. 08715299A
	Avena 115.0623.136 cod. 08715299B
	Sahara 115.0623.059 cod. 08715299C
	Oyster 115.0623.147 cod. 08715299D
	Stone Grey 115.0623.141 cod. 08715299E
	Nero 115.0623.057 cod. 08715299F



Modello
Orbit Doccia






SMART



Base diam. 50mm
 Tipo **Miscelatore monocomando**
 Rotazione Canna **120°**
 Escursione Leva Comando **0_90**
 Flessibili **inox**
 Cartuccia a dischi **ceramici Ø35**
 Portata (3 bar) **lt/min 11,9**
 Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**
 Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**
Leva Eco : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva



-  **Cromato**
115.0623.054
cod. **08715298**
-  **Bianco**
115.0623.137
cod. **08715298A**
-  **Avena**
115.0623.135
cod. **08715298B**
-  **Sahara**
115.0623.058
cod. **08715298C**
-  **Oyster**
115.0623.146
cod. **08715298D**
-  **Stone Grey**
115.0623.140
cod. **08715298E**
-  **Nero**
115.0623.056
cod. **08715298F**

Modello
Orbit



Novara Plus Doccia



SMART




Base diam. 55mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Doccetta **orientabile doppio getto**
Rotazione canna **110°**
Escursione Leva Comando **45_45**
Flessibili **Inox**
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 10,3**

 **Cromato**
115.0347.111
cod. **08715350**

 **Bianco**
115.0470.669
cod. **08710395001**

 **Sahara**
115.0470.663
cod. **08710395308**

 **Avena**
115.0470.665
cod. **08710395305**



Modello
Novara Plus
Doccia

Novara Plus



Miscelatori

SMART




Base diam. 50mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione canna 360°
Escursione Leva Comando 45_45
Flessibili **Inox**
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35
Portata (3 bar) lt/min 16,3

 **Cromato**
115.0347.142
cod. **08715351**

 **Bianco**
115.0470.658
cod. **08715355**

 **Sahara**
115.0470.653
cod. **08715357**

 **Avena**
115.0470.654
cod. **08715354**



Modello
Novara Plus

Old England




SMART



Base diam. 56 mm
Tipo Miscelatore monocomando
Rotazione Canna 360°
Escursione Leva Comando 0_90
Flessibili inox
Cartuccia a dischi ceramici Ø 35
Portata (3 bar) lt/min 12

Cromato
115.0060.360
cod. 08715195



Modello
Old England

Old England



Miscelatori


SMART



Base diam. 56 mm
Tipo **Miscelatore monocomando**
Rotazione Canna **360°**
Escursione Leva Comando **0_90**
Flessibili **inox**
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**
Portata (3 bar) **lt/min 12**

 **Bronzato**
115.0028.205
cod. **08715185**

 **Ramato**
115.0028.208
cod. **08715186**



Modello
Old England

Piani

Induzione e



Aspirazione



Mythos 2Gether Icon Steel	246
Mythos 2Gether Glass	248
Mythos 2Gether	250
Maris 2Gether Steel	252
Maris 2Gether Minimal Black	252
Maris 2Gether	254
Smart 2Gether Black Lines	256
Smart 2Gether	258
Induzione Mythos	262
Induzione Maris	266
Induzione Smart	268
Raccordi / Kit Installazione	270
Tabella Tecnica Piani Aspiranti	272
Disegni Tecnici	273
Tabella Tecnica Piani Induzione	274



Piani Aspiranti

Piani Aspiranti 800

Piani Aspiranti 700

MYTHOS



FMY 8391 HI
p. 247



FMY 839 HE
p. 249



FMY 839 HI
p. 251

MARIS



FMA 8391 HI
p. 253



FMA 8381 HI
p. 253



FMA 839 HI
p. 255

SMART



FSM 7081 HI
p. 257



FSM 709 HI
p. 259

Piani Induzione

Piani induzione 900



FMY 906 I FP BK
p.263

Piani induzione 800



FMY 808 I FP BK
p.263



FMA 804 I FBK
p.267



FSM 804 I B BK
p.268

Piani induzione 650



FMY 658 I FP BK
p.263



FMA 654 I FBK
p.267



FMA 654 I FPXS
p.267



FSM 654 I B BK
p.269



FSM 654 I BK
p.269

Piani induzione 300



FSM 302 I BK
p.269

Piani

Gamma più ampia e profonda; disponibile servizio di consulenza per progetto/installazione.

Aspiranti

Integrazione al quadrato.



Due prodotti in uno

Piano cottura e cappa aspirante integrati in un unico prodotto per avere maggiore spazio sul piano di lavoro e cucinare tante ricette in modo semplice e funzionale.

Funzioni di cottura

9 livelli di calore e la funzione booster per un controllo preciso della potenza di cottura, con zone Flexi ideali per pentole e padelle più grandi.

Tecnologia Waterproof

Garantisce il funzionamento e la sicurezza anche in caso di fuoriuscite di liquidi sul piano : queste non interferiscono con la cottura e vengono opportunamente raccolte in un apposito vano sottostante.

Spazio extra

La forma compatta garantisce spazio extra sotto al piano aspirante, utile per collocare un cassetto per conservare spezie, utensili o prodotti per la pulizia.

Easy to clean

Superficie liscia e facile da pulire con filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie.




Scopri la gamma 2gether

Disponibile in otto modelli distinti ciascuno con caratteristiche diverse.
C'è un piano aspirante Franke per ogni esigenza e ogni cucina.

Mythos

I modelli Mythos si distinguono per l'assoluta eleganza: comandi slider touch bianchi, raffinate serigrafie che danno carattere alle zone cottura e precise geometrie che disegnano la griglia centrale. Una soluzione perfetta per cucine belle e senza compromessi.




NEW Mythos 2gether Icon Steel Pura Raffinatezza

La gamma Mythos si completa con l'ultimo Mythos 2gether Icon Steel. Dotato di una nuova griglia verticale con strisce in acciaio inox per una sensazione premium ed un design eccezionale. Classe A+ con 600 m³/h a velocità boost, questo modello unisce senza sforzo estetica e funzionalità.



Mythos 2gether Glass Elegante Eccellenza

Dona alla tua cucina una raffinatezza unica con Mythos 2gether Glass. La sua superficie in vetro nero è espressione di eleganza perfettamente completata dalla griglia centrale per una bellezza senza soluzione di continuità. La classe energetica A+ con la potente cappa da 620 m³/h e le due zone cottura flessibili ne fanno una dichiarazione di stile e funzionalità.



Mythos 2gether Efficienza e stile al top

Sperimenta prestazioni di alto livello con Mythos 2gether. Dotato di una cappa potente da 700 m³/h con funzione booster e classe A+++ , questo modello unisce perfettamente potenza ed efficienza. Le quattro zone ad induzione, a due a due flessibili, offrono una cottura versatile all'interno di un design minimal.



Maris

I modelli Maris 2gether sono dotati di comandi touch control a digit rossi e diverse griglie di aspirazione per tre estetiche uniche.



NEW Maris 2gether Minimal Black Bellezza Minimal

Scopri il perfetto equilibrio tra bellezza minimalista e prestazioni durature con il nuovo Maris 2gether Minimal Black. Questo modello è dotato di griglia nera, classe A+ e 600 m³/h a velocità intensiva.



NEW Maris 2gether Steel Elegante e robusto

Il nuovo Maris 2gether Steel combina un design elegante con prestazioni efficienti. Questo modello è dotato di una griglia verticale in acciaio inox e controlli touch che consentono un controllo rapido e intuitivo per ciascuna zona di cottura. Classe A+ con 630 m³/h a velocità intensiva.



Maris 2gether Nato per durare a lungo

Progettato per durare a lungo, Maris 2gether stabilisce un nuovo standard per un design sempre di moda. Con una potente cappa da 700 m³/h, due zone di cottura flessibili e nove livelli di potenza, combina facilmente affidabilità ed efficienza energetica A++, garantendo un alleato in cucina duraturo ed efficace.

Smart

Piccoli ma potenti, con una dimensione di soli 70 cm, questi modelli possono essere inseriti in un foro standard da 60 cm, consentendo più spazio per cucinare. Entrambi i modelli Smart sono dotati di una serigrafia pulita che evidenzia bene le zone di cottura e le loro funzioni speciali.

Smart 2gether Black Lines Contemporary Chic **NEW**

Arricchisci la tua cucina con il nuovo Smart Black Lines. Combinando un design contemporaneo con prestazioni potenti, questo modello offre 630 m³/h a velocità intensiva e classe A+, per un tocco chic al tuo spazio culinario. Scegli la famiglia Smart per un'armoniosa unione di stile e funzionalità.



Smart 2gether Compatto e Funzionale

Scopri Smart 2gether: compatto, intelligente e potente. Con un design da 70 cm adatto agli spazi più piccoli, questo modello non scende a compromessi in termini di prestazioni, con una cappa da 630 m³/h. È il connubio perfetto tra una soluzione salva spazio e un'estetica di grande impatto nella tua cucina.



Per qualsiasi richiesta specifica riguardante i nostri piani aspiranti Franke, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo email: hs-pianiaspiranti.it@franke.com

Piano Aspirante Mythos 2Gether Icon Steel



Accessorio incluso



Kit filtrante posteriore
(fornito di serie nel
modello versione
filtrante
340.0705.335)

Accessori solo per versione filtrante



112.0716.092
cod. **08760149D**
REFILL Filtro
Long Lasting



112.0711.986
cod. **08760149E**
Kit Filtrante con
uscita frontale
zoccolo



112.0711.985
cod. **08760149F**
Kit Filtrante con
uscita laterale
zoccolo



Accessorio solo per versione aspirante

112.0711.355
cod. **08760149G**
Kit Canalizzazione
aspirante

Per ulteriori accessori per
l'installazione in versione
aspirante vedi pag. 270

NEW


Modello
FMY 8391 HI

Nero / Inox
340.0705.226
cod. **074562F90A**
cod. **074562F90AFT**
(filotop)
(Versione aspirante)

NEW

Modello
FMY 8391R HI

Nero / Inox
340.0705.335
cod. **074562F90B**
cod. **074562F90BFT**
(filotop)
(Versione filtrante)




Potenza regolabile
da 2,8 a 7,4 kW



Caratteristiche Cappa:


Classe Energetica **A+**
Tipo di controllo **Sliding Touch control**
m³/h max **450**
m³/h int **600**
Pressione (Pa) **670 Pa**
Rumorosità max (dB A) **67**
Rumorosità int (dB A) **72**
Potenza (W) **220 W**
Filtri a cassetta in alluminio
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi**

Disegni tecnici di installazione (Mythos 2gether Icon Steel è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)



Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **830x520**
Foro incasso **vedi dima pag.383**
Numero zone **4**
Controllo **4 Sliding Touch Control dedicati ad ogni zona di cottura**
Funzioni Speciali **Mantenimento in caldo**
2 Zone Flexi
Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster
Potenza per ogni zona di cottura **4x210x190 2100W, Booster 3000W**
Timer fine cottura per singola zona
Regolatore di potenza **2,8kW - 3,5kW - 4,5kW - 7,4kW**
Assorbimento totale **7,4 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione Incasso/filotop**



Piano Aspirante

Mythos 2Gether Glass



Accessori




112.0548.448
cod. **08760149A**
Filtro ai carboni
attivi 10 cm



112.0548.447
cod. **08760149B**
Filtro ai carboni
attivi 6 cm



112.0684.123
cod. **08760149C**
REFILL Filtro Long Lasting
versione filtrante
posteriore



Modello
 FMY 839 HE


Nero
 340.0679.889
 cod. **074562F90C**
 cod. **074562F90CFT**
 (filotop)



Caratteristiche Cappa:


Classe Energetica **A+**
 Tipo di controllo **Sliding Touch control**
 m³/h max **470**
 m³/h int **620**
 Pressione (Pa) **650 Pa**
 Rumorosità max (dbA) **67**
 Rumorosità int (dbA) **73**
 Potenza (W) **220 W**
 Filtri a cassetta in alluminio
 Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi**

Disegni tecnici di installazione (Mythos 2gether è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)



Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **830x520**
 Foro incasso **vedi dima pag. 383**
 Numero zone **4**
 Controllo **4 Sliding Touch Control dedicati ad ogni zona di cottura**
 Funzioni Speciali **Scongelamento e Mantenimento in caldo**
2 Zone Flexi
Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster
 Potenza per ogni zona di cottura **4x 230x210 2100W, Booster : 3700W**
 Timer fine cottura per singola zona
 Assorbimento totale **7,4 kW**
Sicurezza Bambini
 Nota **Installazione Incasso/filotop**



Piani induzione

Nota: per l'installazione del piano Mythos 2gether Glass, è necessario acquistare uno dei seguenti kit di aspirazione (vedi dettagli pag. 271)

Per conoscere tutti i vantaggi del nostro piano aspirante Mythos 2-gether Glass inquadra questo Qr Code



Kit versione filtrante 10 cm
 112.0539.570
 cod. **08760145A**



Kit versione filtrante 6 cm
 112.0539.568
 cod. **08760145**



Kit versione aspirante
 112.0539.569
 cod. **08760146**



Kit filtrante posteriore
 112.0679.887
 cod. **08760145B**

Piano Aspirante

Mythos 2Gether



Accessori




112.0548.448
cod. **08760149A**
Filtro ai carboni
attivi 10 cm



112.0548.447
cod. **08760149B**
Filtro ai carboni
attivi 6 cm



112.0684.123
cod. **08760149C**
REFILL Filtro Long Lasting
versione filtrante
posteriore



Modello
FMY 839 HI


Cristallo Nero
340.0597.249
cod. **074758**
cod. **074578FT**
(filotop)



Caratteristiche Cappa:





Classe Energetica **A+++**
Tipo di controllo **Sliding Touch control**
m³/h max **505**
m³/h int **700**
Pressione (Pa) **560 Pa**
Rumorosità max (dbA) **65**
Rumorosità int (dbA) **72**
Potenza (W) **220 W**
Filtri a cassetta in alluminio
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi**

Disegni tecnici di installazione (Mythos 2gether è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)



Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **830x520**
Foro incasso **vedi dima pag. 383**
Numero zone **4**
Controllo **4 Sliding Touch Control dedicati ad ogni zona di cottura**
Funzioni Speciali **Scongelamento e Mantenimento in caldo 2 Zone Flexi**
Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster
Potenza per ogni zona di cottura **4x 220x180 2100W, Booster : 3700W**
Timer fine cottura per singola zona
Assorbimento totale **7,4 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione Incasso/filotop**



Piani induzione

Nota: per l'installazione del piano Mythos 2gether, è necessario acquistare uno dei seguenti kit di aspirazione (vedi dettagli pag. 271)



Kit versione filtrante 10 cm
112.0539.570
cod. **08760145A**



Kit versione filtrante 6 cm
112.0539.568
cod. **08760145**



Kit versione aspirante
112.0539.569
cod. **08760146**



Kit filtrante posteriore
112.0679.887
cod. **08760145B**

Piano Aspirante

Maris 2Gether Steel & Maris 2Gether Minimal Black



Accessorio incluso



Kit filtrante posteriore
(fornito di serie nel
modello versione
filtrante 340.0705.336 e
340.0705.337)

Accessori solo per versione filtrante



112.0716.092
cod. **08760149D**
REFILL Filtro
Long Lasting



112.0711.986
cod. **08760149E**
Kit Filtrante con
uscita frontale
zoccolo



112.0711.985
cod. **08760149F**
Kit Filtrante con
uscita laterale
zoccolo

Accessorio solo per versione aspirante



112.0711.355
cod. **08760149G**
Kit Canalizzazione
aspirante

Per ulteriori accessori per
l'installazione in versione
aspirante vedi pag. 270

MARIS




Potenza regolabile
da 2,8 a 7,4 kW

NEW


Modello
FMA 8391 HI

Nero / Inox
340.0705.227
cod. **074562F90D**
cod. **074562F90DFT**
(**filotop**)
(Versione aspirante)



Modello
FMA 8391R HI

Nero / Inox
340.0705.336
cod. **074562F90E**
cod. **074562F90EFT**
(**filotop**)
(Versione filtrante)

**Caratteristiche Cappa:**

Classe Energetica **A+**
Tipo di controllo **Sliding Touch control**
m³/h max **500**
m³/h int **630**
Pressione (Pa) **630 Pa**
Rumorosità max (dbA) **68**
Rumorosità int (dbA) **73**
Potenza (W) **220 W**
Filtri a cassetta in alluminio
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi**

Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **830x520**
Foro incasso vedi dima pag. **383**
Numero zone **4**
Controllo **4 Sliding Touch Control** dedicati ad ogni zona di cottura
Funzioni Speciali **Mantenimento in caldo**
2 Zone Flexi
Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster
Potenza per ogni zona di cottura **4x210x190 2100W, Booster 3000W**
Timer fine cottura per singola zona
Regolatore di potenza **2,8kW - 3,5kW - 4,5kW - 7,4kW**
Assorbimento totale **7,4 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione Incasso/filotop**

MARIS




Potenza regolabile
da 2,8 a 7,4 kW

NEW


Modello
FMA 8381 HI

Nero
340.0705.228
cod. **074562F90F**
cod. **074562F90FFT**
(**filotop**)
(Versione aspirante)



Modello
FMA 8381R HI

Nero
340.0705.337
cod. **074562F90G**
cod. **074562F90GFT**
(**filotop**)
(Versione filtrante)

**Caratteristiche Cappa:**

Classe Energetica **A+**
Tipo di controllo **Touch control**
m³/h max **450**
m³/h int **600**
Pressione (Pa) **670 Pa**
Rumorosità max (dbA) **67**
Rumorosità int (dbA) **72**
Potenza (W) **220 W**
Filtri a cassetta in alluminio
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi**

Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **830x520**
Foro incasso vedi dima pag. **383**
Numero zone **4**
Controllo **1 Sliding Touch Control**
Funzioni Speciali **Mantenimento in caldo**
1 Zona Flexi
Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster
Potenza per ogni zona di cottura **2x210x190 2100W, Booster 3000W**
1x200 2300W, Booster 3000W
1x145 1400W, Booster 1850W
Timer fine cottura per singola zona
Regolatore di potenza **2,8kW - 3,5kW - 4,5kW - 7,4kW**
Assorbimento totale **7,4 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione Incasso/filotop**

Disegni tecnici di installazione (Maris 2gether Steel e Maris 2gether Minimal Black) è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)

Piano Aspirante

Maris 2Gether



Accessori

01



112.0548.448
cod. **08760149A**
Filtro ai carboni
attivi 10 cm

02



112.0548.447
cod. **08760149B**
Filtro ai carboni
attivi 6 cm

03



112.0684.123
cod. **08760149C**
REFILL Filtro Long Lasting
versione filtrante
posteriore



Modello
FMA 839 HI

Nero
340.0595.364
cod. **074759**
cod. **074759FT**
(filotop)


Potenza regolabile
da 2,8 a 7,4 KW



Caratteristiche Cappa:




Classe Energetica **A++**
Tipo di controllo **Touch control**
m³/h max **505**
m³/h int **700**
Pressione (Pa) **560 Pa**
Rumorosità max (dbA) **65**
Rumorosità int (dbA) **72**
Potenza (W) **220 W**
Filtri a cassetta in alluminio
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi (fino a 1 lt)**

Disegni tecnici di installazione (Maris 2gether è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)



Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **830x520**
Foro incasso **vedi dima pag. 383**
Numero zone **4**
Controllo **1 Sliding Touch Control**
Funzioni Speciali **Scongelo e Mantenimento in caldo**
2 Zone Flexi
Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster
Potenza per ogni zona di cottura
4x 210x190 2100W, Booster : 3000W
(Zona Flexi 3700W)
Regolatore di potenza **2,8kW - 3,5 kW - 4,5kW - 7,4kW**
Timer **fine cottura per singola zona**
Assorbimento totale **7,4 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione Incasso/filotop**



Nota: per l'installazione del piano Maris 2gether, è necessario acquistare uno dei seguenti kit di aspirazione (vedi dettagli pag. 271)



Kit versione
filtrante 10 cm
112.0539.570
cod. **08760145A**



Kit versione
filtrante 6 cm
112.0539.568
cod. **08760145**



Kit versione aspirante
112.0539.569
cod. **08760146**



Kit filtrante posteriore
112.0679.887
cod. **08760145B**

Piano Aspirante Smart 2Gether Black Lines



Accessorio incluso



Kit filtrante posteriore
(fornito di serie nel
modello versione
filtrante 340.0705.338)

Accessori solo per versione filtrante



112.0716.092
cod. **08760149D**
REFILL Filtro
Long Lasting



112.0711.986
cod. **08760149E**
Kit Filtrante con
uscita frontale
zoccolo



112.0711.985
cod. **08760149F**
Kit Filtrante con
uscita laterale
zoccolo

Accessorio solo per versione aspirante



112.0711.355
cod. **08760149G**
Kit Canalizzazione
aspirante

Per ulteriori accessori per
l'installazione in versione
aspirante vedi pag. 270

SMART

NEW

Modello
FSM 7081 HI

Nero
340.0705.229
cod. **074562F90T**
cod. **074562F90TFT**
(**filotop**)
(Versione aspirante)

NEW

Modello
FSM 7081R HI

Nero
340.0705.338
cod. **074562F90U**
cod. **074562F90UFT**
(**filotop**)
(Versione filtrante)




Potenza regolabile
da 2,8 a 7,4 kW



Caratteristiche Cappa:


Classe Energetica **A+**
Tipo di controllo **Touch control**
m³/h max **500**
m³/h int **630**
Pressione (Pa) **630 Pa**
Rumorosità max (dbA) **68**
Rumorosità int (dbA) **73**
Potenza (W) **220 W**
Filtri a cassetta in alluminio
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi**

Disegni tecnici di installazione (Smart 2gether Black Lines è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm e base da 60cm)



Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **700X520**
Foro incasso **vedi dima pag. 383**
Numero zone **4**
Controllo **1 Sliding Touch Control**
Funzioni Speciali **Mantenimento in caldo**
2 Zone Flexi
Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster
Potenza per ogni zona di cottura **4x210x190 2100W, Booster 3000W**
Timer **fine cottura per singola zona**
Regolatore di potenza **2,8kW - 3,5kW - 4,5kW - 7,4kW**
Assorbimento totale **7,4 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione Incasso/filotop**



Piani induzione

Piano Aspirante

Smart 2Gether



Accessori



112.0684.123
cod. **08760149C**
REFILL Filtro Long Lasting
versione filtrante
posteriore

SMART

Modello
FSM 709 HI

Nero
340.0678.203
cod. **074562F90V**
cod. **074562F90VFT**
(filotop)

Modello
FSM 709 HILL
KIT FRANKE
(kit filtrante incluso)

Nero
340.0678.204
cod. **074562F90W**
cod. **074562F90WFT**
(filotop)




Potenza regolabile
da 2,8 a 7,4 KW



Caratteristiche Cappa:

Classe Energetica **A++**
Tipo di controllo **Touch control**
m³/h max **500**
m³/h int **630**
Pressione (Pa) **630 Pa**
Rumorosità max (dBa) **65**
Rumorosità int (dBa) **71**
Potenza (W) **220 W**
Filtri a **cassetta in alluminio**
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi**

Disegni tecnici di installazione (Smart 2gether è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm e base da 60cm)



Caratteristiche Piano cottura:

Dimensioni **700x520**
Foro incasso **vedi dima pag. 383**
Numero zone **4**
Controllo **1 Sliding Touch Control**
Funzioni Speciali **Mantenimento in caldo**
1 Zona Flexi
Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster
Potenza per ogni zona di cottura
2x 210x190 2100W, Booster : 3000W
1x R200 2300W, Booster : 3000W
(Zona Bridge 3700W)
1x Ø 145 1400W, Booster: 1850 W
Regolatore di potenza **2,8kW - 3,5 kW - 4,5kW - 7,4kW**
Timer **fine cottura per singola zona**
Assorbimento totale **7,4 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione Incasso/filotop**

Nota: per l'installazione del piano Smart 2gether, è necessario acquistare uno dei seguenti kit di aspirazione (vedi dettagli pag. 271)



Kit versione aspirante
112.0539.569
cod. **08760146**



Kit filtrante posteriore
112.0679.887
cod. **08760145B**

Piani induzione

Piani induzione Mythos

La tecnologia che semplifica la vita



Bellezza ed eleganza celebrate in una cucina dal design raffinato e dallo stile esclusivo. Con la collezione Mythos, vera e propria sintesi tra tecnologia avanzata e design minimalista, Franke pensa a chi, in cucina, si mostra ambizioso e pronto a sperimentare grazie al supporto di elettrodomestici in grado di garantire performance altamente professionali e risultati eccellenti. Una gamma di alto livello frutto della straordinaria ricerca estetica e tecnica che contraddistingue Franke da oltre 100 anni: Mythos propone piani a induzione di ultima generazione destinati a sedurre gli appassionati di design grazie alle linee contemporanee che si fanno portavoce di uno stile unico.



Design e Installazione

Risultato superbo dal Design Hightech effetto 3D, senza cornice, che ne permette l'installazione a semifilo o a filo top.



Display Touch

Il doppio Display LCD touch control, unitamente allo slider centrale, aiutano a gestire con pochi tocchi le otto zone a induzione per avere tutto sotto controllo con grande facilità.

Cookassist

Cucinare attivando l'assistente speciale rende tutto semplice ed estremamente soddisfacente. Ben 63 ricette automatiche a disposizione, oltre a istruzioni e opzioni dettagliate per realizzare ogni ricetta in totale libertà.



Zona Flex Pro e French Plaque

L'innovativa Zona Flex Pro (cuoce ovunque su una superficie completamente flessibile con pentole di tutte le forme e dimensioni) si arricchisce dell'opzione French Plaque, utilizzata nelle cucine professionali, che permette di sfruttare potenze diverse semplicemente spostando le pentole dalla zona frontale a quella posteriore.

Induzione

Mythos



MYTHOS




Nero
108.0675.431
cod. **074562F80A**
cod. **074562F80AFT**
(filotop)

Potenza
regolabile
da 4,0 a 11 KW

Dimensioni **860x510 (R 5mm)**
Foro incasso **840x490min**
Profondità cassetto **53**
Numero zone **6**
Controllo **Doppio Display LCD touch control e slider centrale**
Funzioni speciali **Cookassist con 63 ricette Zona Flex Pro**
Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura **4x Ovale 200/130 : 1200W - Booster 1850W**
1x Ø 210 2300W, Booster: 3200 W
1x Ø 145 1300W, Booster: 1800 W
Timer **fine cottura per singola zona**
Regolatore di potenza **4,0kW – 6,0kW – 7,4kW – 11,0kW**
Assorbimento massimo **11 kW**
Sicurezza **Bambini**
Nota **Installazione incasso/filotop**

Modello
FMY 906 I FP BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

MYTHOS




Nero
108.0613.588
cod. **074562F80B**
cod. **074562F80BFT**
(filotop)

Potenza
regolabile
da 2,5 a 7,4 KW

Dimensioni **770x510 (R 5mm)**
Foro incasso **750x480min (492max)**
Profondità cassetto **53**
Numero zone **8**
Controllo **Doppio Display LCD touch control e slider centrale**
Funzioni speciali **Cookassist con 63 ricette Zona Flex Pro**
Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura **1200W - Booster 1800W**
Timer **fine cottura per singola zona**
Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW**
Assorbimento massimo **7,4 kW**
Sicurezza **Bambini**
Nota **Installazione incasso/filotop**

Modello
FMY 808 I FP BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

MYTHOS




Nero
108.0613.587
cod. **074562F80C**
cod. **074562F80CFT**
(filotop)

Potenza
regolabile
da 2,5 a 7,4 KW

Dimensioni **650x510 (R 5mm)**
Foro incasso **560x480min (492max)**
Profondità cassetto **53**
Numero zone **8**
Controllo **Doppio Display LCD touch control e slider centrale**
Funzioni speciali **Cookassist con 63 ricette Zona Flex Pro**
Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura **1200W - Booster 1800W**
Timer **fine cottura per singola zona**
Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW**
Assorbimento massimo **7,4 kW**
Sicurezza **Bambini**
Nota **Installazione Incasso/filotop**
Compatibile con foro incasso standard

Modello
FMY 658 I FP BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piani induzione

Piani induzione Maris e Smart

Eleganza e praticità all'unisono



Una cucina estremamente organizzata, efficiente e funzionale, che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia. Un design attento ai dettagli e capace di adattarsi ai diversi flussi di lavoro nel corso della giornata. Una combinazione di materiali resistenti e affidabili per rendere ogni ambiente unico.

Con la collezione Maris e Smart, Franke si fa interprete delle necessità di chi ama ricevere, ospitare e condividere la propria passione per la cucina.



Funzioni Speciali

Ogni lavorazione diventa semplice grazie alle ricette automatiche che regolano il livello di potenza ideale per pietanze sempre impeccabili. Potrai scegliere tra: bagnomaria, bollitura, cotture delicate e mantenimento in caldo.



Zona Bridge di Smart

Utilizza pentole di ampie dimensioni senza problemi sfruttando a pieno una zona più ampia del piano cottura.

Zona Flexi di Maris

Sprigiona la tua fantasia in cucina grazie alla Zona Flexi. Si può cuocere in una zona unica o in due indipendenti e spostare la pentola tra una e l'altra con la massima flessibilità.



Funzione Booster

In pochi secondi il calore raggiunge il livello massimo. Una cottura più veloce e sempre sotto controllo.

Induzione

Maris



MARIS



Nero
108.0606.112
cod. **074562F8Q**
cod. **074562F8R**
(filotop)

Potenza regolabile
da 2,5 a 7,2 kW

Dimensioni **770x510 (R 5mm)**
Foro incasso **750x480min (492max)**
Profondità cassetto **50**
Numero zone **4**
Controllo **4 Sliding Touch Control** dedicati ad ogni zona di cottura
Funzioni speciali: **4 (2 per ogni zona)**
Zona Flexi
Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura:
1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W
Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**
1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W
Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W
Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**
1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W
Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
Timer **fine cottura per singola zona**
Regolatore di potenza: **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
Assorbimento massimo: **7,2 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione incasso/filotop**

Modello
FMA 804 I F BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

MARIS



Nero
108.0606.111
cod. **074560F8F**
cod. **074560F8G**
(filotop)

Potenza regolabile
da 2,5 a 7,2 kW

Dimensioni **650x510 (R 5mm)**
Foro incasso **560x480min (492max)**
Profondità cassetto **50**
Numero zone **4**
Controllo **4 Sliding Touch Control** dedicati ad ogni zona di cottura
Funzioni speciali: **4 (2 per ogni zona)**
Zona Flexi
Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura:
1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W
Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**
1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W
Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W
Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**
1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W
Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
Timer **fine cottura per singola zona**
Regolatore di potenza: **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
Assorbimento massimo: **7,2 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione incasso/filotop**
Compatibile con foro incasso standard

Modello
FMA 654 I F BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

MARIS



Nero / Inox
108.0675.410
cod. **074560F8P**
cod. **074560F8PFT**
(filotop)

Potenza regolabile
da 2,5 a 7,2 kW

Dimensioni **658x518 (R 10mm)**
Foro incasso **560x480min (492max)**
Profondità cassetto **50**
Numero zone **4**
Controllo **4 Sliding Touch Control** dedicati ad ogni zona di cottura
Funzioni speciali: **4 (2 per ogni zona)**
Zona Flexi (2 dx e sx)
Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura:
4x Ovale: 1750W - Booster 2000W
Funzioni Speciali:
Zona 1: ProCook e Bagnomaria
Zona 2: ProCook e Bollitura
Zona 3: ProCook e Mantenimento in caldo
Zona 4: ProCook e Cottura delicata
Timer **fine cottura per singola zona**
Regolatore di potenza: **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
Assorbimento massimo: **7,2 kW**
Sicurezza Bambini
Nota **Installazione incasso**
Compatibile con foro incasso standard
Cornice perimetrale in Acciaio Inox

Modello
FMA 654 I FP XS



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Induzione Smart



Potenza regolabile
da 2,5 a 7,2 KW

SMART



Modello
FSM 804 | B BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Nero
108.0606.110
cod. **074562F8M**
cod. **074562F8MF**
(filotop)

Dimensioni **770x510 (R 5mm)**
Foro incasso **750x480min (492max)**
Profondità cassetto **50**
Numero zone **4**
Controllo: **Touch control dedicati a ogni zona di cottura**
Funzioni speciali **4 (2 per ogni zona)**
Zona Bridge
Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura
1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W
Funzioni speciali
Bagnomaria e Mantenimento in caldo
1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W
Funzioni speciali
Bollitura e Mantenimento in caldo
1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W
Funzioni speciali **Bollitura e Cottura delicata**
1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W
Funzioni speciali
Bagnomaria e Mantenimento in caldo
Timer fine cottura per singola zona
Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
Assorbimento massimo **7,2 kW**
Sicurezza bambini
Nota **installazione incasso/filotop**

SMART



Nero
108.0606.108
cod. **074560F8B**
cod. **074560F8BF**
(filotop)

Dimensioni **650x510 (R 5mm)**
Foro incasso **560x480min (492max)**
Profondità cassetto **50**
Numero zone **4**
Controllo: **Touch control** dedicati a ogni zona di cottura
Funzioni speciali **4 (2 per ogni zona)**
Zona Bridge
Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura:
1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W
Funzioni speciali **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W
Funzioni speciali **Bollitura e Cottura delicata**
1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W
Funzioni speciali **Bollitura e Cottura delicata**
1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W
Funzioni speciali **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**
Timer fine cottura per singola zona
Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
Assorbimento massimo **7,2 kW**
Sicurezza bambini
Nota **Installazione incasso/filotop**
Compatibile con foro incasso standard

Modello
FSM 654 I BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

SMART



Nero
108.0606.107
cod. **074560F8A**
cod. **074560F8AF**
(filotop)


Dimensioni **650x510 (R 5mm)**
Foro incasso **560x480min (492max)**
Profondità cassetto **50**
Numero zone **4**
Controllo **Touch control**
Funzioni speciali **4 (1 per ogni zona)**
Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura
1x Ø 145 1200W, Booster: 160 W
Funzioni speciali **Bagnomaria**
1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W
Funzioni speciali **Bollitura**
1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W
Funzioni speciali **Mantenimento in caldo**
1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W
Funzioni speciali **Cottura delicata**
Timer fine cottura per singola zona
Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**
Assorbimento massimo **7,2 kW**
Sicurezza bambini
Nota **installazione incasso/filotop**
Compatibile con foro incasso standard

Modello
FSM 654 I BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

SMART



Nero
108.0606.106
cod. **074772**
cod. **074772FT**
(filotop)

Dimensioni **284x510 (R 5mm)**
Foro incasso **275x490mm**
Profondità cassetto **50**
Numero zone **2**
Controllo **Touch control**
Funzioni speciali **2 (1 per ogni zona)**
Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**
Potenza per ogni zona di cottura
1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W
Funzioni speciali **Bagnomaria**
1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W
Funzioni speciali **Bollitura**
Timer fine cottura per singola zona
Regolatore di potenza: **2,5kW – 3,6kW**
Assorbimento massimo **3,6 kW**
Sicurezza bambini
Nota **Installazione incasso/filotop**

Modello
FSM 302 I BK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per piani cottura ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Raccordi Piani Aspiranti

Validi solo per installazione in versione aspirante.







Raccordi compatibili solo con modelli Mythos 2gether Icon Steel, Maris 2gether Steel, Maris 2gether Minimal Black e Smart 2gether Black Lines

FUN	Tipo			FUN	Tipo		
112.0711.855 03982398L	F-UR 150 deflettore 90°			112.0711.852 03982398U	F-RBV tubo 150 curva verticale 90°		
112.0711.856 03982398M	Tubo tondo Ø150 L=500 mm			112.0711.904 03982398V	F-EST finale tubazione		
112.0711.858 03982398N	Tubo tondo Ø150 L=1000 mm			112.0711.908 03982398W	MF-RBH 125 tubo curva orizzontale 15°		
112.0711.860 03982398P	R-VBS 150 connettore per tubo tondo			112.0711.853 03982398X	F-RBH 150 connettore curva 90°		
112.0711.901 03982398Q	R-RBV curva da 90° per tubo rotondo 150						
112.0711.902 03982398R	F-RBFLEX 1 curva per tubo sistema 150						
112.0711.854 03982398S	F-UR 150 deflettore 90°						
112.0711.903 03982398T	F-RVB connettore tubo						

Raccordi Piani Aspiranti

Validi per installazione in versione aspirante e filtrante.


Raccordi compatibili solo con modelli Mythos 2gether, Mythos 2gether glass, Maris 2gether e Smart 2gether

FUN	Tipo			FUN	Tipo		
112.0459.428 03982398C	Raccordo RCR 220x90			112.0459.427 03982398B	Tubo TR 1200 220X90		
112.0459.451 03982398E	Curva CRC 90 220x290			112.0459.429 03982398D	Raccordo RRC 220X90		
112.0459.455 03982398G	Curva CRO 90 220x290			112.0459.453 03982398F	Curva CRV 90 220X90		
112.0253.681 03982398A	Tubo D 150 1000			112.0459.456 03982398H	Fascetta FRF 220X90		
112.0253.690 03982398K	Giunto Tondo D150			112.0253.688 03982398J	Curva Tonda 90° D150		

Kit Installazione Piani Aspiranti

In base al modello e alla configurazione desiderata, aspirante o filtrante, sono disponibili diversi kit. Di seguito il dettaglio di ogni singolo kit con i componenti a corredo nell'imballo.


Kit di installazione validi solo per modelli Mythos 2-gether, Mythos 2gether Glass, Maris 2gether e Smart 2gether



KIT VERSIONE ASPIRANTE

112.0539.569 cod. **08760146**


- 1 tubo rettangolare 220x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 1 tubo rettangolare 220x90x700 mm
- 1 adattatore tubo



KIT VERSIONE FILTRANTE H 6 CM

112.0539.568 cod. **08760145**


- 1 tubo rettangolare 200x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 1 tubo rettangolare 200x90x700 mm
- 1 raccordo riduzione rettangolare 90-55 mm
- 1 tubo rettangolare 220x55x600 mm
- Kit filtrante H60



KIT VERSIONE FILTRANTE H 10 CM

112.0539.570 cod. **08760145A**

- 1 tubo rettangolare 200x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 2 tubi rettangolari 200x90x700 mm
- Kit filtrante H100



KIT VERSIONE FILTRANTE POSTERIORE

112.0679.887 cod. **08760145B**

- 1 tubo rettangolare 220x90x300 mm
- 2 supporti filtro
- 1 filtro carbone attivo H96 mm


Per qualsiasi richiesta specifica riguardante i nostri piani aspiranti Franke, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo email: hs-pianiaspiranti.it@franke.com

Tabella Tecnica Piani Aspiranti


Serie	MYTHOS 2-GETHER ICON STEEL	MYTHOS 2-GETHER GLASS	MYTHOS 2-GETHER	MARIS 2-GETHER STEEL	MARIS 2-GETHER MINIMAL BLACK	MARIS 2-GETHER	SMART 2-GETHER BLACK LINES	SMART 2-GETHER
Modello	FMY 8391 HI FMY 8391R HI	FMY 839 HE	FMY 839 HI	FMA 8391 HI FMA 8391R HI	FMA 8381 HI FMA 8381R HI	FMA 839 HI	FSM 7081 HI FSM 7081R HI	FSM 709 HI FSM 709 HI LL
Codice	340.0705.226 340.0705.335	340.0679.889	340.0597.249	340.0705.227 340.0705.336	340.0705.228 340.0705.337	340.0595.364	340.0705.229 340.0705.338	340.0678.203 340.0678.L204
CARATTERISTICHE PRINCIPALI								
Famiglia	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MARIS	MARIS	MARIS	SMART	SMART
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4
Larghezza piano cottura	83 cm	83 cm	83 cm	83 cm	83 cm			
Colore piano cottura	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Installazione	Incasso / Filotop	Incasso / Filotop	Incasso / Filotop	Incasso / Filotop	Incasso / Filotop	Incasso / Filotop	Incasso / Filotop	Incasso / Filotop
Tipologia di controllo	Sliding Touch	Sliding Touch	Sliding Touch	Sliding Touch	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Slider	si	si	si	si	-	-	-	-
Livelli di potenza	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Colore digit	Bianco	Bianco	Bianco	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso
Timer	per ogni singola zona	per ogni singola zona	per ogni singola zona	per ogni singola zona	per ogni singola zona	per ogni singola zona	per ogni singola zona	per ogni singola zona
FUNZIONI SPECIALI								
Funzioni automatiche	1 per ogni zona	2 per ogni zona	2 per ogni zona	1 per ogni zona	1 per ogni zona	2 per ogni zona	1 per ogni zona	1 per ogni zona
Mantenimento in caldo	si	si	si	si	si	si	si	si
Scongelamento	-	si	si	-	-	si	-	-
Booster	4	4	4	4	4	4	4	4
Zona Flexi	si- 2	si- 2	si- 2	si- 2	si- 1	si- 2	si- 2	si- 1
Sicurezza bambini	si	si	si	si	si	si	si	si
Waterproof	si	si	si	si	si	si	si	si
Regolatore di potenza (kW)	2.8-3.5-4.5-7.4	-	-	2.8-3.5-4.5-7.4	2.8-3.5-4.5-7.4	2.8-3.5-4.5-7.4	2.8-3.5-4.5-7.4	2.8-3.5-4.5-7.4
Assorbimento totale (kW)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ZONE COTTURA								
Zona Standard								
Dimensione zona (mm)	4x210x190	4x230x210	4x220x180	4x210x190	2x210x190	4x210x190	4x210x190	2x210x190
Potenza normale / Booster (W)	2100 - B 3000	2100 - B 3700	2100 - B 3700	2100 - B 3000	2100 - B 3000	2100 - B 3000	2100 - B 3000	2100 - B 3000
Zona Flexi								
Dimensione zona (mm)	-	-	-	-	1xR.200	-	-	1xR.200
Potenza normale / Booster (W)	-	-	-	-	2300 - B 3000	-	-	2300 - B 3000
Zona Flexi								
Dimensione zona (mm)	-	-	-	-	1xR.145	-	-	1xR.145
Potenza normale / Booster (W)	-	-	-	-	1400 - B 1800	-	-	1400 - B 1800
Zona Flexi								
Dimensione zona (mm)	210x380	460x210	440x180	210x380	210x380	210x380	210x380	210x380
Potenza normale / Booster (W)	3000 - B 3700	3000 - B 3700	3000 - B 3700	3000 - B 3700	3000 - B 3700	3000 - B 3700	3000 - B 3700	3000 - B 3700
PERFORMANCE								
Classe Energetica	A+	A+	A+++	A+	A+	A++	A+	A++
Classe Fluidodinamica	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe Filtri	B	B	B	B	B	B	B	C
N° di velocità	3+int	4+int	4+int	3+int	3+int	4+int	3+int	5+int
Capacità aspirazione per ciascun velocità								
1	210	230	245	230	210	245	230	230
2	420	270	285	270	420	285	270	270
3	450	320	350	500	450	350	500	310
4	-	470	505	-	-	505	-	350
5	-	-	-	-	-	-	-	500
INT	670	620	700	630	600	700	630	630
N° motori	1	1	1	1	1	1	1	1
Potenza motori W	220	220	220	220	220	220	220	220
Capacità max IEC 61591	450	470	505	500	450	505	500	500
Capacità int. IEC 61591	670	620	700	630	600	700	630	630
Pressione (Pa)***	670	650	560	630	670	560	630	630
Livello di rumorosità max dbA	67	67	65	68	67	65	68	65
Livello di rumorosità int. dbA	72	73	72	73	72	72	73	71

Disegni Tecnici Piani Induzione e Piani Aspiranti


Mythos FMY 906 I FP BK




Mythos FMY 808 I FP BK




Mythos FMY 658 I FP BK




Maris FMA 804 I FP BK




Maris FMA 654 I FP BK




Maris FMA 654 I FP XS




Smart FSM 804 I B BK




Smart FSM 654 I B BK




Smart FSM 302 I BK




Mythos 2Gether Icon Steel
Maris 2Gether Steel
Maris 2Gether Minimal Black



Mythos 2Gether Glass
Mythos 2Gether
Maris 2Gether



Smart 2Gether Black Lines



Smart 2Gether




Tabella Tecnica Piani Induzione

Modello	FMY 906 FP BK	FMY 808 FP BK	FMY 658 FP BK	FMA 804 F BK	FMA 654 F BK
Codice	108.0675.431	108.0613.588	108.0613.587	108.0606.112	108.0606.111
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Estetica	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MARIS	MARIS
Numero zone di cottura	6	8 - Flexi Full	8 - Flexi Full	4	4
Larghezza piano cottura (cm)	86 cm	77 cm	65 cm	77 cm	65 cm
Colore piano cottura	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Design/finitura	Senza cornice	Senza cornice	Senza cornice	Senza cornice	Senza cornice
Installazione	Incasso / Filotop	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop
Tipologia di controllo	Doppio Display LCD	Doppio Display LCD	Doppio Display LCD	Sliding Touch	Sliding Touch
Slider	si	si	si	si	si
Livelli di potenza	18 + booster	18 + booster	18 + booster	18 + booster	18 + booster
Colore digit	Bianco	Bianco	Bianco	Rosso	Rosso
Timer	per ogni singola zona	per ogni singola zona			
Installazione Fast Fix	si	si	si	si	si
FUNZIONI SPECIALI					
Funzioni automatiche	Cookassist	Cookassist	Cookassist	2 per ogni zona	2 per ogni zona
Booster	6	8	8	4	4
Zona Bridge	-	-	-	-	-
Zona Flexi	-	-	-	si	si
Zona FlexPro	si	si	si	-	-
Sicurezza bambini	si	si	si	si	si
Regolatore di potenza (kW)	4.0 - 6.0 - 7.4 - 11	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.4	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.4	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
ZONE COTTURA					
Anteriore sinistro					
Forma	Ovale	Ovale	Ovale	Rettangolare	Rettangolare
Dimensione zona (mm)	-	-	-	200x170	200x170
Potenza normale / Booster (W)	1200 - B 1850	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1750 - B:2200	1750 - B:2200
Funzioni automatiche	Cookassist	Cookassist	Cookassist	Cottura delicata / Bollire	Cottura delicata / Bollire
Posteriore sinistro					
Forma	Ovale	Ovale	Ovale	Rettangolare	Rettangolare
Dimensione zona (mm)	-	-	-	200x170	200x170
Potenza normale / Booster (W)	1200 - B 1850	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1750 - B:2200	1750 - B:2200
Funzioni automatiche	Cookassist	Cookassist	Cookassist	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria Mantenere in caldo
Posteriore destro					
Forma	Ovale	Ovale	Ovale	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	-	-	-	210	210
Potenza normale / Booster (W)	1200 - B 1850	1200 - B:1800	1200 - B:1800	2100 - B:3000	2100 - B:3000
Funzioni automatiche	Cookassist	Cookassist	Cookassist	Cottura delicata / Bollire	Cottura delicata / Bollire
Anteriore Destro					
Forma	Ovale	Ovale	Ovale	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	-	-	-	145	145
Potenza normale / Booster (W)	1200 - B 1850	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1200 - B:1600	1200 - B:1600
Funzioni automatiche	Cookassist	Cookassist	Cookassist	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria Mantenere in caldo
Centrale/ Centrale sinistro Centrale destro/Frontale centrale					
Forma	Ovale	Ovale	Ovale		
Dimensione zona (mm)	-	-	-		
Potenza normale / Booster (W)	1200 - B 1850	1200 - B:1800	1200 - B:1800		
Funzioni automatiche	Cookassist	Cookassist	Cookassist		
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Assorbimento massimo (kW)	11	7,4	7,4	7,2	7,2
Tensione (V)	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	150	150	150	120	120
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
DIMENSIONI					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	57x860x510	57 x 770 x 510	57 x 650 x 510	54 x 770 x 510	54 x 650 x 510
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	170x970x650	130 x 860 x 600	130 x 860 x 600	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600
Peso Netto / Lordo (Kg)	22,1 / 23,1	15,1 / 16,2	13,6 / 14,6	11,3 / 12,3	10 / 11

Modello	FMA 654 I FP XS	FSM 804 I B BK	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK	FSM 302 I BK
Codice	108.0675.410	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.107	108.0606.106
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Estetica	MARIS	SMART	SMART	SMART	SMART
Numero zone di cottura	4	4	4	4	2
Larghezza piano cottura (cm)	65,8 cm	77 cm	65 cm	65 cm	30 cm
Colore piano cottura	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Design/finitura	Cornice perimetrale in acciaio inox	Senza cornice	Senza cornice	Senza cornice	Senza cornice
Installazione	Incasso	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop
Tipologia di controllo	Sliding Touch	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
Slider	si	-	-	-	-
Livelli di potenza	18 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Colore digit	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso
Timer	per ogni singola zona	perogni singola zona	perogni singola zona	perogni singola zona	perogni singola zona
Installazione Fast Fix	si	si	si	si	si
FUNZIONI SPECIALI					
Funzioni automatiche	2 per ogni zona	2 per ogni zona	2 per ogni zona	1 per ogni zona	1 per ogni zona
Booster	4	4	4	4	2
Zona Bridge	-	si	si	-	-
Zona Flexi	si	-	-	-	-
Zona FlexPro	-	-	-	-	-
Sicurezza bambini	si	si	si	si	si
Regolatore di potenza (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
ZONE COTTURA					
Anteriore sinistro					
Forma	Ovale	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	-	145	145	145	145
Potenza normale / Booster (W)	1750 - B 2000	1200 - B:1600	1200 - B:1600	1200 / 1600	1200 - B:1600
Funzioni automatiche	Procook / Bagnomaria	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria	Bagnomaria
Posteriore sinistro					
Forma	Ovale	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	-	210	210	210	210
Potenza normale / Booster (W)	1750 - B 2000	2100 - B:3000	2100 - B:3000	2100 / 3000	2100 - B:3000
Funzioni automatiche	Procook / Bollire	Cottura delicata / Bollire	Cottura delicata / Bollire	Bollire	Bollire
Posteriore destro					
Forma	Ovale	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	-	180	180	145	145
Potenza normale / Booster (W)	1750 - B 2000	1800 - B:2100	1800 - B:2100	1200 / 1600	1200 / 1600
Funzioni automatiche	Procook / Mantenere in caldo	Cottura delicata Bollire	Cottura delicata Bollire	Mantenere in caldo	Mantenere in caldo
Anteriore Destro					
Forma	Ovale	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	-	180	180	180	180
Potenza normale / Booster (W)	1750 - B 2000	1800 - B:2100	1800 - B:2100	1800 / 2100	1800 / 2100
Funzioni automatiche	Procook / Cottura delicata	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria Mantenere in caldo	Cottura delicata	Cottura delicata
Centrale/ Centrale sinistro Centrale destro/Frontale centrale					
Forma					
Dimensione zona (mm)					
Potenza normale / Booster (W)					
Funzioni automatiche					
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Assorbimento massimo (kW)	7,2	7,2	7,2	7,2	3,6
Tensione (V)	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120	120	120
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
DIMENSIONI					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54x658x518	54 x 770 x 510	54 x 650 x 510	54 x 650 x 510	54 x 284 x 510
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	120x855x600	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600	120 x 350 x 575
Peso Netto / Lordo (Kg)	10,5 / 11,5	11,1 / 12,1	9,9 / 10,9	9,5 / 10,5	5,6 / 6,0

Piani



- 280 Mythos Steel Pro
- 282 Mythos
- 284 Neptune 1200/800
- 285 Neptune Angolo
- 286 Neptune 750/600
- 288 Maris Free Colore
- 290 Maris 750
- 293 Maris 600
- 294 Smart 750
- 296 Smart 600
- 298 Country 750
- 300 Country 600
- 302 Maris 900
- 303 Smart 900



Gas



Piani gas

Piani Gas

Piani Gas 1200

Piani Gas 900

Piani Gas 800

MYTHOS



FCHR 1204 3G
p. 281



FCHR 1204 3G
p. 283




FHNE 1204 3G
p. 284



FCHR 905 4G
p. 281



FCHR 905 4G
p. 283




FHMA 905 4G
p. 302



FHNE 805 4G
p. 284

MARIS

SMART




FHSM 905 4G
p. 303

Prodotti Standalone



FCH 755 4G
FH7L 755 4G
p. 299



FCH 604 3G
FH7L 604 3G
p. 301



FCH 604 4G
FH7L 604 4G
p. 301

Piani Gas 750



FHCR 755 4G
p. 281



FHCR 755 4G
p. 283



FHNE 755 4G
p. 287



FHMF 755 4G
p. 289



FHMA 755 4G DCL
p. 291



FHMA 755 4G DC
p. 291



FHSM 755 4G
p. 295

Piani Gas 600



FHCR 604 4G
p. 281




FHCR 604 4G
p. 283




FHNE 604 3G
p. 287




FHMF 604 4G
p. 289



FHMA 604 3G
p. 292



FHSM 604 3G
p. 297



FHSM 604 4G
p. 297

Piani Gas Angolo/300



FHNE COR 4 3G
p. 285



FHCR 302 2G
p. 282



Modello

Porta WOK per piani cottura gas
112.0067.739 | cod. **076017**

Elemento porta WOK
Applicabile solo su griglie in ghisa

Mythos

Steel Pro




MYTHOS



Inox Satinato
106.0496.078
cod. 074595F6U

Dimensioni **1183x413**
Foro Incasso **1140x380**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 4000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Speciale finitura Easy Clean**
Brucciatori Flat



Modello
FHCR 1204 3G TC HEXA C




MYTHOS



Inox Satinato
106.0496.077
cod. 075100F6P

Dimensioni **883x513**
Foro Incasso **840x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 4000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Speciale finitura Easy Clean**
Brucciatori Flat



Modello
FHCR 905 4G TC HEXA C




MYTHOS



Inox Satinato
106.0496.076
cod. 075083F6J

Dimensioni **753x513**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 1750W
Semirapido 2x 1900W
Doppia Corona 4000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Speciale finitura Easy Clean**
Brucciatori Flat



Modello
FHCR 755 4G TC HEXA C




MYTHOS



Inox Satinato
106.0496.075
cod. 075067F6F

Dimensioni **593x513**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 1750W
Rapido 3000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Speciale finitura Easy Clean**
Brucciatori Flat



Modello
FHCR 604 4G HEXA C




Piani gas

Mythos




MYTHOS



Cristallo Nero
106.0374.278
cod. 074754

Dimensioni **310x510**
Foro Incasso **250x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **2**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Rapido 3000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Brucciatori Flat**



Modello
FHCR 302 2G HE BK C




MYTHOS



Cristallo Nero
106.0374.292
cod. **074595F6V**

Dimensioni **1180x410**
Foro Incasso **1140x380**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 4000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Bruciatori Flat**



Modello
FHCR 1204 3G TC HE BK C




MYTHOS



Cristallo Nero
106.0374.288
cod. **074590F6R**

Dimensioni **880x510**
Foro Incasso **840x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 4000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Bruciatori Flat**



Modello
FHCR 905 4G TC HE BK C




MYTHOS



Cristallo Nero
106.0374.283
cod. **074572F6N**

Dimensioni **750x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 2000W
Semirapido 1750W
Doppia Corona 4000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Bruciatori Flat**



Modello
FHCR 755 4G TC HE BK C




MYTHOS



Cristallo Nero
106.0374.280
cod. **074564F6C**

Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 1750W
Rapido 3000W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Bruciatori Flat**



Modello
FHCR 604 4G HE BK C



Piani gas

Neptune 1200 / 800




MYTHOS



Inox Satinato
106.0064.312
cod. 074897F9A

Dimensioni **1090x410**
Foro Incasso **1070x390**
Profondità Cassetto **52**
Numero fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido doppia corona chef 2500W
Rapido doppia corona chef 3000W
Tripla corona dual 4000W
Griglie in dotazione Ghisa
Bordo **Slim**



Modello
FHNE 1204 3G TC XS C




MYTHOS



Inox Satinato
106.0049.039
cod. 075084F5R

Dimensioni **790x510**
Foro Incasso **765x487**
Profondità Cassetto **51**
Numero fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido doppia corona chef 2x2500W
Semirapido 2000W
Tripla Corona 3800W
Griglie in dotazione Ghisa
Bordo **Slim**



Modello
FHNE 805 4G TC XS C



Neptune Angolo



MYTHOS



Inox Satinato
106.0204.367
cod. 074881


Dimensioni **830x830/500**
Foro Incasso **Vedi dima**
Profondità Cassetto **50**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Semirapido 1750W**
Tripla corona 3800W
Dual 5000W
Griglie in dotazione **Ghisa**

Modello
FHNE COR 4 3G TC XS C

AISI
304



Dima di foratura



Piani gas

Neptune 750 / 600




MYTHOS



Inox Satinato
106.0052.126
cod. **075083F5T**

Dimensioni **750x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **38**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Tripla Corona 3800W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Bordo **Slim**

Modello
FHNE 755 4G TC XSC




MYTHOS



Inox Satinato
106.0155.167
cod. **075066F5Z**

Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Tripla Corona 3600W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Bordo **Slim**

Modello
FHNE 604 3G TC XSC



Piani gas

Maris

Free Colore



MARIS




Bianco
106.0541.753
cod. **075083F3R**

Oyster
106.0541.754
cod. **075083F3S**

Nero
106.0541.752
cod. **075083F3Q**

Dimensioni **750x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W,**
Semirapido 2x 1750W, Rapido 2500W,
Doppia Corona 3500W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Riduttore griglia in dotazione**



Modello
FHMF 755 4G DC C WH
FHMF 755 4G DC C OY
FHMF 755 4G DC C BK



MARIS




Bianco
106.0541.749
cod. **075066F3C**

Oyster
106.0541.750
cod. **075066F3D**

Nero
106.0541.748
cod. **075066F3B**

Dimensioni **600x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W,**
Semirapido 2x 1750W,
Rapido 2500W
Griglie in dotazione **Ghisa**
Nota **Riduttore griglia in dotazione**



Modello
FHMF 604 4G C WH
FHMF 604 4G C OY
FHMF 604 4G C BK



Piani gas

Maris 750




MARIS




Inox Satinato
106.0554.382
cod. **075083F4W**


Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**



Modello
FHMA 755 4G DCL XS C




MARIS




Avena
106.0554.411
cod. **075470B305**

Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**



Modello
FHMA 755 4G DCL OA C




MARIS




Oyster
106.0572.276
cod. **075470B320**

Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**



Modello
FHMA 755 4G DCL OY C




MARIS




Black Matt
106.0670.114
cod. **075470B337**

Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**



Modello
FHMA 755 4G DCL MB C



Piani gas

Maris 750



MARIS



Inox Satinato
106.0554.320
cod. **075083F4V**
Avena

Black Matt
106.0554.409
cod. **075470A305**

106.0670.113
cod. **075470A337**


Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**

Modello

FHMA 755 4G DC XS C
FHMA 755 4G DC OA C
FHMA 755 4G DC MB C



Optional



Maris 600



MARIS



Modello

FHMA 604 3G DC XS C
 FHMA 604 3G DC OA C
 FHMA 604 3G DC OY C
 FHMA 604 3G DC MB C



Optional


Inox Satinato
 106.0554.404
 cod. **075067F4S**

Avena
 106.0554.405
 cod. **075450A305**

Oyster
 106.0554.318
 cod. **075450A320**

Black Matt
 106.0670.112
 cod. **075450A337**

Dimensioni **590x510**
 Foro Incasso **560x480**
 Profondità Cassetto **40**
 Numero Fuochi **4**
 Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Doppia Corona 3300W
 Griglie in dotazione **Ghisa**



Piani gas

Smart 750




SMART



Inox Satinato
106.0554.394
cod. **075083F5K**

Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**



Modello
FHSM 755 4G DC XSC




SMART



Inox Satinato
106.0554.316
cod. **075082F5W**

Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W



Modello
FHSM 755 4G DC XSE




SMART



Avena
106.0554.392
cod. **075489305**

Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W



Modello
FHSM 755 4G DC OAE




SMART



Nero
106.0670.111
cod. **075489335**

Dimensioni **730x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W



Modello
FHSM 755 4G DC ONE




Piani gas

Smart 600




SMART



Inox Satinato
106.0554.391
cod. **075067F63**


Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**



Modello
FHSM 604 3G DC XS C




SMART



Inox Satinato
106.0554.315
cod. **075066F62**

Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Doppia Corona 3300W



Modello
FHSM 604 3G DC XS E




SMART



Inox Satinato
106.0554.390
cod. **075065F61**

Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Doppia Corona 3000W
Griglie in dotazione **Ghisa**



Modello
FHSM 604 4G XS C



SMART




Inox Satinato
106.0554.314
cod. **075065F4N**

Avena
106.0554.388
cod. **075456305**

Nero
106.0670.100
cod. **075456335**

Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **560x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Doppia Corona 3000W



Modello
FHSM 604 4G XS E
FHSM 604 4G OA E
FHSM 604 4G ON E



Country 750




Immagine relativa alla finitura Black Matt



Inox Satinato
106.0183.104
cod. **075084F7T**

Dimensioni **750x510**
Foro Incasso **550x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 1750W
Rapido 3000W
Tripla Corona 3800W
Griglie in dotazione Ghisa



Modello
FHTL 755 4G TC XS C



Optional




Avena
106.0696.853
cod. **075084F7V**

Bianco perlato
106.0696.855
cod. **075084F7W**

Nero
106.0696.857
cod. **075084F7X**

Black Matt
106.0691.512
cod. **075084F7Y**

Dimensioni **750x510**
Foro Incasso **550x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 1750W
Rapido 3000W
Tripla Corona 3800W
Griglie in dotazione Ghisa



Modello
FCH 755 4G TC OA C
FCH 755 4G TC PW C
FCH 755 4G TC ON C
FCH 755 4G TC MB C



Optional




Inox Satinato
106.0183.224
cod. **075084F7P**

Dekor
106.0183.236
cod. **075284F7Q**

Avena
106.0696.852
cod. **075084F7R**

Dimensioni **750x510**
Foro Incasso **550x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 1750W
Rapido 3000W
Tripla Corona 3800W



Modello NEW
FHTL 755 4G TC XS E
FHTL 755 4G TC XL E
FCH 755 4G TC OA E



Optional

Optional

Country 600





Modello
FCH 604 3G TC C
Smaltato



Optional

FHTL 604 3G TC C
Inox

Inox Satinato
106.0183.016
cod. **075067F7G**



Bianco perlato
106.0696.854
cod. **075067F7F**

Avena
106.0696.799
cod. **075067F7L**

Nero
106.0696.856
cod. **075067F7M**

Black Matt
106.0691.511
cod. **075067F7N**

Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **550x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2 x 1750W
Tripla Corona 3800W
Griglie in dotazione Ghisa



Modello NEW
FCH 604 3G TC E
Smaltato



Optional

Optional


Modello
FHTL 604 3G TC E
Inox

Inox Satinato
106.0183.093
cod. **075066F7D**

Dekor
106.0183.094
cod. **075266F7E**

Avena
106.0696.800
cod. **075066F7C**

Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **550x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2 x 1750W
Tripla Corona 3800W



Modello NEW
FCH 604 4G E
Smaltato



Optional


Optional

Modello
FHTL 604 4G E
Inox

Inox Satinato
106.0183.101
cod. **075065F7A**

Avena
106.0696.851
cod. **075065F7B**


Dimensioni **590x510**
Foro Incasso **550x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **4**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x 1750W
Rapido 3000W



Maris 900




MARIS



Inox Satinato
106.0554.383
cod. 075094F52

Dimensioni **880x510**
Foro Incasso **840x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**

Modello
FHMA 905 4G DCL XS C



Smart 900




SMART



Inox Satinato
106.0554.401
cod. **075100F58**

Avena
106.0672.411
cod. **075494305**


Dimensioni **880x510**
Foro Incasso **840x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W
Griglie in dotazione **Ghisa**



Modello
FHSM 905 4G DCL C XS
FHSM 905 4G DCL C OA




SMART



Inox Satinato
106.0554.317
cod. **075094F51**

Dimensioni **880x510**
Foro Incasso **840x480**
Profondità Cassetto **40**
Numero Fuochi **5**
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
Semirapido 2x1750W
Rapido 3000W
Doppia Corona 3300W



Modello
FHSM 905 4G DCL E XS



Piani gas



Forni



Mythos	312
Mythos Black Steel	314
Microonde Mythos 45	316
Macchina caffè Mythos 45	318
Cantinetta Vino Mythos 45	320
Maris	324
Smart	328
Microonde Maris 45	332
Microonde Smart 45	333
Microonde Black 38	334
Microonde Smart 38	335
Country	336
Serie 90	338
Schemi Incasso	339
Tabella Tecnica	340



Forni

Forni Vapore

MYTHOS



FMY 99 HS XS
p. 313



FMY 99 HS BK
p. 315

MARIS

SMART

Forni Pirolitici



FMY 99 P XS
p. 313



FMY 98 P XS
p. 313



FMY 99 P BK
p. 315



FMY 98 P BK
p. 315



FMA 97 P XS
p. 325



FSM 97 P XS
p. 329

Prodotti Standalone



FCO 86 H
p. 337



FCO 82 H
p. 337

**Forni
8 Funzioni**

**Forni
Serie 90**

**Forni
Microonde**



FMA 86 H T BK
p. 327



FMA 86 H BK
p. 327



FMA 86 H WH
p. 327



FMA 86 H OY
p. 327



FMA 86 H XS
p. 325



FSM 86 H XS
p. 329



FSM 82 H XS
p. 329



FSM 86 H BK
p. 341



FSM 86 H WH
p. 341



FSM 86 H OY
p. 341



FMXO 86 S XS
p. 338



FMY 45 MW
p. 317



FMA 45 MW XS
p. 332



FMW 250 CR2 G BK
p. 334



FSM 45 MW XS
p. 333



FSM 25 MW XS
p. 335

I nuovi

Forni

Solo il meglio per la tua cucina



Quando gli amici o la famiglia vengono a trovarci, trascorriamo la maggior parte del tempo in cucina, parlando, ridendo e cucinando insieme. Franke ha trovato un modo per rendere la preparazione dei tuoi piatti più semplice, sviluppando nuovi ed eleganti forni, che conquistano per tecnologia e alte prestazioni.



Abbinamento Forno e Microonde

I forni a microonde sono stati disegnati per essere abbinati ai forni multifunzione da incasso Franke. Estetica perfetta e massima personalizzazione sia per l'accostamento in configurazione gallery che per l'allineamento a colonna.



Muffola più Ampia

Fino a 73 lt per i forni Mythos e 71 lt per Maris e Smart. La Maxi cavità permette di cuocere contemporaneamente più pietanze mantenendo inalterato il sapore di ognuna e garantendone una cottura ottimale.



Porta Smooth2Close

Il sistema Smooth2Close permette di aprire e chiudere la porta del forno in piena libertà. La chiusura ammortizzata previene urti e rumori per un uso del forno in totale sicurezza.



Pulizia

I forni con la funzione Steam Cleaning sfruttano il potere del vapore per pulire a fondo senza l'uso di detersivi. I forni con la funzione Piroolitica, invece, raggiungono una temperatura di circa 470° riducendo in polvere ogni residuo di cibo presente nella cavità. La porta rimane bloccata nel corso dell'intera operazione di pulizia, garantendo la massima sicurezza.

Quando la cucina diventa arte

Con Mythos piatti da grande chef



Forno Mythos a vapore

La precisione conta

Come si fa a realizzare un piatto croccante fuori e ricco di sapore all'interno? Le funzioni di cottura a vapore del forno Mythos diventeranno il segreto meglio custodito nella tua cucina. Stupisci i tuoi amici con piatti unici e irresistibili!



Display TFT

Innovazione e tecnologia si fondono in un design minimale ma estremamente funzionale. Il display TFT è assolutamente intuitivo per guidare passo dopo passo nella preparazione di ogni ricetta.



Cook Assist

Piatti sempre perfetti grazie a Cook Assist! Con questa speciale funzione è possibile preparare numerose pietanze in pochi e semplici passi. Basta comporre il piatto e alla cottura ci pensa Franke.



Cottura a Vapore

Il nuovo forno a vapore permette di preparare piatti sani e gustosi con un ridotto contenuto di grassi, preservare le qualità nutrizionali degli alimenti e mantenere inalterato tutto il loro sapore. Basterà caricare l'acqua (fino a 1,5lt) nell'apposito serbatoio e selezionare la funzione dedicata. I sensori elettronici controlleranno i tempi di preparazione e la quantità di vapore necessaria per risultati sempre eccellenti.

Menù Completo

Con la funzione Multicooking è possibile cuocere fino a 4 pietanze contemporaneamente. Grazie alla perfetta distribuzione del calore è possibile preparare un menù completo dall'antipasto al dolce in modo semplice e veloce.



Mythos



reddot winner 2021



MYTHOS

FULL
STEAM

Inox
Satinato

Modello
FMY 99 HS XS
116.0613.706
cod. 072460F1R



Tipologia **Multifunzione Full Steam**
Classe energetica **A+**
Volume **Maxi cavità 73 lt**
Programmi **Display TFT full touch a colori**
Numero funzioni **19**
Programmi esclusivi **Cookassist con 60 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**
Programma Menù Completo fino a 4 livelli
Capacità Serbatoio vapore **1,5 lt**
Porta **Smooth2close**
Controporta **Fullglass**
Guide **1 guida telescopica di serie**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 vassoio vapore**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



MYTHOS

PYRO

Inox
Satinato

Modello
FMY 99 P XS
116.0613.708
cod. 072460F1S



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A+**
Volume **Maxi cavità 73 lt**
Programmi **Display TFT full touch a colori**
Numero funzioni **17**
Programmi esclusivi **Cookassist con 42 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**
Programma Menù Completo fino a 4 livelli
Porta **Smooth2close**
Controporta **Full glass**
Guide **1 guida telescopica di serie**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di autopulizia Pirolitica**



MYTHOS


PYRO

Inox
Satinato

Modello
FMY 98 P XS
116.0606.101
cod. 072460F1P



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A+**
Volume **Maxi cavità 73 lt**
Programmi **Display LCD bianco e manopole push pull**
Numero funzioni **10**
Programmi esclusivi **Cookassist con 9 ricette automatiche**
Funzioni Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Controporta **Full glass**
Guide **1 guida in filo telescopica di serie**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Pirolitica**



Forni

Mythos

Black Steel



MYTHOS

FULL
STEAM

Black
Steel

Modello
FMY 99 HS BK
116.0613.707
cod. 072460F1T



Tipologia **Multifunzione Full Steam**
Classe energetica **A+**
Volume **Maxi cavità 73 lt**
Programmi **Display TFT full touch a colori**
Numero funzioni **19**
Programmi esclusivi **Cookassist con 60 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**
Programma Menù Completo fino a 4 livelli
Capacità Serbatoio vapore **1,5 lt**
Porta **Smooth2close**
Controporta **Fullglass**
Guide **1 guida telescopica di serie**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 vassoio vapore**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



MYTHOS

PYRO

Black
Steel

Modello
FMY 99 P BK
116.0613.709
cod. 072460F1U



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A+**
Volume **Maxi cavità 73 lt**
Programmi **Display TFT full touch a colori**
Numero funzioni **17**
Programmi esclusivi **Cookassist con 42 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**
Programma Menù Completo fino a 4 livelli
Porta **Smooth2close**
Controporta **Full glass**
Guide **1 guida telescopica di serie**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di autopulizia Pirolitica**



MYTHOS

PYRO

Black
Steel

Modello
FMY 98 P BK
116.0606.102
cod. 072460F1Q



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A+**
Volume **Maxi cavità 73 lt**
Programmi **Display LCD bianco e manopole push pull**
Numero funzioni **10**
Programmi esclusivi **Cookassist con 9 ricette automatiche**
Funzioni Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Controporta **Full glass**
Guide **1 guida in filo telescopica di serie**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Pirolitica**



Forni

Microonde

Mythos 45



MYTHOS


Inox Satinato
131.0606.105
cod. **073060F45**

Black Steel
131.0632.660
cod. **073060F46**

Modello
FMY 45 MW



Tipologia **Microonde combinato**
Volume **40 lt**
Cavità **Acciaio inox**
Potenza (W) **900**
Potenza Grill (W) **1600**
Programmi **Display LCD bianco e manopole push pull**
Numero Funzioni **9**
Programmi esclusivi **Cookassist con 10 ricette automatiche + 7 funzioni speciali**
Porta **Smooth2close**
Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 360mm + griglia + leccarda + cover + vaporiera**
Nota: **Blocco sicurezza bambini**



MYTHOS

Inox Satinato
131.0611.212
cod. **073372**


Black Steel
131.0640.710
cod. **073373**

Modello
FMY 14 DRW




Tipologia **Cassetto Scaldavivande**
Volume **16 lt**
Cavità **Acciaio inox**
Programmi **Manopola di selezione**
Sistema di apertura **push pull**
Temperatura **da 40° a 75°**
Nota **Grande facilità di pulizia**
Il cassetto scaldavivande è perfetto per tenere gli alimenti in caldo, scongelare, eseguire cotture delicate, ad esempio lievitare impasti, o svolgere altre attività utili, come il riscaldamento di piatti e tazze.

Microonde Mythos



Cassetto Scaldavivande Mythos



Forni

Macchina caffè Mythos 45



Inox Satinato
131.0627.473
cod. **07337007**

Black Steel
131.0682.091
cod. **07337008**

Modello
FMY 45 CM



Tipologia **Macchina caffè incasso**
Programmi **Display Full Touch Control**
Illuminazione a **LED**
Numero Funzioni **9**
Programmi **On-Off, Espresso, Cappuccino, Acqua calda, Caffè premacinato, Caffè forte, Tipo tazza, Risciacquo, Auto-pulizia**
Erogazione caffè tazza singola o doppia
Erogazione acqua calda e vapore
Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)
Regolazione macinatura caffè fino a **13 posizioni**
Capacità serbatoio acqua **1,8 lt**
Capacità contenitore residui caffè fino a **14 tazze**
Vassoio raccogliocce
Indicatore acqua

Inox Satinato
131.0691.007
cod. **07337001**


Black Steel
131.0694.163
cod. **07337002**

NEW **Modello**
FMY 14 CMD




Tipologia **Cassetto per macchina caffè**
Sistema di apertura **push pull**
Cavità **Acciaio inox**
Vassoio in **legno di rovere**
Accessori compresi :
- **set completo di latte art**
- **infusore per foglie di tè**
- **tre porta chicchi di caffè**
- **tre porta foglie di tè**
- **due spazi per bustine di zucchero e/o tè**
- **cucchiaino dosatore**

Macchina caffè Mythos 45



Cassetto per macchina caffè Mythos 45



Cantinetta vino

Mythos 45



Inox Satinato
131.0717.411
cod. **077096F01**

Black Steel
131.0717.412
cod. **077096F02**

NEW
Modello
FMY 24 WCR N



Tipologia **Cantinetta vino incasso**
Programmi **Display Digitale**
Volume **66 lt**
Apertura porta **Push pull laterale**
Illuminazione a **LED**
Temperatura **Regolabile da 4°C a 18 °C**
Capacità **24 bottiglie**
Ripiani **3 in legno**
Classe Energetica (NEL) **G**
Classe Climatica **ST**

Inox Satinato
131.0691.006
cod. **07337003**


Black Steel
131.0694.161
cod. **07337004**

NEW
Modello
FMY 14 WCRD




Tipologia **Cassetto per cantinetta vino**
Sistema di apertura **push pull**
Cavità **Acciaio inox**
Vassoio in **legno di rovere**
Accessori compresi :
- **cavatappi ad ala**
- **cavatappi per sommelier**
- **cavatappi a lama**
- **apribottiglie per champagne**
- **anello salvagoccia**
- **versatore per vino**
- **versatore per champagne**
- **tappo per champagne**
- **taglierino apri-collario**

Cantinetta vino Mythos 45



Cassetto per cantinetta vino Mythos 45



La cucina a modo tuo

Esprimi la tua personalità in piena libertà



Forno Maris e Smart

La giusta ricetta per tutti

Con Maris e Smart, Franke ha creato soluzioni funzionali perfette per tutte le esigenze. Tante nuove idee rendono la cucina più semplice che mai. Così, potrai divertirti e goderti i momenti più belli con i tuoi amici e i tuoi cari.



Funzioni Speciali

Innovazione e tecnologia si fondono in un design minimale ma estremamente funzionale. Il display TFT è assolutamente intuitivo per guidare passo dopo passo nella preparazione di ogni ricetta.



Funzione Multicooking

Cottura su più livelli e in piena libertà grazie ai forni da incasso Franke. Grazie alla funzione Multicooking è possibile cucinare fino a tre pietanze contemporaneamente risparmiando tempo ed energia.



Design e Versatilità

L'originale cornice in acciaio abbinata alla ricercatezza del vetro sono il tratto distintivo dei forni Maris. La solidità della linea Smart, impreziosita dall'acciaio della maniglia e delle fasce, permette la perfetta integrazione dei forni in qualsiasi cucina.

Press To Clean

Comodo sistema di smontaggio dei vetri interni della porta del forno. Per una pulizia veloce e senza fatica.



Maris



MARIS


PYRO

Inox
Satinato

Modello
FMA 97 P XS
116.0606.100
cod. **072460FOP**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A+**
Volume **71 It**
Programmi **Display LED bianco e manopole push pull**
Numero funzioni **9**
Programmi esclusivi **Pane e Pasticceria**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **1 guida telescopica di serie**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di autopulizia Piroolitica**




MARIS

Inox
Satinato

Modello
FMA 86 H XS
116.0606.097
cod. **072460FOJ**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **71 It**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
Numero funzioni **8**
Programmi esclusivi **Pane**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



Forni

Maris

Colore





Nero

Modello
FMA 86 H BK
116.0606.098
cod. 072460F0K



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **71 lt**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
Numero funzioni **8**
Programmi esclusivi **Pane**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



Bianco
116.0606.099
cod. **072460F0L**



Oyster
116.0606.047
cod. **072460F0M**

Modello
FMA 86 H



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **71 lt**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
Numero funzioni **8**
Programmi esclusivi **Pane**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



Smart



SMART

PYRO

Inox
Satinato

Modello
FSM 97 P XS
116.0606.096
cod. **072460F69**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A+**
Volume **71 lt**
Programmi **Display LED bianco e manopole**
Numero funzioni **9**
Programmi esclusivi: **Pane e Pasticceria**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **1 guida telescopica di serie**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di autopulizia Piroolitica**



SMART

Inox
Satinato

Modello
FSM 86 H XS
116.0605.990
cod. **072460F68**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **71 lt**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
Numero funzioni **8**
Programmi esclusivi **Pane**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



SMART

Inox
Satinato

Modello
FSM 82 H XS
116.0605.987
cod. **072460F7C**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **71 lt**
Programmi **Contaminuti con allarme acustico e manopole**
Numero funzioni **8**
Programmi esclusivi **Pane**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



Forni

Smart

Colore



SMART



Nero

Modello
FSM 86 H BK
116.0606.091
cod. **072460F7D**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **71 It**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
Numero funzioni **8**
Programmi esclusivi **Pane**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



SMART



Bianco

Modello
FSM 86 H WH
116.0606.093
cod. **072460F7E**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **71 It**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
Numero funzioni **8**
Programmi esclusivi **Pane**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



SMART



Oyster

Modello
FSM 86 H OY
116.0606.094
cod. **072460F7F**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **71 It**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
Numero funzioni **8**
Programmi esclusivi **Pane**
Funzione Multicooking fino a 3 livelli
Porta **Smooth2close**
Vetro porta **estraibile Press to clean**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



Forni


Microonde Maris 45



MARIS



Tipologia **Microonde combinato**
 Volume **40 lt**
 Cavità **Acciaio inox**
 Potenza (W) **900**
 Potenza Grill (W) **1600**
 Programmi **Display LCD e manopole push pull**
 Numero Funzioni **8**
 Programmi esclusivi **5 ricette automatiche**
+ 15 funzioni speciali
 Porta **Smooth2close**
 Dotazione **Piatto rotante in vetro diam**
360mm + griglia + leccarda + cover
 Nota **Blocco sicurezza bambini**



Inox Satinato
 131.0606.104
 cod. **073060F38**

Modello
 FMA 45 MW XS




Microonde Smart 45



SMART



Tipologia **Microonde combinato**
 Volume **40 lt**
 Cavità **Acciaio inox**
 Potenza (W) **900**
 Potenza Grill (W) **1600**
 Programmi **Display LCD e manopole**
 Numero Funzioni **8**
 Programmi esclusivi **5 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**
 Porta **Smooth2close**
 Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 360mm + griglia + leccarda + cover**
 Nota **Blocco sicurezza bambini**



Inox Satinato
 131.0606.103
 cod. **073060F35**

Modello
 FSM 45 MW XS



Forni


Microonde Black 38



MARIS



Tipologia **Microonde**
Volume **25 lt**
Potenza (W) **900**
Potenza Grill (W) **1000**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e touch control**
Numero Funzioni **7**
Principali programmi **Microonde - Cottura Grill - Scongelamento in base al peso/tempo - Ricette preimpostate**
Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 315 mm + griglia alta**
Nota **Blocco sicurezza bambini**



Nero
131.0391.304
cod. **073060F32**

Modello
FMW 250 CR2 G BK


Microonde Smart 38



SMART



Tipologia **Microonde**
Volume **25 lt**
Potenza (W) **900**
Potenza Grill (W) **1000**
Programmi **Display digitale con cifre bianche e touch control**
Numero Funzioni **7**
Principali programmi **Microonde - Cottura Grill - Scongelo in base al peso/tempo - Ricette preimpostate**
Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 315 mm + griglia alta**
Nota **Blocco sicurezza bambini**



Inox Satinato
131.0627.471
cod. **073060F08**

Modello
FSM 25 MW XS

Forni

Country



Bianco perlato
116.0696.544
cod. **072560F90A**


Avena
116.0696.541
cod. **072560F90B**

Nero
116.0696.542
cod. **072560F90C**

Modello
FCO 86 H



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **65 lt**
Programmi **Orologio analogico con inizio e fine cottura**
Numero funzioni **8**
Porta **Smooth2close**
Controporta **2 vetri interni smontabili**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 2 leccarda profonde**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**




Black Matt
116.0696.543
cod. **072560F90D**

Modello
FCO 86 H MB



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **65 lt**
Programmi **Orologio analogico con inizio e fine cottura**
Numero funzioni **8**
Porta **Smooth2close**
Controporta **2 vetri interni smontabili**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 2 leccarda profonde**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



Bianco perlato
116.0696.548
cod. **072560F90E**


Avena
116.0696.545
cod. **072560F90F**

Nero
116.0696.546
cod. **072560F90G**

Modello
FCO 82 H



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **65 lt**
Programmi **Contaminuti con allarme acustico e manopole**
Numero funzioni **8**
Porta **Smooth2close**
Controporta **2 vetri interni smontabili**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 2 leccarde profonde**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**




Black Matt
116.0696.547
cod. **072560F90H**

Modello
FCO 82 H MB



Tipologia **Multifunzione termoventilato**
Classe energetica **A**
Volume **65 lt**
Programmi **Contaminuti con allarme acustico e manopole**
Numero funzioni **8**
Porta **Smooth2close**
Controporta **2 vetri interni smontabili**
Guide **in filo**
Dotazione **2 griglie, 2 leccarde profonde**
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



Serie 90




SMART

Inox Satinato
116.0613.109
cod. **072690F90Z**

Modello
FMXO 86 S XS




Tipologia **Multifunzione**
termoventilato
Classe energetica **A**
Base **90**
Volume **84 lt**
Programmi **Display digitale**
Numero funzioni **8**
Guide **in filo**
Dotazione **1 griglia, 1 leccarda**
profonda




Schemi Incasso


Mythos Mythos Black Steel



Serie 90



Maris Maris Colore Smart Smart Colore



Country





Tabella Tecnica Forni

Modello	FMY 99 HS	FMY 99 P	FMY 98 P	FMY 99 HS	FMY 99 P	FMY 98 P	FMA 97 P	FMA 86 H
Codice	116.0613.706	116.0613.708	116.0606.101	116.0613.707	116.0613.709	116.0606.102	116.0606.100	116.0606.097 116.0606.098 116.0606.099 116.0606.047 116.0718.940
CARATTERISTICHE GENERALI								
Collezione	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MARIS	MARIS
Finitura	Inox	Inox	Inox	Black Steel	Black Steel	Black Steel	Inox	Inox/Nero/ Bianco/Oyster/ Black Matt
Tipologia	Multifunzione Full Steam	Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato	Multifunzione Full Steam	Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato
Cottura multilivello	sì							
Tipo di programmatore	Elettronico	Elettromeccanico						
Display	Display TFT	Display TFT	Display LCD	Display TFT	Display TFT	Display LCD	Display LED	Display digitale
Timer	Programmatore Inizio/Fine Cottura							
Colore display	Colori	Colori	Bianco	Colori	Colori	Bianco	Bianco	Bianco
Pulsanti touch	sì	sì	-	sì	sì	-	sì	sì
Tipo di manopole	-	-	Push Pull	-	-	Push Pull	Push Pull	Standard
Colore / Materiale manopole	-	-	Black matt / Metallo	-	-	Black matt / Metallo	Black matt / Metallo	Black matt / Termoformate
Colore / Materiale maniglia	Inox / Metallo	Inox / Metallo	Inox / Metallo	Black matt / Metallo	Black matt / Metallo	Black matt / Metallo	Inox / Metallo	Inox / Metallo
Dimensione della cavità (lt)	73	73	73	73	73	73	71	71
Tipo di cavità	Flat							
Colore cavità	Grigia							
Porta Smooth 2 close	sì							
Porta "Full Glass"	sì	sì	sì	sì	sì	sì	-	-
Vetro porta estraibile Press to clean	-	-	-	-	-	-	sì	sì
Numero vetri	3	4 (GIFAM)	4 (GIFAM)	3	4 (GIFAM)	4 (GIFAM)	3 (GIFAM)	2
Illuminazione cavità	sì							
Pulizia	Steam Cleaning	Pirolitica	Pirolitica	Steam Cleaning	Pirolitica	Pirolitica	Pirolitica	Steam Cleaning
FUNZIONI								
Numero di funzioni	19	17	10	19	17	19	9	8
Funzioni speciali	15	15	9	15	15	9	2	1
Cottura a vapore	sì	-	-	sì	-	-	-	-
Cookassist	sì, 60 ricette	sì, 42 ricette	sì	sì, 60 ricette	sì, 42 ricette	sì	-	-
Mantenimento in caldo	sì	sì	sì	sì	sì	sì	-	-
Lievitazione	sì	sì	sì	sì	sì	sì	-	-
Pizza	sì	sì	sì	sì	sì	sì	-	-
Pane	sì							
Pasticceria	sì	-						
Scongelamento	sì	sì	-	sì	sì	-	-	-
ACCESSORI								
Griglie	2	2	2	2	2	2	2	2
Leccarda	1	1	1	1	1	1	1	1
Leccarda Profonda	-	1	1	-	1	1	1	1
Vassoio cottura vapore	1	-	-	1	-	-	-	-
Guide Telescopiche	1	1	1	1	1	1	1	Optional
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Classe energetica	A+	A						
Consumo di Energia - Funzione statica w(kWh/ciclo)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,89	0,99
Consumo di Energia - Funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,81
Temperatura da a (°C)	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	40-250	50-250
Potenza massima nominale (W)	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.300	2.750
Corrente (A)	13/16	13/16	13/16	13/16	13/16	13/16	13/16	13
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50/60	50	50	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI								
Dimensioni prodotto AxLxP (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 570	595 x 595 x 570					
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690 x 630 x 650	670 x 640 x 650	670 x 640 x 650					
Peso netto / lordo (kg)	40,8 / 42,8	40,8 / 42,8	36 / 38	40,8 / 42,8	40,8 / 42,8	36 / 38	26,9 / 28,4	26,9 / 28,4

FSM 97 P	FSM 86 H	FSM 82 H	FCO 86 H	FCO 86 H MB	FCO 82 H	FCO 82 H MB	FMXO 86 S
116.0606.096	116.0605.990 116.0606.091 116.0606.093 116.0606.094	116.0605.987	108.0696.544 106.0696.541 106.0696.542	106.0696.543	108.0696.548 106.0696.545 106.0696.546	106.0696.547	116.0613.109
SMART	SMART	SMART					SERIE 90
Inox	Inox / Nero / Bianco / Oyster	Inox	Sahara / Avena / Nero	Black Matt	Sahara / Avena / Nero	Black Matt	Inox
Multifunzione termovenilato	Multifunzione termovenilato	Multifunzione termovenilato	Multifunzione termovenilato	Multifunzione termovenilato	Multifunzione termovenilato	Multifunzione termovenilato	Multifunzione termovenilato
si	si	si	si	si	si	si	si
Elettronico	Elettromeccanico	Meccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Meccanico	Meccanico	Elettromeccanico
Display LED	Display digitale	-	-	-	-	-	Display digitale
Programmatore Inizio/ Fine Cottura	Programmatore Inizio/ Fine Cottura	Contaminuti con allarme acustico	Orologio con inizio fine cottura	Orologio con inizio fine cottura	Contaminuti	Contaminuti	Programmatore Inizio/ Fine Cottura
Bianco	Bianco	-	-	-	-	-	Rosso
si	si	-	-	-	-	-	-
Standard	Standard	Standard	Rustiche	Rustiche	Rustiche	Rustiche	Standard
Inox / Metallo	Inox / Metallo	Inox / Metallo	Galvanica Oro - Verniciata Ottone anticato - Verniciata Inox / Plastica	Verniciata Black Matt / Plastica	Galvanica Oro - Verniciata Ottone anticato - Verniciata Inox / Plastica	Verniciata Black Matt / Plastica	Look inox / Termoformate
Inox / Metallo	Inox / Metallo	Inox / Metallo	Galvanica Oro - Verniciata Ottone anticato - Verniciata Inox / Plastica	Verniciata Black Matt / Plastica	Galvanica Oro - Verniciata Ottone anticato - Verniciata Inox / Plastica	Verniciata Black Matt / Plastica	Look inox / Alluminio
71	71	71	65	65	65	65	84
Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
Grigia	Grigia	Grigia	Nera	Nera	Nera	Nera	Nera
si	si	si	si	si	si	si	-
-	-	-	si	si	si	si	-
si	si	si	si	si	si	si	-
3 (GIFAM)	2	2	2	2	2	2	2
si	si	si	si	si	si	si	si
Pirolitica	Steam Cleaning	Steam Cleaning	Steam Cleaning	Steam Cleaning	Steam Cleaning	Steam Cleaning	Standard
9	8	8	7+1	7+1	7+1	7+1	8
2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
si	si	si	-	-	-	-	-
si	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2	1
1	1	1	-	-	-	-	-
1	1	1	2	2	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
1	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	-
A+	A	A	A	A	A	A	A
0,89	0,99	0,99	0,93	0,93	0,93	0,93	0,98
0,69	0,81	0,81	0,77	0,77	0,77	0,77	0,82
40-250	50-250	50-250	max 250	max 250	max 250	max 250	50-250
3.300	2.750	2.750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.900
13/16	13	13	10,4	10,4	10,4	10,4	13
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
595 x 595 x 570	595 x 595 x 570	595 x 595 x 570	595 x 595 x 545	595 x 595 x 545	595 x 595 x 545	595 x 595 x 545	477 x 893 x 538
670 x 640 x 650	670 x 640 x 650	670 x 640 x 650	670 x 650 x 650	670 x 650 x 650	670 x 650 x 650	670 x 650 x 650	550 x 960 x 635
26,9 / 28,4	26,9 / 28,4	26,9 / 28,4	36,5/39,5	36,5/39,5	36,5/39,5	36,5/39,5	59 / 64



346 Lavastoviglie 60

349 Lavastoviglie 45



Lava



stovigliie

Lavastoviglie
Frigoriferi

Lavastoviglie

La scelta irrinunciabile.



Le lavastoviglie da incasso Franke vantano una tecnologia all'avanguardia che, grazie alle numerose funzionalità e configurazioni, le rende adatte a tutte le tue esigenze. Intelligenti e intuitive rappresentano un prezioso aiuto : loro lavorano, mentre tu puoi goderti solo il meglio della tua cucina.



Terzo Cesto

La lavastoviglie Franke si arricchisce del terzo cesto per una maggiore ottimizzazione nella distribuzione dell'acqua e una migliore pulizia delle posate.



Lavaggio intelligente

Grazie ad uno speciale sensore, la lavastoviglie sceglie il grado di lavaggio più adatto alle condizioni delle stoviglie.



Programmazione Flessibile

La possibilità di scelta tra numerosi programmi di lavaggio rende le lavastoviglie Franke estremamente funzionali e flessibili in relazione alle necessità momentanee e al tipo di carico.



Anta Lunga

L'attenzione di Franke ai trend e alle evoluzioni dello stile contemporaneo. Lavastoviglie ad anta lunga realizzata per inserirsi in cucine con zoccolo ribassato. Lo speciale sistema di installazione permette di optare per zoccoli ridotti da 25 mm a 95 mm.

Lavastoviglie

60



MYTHOS



Modello
ANTA LUNGA
FDW 614 D10P DOS LP C
117.0611.675
cod. **077540F32**

**NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA
2 CESTONI**

Base **60**
Classe Energetica (NEL) **C**
Classe Lavaggio **A**
Classe Asciugatura **A**
Programmatore **Elettronico con display digitale**
Coperti **14**
Numero Programmi **10**
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulente**
Partenza ritardata **1-12h**
Opzione **3 in 1**
Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**
Temperature Lavaggio **3**
Decalcificatore **Reg. Elettronica**
Cerniere **Sliding per anta lunga**
Filtri **Inox**
Reg Cestello Sup **Easy Lift-Up**
Cestello **Terzo cestello**
Sicurezza **Acqua Stop**
Apertura **Porta Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**
Indicazione a pavimento **Light on Floor**
Note **Installabile in cucine con zoccoloda 25mm a 95mm**

MARIS



NEW
Modello
ANTA LUNGA
FDW 614 D10P DOS LP D
117.0718.757
cod. **077540F33**

**NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA
2 CESTONI**

Base **60**
Classe Energetica (NEL) **D**
Classe Lavaggio **A**
Classe Asciugatura **A**
Programmatore **Elettronico con display digitale**
Coperti **14**
Numero Programmi **10**
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulente**
Partenza ritardata **1-12h**
Opzione **3 in 1**
Temperature Lavaggio **3**
Decalcificatore **Reg. Elettronica**
Cerniere **Sliding per anta lunga**
Filtri **Inox**
Reg Cestello Sup **Easy Lift-Up**
Cestello **Terzo cestello**
Sicurezza **Acqua Stop**
Apertura **Porta Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**
Indicazione a pavimento **Light on Floor**
Note **Installabile in cucine con zoccolo da 25mm a 95mm**

MYTHOS



Modello
ANTA LUNGA
FDW 614 D10P DOS C
117.0611.674
cod. **077540F31**

**NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA
2 CESTONI**

Base **60**
Classe Energetica (NEL) **C**
Classe Lavaggio **A**
Classe Asciugatura **A**
Programmatore **Elettronico con display digitale**
Coperti **14**
Numero Programmi **10**
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulente**
Partenza ritardata **1-12h**
Coperti **14**
Tasto **3 in 1**
Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**
Temperature Lavaggio **3**
Decalcificatore **Reg. Elettronica**
Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**
Filtri **Inox**
Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**
Cestello **Portaposate**
Sicurezza **Acqua Stop**
Apertura **Porta Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**
Indicazione a pavimento **Light on Floor**

Lavastoviglie
Frigoriferi

Lavastoviglie da 60

MARIS



Modello
FDW 614 D7P DOS D
117.0611.673
cod. **077540F29**

**NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA
2 CESTONI**

Base 60
Classe Energetica (NEL) **D**
Classe Lavaggio **A**
Classe Asciugatura **A**
Programmatore **Elettronico con display digitale**
Coperti **14**
Numero Programmi **8**
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Prelavaggio**
Partenza ritardata **1-12h**
Opzione **3 in 1**
Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**
Temperature Lavaggio **3**
Decalcificatore **Reg. Elettronica**
Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**
Filtri **Inox**
Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**
Cestello **Terzo cesto**
Sicurezza **Acqua Stop**
Apertura Porta **Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**
Indicazione a pavimento **Light on Floor**

SMART




Modello
FDW 614 E5P E
117.0694.396
cod. **077540F17**


**NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA
2 CESTONI**

Base 60
Classe Energetica (NEL) **E**
Classe Lavaggio **A**
Classe Asciugatura **A**
Programmatore **Elettronico**
Coperti **14**
Numero Programmi **5**
Programmi **Eco, Intensivo, Misti, Rapido 28', Lavaggio rapido e asciugatura**
Temperature Lavaggio **3**
Decalcificatore **Reg. Elettronica**
Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**
Filtri **Inox**
Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**
Cestello **Portaposate**
Sicurezza **Antitrabocco**

SCHEMA D'INSERIMENTO ANTA LUNGA



SCHEMA D'INSERIMENTO 60



Lavastoviglie da 45


SMART

Modello
FDW 4510 E8P E
117.0616.305
cod. **077533F12**



Base **45**
Classe Energetica (NEL) **E**
Classe Lavaggio **A**
Classe Asciugatura **A**
Programmatore **Elettronico con display digitale**
Coperti **10**
Numero Programmi **8**
Programmi **Eco, Auto intensivo, Auto misti, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio**
Lavaggio Mezzo Carico **si, distribuito**
Partenza ritardata **1-12h**
Opzione **3 in 1**
Temperature Lavaggio **3**
Cerniere **Fulcro Variabile**
Filtri **Inox**
Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**
Cestello **Portaposate**
Sicurezza **Acqua Stop**

SCHEMA D'INSERIMENTO 45



Frigido



- 354 Frigoriferi incasso 70 cm
- 356 Frigoriferi Incasso
- 360 Tabella Tecnica



riferi



Skyscraper

Elegantemente capiente



Frigoriferi da incasso

Cucinare è tutta una questione di idee e di ingredienti freschi. La nuova gamma di frigoriferi da incasso Franke lo sa molto bene. Non solo è ricca di funzioni utili, ma è anche disponibile in due diverse dimensioni, così puoi scegliere quella che si adatta perfettamente alla tua cucina: standard da 177 cm o la più spaziosa Skyscraper da 193 cm dove il ripiano aggiuntivo e l'utilizzo efficiente della cavità, permettono di gestire comodamente gli spazi, contenendo fino al 15% in più rispetto a un frigorifero tradizionale. Inoltre nella gamma Skyscraper è stato introdotto il nuovo modello largo 70 cm, dove lo spazio è ancora più grande!



SPAZIO

Migliore capienza, ottima visibilità e accesso facilitato ai cibi.



ACCESSORI

Inclusi: portabottiglie, balconcino per bottiglie e portauova trasparente

70 cm
— SUPER LARGO —

193 cm
— SUPER ALTO —



Modello: FCB 400 V NE E



LUCE

Brillante in tutto il frigorifero con LED a lunga durata



SILENZIO

Rumore ridotto a 34 db

TECNOLOGIE FRANKE*

Cold zone

Speciale scomparto con temperatura 0°. Ideale per la conservazione di alimenti delicati come carne fresca e pesce.

Fresh zone

Frutta e verdura trovano il giusto posto. Un apposito cassetto mantiene il livello ottimale di umidità per garantire una durata superiore degli alimenti.

Easy frost

Garantisce più spazio per il cibo e riduce la necessità di sbrinamento del freezer.

Total No Frost

Previene efficacemente la formazione di ghiaccio. Garantisce più spazio per il cibo e riduce la necessità di sbrinamento del freezer.

Frigoriferi

Incasso - 70 cm



MYTHOS




NEW

Modello
FCB 400 TNF NE E
118.0705.155
cod. **077056F81**

MODELLO SKYSCRAPER 70 CM TOTAL NO FROST
+ alto
+ capiente

Tipo Frigorifero combinato **Total No Frost**
Classe Energetica (NEL) **E**
Controllo **Elettronico**
Funzione **Fast Freeze**
Capacità Netta Frigorifero **288 lt**
Capacità Netta Congelatore **96 lt**
Ripiani **2**
Cassetti Fresh Zone **1 con humidity control**
Scomparto Cold Zone **Si**
Cassetti Congelatore **3**
Porte **Reversibili**
Numero portabottiglie **1 cromato**
Numero Contenitori portauova **1x6**
Capacità di congelamento **10 kg/24h**
Dimensioni (LxAxP) **69 x 193,5 x 55,1 cm**
Scongelamento **No Frost**
Tecnologia **Total No Frost**



MYTHOS




NEW

Modello
FCB 400 V NE N E
118.0705.909
cod. **077056F80**

MODELLO SKYSCRAPER 70 CM
+ alto
+ capiente

Tipo Frigorifero combinato **ventilato**
Classe Energetica (NEL) **E**
Controllo **Elettronico**
Funzione **Holiday, Fast Freeze e Fast Cool**
Capacità Netta Frigorifero **299 lt**
Capacità Netta Congelatore **101 lt**
Ripiani **2**
Cassetti Fresh Zone **1**
Scomparto Cold Zone **Si**
Cassetti Congelatore **3**
Porte **Reversibili**
Numero portabottiglie **1 cromato**
Numero Contenitori portauova **1x6**
Capacità di congelamento **12 kg/24h**
Dimensioni (LxAxP) **69 x 193,5 x 54,5 cm**
Direct Cooling Technology **Ventola**
Tecnologia **Easy Frost**



Lavastoviglie Frigoriferi

Frigoriferi Incasso

MYTHOS




Modello
FCB 360 TNF NE E
118.0656.684
cod. 077054F71

MODELLO
SKYSCRAPER

+ alto
+ capiente

Tipo **Frigorifero combinato Total No Frost**
Classe Energetica (NEL) **E**
Controllo **Elettronico**
Funzione **Fast Freeze**
Capacità Netta Frigorifero **212 lt**
Capacità Netta Congelatore **68 lt**
Ripiani **3**
Cassetti Fresh Zone **1**
Scomparto Cold Zone **Si**
Cassetti Congelatore **3**
Porte **Reversibili**
Numero portabottiglie **1 cromato**
Numero Contenitori portauova **1x6**
Capacità di congelamento **7 kg/24h**
Dimensioni (LxAxP) **54 x 193,5 x 54,5 cm**
Scongelamento **No Frost**
Tecnologia **Total No Frost**




MARIS



Modello
FCB 320 TNF NE E
118.0696.811
cod. 077040F52

NEW

Tipo **Frigorifero combinato Total No Frost**
Classe Energetica (NEL) **E**
Controllo **Elettronico**
Funzione **Fast Freeze**
Capacità Netta Frigorifero **182 lt**
Capacità Netta Congelatore **68 lt**
Ripiani **3**
Cassetti Fresh Zone **1**
Scomparto Cold Zone **Si**
Cassetti Congelatore **3**
Porte **Reversibili**
Numero portabottiglie **1 cromato**
Numero Contenitori portauova **1x6**
Capacità di congelamento **7 kg/24h**
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**
Scongelamento **No Frost**
Tecnologia **Total No Frost**



Frigoriferi Incasso


MYTHOS



Modello
FCB 360 V NE E
118.0606.723
cod. **077054F70**

**MODELLO
SKYSCRAPER**
+ alto
+ capiente

Tipo Frigorifero combinato ventilato
Classe Energetica (NEL) **E**
Controllo **Elettronico**
Funzione **Fast Cool**
Capacità Netta Frigorifero **227 lt**
Capacità Netta Congelatore **79 lt**
Ripiani **3**
Cassetti Fresh Zone **1**
Cassetti Congelatore **3**
Porte **Reversibili**
Numero portabottiglie **1 cromato**
Numero Contenitori portauova **1x6**
Capacità di congelamento **3,5kg/24h**
Dimensioni (LxAxP) **54 x 193,5 x 54,5 cm**
Direct Cooling Technology **Ventola**
Tecnologia **Easy Frost**




Frigoriferi Incasso

MARIS



Modello
FCB 320 V NE E
118.0606.722
cod. **077040F57**

Tipo **Frigorifero combinato ventilato**
Classe Energetica (NEL) **E**
Controllo **Elettronico**
Capacità Netta Frigorifero **194 lt**
Capacità Netta Congelatore **79 lt**
Ripiani **3**
Cassetti Fresh Zone **1**
Cassetti Congelatore **3**
Porte **Reversibili**
Numero portabottiglie **1 cromato**
Numero Contenitori portauova **1x6**
Capacità di congelamento **3,5kg/24h**
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**
Direct Cooling Technology **Ventola**
Tecnologia **Easy Frost**




SMART



Modello
FCB 320 NE E
118.0696.717
cod. **077040F51**

Tipo **Frigorifero combinato**
Classe Energetica (NEL) **E**
Controllo **Elettronico**
Capacità Netta Frigorifero **194 lt**
Capacità Netta Congelatore **79 lt**
Ripiani **4**
Cassetti Fresh Zone **1**
Cassetti Congelatore **3**
Porte **Reversibili**
Numero Contenitori portauova **1x6**
Capacità di congelamento **4kg/24h**
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**
Tecnologia **Easy Frost**



Frigoriferi Incasso

MYTHOS



Tipo Frigorifero monoporta ventilato

Classe Energetica (NEL) E

Controllo **Elettronico**

Funzione **Holiday e Fast Cool**

Capacità Netta Frigorifero **314 lt**

Ripiani **4**

Cassetti Fresh Zone **2**

Porte **Reversibili**

Numero portabottiglie **1 cromato**

Numero Contenitori portauova **1x6**

Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**

Direct Cooling Technology **Ventola**


NEW

Modello

FSDR 330 V NE E

118.0696.718

cod. **077047F60**



MYTHOS



Tipo Freezer monoporta No Frost

Classe Energetica (NEL) E

Controllo **Elettronico**

Funzione **Fast Freeze e Eco**

Capacità Netta Congelatore **209 lt**

Cassetti **8**

Porte **Reversibili**

Capacità di congelamento **22kg/24h**

Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**

Scongelamento **No Frost**

NEW

Modello

FSDF 330 NF NE E

118.0696.720

cod. **077047F61**




Tabella Tecnica Lavastoviglie

Modello	FDW 614 D10PDOS LPC	FDW 614 D10PDOS LPD	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D7P DOS D	FDW 614 E5P E	FDW 4510 E8P E
FUN	117.0611.675	117.0718.757	117.0611.674	117.0611.673	117.0694.396	117.0616.305
Tipo	Incasso integrale	Incasso integrale	Incasso integrale	Incasso integrale	Incasso integrale	Incasso integrale
Dimensioni	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Caratteristiche Generali						
Coperti	14	14	14	14	14	10
Temperature di Lavaggio	3	3	3	3	3	3
Display	Digit	Digit	Digit	Digit	LED	Digit
Cerniere porta	Sliding per antalunga	Sliding per antalunga	Fulcro Variabile	Fulcro Variabile	Fulcro Variabile	Fulcro Variabile
Piedini regolabili	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro	Autopulente Acciaio Inox	Autopulente Acciaio Inox	Metallico	Autopulente Acciaio Inox	Metallico	Metallico
Addolcitore acqua	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Resistenza Fuori Vasca	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Luce a pavimento - Light on floor	Si	Si	Si	Si	No	No
Apertura Automatica a fine ciclo - Door Opening System	Si	Si	Si	Si	No	No
Programmazione						
N° di Programmi	10	10	10	8	5	8
Eco	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Auto	Si	Si	Si	Si	No	No
Intensivo	Si	Si	Si	Si	Si	No
Lavaggio rapido e asciugatura	Si	Si	Si	Si	Si	No
Cristalli	Si	Si	Si	Si	No	Si
Rapido	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Silenzioso	Si	Si	Si	Si	No	Si
Antibatterico	Si	Si	Si	No	No	Si
Prelavaggio	Si	Si	Si	Si	No	Si
Autopulente	Si	Si	Si	No	No	No
Misti	No	No	No	No	Si	No
Mezzo Carico	No	No	No	No	No	No
Auto Intensivo	No	No	No	No	No	Si
Auto Misti	No	No	No	No	No	Si
Comfort d'uso						
Opzione 3in1	Si	Si	Si	Si	No	Si
Partenza Ritardata	12 H	12 H	12 H	12 H	No	12 H
Indicatore mancanza sale	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico
Indicatore brillantante	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico
Indicatore acustico fine ciclo	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Lavaggio distribuito						
Lavaggio distribuito	Multizona	Multizona	Multizona	Multizona	No	Multizona
Numero cesti	3	3	2	3	2	2
Terzo Cesto	Si	Si	No	Si	No	No
Cestello superiore regolabile in altezza	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cestello inferiore regolabile	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Maniglia estrazione cestelli	Si	Si	Si	Si	No	Si
Cestello porta-posate	Si	Si	Si	No	Si	Si
Sicurezza						
Sistema	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Anti-trabocco	Aquastop
Prestazioni						
Livello Sonoro (dB(A) re 1 pW)	41	41	41	43	46	47
Classe Energetica (NEL)	C	D	C	D	F	E
Efficienza di Lavaggio	A	A	A	A	A	A
Efficienza di Asciugatura	A	A	A	A	A	A
Consumo Energetico (kWh)	0.748 kWh	0.833 kWh	0.748 kWh	0.833 kWh	0.934 kWh	0.74 kWh
Consumo Energetico annuale (kWh/anno) - NEW (2010/30/EU)	214 kWh	238 kWh	214 kWh	238 kWh	266 kWh	212 kWh
Consumo Acqua (lt)	9.5 L	9.5 L	9.5 L	9.5 L	9.5 L	9 L
Consumo Acqua annuale (lt/ anno) - NEW (2010/30/EU)	2660 L	2660 L	2660 L	2660 L	2660 L	2520 L
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Dimensioni						
Dimensioni prodotto AxLxP (mm)	820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x448x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	910x625x675	910x625x675	910x625x675	910x625x675	910x625x675	890x500x675
Peso netto / lordo (kg)	35.5 / 37.5	35.5 / 37.5	35.5 / 37.5	35.5 / 37.5	32.1 / 33.9	29.6 / 31.6

Tabella Tecnica Frigoriferi Incasso

Modello	FCB 400 TNF NE E	FCB 400 V NE E	FCB 360 TNF NE E	FCB 320 TNF NE E	FCB 360 V NE E	FCB 320 V NE E	FCB 320 NE E	FSDR 330 V NE E	FSDF 330 NF NE E
TIPOLOGIA									
FUN code	118.0705.155	118.0705.909	118.0656.684	118.0696.811	118.0606.723	118.0606.722	118.0696.717	118.0696.718	118.0696.720
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Tipo di apparecchio	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Frigorifero Monoporta	Freezer Monoporta
Dimensione commerciale (cm)	70	70	60 cm	60	60 cm	60 cm	60	60	60
CARATTERISTICHE PRINCIPALI									
Capacità netta frigorifero (lt)	288	299	212	182	227	194	194	314	-
Capacità netta congelatore (lt)	96	101	68	68	79	79	79	-	209
Controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di porte	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Reversibilità porte	si	si	si	si	si	si	si	si	si
FRIGORIFERO									
Sistema di raffreddamento	No Frost	Ventilato	No Frost	No Frost	Ventilato	Ventilato	Statico	Ventilato	-
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	-
Funzione Fast Cool	-	si	-	-	si	-	-	si	-
Funzione Holiday	-	si	-	-	-	-	-	si	-
Numero di ripiani	2 / vetro	2 / vetro	3 / vetro	3 / vetro	3 / vetro	3 / vetro	4 / vetro	4 / vetro	-
Ripiano portabottiglie	si	si	si	si	si	si	-	si	-
Cassetto Fresh Zone per frutta e verdura	si	si	si	si	si	si	si	si/2	-
Scoperto Cold Zone	si	si	si	si	-	-	-	-	-
Numero balconcini	4	4	4	4	4	3	3	5	-
CONGELATORE									
Sistema di raffreddamento	No Frost	Easy Frost	No Frost	No Frost	Easy Frost	Easy Frost	Easy Frost	-	No Frost
Sbrinamento	Automatico	Manuale	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	-	Automatico
Prestazioni congelatore	****	****	****	****	****	****	****	-	****
Numero di cassette	3	3	3	3	3	3	3	-	8
Vaschetta ghiaccio	si	si	si	si	si	si	si	-	si
Funzione Fast Freeze	si	si	si	si	-	-	-	-	si
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	9	13	7	7	9	15	9	-	7
Capacità di congelamento in 24 ore (kg/24h)	10	12	7	7	4	4	4	-	22
CARATTERISTICHE TECNICHE									
Classe di Efficienza Energetica NEL	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Rumorosità (dBA)	34	35	34	34	35	35	35	34	38
Classe Rumorosità NEL	B	B	B	B	B	B	B	B	C
Classe Climatica NEL	SN-T	SN-T	SN, T	SN-T	SN, T	SN, T	SN-T	SN-T	SN-T
Consumo energetico (kWh)	0,69	0,679	0,608	0,613	0,674	0,638	0,619	0,312	0,643
Consumo energetico (kWh/anno)**	253	248	224	224	225	226	226	114	235
DIMENSIONI									
Dimensioni prodotto AxLxP (cm)	193,5x69x55,1	193,5x69x54,5	193,5x54x54,5	177x54x54,5	193,5x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	201,4x73,2x63	201,4x73,2x60,6	201,4x58x60,8	184x58x60,8	201,4x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8
Peso netto / lordo (kg)	85/87	74/76	68 / 70	65/67	55,2 / 57	50,6 / 52,2	60,5/52,2	50/52	57/59



364 Accessori Lavelli

365 Dissipatori



Comple



menti

Accessori Lavelli



Modello
Confezione ganci per
top spessore da 20mm
Kit da 16 pezzi
133.0382.885
cod. **08714115**

Nota: Compatibile con tutti i lavelli inox incasso.



Dissipatori


Disponibili da Luglio 2024

NEW

Modello
SLIM 125
Rosso opaco
134.0715.094
cod. **08720032**



SLIM 125




Peso 5,93 kg
Componenti trituranti **Acciaio inox**
Potenza motore hp **1,25**
Velocità **2800 rpm**
Capacità camera di triturazione **0,86 lt**
Resistente agli inceppamenti
Guscio esterno insonorizzato
Tipo di Alimentazione **Continua**
Nota **Pulsante pneumatico**
incluso, Trattamento
antibatterico

NEW

Modello
SLIM 75
Rosso opaco
134.0715.096
cod. **08720031**



SLIM 75




Peso 6,8 kg
Componenti trituranti **Acciaio inox**
Potenza motore hp **0,75**
Velocità **2700 rpm**
Capacità camera di triturazione **0,86 lt**
Resistente agli inceppamenti
Guscio esterno insonorizzato
Tipo di Alimentazione **Continua**
Nota **Pulsante pneumatico**
incluso, Trattamento
antibatterico

NEW

Modello
SLIM 50
Rosso opaco
134.0715.098
cod. **08720030**



SLIM 50



Peso 6,8 kg
Componenti trituranti **Acciaio inox**
Potenza motore hp **0,50**
Velocità **2600 rpm**
Capacità camera di triturazione **0,86 lt**
Resistente agli inceppamenti
Guscio esterno insonorizzato
Tipo di Alimentazione **Continua**
Nota **Pulsante pneumatico**
incluso, Trattamento
antibatterico





QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

Franke ha scelto di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. Le procedure del sistema di gestione e la politica sono diffuse a tutti i livelli dell'organizzazione: un importante lavoro di squadra in termini di eccellenza, nell'ottica del miglioramento continuo.

I prodotti Franke sono realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, di seguito riportiamo i certificati, al fine di condividere questo importante risultato.



Normative

I prezzi pubblicati nel presente catalogo si intendono IVA esclusa.

Tutte le apparecchiature della gamma Franke sono certificate nel rispetto della normativa europea CE e conformi alle direttive CE per la sicurezza gas e CEM 89/336 per la compatibilità elettromagnetica.

Franke declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti illustrati.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni per fini commerciali di immagini e disegni tecnici senza specifica autorizzazione da parte di Franke spa.

Catalogo aggiornato ad Aprile 2024



GRUPPO **LUBE**

LUBE INDUSTRIES SRL

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.) Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it