

GRUPPOLUBE



Hotpoint

2024



Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo

Perché è la migliore di tutte.

Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola,
ce lo dicono in tutte le lingue del mondo
ogni volta che la provano.



La cucina italiana racconta grandi storie,
quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina.
La storia della grande **tradizione italiana**
delle cucine unita all'innovazione di uno dei
maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo
che in **Italia** ha il suo **HQ EMEA**, siti industriali
e **più di cinquemila addetti**, ai quali si aggiunge
tutta l'economia generata dall'indotto.



La cucina italiana è bellissima da vedere,
usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile,
di tutto il bello di essere **100% made in Italy**.

La cucina italiana è fatta di uomini e donne:
quelli che la progettano, quelli che la assemblano,
quelli che te la portano a casa.
Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone,
che lavorano tutto il giorno per inventarsi
sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello,
qualcosa di più, qualcosa di nuovo:
cucine sempre all'altezza **della Cucina Italiana**.



La cucina italiana cuoce sui nostri fornelli,
nei nostri **forni**, sui nostri **piani a induzione**.
Ha sempre qualcosa che bolle in pentola,
e tanta carne al fuoco.

La cucina italiana conserva anche l'eccellenza
e la tradizione del nostro cibo.



Per questo la amiamo.

Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**,
è il momento di dimostrarlo.

A partire dalla tua nuova cucina.

Hotpoint

GLI ELETTRODOMESTICI
scelti da
MASTERCHEF ITALIA



MasterChef
The TV Series

MasterChef Italia conferma il brand Hotpoint come partner fornitore di elettrodomestici per il **quarto anno consecutivo**.

Durante il cooking show prodotto per Sky e giunto felicemente alla sua 13ª edizione, gli aspiranti chef dovranno creare nuove ricette con l'aiuto degli elettrodomestici di Hotpoint, veri e propri alleati per vincere le sfide fino all'ultima ricetta.



© 2024 Shine TV Limited.



Gli aspiranti chef, che devono dimostrare le proprie abilità in cucina, dalla conoscenza dei prodotti, alla padronanza delle ricette e delle diverse tecniche di cottura, troveranno ciascuna delle 20 postazioni dotate di **forni Active Steam** e **piani cottura CleanProtect™**, elettrodomestici ad alta performance, protagonisti indiscussi durante le prove del talent show.



FORNO ACTIVE STEAM 100
CLASS 9
FI9 P8P2 SH IX HA



FORNO ACTIVE STEAM 75
CLASS 7
FI7 S8C1 SH IX HA




MICROONDE TERMOVENTILATO
COMBINATO CLASS 9
MP 9P6 IX HA



MICROONDE COMBINATO
CLASS 7
MP 776 IX HA





PIANO A INDUZIONE DA 77 CM
HS 1377C CPNE



PIANO A INDUZIONE DA 60 CM
HS 4960C CPNE

I nostri numeri in Italia

Siamo una delle più grandi aziende di produzione di elettrodomestici per la cucina e il lavaggio in Italia. Ci impegniamo nello sviluppo e nell'innovazione con progetti sostenibili, attenti a minimizzare l'utilizzo di risorse naturali per ridurre l'impatto ambientale. Ma la nostra principale missione è realizzare e distribuire elettrodomestici con l'obiettivo costante di migliorare la vita nelle case dei nostri consumatori.

circa
4 mln
(Emea)


numero pezzi su base annua con destinazione Europa, Medio Oriente e Africa, nonché Asia e America Latina

4

i siti di produzione a Cassinetta (VA), Comunanza (AP), Melano (AN), Siena (SI)

1

centro logistico per ricambi e accessori per la regione EMEA a Carinaro (CE)





Efficienza energetica significa risparmio economico!

Hotpoint informa i suoi consumatori riguardo il **reale risparmio in bolletta** che si può ottenere con l'acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica comparato con una classe energetica inferiore.

Grazie a **Youreko**, è possibile confrontare i costi energetici del consumo di ogni elettrodomestico*.

youreko

Un tool europeo che ti permette di comprendere il reale beneficio economico che puoi ottenere acquistando un elettrodomestico ad alta efficienza energetica.

COME FUNZIONA?


- > Il tool prende in considerazione i prodotti presenti nei siti dei retailer e produttori.
- > Viene calcolato il costo energetico nel ciclo di vita di ogni prodotto.
- > Il costo energetico del prodotto selezionato viene confrontato con prodotti equivalenti per facilitare la scelta di acquisto.

I risultati ottenuti tengono conto dei seguenti fattori: consumo di energia elettrica; utilizzo medio; vita media del prodotto; tariffa media; incremento medio annuo del costo dell'energia elettrica.

* Valido per le categorie: frigorifero, lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice.




RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A HOTPOINT**

PRODOTTO	CATEGORIA	A ↑ G F	A ↑ G E	A ↑ G D	A ↑ G C	A ↑ G B	A ↑ G A
	Frigorifero 60 cm statico		Risparmio: 794€				
	Frigorifero total no frost 60 cm		Risparmio: 807€				
	Frigorifero 75 cm statico	Risparmio: 100€					
	Frigorifero total no frost 75 cm		Risparmio: 819€				
	Lavastoviglie 60 cm		Risparmio: 104€	Risparmio: 206€	Risparmio: 245€		
	Lavastoviglie 45 cm		Risparmio: 86€				

RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A HOTPOINT
Migliore è la classe energetica, maggiore è il risparmio!

Vediamo
un esempio:

Lavastoviglie 60 cm




A
↑
G
F

Risparmio energetico**

0€

Rispetto alla meno
efficiente della categoria

Lavastoviglie 60 cm



A
↑
G
C

Risparmio energetico**

+245€

Rispetto alla meno
efficiente della categoria

** Fonte indipendente Youreko. Calcolo al 27/11/2023.

Risparmio energetico calcolato comparando i costi energetici della vita utile di questo prodotto rispetto al prodotto meno efficiente del mercato basandosi sul consumo energetico del programma eco rispetto ai seguenti parametri:

LAVASTOVIGLIE: vita media del prodotto di 11 anni (fonte: Energy Saving Trust); utilizzo medio di 5,5 cicli a settimana (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat).

FRIGORIFERO: vita media del prodotto di 17 anni (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat).

Costi e risparmi possono variare in base alle fonti utilizzate nel calcolo e all'utilizzo effettivo.

Maggiori informazioni su www.hotpoint.it/youreko.

INDICE



COTTURA

Forni	12	Microonde	31
Piani Cottura Gas	42	Piani Cottura a Induzione	57

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Frigoriferi e Congelatori	68	Cantine vino	85
---------------------------	----	--------------	----



LAVAGGIO

Lavastoviglie

86

Lavatrici e Lavasciuga

103

ACCESSORI

Accessori 107

LINE UP

Forni Class 9, Class 7, Class 6, Class 4 e Class 3

ACTIVE STEAM

CLASS 9

ACTIVE STEAM 100

FI9 P8P2 SH IX HA



Home net 50 funzioni, 73 lt.



CLASS 7

ACTIVE STEAM 75

FI7 S8C1 SH IX HA



48 funzioni, 73 lt.



CLASS 6

FI6 S8C1 SH IX HA



48 funzioni, 73 lt.

PIROLISI

CLASS 9

FI9 891 SP IX HA



57 funzioni, 73 lt.

CLASS 7

CLASS 6

FI6 861 SP IX HA



18 funzioni, 73 lt.

MULTIFUNZIONE

DISPLAY

FI9 891 SH IX HA



56 funzioni, 73 lt.

FI7 871 SH BMI HA



16 funzioni, 73 lt.

FI7 871 SH BL HA



16 funzioni, 73 lt.

FI6 861 SH BL HA



18 funzioni, 73 lt.

DIAMOND CLEAN

FI7 871 SH IX HA



17 funzioni, 73 lt.

FI6 864 SH IX HA



17 funzioni, 73 lt.

3 MANOPOLE

CLASS 4	CLASS 3		ACTIVE STEAM
	ACTIVE STEAM		
	FA3S 844 P IX HA	FA3S 844 IX HA	
			
	Pirolitico, 11 funzioni, 71 Lt.	11 funzioni, 71 Lt.	

CLASS 4	CLASS 3			PIROLISI
	FI4 800 P BL HA	FA3 840 P BL HA	FA3 840 P IX HA	
				
	16 funzioni, 71 Lt.	11 funzioni, 66 Lt.	11 funzioni, 66 Lt.	

FI4 851 H IX HA	FA3 841 H IX HA	FA3 840 H IX HA	FA3 540 H IX HA	DISPLAY
				
16 funzioni, 71 Lt.	11 funzioni, 71 Lt.	11 funzioni, 66 Lt.	8 funzioni, 66 Lt.	

AA4 534 JH IX HA	3AF 534 H IX HA	FA3 530 H IX HA	FA3 530 H BL HA	DIAMOND CLEAN
				
6 funzioni, 71 Lt.	6 funzioni, 71 Lt.	6 funzioni, 66 Lt.	6 funzioni, 66 Lt.	

MULTIFUNZIONE

3 MANOPOLE



FI9 P8P2 SH IX HA

FORNO ACTIVE STEAM 100 CLASS 9

- Display TFT 3,5"
- Touch Control
- Connettività: Home Net
- **Active Multiflow 4 livelli**
- **Active Steam 100:** 25%, 50%, 75% e 100% vapore
- **MyMenu** - fino a 33 ricette di cottura assistita + 6 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- Pulizia **Diamond Clean**
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- Guide telescopiche 2 livelli
- **Soft Closing+**
- Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 2 Teglie standard, Teglia profonda, 1 Griglia, Teglia per cottura a vapore

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- MP 9P6 IX HA

Codice

072460A9B





FI7 S8C1 SH IX HA
FORNO ACTIVE STEAM 75 CLASS 7

- * Display LCD Text Assisted
- * Touch Control
- * **Active Multiflow 4 livelli**
- * **Active Steam 75:** 25%, 50% e 75% vapore
- * **MyMenu** - fino a 32 ricette di cottura assistita + 6 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MP 776 IX HA

Codice
072460A7D



FI6 S8C1 SH IX HA
FORNO ACTIVE STEAM 75 CLASS 6

- * Display LCD Text Assisted
- * Touch Control
- * **Active Multiflow 4 livelli**
- * **Active Steam 75:** 25%, 50% e 75% vapore
- * **MyMenu** - fino a 32 ricette di cottura assistita + 6 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MD 664 IX HA

Codice
072460A6H





FA3S 844 P IX HA

FORNO ACTIVE STEAM CLASS 3

- * Display digitale con cifre ambra
- * Manopole esterne
- * **Multiflow Technology**
- * 3 funzioni **Active Steam**
- * 8 funzioni di cottura manuale
- * **Pulizia pirolitica**
- * **Cavità da 71 lt**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MF20S IX HA
- * MF20G IX HA
- * MF25G IX HA
- * MN 312 IX HA
- * MN 314 IX HA
- * MD 344 IX HA

Codice

072460A11



FA3S 844 IX HA

FORNO ACTIVE STEAM CLASS 3

- * Display digitale con cifre ambra
- * Manopole esterne
- * **Multiflow Technology**
- * 3 funzioni **Active Steam**
- * 8 funzioni di cottura manuali
- * Porta Click To Clean
- * **Cavità da 71 lt**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MF20S IX HA
- * MF20G IX HA
- * MF25G IX HA
- * MN 312 IX HA
- * MN 314 IX HA
- * MD 344 IX HA

Codice

072460A10





FI9 891 SP IX HA
FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 9

- * Display LCD Text Assisted
- * Touch Control
- * **Multiflow Technology**
- * 28 ricette automatiche
+ 6 funzioni manuali
+ 14 funzioni speciali
+ 7 ricette con termosonda
- * **Pulizia pirolytica**
- * **Termosonda**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MP 996 IX HA

Codice
072460A9C



FI9 891 SH IX HA
FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 9

- * Display LCD Text Assisted
- * Touch Control
- * **Multiflow Technology**
- * 28 ricette automatiche
+ 6 funzioni tradizionali
+ 14 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Porta Clean Plus: trattamento nanotecnologico per pulizia del vetro
- * **Termosonda**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MP 996 IX HA

Codice
072460A9D





FI7 871 SH BMI HA

FORNO BLACK LINE CLASS 7

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Touch Control
- * **Multiflow Technology**
- * 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Maniglia integrata
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MP 776 BMI HA

Codice

072460A7F



FI7 871 SH BL HA

FORNO BLACK LINE CLASS 7

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Touch Control
- * **Multiflow Technology**
- * 7 funzioni manuali + 9 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MP 776 BL HA

Codice

072460A7H





FI7 871 SH IX HA
FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Touch Control
- * **Multiflow Technology**
- * 7 funzioni manuali + 9 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MP 776 IX HA

Codice

072460A7E





FI6 861 SP IX HA
FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Manopole Push Push
- * **Multiflow Technology**
- * 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali
- * **Pulizia pirolitica**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MD 664 IX HA

Codice

072460A6N



FI6 861 SH BL HA
FORNO BLACK LINE CLASS 6

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Manopole Push Push
- * **Multiflow Technology**
- * 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MN 514 BL HA

Codice

072460A6K





FI6 864 SH IX HA
FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Manopole Push Push
- * **Multiflow Technology**
- * 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * **Soft Closing**
- * Classe di efficienza energetica A+


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MD 664 IX HA

Codice
072460A6L



FI4 800 P BL HA
FORNO BLACK LINE CLASS 4

- * Display LCD graphic Assisted
- * Manopola centrale
- * **Multiflow Technology**
- * 4 funzioni di cottura tradizionali, 6 automatiche e 6 speciali
- * Pulizia **pirolitica**
- * Preriscaldamento rapido
- * **Cavità da 73 lt**
- * Classe di efficienza energetica A+


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Teglia standard, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MN 514 BL HA

Codice
072460A6A





MADE IN ITALY



FI4 851 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 4

- Display LCD Graphic Assisted
- Manopola centrale
- **Multiflow Technology**
- 4 funzioni di cottura tradizionali, 6 automatiche e 4 speciali
- Pulizia **Diamond Clean**
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 71 lt**
- Guide telescopiche 1 livello
- Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- MD 454 IX HA
- MP 454 IX HA

Codice

072460A6E



AA4 534 JH IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 4

- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole Push Push
- 5 funzioni di cottura
- Pulizia **Diamond Clean**
- Porta Click To Clean
- **Cavità da 71 lt**
- Classe di efficienza energetica A

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- MD 454 IX HA
- MP 454 IX HA

Codice

072460A6D





FA3 840 P BL HA

FORNO BLACK LINE CLASS 3

- * Display digitale con cifre ambra
- * Manopole esterne
- * **Multiflow Technology**
- * 8 funzioni di cottura manuali
- * 2 funzioni speciali
- * **Pulizia pirolitica**
- * **Cavità da 66 lt**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MN 514 BL HA

Codice

072460A3B



FA3 840 P IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- * Display digitale con cifre ambra
- * Manopole esterne
- * **Multiflow Technology**
- * 8 funzioni di cottura manuali
- * 2 funzioni speciali
- * **Pulizia pirolitica**
- * **Cavità da 66 lt**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MF20S IX HA
- * MF20G IX HA
- * MF25G IX HA
- * MN 312 IX HA
- * MN 314 IX HA
- * MD 344 IX HA

Codice

072460A3E





FA3 841 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- * Display digitale con cifre ambra
- * Manopole esterne
- * **Multiflow Technology**
- * 8 funzioni di cottura manuali
- * 2 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Porta Click To Clean
- * **Cavità da 71 lt**
- * Guide telescopiche 1 livello
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MF20S IX HA
- * MF20G IX HA
- * MF25G IX HA
- * MN 312 IX HA
- * MN 314 IX HA
- * MD 344 IX HA

Codice

072460A3C



FA3 840 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- * Display digitale con cifre ambra
- * Manopole esterne
- * **Multiflow Technology**
- * 8 funzioni di cottura manuali
- * 2 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Porta Click To Clean
- * **Cavità da 66 lt**
- * Classe di efficienza energetica A+

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MF20S IX HA
- * MF20G IX HA
- * MF25G IX HA
- * MN 312 IX HA
- * MN 314 IX HA
- * MD 344 IX HA

Codice

072460A3F





FA3 540 H IX HA
FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- * Display digitale con cifre ambrata
- * Manopole esterne
- * 5 funzioni di cottura manuali
- * 2 funzioni speciali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Porta Click To Clean
- * **Cavità da 66 lt**
- * Classe di efficienza energetica A

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- * Teglia standard, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MF20S IX HA
- * MF20G IX HA
- * MF25G IX HA
- * MN 312 IX HA
- * MN 314 IX HA
- * MD 344 IX HA

Codice

072460A3H



FA3 530 H BL HA
FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- * Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- * Manopole esterne
- * 5 funzioni di cottura
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * Porta Click To Clean
- * **Cavità da 66 lt**
- * Classe di efficienza energetica A

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- * Teglia standard, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- * MN 514 BL HA

Codice

072460A3R





3AF 534 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- 5 funzioni di cottura manuali
- Pulizia **Diamond Clean**
- Porta Click To Clean
- **Cavità da 71 lt**
- Classe di efficienza energetica A

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, 1 Griglia

ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- MF20S IX HA
- MF20G IX HA
- MF25G IX HA
- MN 312 IX HA
- MN 314 IX HA
- MD 344 IX HA

Codice

072460A3M



FA3 530 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- 5 funzioni di cottura
- Pulizia **Diamond Clean**
- Porta Click To Clean
- **Cavità da 66 lt**
- Classe di efficienza energetica A

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, 1 Griglia


ABBINAMENTO MWO IN COLONNA

- MF20S IX HA
- MF20G IX HA
- MF25G IX HA
- MN 312 IX HA
- MN 314 IX HA
- MD 344 IX HA

Codice

072460A3P





FID 834 H CH HA
FORNO MULTIFUNZIONE DIAMOND

- * Programmatore durata cottura
- * Manopole esterne
- * 8 funzioni di cottura manuali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * **Cavità da 71 lt**
- * Classe di efficienza energetica A


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

Vetro Champagne

Codice

072460A2D



FID 834 H MR HA
FORNO MULTIFUNZIONE DIAMOND

- * Programmatore durata cottura
- * Manopole esterne
- * 8 funzioni di cottura manuali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * **Cavità da 71 lt**
- * Classe di efficienza energetica A


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

Vetro Specchio

Codice

072460A2E





MADE IN ITALY



FIT 804 H AN HA


FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

- * Orologio analogico
- * Manopole esterne
- * 7 funzioni di cottura manuali
- * Pulizia **Diamond Clean**
- * **Cavità da 73 lt**
- * Classe di efficienza energetica A

Finitura Antracite

Codice

072560A1B




DISPONIBILE ANCHE NELLE VARIANTI:



FIT 804 H OW HA

FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE



Finitura Bianco antico


Codice

072560A1C



FIT 804 H AV HA

FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE



Finitura Avena

Codice

072560A1D



Finitura Avena

Codice


072560A5E



FIT 834 AV HA

FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

- * Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- * Manopole esterne
- * 7 funzioni di cottura manuali
- * **Cavità da 73 lt**
- * Classe di efficienza energetica A



DISPONIBILE ANCHE NELLA VARIANTE:



Finitura Antracite

Codice

072560A5F

FIT 834 AN HA

FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE



Codice


072689A8A




MS3 744 IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE DA 90 CM

- * Display digitale con cifre ambrà
- * Manopole esterne
- * 8 funzioni di cottura manuali
- * Porta Click To Clean
- * **Cavità da 100 lt**
- * Classe di efficienza energetica A
- * Potenza massima assorbita: 2.9 kW





FORNI	DIMENSIONI (mm)				
	A	B	C	D	E
MODELLO					
FI9 P8P2 SH IX HA	508	43,5	123	43	24
FI7 S8C1 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI6 S8C1 SH IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FA3S 844 P IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3S 844 IX HA	475,4	60	125	42	30
FI9 891 SP IX HA	508	43,5	123	43	24
FI9 891 SH IX HA	508	43,5	123	43	24
FI7 871 SH BMI HA	-	-	-	-	maniglia integrata
FI7 871 SH BL HA	508	43,5	123	43	24
FI7 871 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI6 861 SP IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FI6 861 SH BL HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FI6 864 SH IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FI4 800 P BL HA	488	53,5	120,5	52	25
FI4 851 H IX HA	488	53,5	120,5	52	25
AA4 534 JH IX HA	488	53,5	121,5	52	25
FA3 840 P BL HA	475,4	60	125	42	30
FA3 840 P IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 841 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 840 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 540 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 530 H BL HA	475,4	60	125	42	30
3AF 534 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 530 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FID 834 H (CH-MR) HA	426	84,5	133	43	25
FIT 804 H (AN-OW-AV) HA	412	91,5	121	37,4	73,4
FIT 834 (AN-AV) HA	412	91,5	121	37,4	73,4
MS3 744 IX HA	582,4	156	139	42	30

INNOVATIVA LINEA BLACK DI FORNI E MICROONDE IN PERFETTO ABBINAMENTO.

L'estetica black e le tecnologie innovative daranno eleganza alla tua cucina.

LA GAMMA

MICROONDE



MP 776 BMI HA

- Microonde combinato
- Crisp, crisp fry
- Cavità da 40 lt
- 25 funzioni auto

Ulteriori dettagli
a pag. 35



FI7 871 SH BMI HA

- Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 73 lt

Ulteriori dettagli
a pag. 18



MP 776 BL HA

- Microonde combinato
- Crisp, crisp fry
- Cavità da 40 lt
- 25 funzioni auto

Ulteriori dettagli
a pag. 35



FI7 871 SH BL HA

- Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 73 lt

Ulteriori dettagli
a pag. 18



FI6 861 SH BL HA

- Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 73 lt

Ulteriori dettagli
a pag. 20



MN 514 BL HA

- Microonde grill + crisp
- Cavità da 22 lt
- 5 funzioni principali

Ulteriori dettagli
a pag. 38



FI4 800 P BL HA

- Multiflow Technology
- Pulizia pirolitica
- Cavità da 73 lt

Ulteriori dettagli
a pag. 21



FA3 840 P BL HA

- Pulizia pirolitica
- Cavità da 66 lt

Ulteriori dettagli
a pag. 23

CLASS 9

MP 9P6 IX HA



Home
net Microonde combinato

MP 776 BMI HA



Microonde combinato

MP 776 IX HA



Microonde combinato

MP 996 IX HA



Microonde combinato

MP 776 BL HA



Microonde combinato

MICROONDE 45CM, 40L

MICROONDE 38CM, 31L

MICROONDE 38CM, 22L

CLASS 6

CLASS 4

CLASS 3

MP 454 IX HA



Microonde con Grill

MICROONDE 45CM, 40L

MD 664 IX HA



Microonde con Grill

MD 454 IX HA



Microonde con Grill

MD 344 IX HA



Microonde con Grill

MICROONDE 38CM, 31L

MN 514 BL HA



Microonde con Grill

MN 314 IX HA



Microonde con Grill

MN 312 IX HA



Microonde

MICROONDE 38CM, 22L

MICROONDE



Codice

073060A61


MADE IN ITALY



MP 9P6 IX HA

MICROONDE TERMOVENTILATO COMBINATO CLASS 9

- * Display TFT 3,5"
- * Touch Control
- * **Connettività: Home Net**
- * Maniglia esterna
- * Microonde termoventilato combinato
- * **Multiwaves Technology**
- * **144 Funzioni automatiche: "My Menu - 120 ricette di cottura assistita" + 6 funzioni Scongelo + 16 funzioni Crisp Fry**
- * **Numero funzioni principali: 17**
- * **17 Funzioni: Microonde, Crisp, Termoventilato, Termoventilato senza preriscaldamento, Termoventilato + Microonde, Grill, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde, veloce preriscaldamento, Mantieni in caldo, Lievitazione, Diamond Clean, Scongelo, Riscaldamento, Steam sensor, Crisp Fry**
- * Humidity Sensor
- * 7 livelli di potenza
- * Grill infrarossi 1600 W
- * Sicurezza bambini
- * Apertura porta a ribalta
- * **Piatto girevole: 400 mm**



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Griglia per Grill, Vaporiera, Teglia Standard



Codice

073060A60


MADE IN ITALY



MP 996 IX HA

MICROONDE COMBINATO CLASS 9

- * Display LCD Text Assisted
- * Touch Control
- * Finitura antimpronta
- * Microonde termoventilato combinato
- * **Multiwaves Technology**
- * **80 Funzioni automatiche: 6 Scongelo + 4 Crisp + 70 AutoCook**
- * **Numero funzioni principali: 12**
- * **12 Funzioni: Microonde, Crisp, Grill, Grill+Microonde, Turbo Grill, Turbo Grill+Microonde, Termoventilato, Termoventilato + Microonde, Riscaldamento veloce, Scongelo, Riscaldamento, Steam sensor**
- * Humidity Sensor
- * 7 livelli di potenza
- * Grill infrarossi 1600 W
- * Sicurezza bambini
- * Apertura porta a ribalta
- * **Piatto girevole: 360 mm**



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Alzatina bassa (ideale per cottura con Forced Air), Griglia per Grill, Vaporiera, Teglia Standard




Codice
073060A65



MP 776 BMI HA
MICROONDE COMBINATO CLASS 7 - BLACK LINE

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Touch Control
- * Colore nero
- * Maniglia integrata
- * Microonde termoventilato combinato
- * **Multiwaves Technology**
- * **25 Funzioni automatiche: 5 Scongellamento + 10 Riscaldamento + 10 Crisp/Cook**
- * **Numero funzioni principali: 8**
- * **8 Funzioni: Microonde, Crisp, Grill, Grill+Microonde, TurboGrill+Microonde, Termoventilato, Termoventilato + Microonde, Scongellamento**
- * Rilevatore di umidità
- * 7 livelli di potenza
- * Grill infrarossi 1600 W
- * Sicurezza bambini
- * Apertura porta a ribalta
- * **Piatto girevole: 360 mm**



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Alzatina bassa (ideale per cottura con Forced Air), Griglia per Grill, Vaporiera, Teglia Standard

MICROONDE




Codice
073060A63



MP 776 BL HA
MICROONDE COMBINATO CLASS 7 - BLACK LINE

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Touch Control
- * Colore: Nero
- * Maniglia esterna
- * Microonde termoventilato combinato
- * **Multiwaves Technology**
- * **25 Funzioni automatiche: 5 Scongellamento + 10 Riscaldamento + 10 Crisp/Cook**
- * **Numero funzioni principali: 8**
- * **8 Funzioni: Microonde, Crisp, Grill, Grill+Microonde, TurboGrill+Microonde, Termoventilato, Termoventilato + Microonde, Scongellamento**
- * Rilevatore di umidità
- * 7 livelli di potenza
- * Grill infrarossi 1600 W
- * Sicurezza bambini
- * Apertura porta a ribalta
- * **Piatto girevole: 360 mm**



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Alzatina bassa (ideale per cottura con Forced Air), Griglia per Grill, Vaporiera, Teglia Standard



Codice


073060A64



MP 776 IX HA

MICROONDE COMBINATO CLASS 7

- * Display LCD Graphic Assisted
- * Touch Control
- * Finitura antimpronta
- * Microonde termoventilato combinato
- * **Multiwaves Technology**
- * **25 Funzioni automatiche:**
- 5 Scongellamento + 10 Riscaldamento + 10 Crisp/Cook**
- * **Numero funzioni principali: 8**
- * **8 Funzioni: Microonde, Crisp, Grill, Grill+Microonde, TurboGrill+Microonde, Termoventilato, Termoventilato + Microonde, Scongellamento**
- * Humidity Sensor
- * 7 livelli di potenza
- * Grill infrarossi 1600 W
- * Sicurezza bambini
- * Apertura porta a ribalta
- * **Piatto girevole: 360 mm**




ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Alzatina bassa (ideale per cottura con Forced Air), Griglia per Grill, Vaporiera, Teglia Standard



Codice


073060A75



MD 664 IX HA

MICROONDE CON GRILL CLASS 6

- * Display LCD Graphic Assisted con Manopole Push Push a scomparsa
- * Finitura antimpronta
- * Maniglia esterna
- * Microonde con grill
- * **Multiwaves Technology**
- * **20 Funzioni automatiche:**
- 5 Scongellamento + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp + 5 Auto Cook**
- * **Numero funzioni principali: 5**
- * **5 Funzioni: Microonde, Scongellamento, Grill, Microonde+grill, Crisp**
- * 7 livelli di potenza
- * Grill al quarzo 800 W
- * Grill al quarzo
- * Sicurezza bambini
- * Apertura porta a ribalta
- * **Piatto girevole: 325 mm**



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Griglia per Grill



MP 454 IX HA

MICROONDE CON GRILL CLASS 4


- * Programmatore elettronico e display digitale
- * Finitura antimpronta
- * Maniglia esterna
- * Microonde con grill
- * **Multiwaves Technology**
- * **20 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 5 Auto Crisp**
- * **Numero funzioni principali: 5**
- * **5 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp**
- * 7 livelli di potenza
- * Grill infrarossi 1600 W
- * Sicurezza bambini
- * Apertura porta a ribalta
- * **Piatto girevole: 360 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060A67



MD 454 IX HA

MICROONDE CON GRILL CLASS 4


- * Programmatore elettronico e display digitale
- * Finitura antimpronta
- * Maniglia esterna
- * Microonde con grill
- * **Multiwaves Technology**
- * **20 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp + 5 Auto Cook**
- * **Numero funzioni principali: 5**
- * **5 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp**
- * 7 livelli di potenza
- * Grill al quarzo 800 W
- * Grill al quarzo
- * Sicurezza bambini
- * Apertura porta a ribalta
- * **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060A70





MD 344 IX HA

MICROONDE CON GRILL CLASS 3


- Display digitale e 2 manopole esterne
- Finitura inox
- Microonde con grill
- **Multiwaves Technology**
- **15 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 10 Auto Cook**
- **Numero funzioni principali: 5**
- **5 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp**
- 7 livelli di potenza
- Grill al quarzo 800 W
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060A79



MN 514 BL HA

Microonde con grill CLASS 3 - BLACK LINE


- Display digitale con pulsanti
- Colore: Nero
- Microonde con grill
- **Multiwaves Technology**
- **Numero funzioni principali: 5**
- **Funzioni principali: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp**
- 4 livelli di potenza
- Grill al quarzo 700 W
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- **Piatto girevole: 250 mm**


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060A98





MN 314 IX HA

MICROONDE CON GRILL CLASS 3


- * Display digitale con pulsanti
- * Finitura inox
- * Microonde con grill
- * **Multiwaves Technology**
- * **Numero funzioni principali: 5**
- * **5 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp**
- * 4 livelli di potenza
- * Grill al quarzo 700 W
- * Grill al quarzo
- * Sicurezza bambini
- * Apertura laterale a sinistra
- * **Piatto girevole: 250 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060A96



MICROONDE



MN 312 IX HA

MICROONDE CLASS 3


- * Display digitale con pulsanti
- * Finitura inox
- * Microonde Steam
- * **Multiwaves Technology**
- * **Numero funzioni principali: 3**
- * **3 Funzioni: Microonde, Defrost, Auto Steam**
- * 4 livelli di potenza
- * Sicurezza bambini
- * Apertura laterale a sinistra
- * **Piatto girevole: 250 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Vaporiera


Codice

073060A97





Codice
073060A34



MF25G IX HA

Microonde con grill da 25 litri

- * Display digitale con pulsanti
- * Finitura inox
- * **22 Funzioni automatiche:**
4 Scongelo + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- * Numero funzioni principali: 8
- * 8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelo, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- * 7 livelli di potenza
- * Grill al quarzo
- * Sicurezza bambini
- * Apertura laterale a sinistra
- * **Piatto girevole: 284 mm**


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Griglia per Grill

MICROONDE



Codice
073060A36



MF20G IX HA

Microonde con grill da 20 litri


- * Display digitale con pulsanti
- * Finitura inox
- * **22 Funzioni automatiche:**
4 Scongelo + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- * Numero funzioni principali: 8
- * 8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelo, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- * 6 livelli di potenza
- * Grill al quarzo
- * Sicurezza bambini
- * Apertura laterale a sinistra
- * **Piatto girevole: 245 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- * Griglia per Grill



Codice
073060A38



MF20S IX HA

Microonde da 20 litri


- * Display digitale con pulsanti
- * Touch Control
- * Finitura inox
- * Forno a microonde
- * **20 Funzioni automatiche:**
4 Scongelo + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- * Numero funzioni principali: 6
- * 6 Funzioni: Microonde, Scongelo, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- * 6 livelli di potenza
- * Sicurezza bambini
- * Apertura laterale a sinistra
- * **Piatto girevole: 245 mm**



Vetro nero

Codice

073438





WD 914 NB

CASSETTO SCALDAVIVANDE

- * Cassetto scaldavivande
- * Cavità 18 lt
- * Temperature da 40-70 gradi
- * Dimensioni (AxLxP): 141x595x566 mm
- * Abbinabile ai forni microonde Class 9 e 7

FORNI A MICROONDE TABELLE TECNICHE




MICROONDE	DIMENSIONI (mm)					NOTE
	A	B	C	D	E	
MODELLO	A	B	C	D	E	
MP 9P6 IX HA	508	43,5	123	43	23,7	
MP 996 IX HA	508	43,5	123,4	43	23,7	
MP 776 BMI HA	-	-	-	-	-	maniglia integrata
MP 776 BL HA	518	38	115	42	30	
MP 776 IX HA	518	38	115	42	30	
MD 664 IX HA	540	24	53	50	22	
MP 454 IX HA	486	54	122	52,5	25	
MD 454 IX HA	486	54	109	52,5	25	
MD 344 IX HA	475,4	59,8	115	42	30	
MN 514 BL HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MN 314 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MN 312 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MF25G IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MF20G IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MF20S IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia

PIANO GAS

Piano Direct Flame

FTGHL 751 D/IX/HA



PIANO COTTURA
DIRECT FLAME
da 75 cm
5 bruciatori a gas

FTGHL 641 D/IX/HA




PIANO COTTURA
DIRECT FLAME
da 60 cm
4 bruciatori a gas

FTGHG 751 D/HA(BK)



PIANO COTTURA
DIRECT FLAME
da 75 cm
5 bruciatori a gas

HS 3377C BF



PIANO COTTURA
DIRECT FLAME
da 60 cm
4 bruciatori a gas


Piano Premium / NewStyle

PPH 75G DF/IX



PIANO COTTURA
PREMIUM
da 75 cm
5 bruciatori a gas

PPH 60G DF/IX



PIANO COTTURA
PREMIUM
da 60 cm
4 bruciatori a gas

PCN 751 T/IX/HA



PIANO COTTURA
NEWSTYLE
da 75 cm
5 bruciatori a gas


PCN 752 T/AS/HA



PIANO COTTURA
NEWSTYLE
da 75 cm
5 bruciatori a gas

Piano NewStyle

PCN 752 T/IX/HA



PIANO COTTURA
NEWSTYLE
da 75 cm
5 bruciatori a gas

PCN 752 U/IX/HA



PIANO COTTURA
NEWSTYLE
da 75 cm
5 bruciatori a gas

PCN 641 T/IX/HA



PIANO COTTURA
NEWSTYLE
da 60 cm
4 bruciatori a gas

PCN 642 IX/HA



PIANO COTTURA
da 60 cm
4 bruciatori a gas

Piano Cottura

Piano Cottura

PHN 962 TS/IX/HA



PIANO COTTURA
da 90 cm
6 bruciatori a gas

Piano Tradizione

PHN 960MST (AV) R/HA



PIANO COTTURA
TRADIZIONE
da 90 cm
6 bruciatori a gas

PHN 960MST (AN) R/HA



PIANO COTTURA
TRADIZIONE
da 90 cm
6 bruciatori a gas

Piano Tradizione

PCN 750 T (AV) R /HA



PIANO COTTURA
TRADIZIONE
da 75 cm
5 bruciatori a gas

PCN 750 T (AN) R /HA



PIANO COTTURA
TRADIZIONE
da 75 cm
5 bruciatori a gas

PCN 750 T (OW) R /HA



PIANO COTTURA
TRADIZIONE
da 75 cm
5 bruciatori a gas

Piano Tradizione

PCN 640 T (AV) R /HA



PIANO COTTURA
TRADIZIONE
da 60 cm
4 bruciatori a gas

PCN 640 T (AN) R /HA



PIANO COTTURA
TRADIZIONE
da 60 cm
4 bruciatori a gas

7HPCN 640T (OW) R/HA



PIANO COTTURA
TRADIZIONE
da 60 cm
4 bruciatori a gas

PIANI COTTURA A GAS

Piano Cristallo nero / Diamond

HAGS 72F/BK



PIANO COTTURA IN
CRISTALLO NERO
da 70 cm
5 bruciatori a gas:

HAGS 61F/BK



PIANO COTTURA IN
CRISTALLO NERO
da 60 cm
4 bruciatori a gas:

HAGD 72S/MR



PIANO COTTURA
DIAMOND
da 70 cm
5 bruciatori a gas

Piano Diamond

HAGD 72S/CH



PIANO COTTURA
DIAMOND
da 70 cm
5 bruciatori a gas

HAGD 61S/MR




PIANO COTTURA
DIAMOND
da 60 cm
4 bruciatori a gas

HAGD 61S/CH



PIANO COTTURA
DIAMOND
da 60 cm
4 bruciatori a gas



MADE IN ITALY




FTGHL 751 D/IX/HA

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- 5 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Ausiliari da 1000 W cadauno
- **Direct Flame**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **3 griglie in ghisa**
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Codice

075084A7A



MADE IN ITALY




FTGHL 641 D/IX/HA

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- 4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- **Direct Flame**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **4 griglie singole in ghisa**
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Codice

075067A6A






FTGHG 751 D/HA(BK)

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- * 5 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Ausiliari da 1000 W cadauno
- * Direct Flame
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 3 griglie in ghisa
- * Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Codice

074572A7T



PIANI COTTURA A GAS




FTGHG 641 D/HA(BK)

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- * 4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- * Direct Flame
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 4 griglie in ghisa
- * Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Codice

074564A6T





Codice
075084A5J

MADE IN ITALY




PPH 75G DF/IX

PIANO COTTURA PREMIUM

- MyMenu Flame Control
- 5 bruciatori a gas:
 - 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
 - 1 Rapido da 3000 W,
 - 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Doppia Corona da 3300 W

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza

- 3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie



Codice
075067B4F

MADE IN ITALY




PPH 60G DF/IX

PIANO COTTURA PREMIUM

- MyMenu Flame Control
- 4 bruciatori a gas:
 - 1 Ausiliario da 1650 W,
 - 1 Rapido da 1650 W,
 - 1 Doppia Corona da 3500 W
 - e 1 Semirapido da 1000 W

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza

- 2 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie






PCN 751 T/IX/HA
PIANO COTTURA NEWSTYLE

- * 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 3 griglie in ghisa

Codice

075084A3F




PCN 752 T/AS/HA
PIANO COTTURA NEWSTYLE

- * 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- * Inox antigraffio
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 3 griglie smaltate

Codice

075084A3G





MADE IN ITALY




PCN 752 T/IX/HA

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- * 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 3 griglie smaltate

Codice

075084A3E



MADE IN ITALY


PCN 752 U/IX/HA


PIANO COTTURA NEWSTYLE

- * 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Ultrarapido da 3400 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 3 griglie smaltate

Codice

075084A3C






PCN 641 T/IX/HA
PIANO COTTURA NEWSTYLE

- * 4 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Semirapido da 1650 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 2 griglie in ghisa


Codice

075067B3F



Disponibili le versioni con griglie smaltate

Modello	Colore	Codice
PCN 642 T/IX/HA	Inox	075066B3E
PCN 642 T/AS/HA	Inox antigraffio	075266B3G




PCN 642 IX/HA
PIANO COTTURA DA 60 CM

- * 4 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 2 griglie smaltate

Codice

075065B3A





MADE IN ITALY




PHN 962 TS/IX/HA

PIANO COTTURA DA 90 CM

- 6 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1650 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 2 Double Face da 1500 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3250 W
- e 1 Rapido da 2600 W

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza

- 4 griglie smaltate



Codice

075098B80

Disponibili anche le versioni

Modello	Colore	Codice
PHN 961 TS/IX/HA	Inox con griglie in ghisa	075100B79



MADE IN ITALY




PHN 960MST (AV) R/HA

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- 6 bruciatori a gas:
- 1 Tripla Corona da 3250 W,
- 1 Semirapido da 1650 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W
- e 2 Double Face da 1500 W cadauno

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza

- 4 griglie smaltate



Codice

075198B87

- Perfettamente abbinabile ai Forni -
- Linea Estetica Tradizione 60 cm
- Colorazione Avena



MADE IN ITALY




PHN 960MST (AN) R/HA

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- 6 bruciatori a gas:
- 1 Tripla Corona da 3250 W,
- 1 Semirapido da 1650 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W
- e 2 Double Face da 1500 W cadauno

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza

- 4 griglie smaltate



Codice

075198B85

- Perfettamente abbinabile ai Forni -
- Linea Estetica Tradizione 60 cm
- Colorazione Antracite



PCN 750 T (AV) R /HA


PIANO COTTURA TRADIZIONE

- * 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 3 griglie smaltate

- * Perfettamente abbinabile ai Forni -
- Linea Estetica Tradizione
- * Colorazione Avena

Codice

075184A3X



PCN 750 T (AN) R /HA


PIANO COTTURA TRADIZIONE

- * 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 3 griglie smaltate

- * Perfettamente abbinabile ai Forni -
- Linea Estetica Tradizione
- * Colorazione Antracite

Codice

075184A3Y



PCN 750 T (OW) R /HA


PIANO COTTURA TRADIZIONE

- * 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 3 griglie smaltate

- * Perfettamente abbinabile ai Forni -
- Linea Estetica Tradizione
- * Colorazione Bianco Antico

Codice

075184A3Z






PCN 640 T (AV) R / HA

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- 4 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1000 W,
- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1650 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 2 griglie smaltate

Codice

075166B3X



- Perfettamente abbinabile ai Forni -
- Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Avena




PCN 640 T (AN) R / HA

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- 4 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1000 W,
- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1650 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 2 griglie smaltate

Codice

075166B3Z



- Perfettamente abbinabile ai Forni -
- Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Antracite




7HPCN 640T (OW) R/HA

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- 4 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1000 W,
- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1650 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 3 griglie smaltate

Codice

075166B3Y




- Perfettamente abbinabile ai Forni -
- Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Bianco Antico



Codice

074572B2G

074572B2GF **Filotop**



HAGS 72F/BK

PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO

* MyMenu Flame Control

* 5 bruciatori a gas:

1 Ausiliario da 1000 W,

1 Rapido da 3000 W,

2 Semirapidi da 1650 W cadauno

e 1 Doppia Corona da 3500 W

* Accensione elettronica sottomanopola

* Termovalvole di sicurezza


* 3 griglie in ghisa a copertura totale, lavabili in lavastoviglie



Codice

074564B1K

074564B1KF **Filotop**



HAGS 61F/BK

PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO

* MyMenu Flame Control

* 4 bruciatori a gas:

2 Semirapidi da 1650 W cadauno,

1 Ausiliario da 1000 W

e 1 Rapido da 3000 W

* Accensione elettronica sottomanopola

* Termovalvole di sicurezza

* 3 griglie in ghisa a copertura totale, lavabili in lavastoviglie



Codice

074572B17



MADE IN ITALY



HAGD 72S/MR

PIANO COTTURA DIAMOND

- 5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- e 1 Doppia Corona da 3500 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie



- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Diamond
- Colorazione Specchio



Codice

074572B2A



MADE IN ITALY



HAGD 72S/CH

PIANO COTTURA DIAMOND

- 5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- e 1 Doppia Corona da 3500 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie



- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Diamond
- Colorazione Champagne



Codice


074564B1X



HAGD 61S/MR

PIANO COTTURA DIAMOND

- * 4 bruciatori a gas:
2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
1 Ausiliario da 1000 W
e 1 Rapido da 3000 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 4 griglie singole in ghisa,
lavabili in lavastoviglie



- * Perfettamente abbinabile ai Forni -
Linea Estetica Diamond
- * Colorazione Specchio



Codice


074564B1U



HAGD 61S/CH


PIANO COTTURA DIAMOND

- * 4 bruciatori a gas:
2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
1 Ausiliario da 1000 W
e 1 Rapido da 3000 W
- * Accensione elettronica sottomanopola
- * Termovalvole di sicurezza
- * 4 griglie singole in ghisa,
lavabili in lavastoviglie



- * Perfettamente abbinabile ai Forni -
Linea Estetica Diamond
- * Colorazione Champagne

PIANI COTTURA
TABELLE TECNICHE



PIANI COTTURA

DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau	larghezza cassonetto	profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento del tubo gas		
FTGHL 751	750	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	129
FTGHL 641	600	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	54
FTGHG 751	750	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	129
FTGHG 641	600	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	54
PPH 75G DF/IX	730	510	13	550	474	38	8					
PPH 60G DF/IX	580	510	13	550	474	38	8		45	SX	32	50
PCN 751	750	510	9	550	470	40.5		45.5	35	SX	35	250
PCN 752	750	510	9	550	470	40.5		45.5	35	SX	35	250
PCN 641	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
PCN 642	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
PHN 962	870	510	12	830	470	34		37		SX	49	135
PHN 960	870	510	12	830	470	34		37		SX	49	135
PCN 750	750	510	9	550	470	40.5		45.5	35	SX	35	250
PCN 640	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
7HPCN 640	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
HAGS 72	730	510	9	550	470	42	9	50				
HAGS 61	596	510	7	550	470	42	9	51				
HAGD 72	730	510	9	550	470	42	9	50				
HAGD 61	596	510	7	550	470	42	9	51				

PIANO INDUZIONE

Piano induzione - 90 cm

HT 1090 BA



Piano a Induzione
da 90 cm
* 5 zone di cottura ad induzione

Piano induzione - 77 cm

ACPH 778 C/NE



Piano a Induzione
da 77 cm
* 8 zone di cottura ad induzione

HS 1377C CPNE

CleanProtect™



Piano a Induzione
da 77 cm
* 4 zone di cottura ad induzione


Piano induzione - 77 cm

HS 3377C BF



Piano a Induzione
da 77 cm
* 4 zone di cottura ad induzione

HB 0577B NE



Piano a Induzione
da 77 cm
* 4 zone di cottura ad induzione

Piano induzione - 60 cm

HS 4960C CPNE


CleanProtect™



Piano a Induzione
da 60 cm
* 4 zone di cottura ad induzione

Piano induzione - 60 cm

HS 2560C BF




Piano a Induzione
da 60 cm
* 4 zone di cottura ad induzione

HB 8460B NE/W



Piano a Induzione
da 60 cm
* 4 zone di cottura ad induzione

HB 4860B NE



Piano a Induzione
da 60 cm
* 4 zone di cottura ad induzione

HQ 2260S NE



Piano a Induzione
da 60 cm
* 4 zone di cottura ad induzione

Piano induzione - 30 cm

HQ 0930S NE



Piano a Induzione
da 30 cm
* 2 zone di cottura ad induzione

Piano induzione con cappa

HVH 92 B K



Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
* 4 zone di cottura ad induzione

Cappa integrata.

Silenziosa ed efficiente, la cappa si integra al centro del piano a induzione trasmettendo immediatamente tecnologia ed eleganza; anche grazie alla sua griglia in alluminio rivestita in teflon e antigraffio. La cappa è stata studiata per garantire la massima efficacia e le migliori prestazioni con tre livelli di potenza e due opzioni boost.



Cappa integrata.

DESIGN INTUITIVO

Il pannello di controllo con slider unico consente di regolare con un semplice tocco le quattro zone di cottura indipendenti. Ogni zona dispone di 9 livelli di potenza con booster e due funzioni automatiche. Tutti gli elementi della cappa sono a filo con la superficie del piano cottura con la possibilità di spostare le pentole da una parte all'altra del piano senza ostacoli e con la massima praticità a portata di mano e sempre con stile.



UNA PULIZIA ANCORA PIÙ SEMPLICE

Il piano in vetro e la cappa integrata sono studiati per essere puliti facilmente: la griglia si può rimuovere agevolmente per essere comodamente lavata in lavastoviglie e per pulire e mantenere i filtri al meglio.




FLEXI DUO

Attivando la zona flexi duo verticale dotata di due resistenze ovali, è possibile spostare pentole e padelle da una zona all'altra mantenendo lo stesso livello di calore.

Versione aspirante.

Configurazione standard



Filtra i vapori della cucina per poi convogliarli all'esterno grazie ad un foro di scarico collocato sulla parete.

Il migliore sistema di aspirazione per ottenere il massimo delle performance dal tuo innovativo piano cottura aspirante.

Per l'installazione deve essere predisposto un condotto di evacuazione che espellerà i vapori direttamente all'esterno.

E' possibile acquistare separatamente i raccordi necessari all'installazione del piano in modalità aspirante, descritti di seguito.



IDEALE QUANDO

L'installazione è prevista in prossimità di una parete che si posiziona direttamente sull'esterno dell'ambiente.



PERFETTA PERCHÈ

Poca manutenzione: i filtri metallici possono essere lavati comodamente in lavastoviglie ogni due o tre mesi.

RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE



VH DUCT TUBE 991

Tubo sezione rettangolare
Lunghezza 1000mm - 89 x 222mm



VH DUCT RV D146 07

Raccordo verticale
- sezione circolare $\varnothing 146$ mm
- rettangolare 94 x 227mm



VH DUCT RV 05

Raccordo verticale
Curva 90° - 94 x 227mm



VH DUCT RO 04

Raccordo orizzontale
Curva 90° - 94 x 227 x 288mm

Versione filtrante.

Necessario l'acquisto dell'apposito kit (FK VH S - C)




Filtra i vapori della cucina, trattenendo gli odori, i fumi e i grassi per poi **riemettere nell'ambiente l'aria purificata**.

Il kit per l'installazione nella modalità filtrante, comprende¹ 3 filtri ceramici* di ricambio.


Grazie alla modalità dell'installazione filtrante sarà possibile sfruttare lo spazio al di sotto del piano, andando a inserire un cassetto con ingombro fino a 45cm.

Per l'installazione su un piano maggiore di 60cm il kit filtrante contiene 2 estensioni utili a questa tipologia di installazione, non sarà necessario acquistare componenti aggiuntivi.



IDEALE QUANDO

Nel caso di una cucina ad isola o penisola o quando non si ha la possibilità di collegamento con l'esterno.



PERFETTA PERCHÈ

L'installazione è semplice e veloce, senza nessun lavoro di predisposizione per portare i vapori all'esterno.



* Filtro ceramico

Il filtro ceramico dura fino a 5 anni solo termicamente rigenerandosi in forno per 45min a 200 gradi². Garantendo una durata eccezionale fornendo allo stesso tempo ottimo potere di assorbimento degli odori.

¹ Per tutti i dettagli sui componenti del kit si rimanda al libretto di istruzioni.

² Procedimento da eseguire ogni 2/3 mesi a seconda dell'utilizzo.



HT 1090 BA



Piano a Induzione
da 90 cm

- **5 zone di cottura ad induzione**
- **Flexi Duo:** combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Comandi indipendenti con slider
- Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2 kW/ 2,5 kW/ 3 kW/ 3,5 kW/ 4 kW/ 4,5 kW/ 5 kW/ 5,5 kW/ 6 kW/ 6,5 kW/ 7 kW/ NL
- Funzioni **MyMenu:** Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati
- **Installabile sopra forno**

Codice

074562B9ZA

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



MADE IN ITALY



ACPH 778 C/NE

Piano a Induzione
da 77 cm


- **8 zone di cottura ad induzione**
- **Total Flexi:** utilizzabile come unica zona di cottura o 8 differenti zone con 8 diversi livelli di potenza
- 6 metodi di cottura pre-impostati: Bollire, Grigliare, Soffriggere, Sobbollire, Moka, Fondere
- Doppio display LCD con testo
- Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,4 kW
- **MyMenu:** 63 modalità di cottura
- **Active Heat a 3 temperature**
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile anche a filo (kit necessario)

Codice

074562B9M

074562B9MF **Filotop**

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.





HS 1377C CPNE

Piano a Induzione da 77 cm



- 4 zone di cottura ad induzione
- **Flexi Duo**: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **Clean Protect**
- Comandi indipendenti con slider
- Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Installabile sopra forno e lavastoviglie

Codice

074562B90E

074562B90EF **Filotop**

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



HS 3377C BF


PIANO A INDUZIONE


- 4 zone di cottura ad induzione
- **Flexi Duo**: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Comandi indipendenti con slider
- Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Bisellatura frontale
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**

Codice

074562B9L

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.





HB 0577B NE

PIANO A INDUZIONE



- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Combi Duo:** unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- Comandi a sfioramento indipendenti
- Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu:** Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**

Codice

074562B9K

074562B9KF **Filotop**

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



HS 4960C CPNE

Piano a Induzione da 60 cm


- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Flexi Duo:** combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **Clean Protect**
- Comandi a sfioramento indipendenti
- Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu:** Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**


Codice

074560B90A

074560B90AF **Filotop**



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.





Codice
074560B9B

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



HS 2560C BF



PIANO A INDUZIONE

- **4 zone di cottura ad induzione**
- **2 Flexi Duo:** combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Comandi indipendenti con slider
- Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Bisellatura frontale
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**
- Sostituzione facilitata del piano gas



Codice
074560B9E
074560B9EF **Filotop**


Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



HB 8460B NE/W

PIANO A INDUZIONE

- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Combi Duo:** unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- Comandi a sfioramento indipendenti
- Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**
- Sostituzione facilitata del piano gas





MADE IN ITALY



HB 4860B NE

PIANO A INDUZIONE

- 4 zone di cottura ad induzione
- **Combi Duo:** unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- Comandi a sfioramento indipendenti
- Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu:** Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**
- Sostituzione facilitata del piano gas




Codice

074560B9G

074560B9GF **Filotop**

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.





MADE IN ITALY



HQ 2260S NE

PIANO A INDUZIONE

- 4 zone di cottura ad induzione
- Comandi centrali a sfioramento
- Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu:** Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**
- Sostituzione facilitata del piano gas




Codice

074560B9H

074560B9HF **Filotop**

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.





MADE IN ITALY



HQ 0930S NE

PIANO A INDUZIONE DA 30 CM

- 2 zone di cottura ad induzione
- Comandi centrali a sfioramento
- Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu:** Mantenere in caldo, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**



Codice

074700

074700F **Filotop**

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



HVH 92 B K



Piano cottura in vetro nero con cappa integrata

- * Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
- * Tipologia: aspirante/filtrante con Kit acquistabile separatamente
- * Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- * 4 zone di cottura ad induzione
- * Funzioni automatiche: Mantenere in caldo, Cottura rapida
- * FlexiDuo
- * Classe energetica: A
- * Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- * 5 velocità, 4 booster
- * Capacità di aspirazione (min-max-booster): 185-405-600 m³/h
- * Potenza sonora (min-max-booster): 46-62-71 dBA
- * Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- * Timer fine cottura per ogni singola zona
- * Funzione Pausa
- * Sicurezza bambini
- * Indicatore calore residuo
- * Possibilità di installazione a filo

Codice

03998A01

03998A01F **Filotop**



Versione aspirante non inseribile con zoccolo h.6

ACCESSORI

CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	CODICE LUBE
FK VH S - C	KIT per installazione piano HVH 92 B K in modalità filtrante kit completo di tubazioni con nuova tipologia di 3 filtri ceramici	08752022
CF VH 4 - C	4 pezzi filtro ceramico (3 filtri ceramici già inclusi con l'acquisto del KIT FK VH S-C)	08752023
VH DUCT TUBE 991	Tubo sezione rettangolare Lunghezza 1000mm - 89 x 222mm	08752024
VH DUCT RV D146 07	Raccordo verticale - sezione circolare \varnothing 146mm - rettangolare 94 x 227mm	08752025
VH DUCT RV 05	Raccordo verticale Curva 90° - 94 x 227mm	08752026
VH DUCT RO 04	Raccordo orizzontale Curva 90° - 94 x 227 x 288mm	08752027

SPACE 400 - Total no Frost

HA SP70 T132



Combinato total no frost largo 70 cm

- * Classe di efficienza energetica: D
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm

HA SP70 T121



Combinato total no frost largo 70 cm

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm

HA SP70 T111



Combinato total no frost largo 70cm

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm

SPACE 400 - Low Frost

BCB 4020 E



Combinato Low Frost largo 70 cm

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm

Combinato - Total no Frost

HAC20 T322



Combinato total no frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm

HAC20 T122 2



Combinato total no frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm

Total no Frost

HAC18 T542 2



Combinato total no frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm

HAC18 T312



Combinato total no frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm

Low Frost

HAC18D011C2



Combinato LOW frost

- * Classe di efficienza energetica: D
- * Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545mm

Combinato - Low Frost

BCB 7525 D2



COMBINATO Low Frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1850x540x545 mm

BCB 7030 D2



COMBINATO Low Frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm

BCB 70301 E



COMBINATO Low Frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm

Doppia porta

T 16 A2 D/HA 2



Doppia porta statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm

BD 2422/HA 2



Doppia porta statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm

Monoporta

BSZ 180222



Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm

SZ 12 A2 D/HA 2



Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm

S 12 A1 D/HA 2



Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm

Sotto base

HABUF011



Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm

HABUL011



Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm

Congelatori

BF 1801 E F2



**Congelatore verticale
No Frost**

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 177x540x545 mm

HABUFZ011



Freezer Direct Cool

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm

Cantinette

HA7 WC711 0



CANTINA VINO

- * Classe di efficienza energetica: G
- * Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm

HA6 WC711 0



CANTINA VINO

- * Classe di efficienza energetica: G
- * Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm

HA WC5120



CANTINA VINO

- * Classe di efficienza energetica: G
- * Dimensioni (AxLxP): 450x560x560 mm

BUILT-IN IL TOTAL NO FROST LARGO 70CM.

La garanzia di una freschezza
che dura più a lungo.

L'innovativo frigorifero Total No Frost largo 70cm con **Food Care System**, una tecnologia avanzata che permette di preservare la freschezza degli alimenti più a lungo, creando l'ambiente di conservazione ideale, dove ogni ingrediente mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, indipendentemente da dove è posizionato.

Il più capiente nella sua categoria*.

Ma c'è molto di più!

Infatti la sua capiente cavità ti aiuta ad avere ancora più spazio, offrendo una **capacità extra del +50%*** rendendolo il più capiente sul mercato nella sua categoria.

Scopri la freschezza che dura più a lungo.



Il frigorifero da incasso Total No Frost non lascia nulla al caso, infatti **l'affidabile Food Care System** permette una conservazione ottimale e una freschezza duratura.

Una temperatura stabile per ogni alimento.



La circolazione dell'aria è fondamentale infatti il **MultiCool Flow** garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero.

In questo modo, il MultiCool Flow crea un ambiente di conservazione ideale per gli alimenti, dove la temperatura è mantenuta stabile in tutta la cavità**, e il cibo mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, ovunque lo si conservi nel frigorifero***.

* Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, KitchenAid.

** Sulla base di test interni, la fluttuazione media massima della temperatura (+/- 0,3°C) è stata misurata nel nucleo degli alimenti posizionato su ciascun ripiano a temperatura normale.

*** Sulla base di test interni, la differenza di temperatura massima misurata è di 0,6° tra il ripiano più freddo e quello più caldo con un'impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a diverse impostazioni di temperatura.

LUCI INTERNE LED

La luce chiara e brillante dei led e la loro **posizione nella parte superiore** del reparto frigorifero garantiscono ovunque una massima visibilità.

GRIGLIA PORTABOTTIGLIE

Cromata e ultraresistente, è ideale per riporre facilmente fino a 4 bottiglie o contenitori.

RIPIANI IN VETRO

Robusti e con finiture preziose, i ripiani in vetro rendono gli interni più eleganti e luminosi.

MULTIFRESH ZONE

Fino a tre diversi livelli di temperatura per conservare diversi tipi di alimenti.

BALCONCINI CONTROPORTA

In posizione più funzionale sulla controporta, **resistenti e trasparenti** per consentire l'immediata visibilità degli alimenti che si usano di più.

ULTRA FRESH ZONE+

Cassetto completamente estraibile per mantenere fresca frutta e verdura

CASSETTI VANO FREEZER

Più grandi e con dimensioni diverse per permettere di trovare il posto giusto per ogni cibo. E con i ripiani in vetro, c'è più spazio a disposizione.

GUARNIZIONI HI-DEFENCE

Per garantire ai cibi una barriera protettiva davvero completa, Hotpoint ha sviluppato le **guarnizioni Hi-Defence antimuffa e antibatteriche**, che proteggono anche le zone più esterne del combinato.






HAC18D011C2

NOVITÀ

combinato LOW frost

- Classe di efficienza energetica: D
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (A x L x P): 1770 x 540 x 545 mm
- Capacità netta totale: 266 L (187 L frigo / 79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento freezer low frost
- Compressore Active Inverter
- Griglia portabottiglie
- Reversibile



Codice

077040A58


DISPONIBILE DA GIUGNO 2024



HA SP70 T132

combinato total no frost largo 70 cm

- * Classe di efficienza energetica: D
- * K3: altezza 193 cm
- * Display Touch interno
- * **Total No Frost**
- * Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- * Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- * Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- * Sistema di scongelamento del freezer automatico
- * Illuminazione a LED
- * **Compressore Active Inverter**
- * **Multi Fresh Zone**: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- * Balconcino porta-formaggi
- * **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- * 6 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- * **Food Care System**
- * Griglia porta-bottiglie
- * Vaschetta per il ghiaccio
- * Guarnizioni Hi-Defence
- * Controllo assistito dell'umidità
- * Cerniere a destra, Porta reversibile
- * Fast Freezing, Fast Cooling



Codice


077056A5V



HA SP70 T121


combinato total no frost largo 70 cm

- * Classe di efficienza energetica: E
- * K3: altezza 193 cm
- * Display Touch interno
- * **Total No Frost**
- * Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- * Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- * Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- * Sistema di scongelamento del freezer automatico
- * Illuminazione a LED
- * **Compressore Active Inverter**
- * Balconcino porta-formaggi
- * **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- * 6 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- * **Fresh Zone 0°C**: ideale per la conservazione di carne e pesce
- * **Food Care System**
- * Griglia porta-bottiglie
- * Vaschetta per il ghiaccio
- * Guarnizioni Hi-Defence
- * Controllo assistito dell'umidità
- * Cerniere a destra, Porta reversibile
- * Fast Freezing, Fast Cooling



Codice

077056A5U




Codice

077056A5T

HA SP70 T11

combinato total no frost largo 70cm

- Classe di efficienza energetica: E
- K3: altezza 193 cm
- Display LED interno
- **Total No Frost**
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- **Compressore Active Inverter**
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 4 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- **Food Care System**
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing, Fast Cooling



Codice


077056A8B

BCB 4020 E

NOVITÀ

Combinato Low Frost largo 70cm

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico con sistema di ventilazione
- Air Ventilation Technology
- K3: altezza 193 cm
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- **Capacità netta totale: 400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Compressore Active Inverter**
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 5 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Cooling




Codice

077054A53

HAC20 T322

COMBINATO TOTAL NO FROST

- * Classe di efficienza energetica: E
- * **Total No Frost**
- * Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- * **Active Fresh:** ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- * Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- * **Compressore Active Inverter**
- * **Multitemperature Zone:** 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- * **Ultra Fresh Zone +,** cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- * **Food Care System**
- * Griglia porta-bottiglie



Codice

077054A5Z

HAC20 T122 2

NOVITÀ

Combinato Total No Frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Total No Frost
- * K3: altezza 193 cm
- * **Total No Frost**
- * Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- * **Active Fresh:** ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- * Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- * Sistema di scongelamento del freezer automatico
- * Illuminazione a LED
- * Sistema Multicoool Flow
- * **Compressore Active Inverter**
- * **Multi Fresh Zone:** 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- * Balconcino porta-formaggi
- * **Fresh Zone +,** cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- * 6 ripiani, 3 cassette nel freezer
- * **Ultra Fresh Zone +,** cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- * **Food Care System**
- * Griglia porta-bottiglie
- * Vaschetta per il ghiaccio
- * Vassoio Easy Find
- * Guarnizioni Hi-Defence
- * Controllo assistito dell'umidità
- * Balconcini flessibili
- * Cerniere a destra, Porta reversibile
- * Fast Freezing



HAC18 T542 2

COMBINATO TOTAL NO FROST

* Classe di efficienza energetica: E

* Total No Frost

* Classe di rumorosità: B, 34 dBA

* Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm

* Active Fresh: ripristina rapidamente

la temperatura ideale nel frigorifero

* Capacità netta totale: 250 L

(182 L frigo/68 L freezer)

* Compressore Active Inverter

* **Multitemperature Zone**: 3 diverse

temperature per la perfetta

conservazione di: Carne & Pesce;

Latticini; Frutta & Verdura


* **Ultra Fresh Zone +**, cassetto frutta

e verdura per controllo umidità integrato

* Food Care System

* Griglia porta-bottiglie

* Active Freeze



Codice

077040A57



HAC18 T312

COMBINATO TOTAL NO FROST

* Classe di efficienza energetica: E

* Total No Frost

* Classe di rumorosità: B, 34 dBA

* Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm

* Active Fresh: ripristina rapidamente

la temperatura ideale nel frigorifero

* Capacità netta totale: 250 L

(182 L frigo/68 L freezer)


* Compressore Active Inverter

* **Ultra Fresh Zone +**, cassetto frutta

e verdura per controllo umidità integrato

* Food Care System

* Active Freeze



Codice


077040A56



BCB 7525 D2

COMBINATO Low Frost

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (A x L x P): 1850x540x545 mm
- Capacità netta totale: 289 L (210 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Compressore Active Inverter**
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- Griglia porta-bottiglie



Codice


077053A72



BCB 7030 D2

COMBINATO Low Frost

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (A x L x P): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Compressore Active Inverter**
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- Griglia porta-bottiglie



Codice

077040B56

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello	Colore	Codice
BCB 7030 D S2	Bianco	077040B57




BCB 70301 E

NOVITÀ

Combinato Low Frost

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Display LED interno
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Compressore Active Inverter**
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra, Porta reversibile



Codice

077040B44

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello	Colore	Codice
BCB 7030 S E	Bianco	077040B45




T 16 A2 D/HA 2

NOVITÀ

Doppia porta statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Statico
- * Display LED interno
- * Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- * Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- * Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- * Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- * Sistema di scongelamento del freezer manuale
- * Illuminazione a LED
- * Balconcino porta-formaggi
- * **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- * 5 ripiani
- * Vaschetta per il ghiaccio
- * Guarnizioni Hi-Defence
- * Cerniere a destra, Porta reversibile



Codice

077030A3A




BD 2422/HA 2

NOVITÀ

Doppia porta statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Statico
- * Display LED interno
- * Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- * Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- * Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- * Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- * Sistema di scongelamento del freezer manuale
- * Illuminazione a LED
- * Balconcino porta-formaggi
- * **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- * 4 ripiani
- * Vaschetta per il ghiaccio
- * Guarnizioni Hi-Defence
- * Cerniere a destra, Porta reversibile



Codice

077025A21

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello	Colore	Codice
BD 2422 S/HA 2	Bianco	077025A26



MADE IN ITALY

A+G E




BSZ 18022

NOVITÀ

Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- * Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo/30 L freezer)
- * Freezer interno
- * Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- * Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- * 2 cassetti frutta e verdura
- * Balconcino portabottiglie
- * Super Cool
- * 2 cassetti frutta e verdura



Codice

077047A68



MADE IN ITALY

A+G E




SZ 12 A2 D/HA 2

NOVITÀ

Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- * Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- * Freezer interno
- * Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- * Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- * Cassetto frutta e verdura
- * Balconcino portabottiglie
- * 1 cassetto frutta e verdura



Codice

077019A14




S 12 A1 D/HA 2

NOVITÀ

Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- * Capacità netta totale: 209 L
- * Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- * Cassetto frutta e verdura
- * Balconcino portabottiglie
- * 1 cassetto frutta e verdura



Codice

077019A19




HABUF011

NOVITÀ

Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Classe di rumorosità: C, 41 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- * Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- * Freezer interno
- * Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- * Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- * 2 cassette frutta e verdura
- * Balconcino portabottiglie
- * 2 cassette frutta e verdura



Codice

077010A02




HABUL011

NOVITÀ

Frigorifero statico

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- * Capacità netta totale: 144 L
- * Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- * 2 cassette frutta e verdura
- * Balconcino portabottiglie
- * 2 cassette frutta e verdura



Codice

077010A04




BF 1801 E F2

NOVITÀ

Congelatore verticale No Frost

- * Classe di efficienza energetica: E
- * No Frost
- * Classe di rumorosità: C, 38 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- * Capacità netta totale: 209 L
- * 8 cassetti
- * Vaschetta per il ghiaccio
- * Fast Freeze



Codice

077047B89




HABUFZ011

NOVITÀ

Freezer Direct Cool

- * Classe di efficienza energetica: E
- * Statico
- * Noise level: 41 - noise level class: C
- * Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- * Capacità netta totale: 91 L
- * 3 cassetti
- * Vaschetta per il ghiaccio




Codice

077010A5W



Codice

077095A9B



HA7 WC711 0


CANTINA VINO

- * Classe di efficienza energetica: G
- * Rumorosità: 42 dBA
- * Livello di rumorosità: D
- * Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm
- * Volume totale: 103 L
- * Capacità: **36 bottiglie da 0.75 L**
- * Controllo elettronico
- * Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- * Gestione temperatura (**5°C - 20°C**)
- * Ventilazione interna
- * Illuminazione interna
- * 5 ripiani in legno
- * Porta in cristallo anti UV



Codice

077095A9C



HA6 WC711 0

CANTINA VINO


- * Classe di efficienza energetica: G
- * Rumorosità: 42 dBA
- * Livello di rumorosità: D
- * Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm
- * Volume totale: 103 L
- * Capacità: **36 bottiglie da 0.75 L**
- * Controllo elettronico
- * Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- * Gestione temperatura (**5°C - 20°C**)
- * Ventilazione interna
- * Illuminazione interna
- * 5 ripiani in legno
- * Porta in cristallo anti UV

* Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Class 6,



Codice

077096A9E



HA WC5120

Cantina vino

- * Classe di efficienza energetica: G
- * Rumorosità: 42 dBA
- * Livello di rumorosità: D
- * Dimensioni (AxLxP): 450x560x560 mm
- * Volume totale: 66 L
- * Capacità: **24 bottiglie da 0.75 L**
- * Controllo elettronico
- * Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- * Gestione temperatura (**5°C - 20°C**)
- * Illuminazione interna
- * 3 ripiani in legno

LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie scomparsa tot. 60 cm

HM7 59 TL



MAXI SPACE

- Classe di efficienza energetica: **B** 15 coperti
- Cerniere easyfit

HM7 42 L



MAXI SPACE

- Classe di efficienza energetica: **C** 15 coperti
- Cerniere easyfit

Lavastoviglie scomparsa tot. 60 cm

HIS 7030 WEL



- Classe di efficienza energetica: **D** 14 coperti

CERNIERE SLIDING

HI 5030 WEF



- Classe di efficienza energetica: **D** 14 coperti

- Cerniere standard

HI 5030 W



- Classe di efficienza energetica: **D** 14 coperti

- Cerniere standard

Lavastoviglie scomparsa tot. 60 cm

HI 5020 WC



- Classe di efficienza energetica: **E** 14 coperti

- Cerniere standard

H2I HD526 AS



- Classe di efficienza energetica: **E** 14 coperti

CERNIERE SLIDING

H2I HRD526 S



- Classe di efficienza energetica: **E** 14 coperti

- Cerniere standard

Lavastoviglie scomparsa tot. 45 cm

SCOMPARSATA TOTALE 45 cm

HSIC 3T127 C



* Classe di efficienza energetica: **E** 10 coperti
* Cerniere standard

HI9E 2B19



* Classe di efficienza energetica: **F** 9 coperti
* Cerniere standard



LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE 3D ZONE WASH.

Stoviglie sempre pulite e brillanti senza bisogno di pre trattare a mano.

Alcuni dei migliori momenti dedicati all'home love accadono a tavola. Solo una cosa può rovinarli proprio sul più bello: interrompere la serata per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie.

L'innovativa lavastoviglie da incasso **Hotpoint** risolve il problema con eccezionali tecnologie affidabili, come il **potente 3D Zone Wash**, che consente una **copertura di pulizia del 100%** per garantire piatti e posate scintillanti ad ogni ciclo senza bisogno di pre trattare a mano. E con una vasca extra capiente che offre il 10%* di spazio in più e massima flessibilità di carico.



Una pulizia profonda per ogni stoviglia, e fino all'80%** in più di forza pulente.



TECNOLOGIA 3D ZONE WASH

Un sistema indipendente di 5 irroratori localizzati nella parte superiore e inferiore della vasca che direziona tridimensionalmente i potenti getti di acqua nella zona selezionata, per una pulizia impeccabile. Il 3D Zone Wash è stato ridisegnato per le lavastoviglie maxi space offrendo una **forza pulente fino all'80%** in più**, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo.

Le stoviglie raggiunte da questi potenti getti vengono pulite in profondità con **risultati lucidi e brillanti, anche per quelle più sporche.**

* Confronto tra le lavastoviglie Hotpoint con vasca standard e le lavastoviglie con vasca Maxi Space. Lo spazio extra si riferisce all'area totale di carico dei tre cesti.

** Aumento medio della percentuale di potenza idrica rispetto all'opzione di lavaggio della zona non 3D attivata.

99%* miglior prestazione di asciugatura grazie al flusso d'aria naturale.



ACTIVE DRY SYSTEM

Il sistema che consente prestazioni di **asciugatura fino al 99% e fino al 40%** di risparmio energetico**. Questa tecnologia apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 cm alla fine del ciclo di lavaggio, per consentire all'aria di penetrare nella cavità e asciugare il carico: **i risultati sono piatti pronti e asciutti grazie alla forza del flusso d'aria naturale**, offrendo così anche un risparmio energetico.

SICUREZZA GARANTITA PER I MOBILI DELLA TUA CUCINA

La porta della lavastoviglie si apre solo quando la temperatura interna è di circa 40°C. I mobili non entrano così in contatto con l'umidità residua del lavaggio ed una speciale lamina di polietilene tereftalato applicato sul top della cucina garantisce ulteriore protezione.

L'innovativo trattamento al plasma.

Una migliore asciugatura è garantita anche da uno speciale rivestimento del terzo cesto che fa scivolare via le gocce d'acqua più facilmente. In questo modo non sarà più necessario asciugare a mano le stoviglie a fine lavaggio.

Spazio extra utilizzabile per le tue stoviglie più ingombranti.

L'innovativa lavastoviglie da incasso Hotpoint presenta la **vasca Maxi Space**: uno spazio extra capiente con cesto flessibile dove tutto trova posto, grazie a soluzioni intelligenti e versatili pensate per adattarsi ad ogni tipo di carico. Infatti, è possibile sollevare il secondo cesto, creando spazio per i piatti della pizza **fino a 32 cm***** nel cesto inferiore e contemporaneamente è possibile inserire piatti da dessert **fino a 19 cm** nel secondo cesto.



* Basato sulle prestazioni medie di asciugatura della lavastoviglie incorporata Hotpoint con terzo cesto e ActiveDry su carichi combinati che includono plastica, vetro, acciaio e porcellana rispetto alla lavastoviglie incorporata Hotpoint con terzo cesto senza ActiveDry. I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello e al carico della lavastoviglie.

** Percentuale di risparmio energetico calcolata vs. opzione ActiveDry disattivata per il programma Eco.

*** Massimo 3 piatti fino a 32 cm di diametro con profondità fino a 2 cm posizionati nel cesto inferiore, nei denti centrali. Il cesto centrale deve essere sollevato.





Soluzioni brillanti per un'installazione facile e veloce.

La lavastoviglie da incasso Hotpoint può essere installata facilmente e in modo ottimale in ogni spazio, grazie a soluzioni altamente flessibili - distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili - **che consentono alla macchina di integrarsi perfettamente in ogni spazio della cucina.**

CERNIERE EASYFIT

Le cerniere easyfit Hotpoint, permettono alla lavastoviglie di integrarsi perfettamente nella maggior parte delle cucine. L'installazione è estremamente facile ed intuitiva. Il pannello decorativo della porta può essere alto **fino a 76 cm** e **lo zoccolo può essere ridotto fino a 6 cm**.

Le cerniere supportano **pannelli di diversi materiali** con un **peso da 4 kg a 10 kg** e **spessore da 16 mm a 25 mm**.




INSTALLAZIONE SOTTO BASE

Non c'è bisogno di tagliare il basamento né di altri lavori aggiuntivi (es sigillatura bordi grezzi).


LAVASTOVIGLIE STANDARD

LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE

CERNIERE STANDARD



CERNIERE EASYFIT



	STANDARD cerniere fisse	MAXI SPACE cerniere easyfit
Altezza mobile	820-900	820-900
Altezza pannello decorativo	653-720	715-760
Altezza zoccolo per installazione mobile 820 mm	93-160	53-98 *
Altezza zoccolo per installazione mobile 900 mm	173-240	133-178 **

* Altezza minima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al minimo.




Altezza massima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al minimo.

** Altezza minima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al massimo.

Altezza massima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al massimo.

Installazione facile e veloce.

La lavastoviglie offre soluzioni di installazione estremamente flessibili: distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili, cerniere scorrevoli.


		
<p>SEMPRE CENTRATA ALL'INTERNO DELLA NICCHIA La lavastoviglie è dotata di distanziatori regolabili installati sulle pareti laterali per centrare la lavastoviglie nello spazio disponibile. Questo consente di utilizzare perfettamente una nicchia da 59,8 cm a 60,6 cm di larghezza, evitando qualsiasi deformazione della vasca durante l'installazione.</p>	<p>SEMPRE ALLA GIUSTA ALTEZZA La lavastoviglie è dotata di un piede posteriore regolabile direttamente dalla parte frontale.</p>	<p>SEMPRE A FILO Le cerniere garantiscono una perfetta installazione a filo e l'apertura completa della porta senza la necessità di tagliare lo zoccolo sotto la lavastoviglie.</p>

Cerniere sliding per un allineamento perfetto.

LA SOLUZIONE CHE SI INTEGRA CON I TUOI BISOGNI DI INSTALLAZIONE


Qualunque sia il design della cucina, l'innovativa lavastoviglie Hotpoint si adatta perfettamente all'altezza degli arredi per soddisfare al meglio le esigenze di lavaggio e di arredamento. L'installazione è estremamente semplice e assicura una regolazione altamente flessibile dell'altezza.

Il pannello della porta può essere alto fino a 80 cm e lo zoccolo può essere ridotto fino a 2 cm per adattare perfettamente la lavastoviglie nell'ambiente cucina.




SISTEMA AD ANTA SCORREVOLE

Il sistema di scorrimento dell'anta offre risultati perfetti di carico, permettendo lo scorrimento dell'anta fino a 8 cm.





Adattabile a pesi e misure differenti.

La lavastoviglie è dotata di cerniere scorrevoli che consentono di supportare pannelli di diversi materiali con un peso da 2 kg a 10 kg e da 16 mm a 50 mm di spessore massimo.




Installazioni speciali con anta scorrevole.

L'anta della lavastoviglie può essere installata sia con zoccolo a filo sia in modo standard sotto base. Le speciali cerniere spostano il punto di rotazione verso l'alto evitando modifiche dello zoccolo.




INSTALLAZIONE ZOCCOLO A FILO ANTA

Non è necessario il taglio a 45° dello zoccolo per avere un perfetto allineamento.



INSTALLAZIONE SOTTO BASE

Non è necessario il taglio dello zoccolo e nessun altro lavoro addizionale (es. sigillare i bordi grezzi).





Codice
077540A6B

Non inseribile con anta
estetica 2 cestoni H 84



HM7 59 TL


Lavastoviglie a scomparsa totale
DA 60cm

- Classe di efficienza energetica: B
- Vasca Maxi Space
- 15 coperti
- Terzo cesto flessibile
- Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Motore Inverter
- Silenziosità: 39 dB(A)
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere easyfit zoccolo fino 6 cm

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 8 programmi: Eco, Auto Intensivo, Auto Misti, Auto Rapido, Rapido, Delicati, Autopulizia, Prelavaggio

- Opzioni: Active 3D Zone Wash, Mezzo Carico, Extra Asciugatura, Partenza Ritardata 1-24h, Antibatterico, Silenzioso



Codice
077540A6A

Non inseribile con anta
estetica 2 cestoni H 84



HM7 42 L


Lavastoviglie a scomparsa totale
DA 60cm

- Classe di efficienza energetica: C
- Vasca Maxi Space
- 15 coperti
- Terzo cesto flessibile
- Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Motore Inverter
- Silenziosità: 42 dB(A)
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere easyfit zoccolo fino 6 cm

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L


- 10 programmi: Eco, Auto Intensivo, Auto-Misti, Auto Rapido, Rapido, Delicati, Buona Notte, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulizia

- Opzioni: Active 3D Zone Wash, Mezzo Carico, Extra Asciugatura, Partenza Ritardata, Antibatterico, Silenzioso





- HIS 7030 WEL**
LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM
- * Classe di efficienza energetica: D
 - * 14 coperti
 - * Terzo cesto flessibile
 - * **Active 3D Zone Wash**
 - * **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
 - * **Motore Inverter**
 - * Display Digitale
 - * **Silenziosità: 43 dB(A)**
 - * **Indicatore luminoso di fine ciclo**
 - * **Cerniere sliding**



- * Cesto superiore regolabile Lift-Up
- * Griglie ribaltabili FlexiSpace
- * Sistema di sicurezza Aquastop
- * Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- * 9 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto Rapido, Auto-Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente


- * Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, Extra Asciugatura, ActiveDry, Short Time

Codice

077540A2E



- HI 5030 WEF**
LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM
- * Classe di efficienza energetica: D
 - * 14 coperti
 - * Terzo cesto fisso
 - * **Active 3D Zone Wash**
 - * **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
 - * **Motore Inverter**
 - * Display Digitale
 - * **Silenziosità: 43 dB(A)**
 - * **Indicatore luminoso di fine ciclo**
 - * **Cerniere regolabili autobilancianti**



- * Cesto superiore regolabile Lift-Up
- * Griglie ribaltabili FlexiSpace
- * Sistema di sicurezza Aquastop
- * Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- * 9 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto Rapido, Auto-Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente


- * Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry

Codice

077540A2G



Codice
077540A2N



HI 5030 W

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM

- Classe di efficienza energetica: D
- 14 coperti
- Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 43 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti


- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 7 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto Rapido, Auto-Misti, Prelavaggio, Igienizzante

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry



Codice
077540A2L



HI 5020 WC

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM

- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Vassoio Portaposate
- Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 7 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto Rapido, Auto-Misti, Prelavaggio, Igienizzante

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry



H2I HD526 AS

Lavastoviglie a scomparsa totale da 60cm

* Classe di efficienza energetica: E

* 14 coperti

* Motore Inverter

* Display Digitale

* Silenziosità: 46 dB(A)

* Cerniere sliding


* Cesto superiore regolabile Lift-Up

* Sistema di sicurezza Aquastop

* Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

* 9 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Lavaggio Rapido e Asciugatura, Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente

* Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Short Time




Codice

077540A2W



Codice
077540A2X



H21 HRD526 S

Lavastoviglie a scomparsa totale da 60cm

- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Sistema di sicurezza Overflow
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 9 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Lavaggio Rapido e Asciugatura, Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Short Time




HSIC 3T127 C

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 45CM

* **Classe di efficienza energetica: E**

- * 10 coperti
- * Vassoio Portaposate
- * **Motore Inverter**
- * Display Digitale
- * **Silenziosità: 47 dB(A)**
- * **Cerniere regolabili autobilancianti**



- * Cesto superiore regolabile Lift-Up
- * Griglie ribaltabili FlexiSpace
- * Sistema di sicurezza Aquastop
- * Consumo acqua con programma Eco: 9,0 L

- * 8 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto-Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Delicati

- * Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, MultiZona


Codice

077533A21



Codice

077533A22



HI9E 2B19

NOVITÀ

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA
TOTALE DA 45CM

- Classe di efficienza energetica: F
- 9 coperti
- Interfaccia LED
- Silenziosità: 49 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Cerniere regolabili autobilancianti

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Sistema di sicurezza Overflow
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L

- 5 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Mezzo Carico, Misti

LAVATRICI / LAVASCIUGA

LAVATRICI

BI WMHG 91485 EU



*Capacità di carico fino a 9,0 kg

BI WMHG 81485 EU




*Capacità di carico fino a 8,0 kg

LAVASCIUGA

BI WDHG 861485 EU



*Capacità di carico fino a 8,0 kg



Codice
077505A37

PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 cm DI ALTEZZA

Necessario il Kit acquistabile tramite Servizio Assistenza:
Codice C00084867

BI WMHG 91485 EU


LAVATRICE A CARICA FRONTALE

- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Velocità di centrifuga regolabile 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Big digit display
- Tubo di scarico di emergenza

- Programmi: Antimacchia 40°, Antimacchia Rapido, Plumoni, Biancheria, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Rapido 30', Delicati, Misti, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico

- Opzioni: Risparmio energia, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Intensità di lavaggio, Centrifuga, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura

• Dimensioni prodotto (AxLxP):
815x595x545 mm



Codice
077505A38

PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 cm DI ALTEZZA

Necessario il Kit acquistabile tramite Servizio Assistenza:
Codice C00084867

BI WMHG 81485 EU **NOVITÀ**

LAVATRICE A CARICA FRONTALE

- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Velocità di centrifuga regolabile 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Big digit display
- Tubo di scarico di emergenza

- Programmi: Antimacchia 40°, Antimacchia Rapido, Plumoni, Biancheria, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Rapido 30', Delicati, Misti, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico

- Opzioni: Risparmio energia, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Centrifuga, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura

• Dimensioni prodotto (AxLxP):
815x595x545 mm



BI WDHG 861485 EU


LAVASCIUGA

- * Capacità di carico (lavaggio) 8,0 kg
- * Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- * Classe di efficienza energetica (lavaggio) B
- * Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- * Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- * Motore Inverter
- * Display Digitale
- * Tubo di scarico d'emergenza

- * Programmi: Antimacchia 100, Antimacchia Rapido, Rinfresca Vapore, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Misto giornaliero lava & asciuga 40°, Delicati, Sintetici, Camicie lava & asciuga, Ultradelicati, Bianchi, Stira facile, Lana, Rapido 30', Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico

- * Opzioni: Solo asciugatura, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Impostazione livello di asciugatura, Risparmio energia, Blocco tasti/sicurezza bambini

- * Dimensioni del prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm



Codice

077512A31

PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 cm DI ALTEZZA

Necessario il Kit acquistabile tramite Servizio Assistenza:
Codice C00084867



Hotpoint

FREE STANDING

2022

HAQ9 E1L Frigorifero 4 porte - Dimensione (H.1.874 x L.909 x P.698 mm)



Prodotto Side by side

- Tipologia costruttiva del prodotto freestanding
- Tipo di installazione A libera installazione
- Tipo di controllo Elettronico
- Colore principale Inox
- Dati nominali collegamento elettrico 255
- Corrente 1,5
- Tensione 220-240
- Frequenza 50/60
- Numero di compressori 1
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 180
- Tipo di spina Schuko
- Capacità netta totale apparecchio 591
- Numero di stelle 4
- Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 1
- Peso netto 118
- Processo di scongelamento comparto frigorifero No frost
- Processo di scongelamento comparto freezer No frost
- Funzione raffreddamento veloce Sì
- Interruttore congelamento rapido Sì
- Indicatore porta aperta del congelatore Sì
- Temperatura regolabile Sì
- Macchina del ghiaccio automatica motorizzata No
- Numero di ripiani nel compartimento frigorifero 2
- Materiale dei ripiani Vetro con profilo
- Display temperatura del congelatore Digitale
- Numero di zone temperatura N/A

modello	colore	codice
---------	--------	--------

HAQ9 E1L	Inox	OPROMOA56
----------	------	-----------

HA84BE 72 XO3 2 Frigorifero 2 porte - Dimensione (H.1.860 x L.840 x P.750 mm)



Prodotto Combinazione Frigorifero/Congelatore

- Tipo di installazione A libera installazione
- Tipo di controllo Elettronico
- Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione
- Colore principale Inox
- Dati nominali collegamento elettrico 220
- Corrente 1,2
- Tensione 220-240
- Frequenza 50
- Numero di compressori 1
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 190
- Tipo di spina Schuko
- Capacità netta totale apparecchio 588
- Numero di stelle 4
- Peso netto 114
- Processo di scongelamento comparto frigorifero Automatico
- Processo di scongelamento comparto freezer No frost
- Funzione raffreddamento veloce Sì
- Interruttore congelamento rapido Sì
- Temperatura regolabile Sì
- Temperatura regolabile del congelatore Sì
- Numero di cassette o cesti nel freezer 2
- Numero di ripiani nel compartimento frigorifero 3
- Materiale dei ripiani Vetro con profilo
- Display temperatura del frigorifero Digitale
- Display temperatura del congelatore Digitale
- Numero di zone temperatura 2
- Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) A++

modello	colore	codice
---------	--------	--------

HA84 BE 72 XO3 2	Inox	OPROMOA53
------------------	------	-----------

HA8 SN1E X Frigorifero 2 porte - Dimensione (H.1.889 x L.595 x P.655 mm)



Prodotto Combinazione Frigorifero/Congelatore

- Tipo di installazione Non disponibile
- Tipo di controllo Elettronico
- Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione
- Colore principale Silver
- Dati nominali collegamento elettrico 150
- Corrente 1,2
- Tensione 220-240
- Frequenza 50
- Numero di compressori 1
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 160
- Tipo di spina Schuko
- Capacità netta totale apparecchio 328
- Numero di stelle 4
- Peso netto 66
- Processo di scongelamento comparto frigorifero Non disponibile
- Processo di scongelamento comparto freezer No frost
- Interruttore congelamento rapido Sì
- Temperatura regolabile Sì
- Ventilatore interno comparto frigorifero Sì
- Numero di cassette o cesti nel freezer 3
- Numero di ripiani nel compartimento frigorifero 4
- Materiale dei ripiani Vetro
- Numero di zone temperatura 2
- Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) A+

modello

colore

codice

HA8 SN1E X

Silver

OPROMOA55

NF723WK IT N Lavabiancheria - Dimensione (H.850 x L.595 x P.540 mm) **fino ad esaurimento**Codice successore **NF725WK IT****Prodotto Lavabiancheria**

- Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione
- Tipo di installazione A libera installazione
- Piano removibile No
- Tipo di caricamento Carico frontale
- Colore principale Bianco
- Dati nominali collegamento elettrico 1850
- Corrente 10
- Tensione 220-240
- Frequenza 50
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 120
- Tipo di spina Schuko
- Peso netto 66.4
- Programmi automatici Sì
- Opzioni velocità centrifuga Variabile
- Controllo della schiuma Sì
- Controllo dell'equilibrio Sì
- Indicatore avanzamento programma Display
- Indicatore digitale conto alla rovescia Sì
- Opzioni partenza ritardata Regolazione continua
- Materiale vasca Plastica
- Volume cestello 52

modello	colore	codice
---------	--------	--------

NF723WK IT N	Bianco	OPROMOA7
--------------	--------	----------

NT M11 82K IT Asciugabiancheria - Dimensione (H.849 x L.595 x P.655 mm)**Prodotto Asciugabiancheria**

- Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione
- Tipo di installazione A libera installazione
- Tipo di caricamento Carico frontale
- Colore principale Bianco
- Dati nominali collegamento elettrico 850
- Corrente 10
- Tensione 220-240
- Frequenza 50
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 150
- Tipo di spina Schuko
- Profondità con porta aperta a 90 gradi 1060
- Peso netto 44
- Programmi automatici Sì
- Sistema di monitoraggio dell'umidità Sì
- Indicatore avanzamento programma Sì
- Indicatore digitale conto alla rovescia Sì
- Opzioni partenza ritardata Regolazione continua
- Tempo massimo di partenza ritardata 24
- Indicatore serbatoio pieno Sì
- Volume cestello 120
- Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) A++

modello	colore	codice
---------	--------	--------

NT M11 82K IT	Bianco	OPROMOA40
---------------	--------	-----------

**REGISTRA
IL TUO
PRODOTTO
PER**

10

**ANNI DI SERVIZI DI
RIPARAZIONE CON
RICAMBI GRATIS**

REGISTRAZIONE NECESSARIA!

Registra il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto dell'elettrodomestico e, dopo la scadenza della garanzia legale, in caso di guasto, per 10 anni hai la facoltà di acquistare servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario che non prevedono il costo del ricambio. Servizio offerto da Whirlpool Italia S.r.l. Il prezzo del servizio di riparazione è variabile nel tempo. Per conoscere il prezzo del servizio attualmente vigente chiamare il numero Whirlpool Italia S.r.l. o consultare la pagina web del sito www.register10.eu

Registrare il prodotto è semplice:



**CHIAMA IL NUMERO
GRATUITO
800 729 141***



REGISTRALO
entro 60 giorni
dalla data di acquisto



RILASSATI
e goditi i tuoi
vantaggi

*Numero di telefono di Servizi Domestic & General S.r.l., nostro partner di servizi. Se sei interessato, Servizi Domestic & General ti offrirà estensioni di assistenza per il tuo elettrodomestico. Per conoscere le modalità con cui Whirlpool Italia S.r.l. e Servizi Domestic & General Italia S.r.l. trattano i tuoi dati, visita il sito www.domesticandgeneral.com/whirlpool-group o seleziona la relativa opzione chiamando il numero dedicato

LASCIA CHE HOTPOINT SI PRENDA CURA DI TE

Hotpoint



Affidarsi non è sempre facile, ma noi del Servizio Clienti Hotpoint, vogliamo davvero **farti sentire al sicuro** garantendoti **la professionalità e la qualità** dell'originale.

Solo con l'esperienza e la formazione che la casa madre può garantire, hai la sicurezza di affidarti ad un **team qualificato di professionisti**.

Il Contact Center e i nostri tecnici ascoltano ogni tua esigenza e ti accompagnano passo passo.
La tua soddisfazione è la nostra missione.

 **02.20.30**
Contact Center Italiano
attivo 7 giorni su 7.

 **Chat Premium:** un operatore
sempre al tuo fianco.

 **Oltre 800 tecnici
autorizzati** in tutta Italia.

CONTACT CENTER TUTTO ITALIANO

 **02.20.30*** Più di **100 operatori esperti** con più di **1000 ore di formazione all'anno**, per offrire sempre il servizio migliore.

70%

Degli interventi
chiusi in
prima visita

oltre 20%

Chiamate
risolte
telefonticamente

80%

Degli
appuntamento
fissati nelle 48h

Il consumatore può contattare
il contact center in diverse modalità.



Al fianco del nostro **CONSUMATORE**

Il nostro vuole essere un legame forte, autentico e capace di ascoltare e **soddisfare le esigenze del consumatore** nel tempo, andando oltre i benefici dei nostri prodotti e servizi.

Professionalità **100% ITALIANA**

Rivolgersi al nostro **centro assistenza autorizzato** significa avere la garanzia di essere seguiti da professionisti esperti.



Un cuore grande **70.000 m²**

Il nostro **magazzino ricambi**, un polo logistico europeo con sede in Italia, sempre vicino ai nostri clienti, ovunque si trovino.

* Al costo di una chiamata da rete fissa secondo il piano tariffario del proprio operatore

GLI ACCESSORI

Dalla lunga esperienza Hotpoint nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la nuova gamma di accessori WPRO per la loro cura e manutenzione. Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie...

E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Hotpoint ha pensato per te e dove puoi trovarli, sul sito www.hotpoint.it



FORNI

**ACTIVE STEAM 100**

100% vapore in cavità per ottenere piatti più sani e gustosi senza aggiungere grassi o condimenti, cucinando in forno come in una vaporiera

**ACTIVE STEAM 75**

Tre diversi livelli di vapore combinati con le modalità di cottura tradizionali a temperature tra 140°C e 220°C

**ACTIVE STEAM**

Scegli cotture leggere e gustose per le tue ricette preferite

**MY MENU**

Con il display altamente intuitivo, My Menu consente di scegliere comodamente il metodo di cottura di cui hai bisogno

**ACTIVE MULTIFLOW**

La cavità dei forni Hotpoint è dotata di 36 fori sulla parete posteriore per consentire una perfetta uniformità di distribuzione del flusso d'aria

**HOME NET**

Con l'app Home Net, puoi connetterti al tuo forno anche da remoto, semplicemente dal tuo smartphone o tablet

**MY FROZEN FOOD**

Ideale per cucinare alimenti surgelati, questo programma imposta automaticamente la modalità e la temperatura corrette

**COTTURA LENTA**

Questa funzione consente di cucinare carne e pesce a bassa temperatura, migliorandone il sapore e rendendoli veramente teneri

**GUIDE TELESCOPICHE**

Le guide telescopiche rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti

**SOFT CLOSING**

Il dispositivo Soft Closing è un sistema che utilizza cerniere di nuova generazione per accompagnare dolcemente la porta del forno

**PULIZIA PIROLITICA**

Grazie alla temperatura di circa 500° C riduce in cenere tutto lo sporco

**DIAMOND CLEAN**

Tecnologia che utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detersivi

**SONDA**

Il controllo costante della temperatura interna per qualsiasi alimento offre i migliori risultati di cottura

MICROONDE

**MY MENU**

Con My Menu, puoi cucinare un'ampia varietà di piatti nel modo che preferisci

**ACTIVE MULTIWAVES TECHNOLOGY**

Una tecnologia innovativa che garantisce la perfetta distribuzione delle microonde, per ottenere una qualità di cottura superiore

**HOME NET**

Con Home Net, puoi monitorare il forno a microonde da remoto, inviare istruzioni all'elettrodomestico, scegliere nuove ricette o cicli di cottura

**DYNAMIC CRISP**

Il piatto Crisp raggiunge rapidamente la temperatura più adatta per la doratura del cibo, rendendolo più croccante

**DYNAMIC CRISP FRY**

Solo un filo d'olio per dorare fino a 14 tipi di cibo, sia freschi che congelati

**DYNAMIC STEAM**

Un sensore integrato rileva il livello di umidità del cibo costantemente e regola la potenza delle microonde per fornire piatti al vapore perfetti

**DYNAMIC DEFROST**

Il sistema ideale per scongelare gli alimenti in pochi secondi in modo che tutti i valori nutrizionali siano ben conservati

**DYNAMIC AIR**

La potente ventola nella parte posteriore del microonde permette di offrire gli stessi risultati di cottura di un forno tradizionale, ma in minor tempo e risparmiando energia

**PIATTI SANI**

Cottura a vapore che aiuta a preservare preziosi nutrienti, vitamine e minerali negli alimenti

**MULTIRECIPES**

Una gamma completa di ricette automatiche. Selezionando la funzione specifica, il microonde controlla e regola automaticamente i parametri di cottura

**RISCALDAMENTO DINAMICO**

Il programma per riscaldare i cibi con il vapore, permette di gustare i tuoi piatti come se fossero appena stati cucinati senza seccarli

**AUTOCLEAN**

Basta posizionare una piccola ciotola d'acqua all'interno del microonde, avviare il ciclo di pulizia e successivamente pulire la cavità con una spugna

PIANI COTTURA

**DIRECT FLAME**

Grazie ai suoi 420 microfori regolari propaga il calore in modo omogeneo su tutta la superficie del recipiente di cottura

**MY MENU FLAME CONTROL**

Un sistema di regolazione della fiamma che consente di scegliere tra 9 livelli di potenza preimpostati specifici per le diverse preparazioni in cucina

**GRIGLIA IN GHISA**

Griglie in ghisa per garantire una migliore stabilità della padella

**REGOLAZIONE FIAMMA MULTILIVELLO**

Esclusiva tecnologia di regolazione discreta della fiamma su 6 diversi livelli di potenza per ogni bruciatore, per ottenere una cottura ottimale

**BRUCIATORE DOPPIA CORONA**

Più potenza e distribuzione uniforme del calore sotto l'intera base della pentola per risultati rapidi e uniformi

**GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE****BRUCIATORE TRIPLA CORONA**

Affidati a risultati di cottura eccezionali e uniformi con l'innovativo bruciatore a tripla corona Hotpoint. Cuoce fino al 15% più velocemente rispetto ad altri bruciatori rapidi

**CLEANPROTECT™**

Grazie al trattamento di nanorivestimento, protegge il tuo piano cottura da aloni e segni, rendendolo 5 volte più resistente alle scheggiature

**MY MENU**

Quattro funzioni automatiche: mantenimento calore, fondere, sobbollire e bollire

**FLEXI DUO**

Consente di spostare pentole e padelle da una zona all'altra mantenendo lo stesso livello di calore.

È anche possibile cucinare sulla zona flessibile utilizzando due pentole contemporaneamente o un'unica grande pentola

**COMBI DUO**

È possibile combinare le 2 aree in una grande zona di cottura con temperatura uniforme o suddividere l'area in 2 zone di cottura totalmente separate, anche a temperature diverse

kw
REGOLATORE DI POTENZA
 Facile impostazione della potenza massima assorbita, scegliendo tra quattro diversi livelli

TOTAL FLEXI
 Utilizzabile come unica zona di cottura o 8 differenti zone con 8 diversi livelli di potenza

ACTIVE HEAT
 L'intera superficie di cottura viene divisa in 3 o 4 zone indipendenti con diversi livelli di temperatura: media, bassa o alta

DISPLAY ASSISTITO
 Il display testuale intuitivo ti guida attraverso la selezione dei metodi di cottura e fornisce una guida completa passo dopo passo

DOUBLE FLEXI DUO
 Combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole

PIANO COTTURA INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA

FRIGORIFERI

FOOD CARE SYSTEM
 Garantisce una conservazione ottimale e una freschezza che dura fino a 2 settimane per frutta e verdura

CASSETTO FRESH ZONE+
 Un cassetto progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un selettore di umidità, crea l'ambiente di conservazione ideale

ULTRA FRESH ZONE+
 Un cassetto sigillato progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un selettore di umidità, crea l'ambiente di conservazione ideale

ACTIVE FRESH
 Una tecnologia che ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero ogni volta che si apre la porta

FRESH ZONE 0°C
 Un cassetto dedicato per conservare carne e pesce sempre alla temperatura ideale

QUICK FREEZE PAD
 Un pad in alluminio estraibile per riporre ingredienti o preparazioni e precongelerle, preservando la loro consistenza fino al 55%

LOW FROST
 Aiuta a ridurre i tempi di scongelamento del freezer: meno di 30 minuti

BALCONCINI FLESSIBILI
 Pratici balconcini che possono essere spostati per ospitare bottiglie di altezza diversa

PORTABOTTIGLIE
 Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie o articoli piatti di grandi dimensioni

GUARNIZIONE HI DEFENCE
 Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione

VASSOIO EASY FIND
 Scomparto per riporre i cibi preferiti e di piccole dimensioni e mantenere tutto in ordine

TOUCH DISPLAY
 Un display integrato sulla parte superiore del frigo per accedere facilmente ad ogni funzione

MULTICOOL FLOW
 Garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero

MULTIFRESH ZONE
 Un cassetto spazioso che offre la possibilità di impostare 3 diversi livelli di temperatura dedicati a pesce e carne, latticini, frutta e verdura

TOTAL NO FROST
 Un sistema di ventilazione che evita la formazione di brina nel frigorifero e l'accumulo di ghiaccio nel congelatore

SILENZIO
 L'innovativo frigorifero Total No Frost raggiunge i 32dbA rendendolo il più silenzioso nella sua categoria

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
 Riduce al minimo consumo energetico, rumore e vibrazioni per migliori prestazioni e un livello di rumorosità ridotto

FREEZER OPEN SPACE
 Per conservare facilmente articoli alti o voluminosi rimuovendo i due cassetti inferiori

AIR TECHNOLOGY
 L'aria circola nel reparto frigorifero, mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

ILLUMINAZIONE LATERALE A LED
 Garantisce una perfetta visibilità dei tuoi alimenti in ogni parte del frigorifero e consente di ridurre il consumo energetico

0°
ZONA CURA ALIMENTI 0°
 È il luogo ideale per conservare, ad una temperatura di circa 0°C, alimenti delicati, preservandone intatte le qualità sensoriali dal primo giorno fino a 7 giorni

HOLIDAY
 Consente di uscire di casa per periodi prolungati e mantenere in funzione il frigo-congelatore senza sprecare energia

ACTIVE FREEZE
 Riduce al minimo le variazioni di temperatura nel congelatore e mantiene costante il flusso d'aria in tutta la cavità

FRUTTA E VERDURA
 Creando una temperatura dello scomparto di +7/8°C, questa opzione offre le condizioni perfette per preservare vitamine e sapori

SUPER COOL
 Grazie al controllo intelligente della ventola, Super Cool riduce istantaneamente la temperatura all'interno della zona frigo, minimizzando così le oscillazioni termiche

LAVASTOVIGLIE

3D ZONE WASH
 Un sistema di 5 irroratori che direziona tridimensionalmente i getti di acqua nella zona selezionata, per una pulizia impeccabile

FUNZIONE AUTOMATICA RAPIDO
 Programma automatico per lavare in breve tempo mezzo carico di stoviglie normalmente sporche

FUNZIONE AUTOMATICA MISTO
 Programma automatico per carichi misti, solitamente adatto all'uso quotidiano

AUTO INTENSIVO
 Alta pressione e temperatura per stoviglie molto sporche con terreno duro

ACTIVE DRY SYSTEM
 Apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 cm alla fine del ciclo di lavaggio, per consentire all'aria di penetrare nella cavità e asciugare il carico

MOTORE INVERTER
 Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente

GLOSSARIO



SILENZIOSITÀ

Grazie al Motore Inverter, le vibrazioni meccaniche sono ridotte al minimo ottenendo così la massima silenziosità



FLEXILOAD

Le lavastoviglie Hotpoint offrono la massima flessibilità di carico fino a 14 coperti e fino a 15 nelle lavastoviglie Maxi Space



FACILE INTERAZIONE

Il pannello di controllo altamente funzionale, offre un'interazione intuitiva per selezionare il programma desiderato



IGIENIZZANTE

Per pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, ad alte temperature e senza rilascio di brillantante



PIATTI

In soltanto 50 minuti rimuove completamente i microorganismi all'interno della lavastoviglie



ECO

Il programma Eco è indicato per le stoviglie mediamente sporche ed è il più efficiente in termini di consumo



QUOTIDIANO

Il ciclo ideale per il lavaggio di tutti i giorni



MEZZO CARICO

Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti



DELICATI

Programma adatto a stoviglie delicate, più sensibili alle temperature elevate, ad esempio bicchieri e tazze



RAPID 30'

Per stoviglie poco sporche subito dopo l'uso, lavaggio in appena 30 minuti



BUONA NOTTE

Adatto al funzionamento nelle ore notturne, grazie ad una minima emissione sonora



PRELAVAGGIO

Da utilizzare per sciacquare le stoviglie da lavare successivamente



SPIA SUL PAVIMENTO

Un indicatore luminoso di fine ciclo viene proiettato sul pavimento per indicare che il ciclo è in funzione, o terminato



PASTIGLIA

Questa opzione permette di ottimizzare le prestazioni del programma in base al tipo di detersivo utilizzato



EXTRA ASCIUTTO

Una temperatura superiore durante il risciacquo finale e la maggiore durata del programma consentono una migliore asciugatura



RAPIDO

Consente di ridurre la durata dei principali programmi ma di mantenere la stessa qualità nelle prestazioni di lavaggio e asciugatura



AVVIO RITARDATO

La funzione per ritardare fino a 24 ore l'avvio del programma di lavaggio



TERZO CESTELLO FLESSIBILE

Il 3° cestello flessibile è ideale per piccole posate e stoviglie



START2END LIGHT

Un LED proietta una luce frontale all'inizio e alla fine del ciclo, fornendoti un feedback luminoso oltre che acustico



CERNIERE SCORREVOLI



COLLEGAMENTO ACQUA CALDA

Possibilità di collegare l'acqua ad un tubo di acqua calda (fino a 60°C)



SISTEMA DI RAILING DEL CESTELLO INFERIORE

Consente movimenti più fluidi del cestello inferiore, in modo da poter caricare oggetti pesanti senza compromettere le prestazioni del cestello



RACK LIFT UP

Il 2° rack regolabile può essere spostato verso l'alto o verso il basso per creare spazio aggiuntivo per contenere oggetti più alti o ingombranti



AQUASTOP

Sistema di prevenzione e contenimento delle perdite che chiude automaticamente l'ingresso dell'acqua e attiva la pompa di scarico se viene rilevata una possibile perdita



MAXI SPACE

Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più e massima flessibilità di carico



FLEXILOAD EVO

Offre una grande flessibilità e permette di disporre il carico sempre in modo ottimale



OVERFLOW

Sistema passivo di protezione dell'acqua che rileva perdite nella vasca e previene l'allagamento della casa

LAVATRICI



ANTIMACCHIA A 40°

Il ciclo di lavaggio antimacchia a 40° è in grado di rimuovere completamente più di 100 macchie a soli 40°C



TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE

Tecnologia che consente al motore Dynamic Inverter di gestire fino a 10 diversi movimenti del cestello durante un singolo ciclo



GESTIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura viene impostata con precisione e costantemente monitorata



OPTIWATER

È un sistema a sensori che rileva e misura la quantità d'acqua e ne ottimizza il consumo



ANTIMACCHIA 45'

Un programma unico per eliminare più di 30 macchie in soli 45 minuti, ad una temperatura di soli 40°C



CICLO LANA

Ciclo di lavaggio approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice



CENTRIFUGA

Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo, non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento.

Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. Gennaio 2024.



GRUPPO **LUBE**

LUBE INDUSTRIES SRL

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.) Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it