

GRUPPOLUBE



Whirlpool

2024





Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo

Perché è la migliore di tutte.

Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola,
ce lo dicono in tutte le lingue del mondo
ogni volta che la provano.



La cucina italiana racconta grandi storie,
quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina.
La storia della grande **tradizione italiana
delle cucine** unita all'innovazione di uno dei
maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo
che in **Italia** ha il suo **HQ EMEA**, siti industriali
e **più di cinquemila addetti**, ai quali si aggiunge
tutta l'economia generata dall'indotto.



La cucina italiana è bellissima da vedere,
usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile,
di tutto il bello di essere **100% made in Italy**.

La cucina italiana è fatta di uomini e donne:
quelli che la progettano, quelli che la assemblano,
quelli che te la portano a casa.
Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone,
che lavorano tutto il giorno per inventarsi
sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello,
qualcosa di più, qualcosa di nuovo:
cucine sempre all'altezza della Cucina Italiana.



La cucina italiana cuoce sui nostri fornelli,
nei nostri **forni**, sui nostri **piani a induzione**.
Ha sempre qualcosa che bolle in pentola,
e tanta carne al fuoco.
La cucina italiana conserva anche l'eccellenza
e la tradizione del nostro cibo.



Per questo la amiamo.
Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**,
è il momento di dimostrarlo.
A partire dalla tua nuova cucina.



MIGLIORIAMO IL BENESSERE DEL CONSUMATORE, MA ANCHE DEL PIANETA.

Whirlpool come azienda leader continua ad investire per vincere la sfida della sostenibilità.



Abbiamo **ridotto l'utilizzo** dell'**acqua** nei nostri processi produttivi del **40%**¹.



Ridotto del **15%**² le **emissioni inquinanti**.



Abbiamo collaborato con diversi partner per introdurre sempre di più **materiale riciclato** nei nostri nuovi prodotti; risultati possibili grazie alle nostre tecnologie sempre all'avanguardia.



Quasi la totalità delle nostre gamme è formata da elettrodomestici che appartengono alle **classi energetiche migliori**, permettendo un ulteriore e notevole risparmio di energia e risorse, dando così il nostro reale contributo all'emergenza climatica.



Aiutiamo a coltivare momenti per la **cura di sé e del pianeta**, ogni giorno.

Grazie alla nostra **tecnologia 6° SENSO**, gli elettrodomestici Whirlpool garantiscono esperienze senza sforzo, combinando intuizione, prestazioni riducendo al minimo lo spreco di cibo, il consumo di acqua, prodotti chimici ed energia.

¹ Abbiamo ridotto l'utilizzo dell'acqua del 40% dal 2017, nei nostri processi produttivi di elettrodomestici.

² Nel 2020 abbiamo ridotto del 15% le emissioni inquinanti a livello globale. **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (Info pag. 123)



Efficienza energetica significa risparmio economico!

Whirlpool informa i suoi consumatori riguardo il **reale risparmio in bolletta** che si può ottenere con l'acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica comparato con una classe energetica inferiore.

Grazie a **Youreko**, è possibile confrontare i costi energetici del consumo di ogni elettrodomestico³.

youreko


Un tool europeo che ti permette di comprendere il reale beneficio economico che puoi ottenere acquistando un elettrodomestico ad alta efficienza energetica.

Come funziona?

- > Il tool prende in considerazione i prodotti presenti nei siti dei retailer e produttori.
- > Viene calcolato il costo energetico nel ciclo di vita di ogni prodotto
- > Il costo energetico del prodotto selezionato viene confrontato con prodotti equivalenti per facilitare la scelta di acquisto.

I risultati ottenuti tengono conto dei seguenti fattori:

consumo di energia elettrica; utilizzo medio; vita media del prodotto; tariffa media; incremento medio annuo del costo dell'energia elettrica.




RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A WHIRLPOOL⁴

PRODOTTO	CATEGORIA	A t G F	A t G E	A t G D	A t G C	A t G B	A t G A
	Frigorifero 60cm Statico	Risparmio: 440€	Risparmio: 459€				
	Frigorifero Total No Frost 60cm		Risparmio: 807€	Risparmio: 1.086€	Risparmio: 1.309€		
	Frigorifero 75cm Statico		Risparmio: 689€				
	Frigorifero Total No Frost 75cm		Risparmio: 460€	Risparmio: 584€			
	Lavastoviglie 60cm		Risparmio: 104€		Risparmio: 248€	Risparmio: 416€	Risparmio: 459€
	Lavastoviglie 40cm		Risparmio: 86€				

RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A WHIRLPOOL

Migliore è la classe energetica, maggiore è il risparmio!


Vediamo
alcuni esempi⁴:

Lavastoviglie 60cm


Risparmio energetico

0€

Rispetto alla meno efficiente
della categoria

Lavastoviglie 60cm


Risparmio energetico

+ 459€

Rispetto alla meno efficiente
della categoria

⁴ Fonte indipendente Youreko. Calcolo al 27/11/2023.

Risparmio energetico calcolato comparando i costi energetici della vita utile di questo prodotto rispetto al prodotto meno efficiente del mercato basandosi sul consumo energetico del programma eco rispetto ai seguenti parametri:

- FRIGORIFERO: vita media del prodotto di 17 anni (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat)

- LAVASTOVIGLIE: vita media del prodotto di 11 anni (fonte: Energy Saving Trust); utilizzo medio di 5,5 cicli a settimana (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat).

Costi e risparmi possono variare in base alle fonti utilizzate nel calcolo e all'utilizzo effettivo.

Maggiori informazioni su www.whirlpool.it/youreko

I nostri numeri in Italia

Siamo una delle più grandi aziende di produzione di elettrodomestici per la cucina e il lavaggio in Italia. Ci impegniamo nello sviluppo e nell'innovazione con progetti sostenibili, attenti a minimizzare l'utilizzo di risorse naturali per ridurre l'impatto ambientale. Ma la nostra principale missione è realizzare e distribuire elettrodomestici con l'obiettivo costante di migliorare la vita nelle case dei nostri consumatori.

circa
4 mln
(Emea)

numero pezzi su base annua
con destinazione Europa,
Medio Oriente e Africa,
nonché Asia e America Latina

4

i siti di produzione a
Cassinetta (VA), Comunanza (AP),
Melano (AN), Siena (SI)

1

centro logistico per ricambi
e accessori per la regione EMEA
a Carinaro (CE)



INDICE

01  

FORNI
10 

FORNI A MICROONDE
30 

**PIANI COTTURA
A INDUZIONE**
48 

**PIANI COTTURA
A GAS**
64 

02  

**FRIGORIFERI E
CONGELATORI**
79 

CANTINETTE
101 

ACCESSORI
122 

03  

LAVASTOVIGLIE
102 

GARANZIA E SERVICE
123 

04  

**LAVATRICI E
LAVASCIUGA**
120 

GAMMA PRODOTTI

LINEA W COLLECTION



W11I OP1 4S2 H
Forno multifunzione - W11



W11I OM1 4MS2 H
Forno multifunzione - W11



W9 OM2 4S1 P BSS
Forno multifunzione
W9 BLACK FIBER



W9 OS2 4S1 P
Forno Steam Sense - W9



W9 OM2 4S1 H
Forno multifunzione - W9



W7 OS4 4S1 P
Forno multifunzione - W7



W7 OS4 4S1 P BL
Forno multifunzione - W7



W7 OS4 4S1 H
Forno Steam Sense - W7



W7 OM4 4S1 P BSS
Forno multifunzione
W7 BLACK FIBER



W7 OM4 4S1 P
Forno multifunzione - W7



W7 OM4 4S1 P WH
Forno multifunzione - W7



W7 OM4 4S1 P BL
Forno multifunzione - W7



W7 OM4 4BS1 H
Forno multifunzione - W7



W7 OM5 4S P
Forno multifunzione - W7



W7 OM4 4S1 H
Forno multifunzione - W7

GAMMA PRODOTTI**SPACE75****W7 OM5 4S H**

Forno multifunzione - W7

**W7 OM5 4 H**

Forno multifunzione - W7

**W7 OM75**

Forno 75cm multifunzione - W7

LINEA URBAN**FORNI DA 90CM****AKZM 8660 IX**

Forno Urban - MultiCook 16

**AKZM 8610 IX**

Forno Urban - MultiCook 16

**AKZ9 7890 IX**

Forno Urban - MultiCook 16

**MSA K5V IX WH**

Forno da 90cm - MultiCook 8

LINEA ELEMENTS**OMSK58HU1SX**

Forno Multifunzione

**OMK58HU1B**

Forno Multifunzione

**OMK58HU0X**

Forno Multifunzione

**OMK38HU0B**

Forno Multifunzione

**OMK38HU0X**

Forno Multifunzione

RIEPILOGO GAMMA PRODOTTI



W11



W9 - BLACK FIBER



W9

FORNO A VAPORE

FORNO TRADIZIONALE

FORNO TRADIZIONALE

FORNO A VAPORE

FORNO TRADIZIONALE

Combinazioni di cottura 6° SENSO



SteamSense+



SteamSense



Steam+



Funzione 6° SENSO



Sonda Multisense

Autoportante,
4 punti



BakeSense



6th Sense LiveApp



SmartDisplay

MySmartDisplay
4,5"

SmartDisplay
4,5"

SmartDisplay
3,5"

SmartDisplay
3,5"

SmartDisplay
3,5"



AssistedDisplay



Ready2Cook



Cook4



Cook3



iXelium



SoftClosing Door



Guide telescopiche



**W7 - BLACK
FIBER**

FORNO
TRADIZIONALE



W7

FORNO
A VAPORE



SPACE75

FORNO
TRADIZIONALE



URBAN


FORNO
TRADIZIONALE



ELEMENTS

FORNO
TRADIZIONALE





W11 OP1 4S2 H

FORNO MULTIFUNZIONE CON VAPORE - W11



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **MySmart display, TFT 4.5"**
- **6th Sense Live App**
- Vetro nero e profilato inox
- Maniglia integrata WCollection

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 100 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **SteamSense+**: vapore al 25, 50, 75 e 100%
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto), ugello per scarico acqua

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia, Teglia per cottura a vapore

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W111 MW161**
- Macchina da caffè: **W11 CM145** - Forno a vapore: **W111 MS180**

Codice

072460H2Y



W11 OM1 4MS2 H

FORNO MULTIFUNZIONE - W11



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **MySmart display, TFT 4.5"**
- **6th Sense Live App**
- Vetro nero e profilato inox
- Maniglia integrata WCollection

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 100 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Ricette con **Sonda Multisense a 4 punti**
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Porta removibile ventilata

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W111 MW161**
- Macchina da caffè: **W11 CM145** - Forno a vapore: **W111 MS180**

Codice

072460H2X





W9 OM2 4S1 P BSS

FORNO MULTIFUNZIONE - W9 BLACK FIBER



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Smart Display, TFT 3,5"**
- **6thSenseLive App**
- Vetro nero e cornice porta in acciaio in acciaio inox nero

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 60 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W9 MD260 BSS**

Codice

072460H2Z



W9 OS2 4S1 P

FORNO MULTIFUNZIONE CON VAPORE - W9



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Smart Display, TFT 3,5"**
- **6thSenseLive App**
- Vetro nero e cornice porta iXelium

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 60 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico
- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing+
- Guide telescopiche (1 livello)
- Porta removibile ventilata
- Cassetto integrato Push Push per carico acqua
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto), ugello per scarico acqua
- Capacità serbatoio acqua: 1,5 L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W9 MD260 IXL, W9 MW261 IXL**

Codice

072460H2V





W9 OM2 4S1 H

FORNO MULTIFUNZIONE - W9



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Smart Display, TFT 3,5"**
- **6thSenseLive App**
- Vetro nero e cornice porta iXelium

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 60 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W9 MD260 IXL, W9 MW261 IXL**

Codice

072460H2Q



W7 OS4 4S1 P

FORNO MULTIFUNZIONE CON VAPORE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico
- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Cassetto integrato Push Push per carico acqua
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto), ugello per scarico acqua
- Capacità serbatoio acqua: 1,5 L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440, W7 MW461**
- Forno a vapore: **W7 MS450**

Codice

072460H2N





W7 OS4 4S1 P BL

FORNO MULTIFUNZIONE CON VAPORE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Finitura vetro nero

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico
- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Cassetto integrato Push Push per carico acqua
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto), ugello per scarico acqua
- Capacità serbatoio acqua: 1,5 L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440 NB**

Codice

072460H2H



W7 OS4 4S1 H

FORNO MULTIFUNZIONE CON VAPORE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Cassetto integrato Push Push per carico acqua
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto), ugello per scarico acqua
- Capacità serbatoio acqua: 1,5 L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440, W7 MW461**
- Forno a vapore: **W7 MS450**

Codice

072460H2P





W7 OM4 4S1 P BSS
FORNO MULTIFUNZIONE - W7 BLACK FIBER



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico (2 cicli)
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440 BSS**

Codice
072460H2C



W7 OM4 4S1 P
FORNO MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico (2 cicli)
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440, W7 MW461**
- Forno a vapore: **W7 MS450**

Codice
072460H2M





W7 OM4 4S1 P WH

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Colore: bianco

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico (2 cicli)
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440 WH**

Codice

072460H2L



W7 OM4 4S1 P BL

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Finitura vetro nero

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440 NB**

Codice

072460H2K





W7 OM4 4BS1 H

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **BakeSense**
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440, W7 MW461**
- Forno a vapore: **W7 MS450**

Codice
072460H2J



W7 OM5 4S P

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico (2 cicli)
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MS450, W7 MD540, W7 MW561**

Codice
072460H2G





W7 OM4 4S1 H

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MD440, W7 MW461**
- Forno a vapore: **W7 MS450**

Codice

072460H2D



W7 OM5 4S H

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MN840, W7 MD540, W7 MW561**

Codice

072460H2B





W7 OM5 4 H

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W7 MN840, W7 MD540, W7 MW561**

Codice

072460H2A





W7 OM75

FORNO 75CM MULTIFUNZIONE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni automatiche
- Cook3

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 89 L
- Potenza massima nominale: 2900 W
- Chiusura ammortizzata SoftClosing

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, 2 Griglie

Codice

072675H9A





AKZM 8660 IX

FORNO MULTIFUNZIONE - URBAN



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Linea estetica Urban
- Programmatore elettronico con tecnologia **6° SENSO**
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopola centrale

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- 16 funzioni di cottura
- Cook3
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Porta con vetro nero specchiato
- Pannello comandi 8 cm


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **AMW 442/IX, AMW 4990/IX, AMW 731/IX, AMW 509/IX**

Codice
072460H7W



AKZM 8610 IX

FORNO MULTIFUNZIONE - URBAN



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Linea estetica Urban
- Programmatore elettronico con tecnologia **6° SENSO**
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopola centrale

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- 16 funzioni di cottura
- Cook3
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Porta con vetro nero specchiato
- Pannello comandi 8 cm


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **AMW 442/IX, AMW 4990/IX, AMW 731/IX, AMW 509/IX**

Codice
072460H7Y





AKZ9 7890 IX

FORNO MULTIFUNZIONE - URBAN



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Linea estetica Urban
- Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopola centrale

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- 16 funzioni di cottura
- Cook3
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Funzione pizza

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavit  73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Porta removibile ventilata
- Porta con vetro nero specchiato
- Pannello comandi 9,7 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **AMW 442/IX, AMW 4990/IX, AMW 731/IX, AMW 9607/IX**

Codice

072460H58



MSA K5V IX WH

FORNO 90 CM MULTIFUNZIONE - URBAN



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Linea estetica Urban
- Display digitale con cifre color bianco
- Finitura inox
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- 7 funzioni di cottura

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavit  100 L
- Potenza massima nominale: 2900 W
- Girarrosto

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, 2 Griglie

Codice

072689H75





OMSK58HU1SX

Forno multifunzione - ELEMENTS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color Bianco
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 11 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean
- Steam+

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Vetro porta removibile


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **MBNA920X, WMF250G**

Codice
072460H8G



OMK58HU1B

Forno multifunzione - ELEMENTS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color Bianco
- Finitura Nero
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 11 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Guide telescopiche (1 livello)
- Vetro porta removibile


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia standard, Teglia profonda, 2 Griglie

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W67 MN840 NB, WMF250G**

Codice
072460H8F





OMK58HU0X

Forno multifunzione - ELEMENTS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color Bianco
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 11 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Vetro porta removibile

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **MBNA920X, WMF250G**

Codice

072460H8E



OMK38HU0B

Forno multifunzione - ELEMENTS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Programmatore meccanico
- Finitura Nero
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni totali
- 8 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Vetro porta removibile

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia

ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **W67 MN840 NB, WMF250G**

Codice

072460H8A





OMK38HU0X

Forno multifunzione - ELEMENTS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Programmatore meccanico
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni totali
- 8 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Vetro porta removibile

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- Teglia standard, Teglia profonda, 1 Griglia


ABBINAMENTI

- MWO in colonna: **MBNA920X, WMF250G**

Codice

072460H8B





FORNI	DIMENSIONI					NOTE
	MODELLO	A	B	C	D	
W11I OP1 4S2 H	-	-	-	-	-	maniglia integrata
W11I OM1 4MS2 H	-	-	-	-	-	maniglia integrata
W9 OM2 4S1 P BSS	561	17	110	42	18	
W9 OS2 4S1 P	561	17	110	42	18	
W9 OM2 4S1 H	561	17	110	42	18	
W7 OS4 4S1 P	561	17	110	42	18	
W7 OS4 4S1 P BL	561	17	110	42	18	
W7 OS4 4S1 H	561	17	110	42	18	
W7 OM4 4S1 P BSS	561	17	110	42	18	
W7 OM4 4S1 P	561	17	110	42	18	
W7 OM4 4S1 P WH	561	17	110	42	18	
W7 OM4 4S1 P BL	561	17	110	42	18	
W7 OM4 4BS1 H	561	17	110	42	18	
W7 OM5 4S P	561	17	110	42	18	
W7 OM4 4S1 H	561	17	110	42	18	
W7 OM5 4S H	561	17	110	42	18	
W7 OM5 4 H	561	17	110	42	18	
W7 OM75	589	78	137	41	18	
AKZM 8660 IX	526,4	34,3	155	42	25	
AKZM 8610 IX	526,4	34,3	155	42	25	
AKZ9 7890 IX	526,4	34,3	133	42	25	
MSA K5V IX WH	526,4	185	141	42	25	
OMSK58HU1SX	527	34	128	42	20	
OMK58HU1B	527	34	128	42	20	
OMK58HU0X	527	34	128	42	20	
OMK38HU0B	527	34	128	42	20	
OMK38HU0X	527	34	128	42	20	

GAMMA PRODOTTI

LINEA W COLLECTION



W111 MW161
Microonde combinato - W11



W9 MD260 BSS
Microonde combinato
W9 BLACK FIBER



W9 MW261 IXL
Microonde combinato - W9



W9 MD260 IXL
Microonde combinato - W9



W7 MW461
Microonde combinato - W7



W7 MD440 BSS
Microonde combinato
W7 BLACK FIBER



W7 MD440
Microonde con grill - W7



W7 MD440 WH
Microonde con grill - W7



W7 MD440 NB
Microonde con grill - W7



W7 MW561
Microonde combinato - W7



W7 MD540
Microonde con grill - W7



W7 MN840
Microonde con grill - W7

GAMMA PRODOTTI

LINEA URBAN

**AMW 509/IX**

Microonde Urban

**AMW 9607/IX**

Microonde Urban

**AMW 731/IX**

Microonde Urban

**AMW 4990/IX**

Microonde Urban

LINEA ELEMENTS

**W67 MN840 NB**

Microonde Elements

**MBNA920X**

Microonde Elements

**AMW 442/IX**

Microonde Mini Chef

**WMF250G**

Microonde con grill

MINI CHEF / CON GRILL

COMPATTI - FORNI A VAPORE

**W111 MS180**

Forno Compatto a Vapore - W11

**W7 MS450**

Forno Compatto a Vapore - W7

**W11 CM145**

Macchina da caffè - W11

MACCHINA DA CAFFÈ

CASSETTI SCALDAVIVANDE

**W1114**

Cassetto scaldavivande - W Collection

**WD 142/IXL**

Cassetto scaldavivande

**WD 142 IX**

Cassetto accessori

RIEPILOGO GAMMA PRODOTTI



W11

**W9 - BLACK
FIBER**

W9

**FORNO
A VAPORE**

**FORNO
TRADIZIONALE**

**FORNO
TRADIZIONALE**

**FORNO
A VAPORE**

**FORNO
TRADIZIONALE**

Combinazioni di cottura 6° SENSO



SteamSense+



SteamSense



Steam+



Funzione 6° SENSO



Sonda Multisense



BakeSense



6th Sense LiveApp



SmartDisplay



AssistedDisplay



Ready2Cook



Cook4



Cook3



iXelium



SoftClosing Door



Guide telescopiche

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Autoportante,
4 punti

MySmartDisplay
4,5"

SmartDisplay
4,5"

SmartDisplay
3,5"

SmartDisplay
3,5"

SmartDisplay
3,5"



**W7 - BLACK
FIBER**
FORNO
TRADIZIONALE



W7
FORNO
A VAPORE

FORNO
TRADIZIONALE




SPACE75
FORNO
TRADIZIONALE



URBAN
FORNO
TRADIZIONALE



ELEMENTS
FORNO
TRADIZIONALE





W11 MW161

MICROONDE COMBINATO - W11



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **MySmart display, TFT 4.5"**
- **6thSenseLive App**
- Vetro nero e profilato inox
- Maniglia integrata
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 17
- 161 Funzioni automatiche: 6 Scongellamento, 18 Crisp Fry, 137 Auto-Cycles
- 17 Funzioni: Microonde, Crisp, Termoventilato, Termoventilato senza preriscaldamento, Termoventilato + Microonde, Grill, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde, veloce preriscaldamento, Mantieni in caldo, Lievitazione, Diamond Clean, Scongellamento, Riscaldamento, Steam sensor, Crisp Fry
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO** Cook
- **Humidity Sensor**

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 40 L
- Tipologia grill: resistenza tubolare
- Chiusura rallentata SoftClosing
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 40 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060H2Z



W9 MD260 BSS

MICROONDE COMBINATO - W9 BLACK FIBER



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Smart Display, TFT 3,5"**
- **6thSenseLive App**
- Vetro nero e cornice porta in acciaio **Black Fiber**
- Maniglia esterna W Collection
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 16
- 39 Funzioni automatiche: 6 Scongellamento, 4 Riscaldamento, 5 Crisp Fry, 24 Auto-Cycles
- 16 funzioni: Microonde, Crisp, Termoventilato, Termoventilato senza preriscaldamento, Termoventilato + Microonde, Grill, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde, Preriscaldamento veloce, Mantieni in caldo, Lievitazione, Diamond Clean, Scongellamento, Riscaldamento, Crisp Fry
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- **6° SENSO** Cook
- **Humidity Sensor**

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill, Vaporiera

Codice

073060H2W





W9 MW261 IXL

MICROONDE COMBINATO - W9



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Smart Display, TFT 3,5"**
- **6thSenseLive App**
- Vetro nero e cornice porta iXelium
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 17
- 144 Funzioni automatiche: "My Menu - 120 ricette di cottura assistita" + 6 funzioni Scongellamento + 16 funzioni Crisp Fry
- 17 Funzioni: Microonde, Crisp, Termoventilato, Termoventilato senza preriscaldamento, Termoventilato + Microonde, Grill, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde, veloce preriscaldamento, Mantieni in caldo, Lievitazione, Diamond Clean, Scongellamento, Riscaldamento, Steam sensor, Crisp Fry
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO Cook**
- **Humidity Sensor**

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 40 L
- Tipologia grill: resistenza tubolare
- Chiusura rallentata SoftClosing
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 40 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill, Teglia Standard

Codice

073060H2Y



W9 MD260 IXL

MICROONDE COMBINATO - W9



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Smart Display, TFT 3,5"**
- **6thSenseLive App**
- Vetro nero e cornice porta iXelium
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 16
- 39 Funzioni automatiche: 6 Scongellamento, 4 Riscaldamento, 5 Crisp Fry, 24 Auto-Cycles
- 16 funzioni: Microonde, Crisp, Termoventilato, Termoventilato senza preriscaldamento, Termoventilato + Microonde, Grill, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde, Preriscaldamento veloce, Mantieni in caldo, Lievitazione, Diamond Clean, Scongellamento, Riscaldamento, Crisp Fry
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO Cook**
- **Humidity Sensor**

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060H2X





W7 MW461

MICROONDE COMBINATO - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 16
- 94 Funzioni automatiche: 6 Scongellamento, 10 Crisp Fry, 78 Auto-Cycles
- 16 funzioni: Riscaldamento, Vapore, Scongellamento, Microonde, Crisp, Crisp Fry, Termoventilato, Termoventilato + Microonde, Grill, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde, Preriscaldamento veloce, Mantieni in caldo, Lievitazione, SmartClean
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO** Cook
- **Humidity Sensor**

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 40 L
- Tipologia grill: resistenza tubolare
- Chiusura rallentata SoftClosing
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 40 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill, Teglia Standard


Codice

073060H2T



W7 MD440 BSS

MICROONDE CON GRILL - W7 BLACK FIBER



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 8
- 29 Funzioni automatiche: 6 Scongellamento, 5 Auto Riscaldamento, 5 Auto Crisp, 5 Auto Cook, 6 Auto Steam, 2 Riso&Pasta
- 8 funzioni: Riscaldamento, Riso & Pasta al vapore, Crisp, Microonde, Grill + Microonde, Grill, Scongellamento, SmartClean
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO** Cook

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060H2P





W7 MD440

MICROONDE CON GRILL - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 8
- 29 Funzioni automatiche: 6 Scongelamento, 5 Auto Riscaldamento, 5 Auto Crisp, 5 Auto Cook, 6 Auto Steam, 2 Riso&Pasta
- 8 funzioni: Riscaldamento, Riso & Pasta al vapore, Crisp, Microonde, Grill + Microonde, Grill, Scongelamento, SmartClean
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO** Cook

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060H2L



W7 MD440 WH

MICROONDE CON GRILL - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro bianco
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 8
- 29 Funzioni automatiche: 6 Scongelamento, 5 Auto Riscaldamento, 5 Auto Crisp, 5 Auto Cook, 6 Auto Steam, 2 Riso&Pasta
- 8 funzioni: Riscaldamento, Riso & Pasta al vapore, Crisp, Microonde, Grill + Microonde, Grill, Scongelamento, SmartClean
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO** Cook

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060H2Q





W7 MD440 NB

MICROONDE CON GRILL - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 8
- 29 Funzioni automatiche: 6 Scongelamento, 5 Auto Riscaldamento, 5 Auto Crisp, 5 Auto Cook, 6 Auto Steam, 2 Riso&Pasta
- 8 funzioni: Riscaldamento, Riso & Pasta al vapore, Crisp, Microonde, Grill + Microonde, Grill, Scongelamento, SmartClean
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO** Cook

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060H2R



W7 MW561

MICROONDE COMBINATO - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Manopole Push-Push a scomparsa
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 16
- 94 Funzioni automatiche: 6 Scongelamento, 10 Crisp Fry, 78 Auto-Cycles
- 16 funzioni: Riscaldamento, Vapore, Scongelamento, Microonde, Crisp, Crisp Fry, Termoventilato, Termoventilato + Microonde, Grill, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde, Preriscaldamento veloce, Mantieni in caldo, Lievitazione, SmartClean
- Tecnologia **6° SENSO**
- **6° SENSO** Cook
- **Humidity Sensor**

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 40 L
- Tipologia grill: quarzo
- Chiusura rallentata SoftClosing
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 40 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill, Teglia Standard

Codice

073060H2J





MADE IN ITALY

W7 MD540

MICROONDE CON GRILL - W7

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display LCD Text Assisted**
- Manopole Push-Push a scomparsa
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Maniglia esterna W Collection
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 8
- 9 Funzioni automatiche: 6 Scongellamento, 5 Auto Riscaldamento, 5 Auto Crisp, 5 Auto Cook, 6 Auto Steam, 2 Riso & Pasta
- 8 funzioni: Riscaldamento, Riso & Pasta al vapore, Crisp, Microonde, Grill + Microonde, Grill, Scongellamento, SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavit  31 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060H2F



MADE IN ITALY

W7 MN840

MICROONDE CON GRILL - W7

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Mini Display**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 4
- Funzione Crisp

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavit  22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp

Codice

073060H2C





AMW 509/IX
MICROONDE URBAN



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Linea estetica URBAN 80
- **Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO**
- Manopola centrale
- Finitura antimpronta
- Maniglia esterna
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 10
- 20 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp + 5 Auto Cook
- 10 funzioni: Microonde, Termoventilato, Crisp, Scongelamento, Riscaldamento veloce, Termoventilato + Microonde, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido


ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 40 L
- Tipologia grill: infrarossi
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 36 cm**
- Porta con vetro nero specchiato
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill, Teglia Standard

Codice
073060H25



AMW 9607/IX
MICROONDE URBAN



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Linea estetica URBAN 97
- **Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO**
- Finitura antimpronta
- Maniglia esterna
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 10
- 20 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp + 5 Auto Cook
- 10 funzioni: Microonde, Termoventilato, Crisp, Scongelamento, Riscaldamento veloce, Termoventilato + Microonde, Grill, Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido


ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 40 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 36 cm**
- Pannello comandi 9.7 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill, Teglia Standard

Codice
073060H26





MADE IN ITALY

AMW 731/IX

MICROONDE URBAN

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Linea estetica URBAN 80
- **Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO**
- Manopola centrale
- Finitura antimpronta
- Maniglia esterna
- Forno a microonde
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 8
- 20 Funzioni automatiche: 5 Scongellamento + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp + 5 Auto Cook
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Porta con vetro nero specchiato
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice


073060H71



MADE IN ITALY

AMW 4990/IX

MICROONDE MINI URBAN

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display digitale**
- Finitura antimpronta
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 3
- 3 Funzioni: Microonde, Scongellamento, Auto Steam
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 22 L
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Pannello comandi 5 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Vaporiera

Codice

073060H35





W67 MN840 NB

MICROONDE CON GRILL - ELEMENTS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display digitale**
- Finitura Nero
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 4
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp

Codice

073060H40



MBNA920X

MICROONDE CON GRILL - ELEMENTS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display digitale**
- Finitura inox
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA


- Numero funzioni principali: 3
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Pannello comandi 8 cm

Codice

073060H4A





MADE IN ITALY

AMW 442/IX

MICROONDE MINI CHEF



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Linea estetica URBAN 80
- **Display digitale**
- Finitura antimpronta
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Numero funzioni principali: 4
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 22 L
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Porta con vetro nero specchiato
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp, Griglia per Grill

Codice

073060H31



WMF250G

MICROONDE CON GRILL



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display digitale**
- Finitura inox
- Microonde con grill

FUNZIONI DI COTTURA

- 22 funzioni automatiche
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 25 L
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 28 cm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Griglia per Grill

Codice

073060H0Z





MADE IN ITALY

W11 MS180

FORNO COMPATTO A VAPORE - W11



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **MySmart display, TFT 4.5"**
- **6thSenseLive App**
- Vetro nero e profilato inox
- Maniglia integrata WCollection
- Forno combinato a vapore

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 100 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 6 funzioni speciali
- **6° SENSO** Cook
- **6° SENSO** Reheat
- Sistema di pulizia SmartClean
- Cottura sottovuoto (Sous Vide)
- Ricette con sonda per carne e pesce

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 29 L
- Cavità Inox
- Termosonda

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia per cottura a Vapore

Codice

072475H9X



MADE IN ITALY

W7 MS450

FORNO COMPATTO A VAPORE - W7



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD Text Assisted**
- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Maniglia esterna W Collection
- Forno combinato a vapore

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSO**
- Fino a 40 combinazioni di cottura **6° SENSO** + 5 funzioni manuali + 5 funzioni speciali
- **6° SENSO** Cook
- **6° SENSO** Reheat
- Sistema di pulizia SmartClean
- **SteamSense+**: vapore al 25, 50, 75 e 100%

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 34 L
- Cavità Inox
- Cassetto integrato Push Push per carico acqua
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- Ugello per scarico acqua

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Teglia per cottura a Vapore

Codice

072475H9Y



**W1114**

CASSETTO SCALDABIVANDE
WCOLLECTION

**CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**

- Temperature da 40-70 gradi
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x566 mm
- Finitura vetro nero

ABBINAMENTI

- Con i prodotti della linea **W11**

Codice

073488

**WD 142/IXL**

CASSETTO SCALDABIVANDE

**CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**

- Cavità 18 L
- Temperature da 40-70 gradi
- Finitura iXelium
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x566 mm

ABBINAMENTI

- Con i prodotti della linea **W9**

Codice

073482

**WD 142 IX**

CASSETTO ACCESSORI

**CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**




- Cavità 18 L
- Temperature da 40-70 gradi
- Finitura antimpronta
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x566 mm

ABBINAMENTI

- Con i prodotti della linea **W7, Urban**

Codice

073404





W11 CM145

MACCHINA DA CAFFÈ - W11



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **MySmart Display (TFT 4.5")**
- Vetro nero e profilato inox
- Tipologia: Automatica

FUNZIONI


- Bevande tradizionali
- Bevande a base di latte
- Funzione Risciacquo
- Funzione decalcificazione
- Funzione di Autopulizia in accensione
- Tipo di caffè (Espresso, Tazza piccola, Tazza media, Tazza grande, Mug)
- Intensità del Caffè (Extra-forte, forte, medio, leggero, molto leggero)


ALTRE CARATTERISTICHE

- 4 luci a LED
- Sistema Cappuccino
- Macina caffè integrato

Codice

073489





MICROONDE	DIMENSIONI					NOTE
	MODELLO	A	B	C	D	
W11I MW161	-	-	-	-	-	Maniglia integrata
W9 MD260 BSS	561	17	110	42	18	
W9 MW261 IXL	561	17	113.9	41.6	11.3	
W9 MD260 IXL	561	17	102.2	41	11.7	
W7 MW461	561	17	113.4	41.6	11.3	
W7 MD440 BSS	561	17	105	41	10	
W7 MD440	561	17	105	41	10	
W7 MW561	561	17	113.4	41.6	11.3	
W7 MD540	561	17	102.2	41	11.7	
W7 MN840	-	-	-	-	-	Senza maniglia
AMW 509/IX	595	455	20	553	447	
AMW 9607/IX	595	455	20	553	447	
AMW 731/IX	525	35	115	42	25	
AMW 4990/IX	-	-	-	-	-	
W67 MN840 NB	-	-	-	-	-	Senza maniglia
MBNA920X	-	-	-	-	-	Senza maniglia
AMW 442/IX	595	382	21	539	348	
WMF250G	-	-	-	-	-	
W11I MS180	-	-	-	-	-	Maniglia integrata
W7 MS450	561	17	113,4	41,6	11,3	

GAMMA PRODOTTI

90cm - W COLLECTION



SMP2 9010 C/NE/IXL

90cm



WT 1090 BA

77cm - W COLLECTION



SMP 778 C/NE/IXL

77cm

CleanProtect™




WF S7977 CPNE

CleanProtect™



WF S1577 CPNE



WL S3377 BF



WB B4877 NE

65cm - W COLLECTION



SMP 658C/NE/IXL



SMO 654 OF/BT/IXL

65cm

CleanProtect™



WF S4665 CPBF

GAMMA PRODOTTI


60cm



WF S0160 NE



WL B4560 NE/W



WL B1160 BF



WB B8360 NE

30cm



WS Q0530 NE

83cm - INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA



WVHF83BB
Aspirante / Filtrante



WVH 92 K F KIT/1
Filtrante



WVH 92 K/1
Aspirante / Filtrante

65cm - INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA



WVH 1065B
Aspirante / Filtrante



SMP2 9010 C/NE/IXL

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 90 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero, con trattamento **iXelium**
- **Assisted Text Display**: doppio display Touch Control con testo interattivo
- **SmartSense** Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni di cottura
- **FlexiFull**: zona di cottura completamente flessibile ed utilizzabile con un'unica temperatura o fino a 6 zone di cottura differenti
- **ChefControl** a 3 temperature



ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW/ 11 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice		
074562G81		

Codice		
074562G81F		FILOTOP



SMP 778 C/NE/IXL

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 77 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero, con trattamento **iXelium**
- **Assisted Text Display**: doppio display Touch Control con testo interattivo
- **SmartSense** Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni di cottura
- **FlexiFull**: zona di cottura completamente flessibile ed utilizzabile con un'unica temperatura o fino a 8 zone di cottura differenti
- **ChefControl** a 3 temperature


ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice		
074562G83		

Codice		
074562G83F		FILOTOP





SMP 658C/NE/IXL

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 65 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero, con trattamento **iXelium**
- **Assisted Text Display**: doppio display Touch Control con testo interattivo
- **SmartSense** Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni di cottura
- **FlexiFull**: zona di cottura completamente flessibile ed utilizzabile con un'unica temperatura o fino a 8 zone di cottura differenti
- **ChefControl** a 3 temperature



ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice		
074560G85		

Codice		
074560G85F		FILOTOP



SMO 654 OF/BT/IXL

PIANO A INDUZIONE 65 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro nero, con trattamento **iXelium**
- **Easy Display**: 4 Slider dedicati ad ogni zona di cottura
- **SmartSense** Sensor Cooking con 6 metodi di cottura: Bollire, Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Moka, Grigliare
- **FlexiMax**, zona di cottura posteriore flessibile

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Sostituzione facilitata del piano gas
- 2 lati bisellati (anteriore e posteriore)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice		
074560G86		





WT 1090 BA

PIANO A INDUZIONE 90 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiCook**
- Funzioni automatiche **6°SENSECook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2 kW/ 2,5 kW/ 3kW/ 3,5 kW/ 4 kW/ 4,5 kW/ 5 kW/ 5,5 kW/ 6 kW/ 6,5 kW/ 7 kW/NL
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati
- Installabile sopra forno

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice
074562G9X



WF S7977 CPNE

PIANO A INDUZIONE 77 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **CleanProtect™**
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **6thSenseLive App**
- **FlexiSide**
- Funzioni automatiche **6°SENSECook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire
- **ChefControl** a 3 temperature


ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro
- Installabile sopra forno e lavastoviglie
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice
074562G9K

Codice
074562G9KF **FILOTOP**





WF S1577 CPNE

PIANO A INDUZIONE 77 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **CleanProtect™**
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiSide**
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire
- **ChefControl** a 3 temperature


ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro
- Installabile sopra forno e lavastoviglie
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice	
074562G9J	

Codice	
074562G9JF	FILOTOP



WF S4665 CPBF

PIANO A INDUZIONE 65 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **CleanProtect™**
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiSide**
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire
- **ChefControl** a 3 temperature

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Bisellatura frontale
- Installabile sopra forno e lavastoviglie
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice	
074560G9E	





WL S3377 BF

PIANO A INDUZIONE 77 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiCook**: combina due zone di cottura per modificare con gestire il tuo piano in modo intuitivo
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
- Bisellatura frontale

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice
074562G9V



WF S0160 NE

PIANO A INDUZIONE 60 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiSide**
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire
- **ChefControl** a 3 temperature


ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice
074560G9D

Codice
074560G9DF **FILOTOP**





WL B4560 NE/W

PIANO A INDUZIONE 60 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro bianco
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **FlexiCook**: combina due zone di cottura per modificare con gestire il tuo piano in modo intuitivo
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire


ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice	
074560G9H	

Codice	
074560G9HF	FILOTOP



WB B4877 NE

PIANO A INDUZIONE 77 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **ConnexionZone**, per unire due zone di cottura
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire


ALTRE CARATTERISTICHE


- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice	
074562G9P	

Codice	
074562G9PF	FILOTOP





WL B1160 BF

PIANO A INDUZIONE 60 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **FlexiCook**: combina due zone di cottura per modificare con gestire il tuo piano in modo intuitivo
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Bisellatura frontale

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice		
074560G9G		



WB B8360 NE

PIANO A INDUZIONE 60 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **ConnexionZone**, per unire due zone di cottura
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire


ALTRE CARATTERISTICHE


- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice		
074560G9A		

Codice		
074560G9AF		FILOTOP





MADE IN ITALY

NEW

WS Q0530 NE

PIANO INDUZIONE 30 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero
- Comandi centrali Touch
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere e Bollire


ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 3.7 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile sopra forno e lavastoviglie
- Installabile anche a filo (kit necessario)
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz


Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Codice	
074800	

Codice	
074800F	FILOTOP



VERSIONE ASPIRANTE



Configurazione standard

Filtra i vapori della cucina per poi convogliarli all'esterno grazie ad un foro di scarico collocato sulla parete.

Il migliore sistema di aspirazione per ottenere il massimo delle performance dal tuo nuovo piano cottura aspirante.

Per l'installazione deve essere predisposto un condotto di evacuazione che espellerà i vapori direttamente all'esterno.

E' possibile acquistare separatamente i raccordi necessari all'installazione del piano in modalità aspirante, descritti di seguito.



Ideale quando

L'installazione è prevista in prossimità di una parete che si posiziona direttamente sull'esterno dell'ambiente.



Perfetta perchè

Poca manutenzione: i filtri metallici possono essere lavati comodamente in lavastoviglie ogni due o tre mesi.

Raccordi per installazione aspirante



VH DUCT TUBE 991

Tubo sezione rettangolare
Lunghezza 1000mm - 89 x 222mm



VH DUCT RV D146 07

Raccordo verticale
- sezione circolare Ø146mm
- rettangolare 94 x 227mm



VH DUCT RV 05


Raccordo verticale
Curva 90° - 94 x 227mm



VH DUCT RO 04

Raccordo orizzontale
Curva 90° - 94 x 227 x 288mm

VERSIONE FILTRANTE




Filtra i vapori della cucina, trattenendo gli odori, i fumi e i grassi per poi **riemettere nell'ambiente l'aria purificata**.

Il kit per l'installazione nella modalità filtrante, comprende¹ 3 filtri ceramici* di ricambio.


Grazie alla modalità dell'installazione filtrante sarà possibile sfruttare lo spazio al di sotto del piano, andando a inserire un cassetto con ingombro fino a 45cm.

Per l'installazione su un piano maggiore di 60cm il kit filtrante contiene 2 estensioni utili a questa tipologia di installazione, non sarà necessario acquistare componenti aggiuntivi.

Necessario l'acquisto dell'apposito kit:



Kit **FK VHS - C**




Kit **FK 65VH S**



Ideale quando

Nel caso di una cucina ad isola o penisola o quando non si ha la possibilità di collegamento con l'esterno.



Perfetta perchè

L'installazione è semplice e veloce, senza nessun lavoro di predisposizione per portare i vapori all'esterno.



* **Filtro ceramico**

Il filtro ceramico dura fino a 5 anni solo termicamente rigenerandosi in forno per 45min a 200 gradi². Garantendo una durata eccezionale fornendo allo stesso tempo ottimo potere di assorbimento degli odori.



NEW

WVHF83BB

PIANO COTTURA CON CAPPA INTEGRATA
83 CM VERSIONE ASPIRANTE




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di aspirazione: aspirante convertibile in filtrante con kit filtrante FK 65VH S
- Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
- 4 zone di cottura ad induzione
- Funzioni automatiche: Mantenere in caldo
- Doppia **FlexiCook**
- 5 Indicatori di regolazione separati
- Funzione Pausa
- Indicatore di accensione
- Powerbooster 3000 W

ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- 5 velocità, 4 booster
- 1 motore da 160 W
- Capacità di aspirazione (min-max-booster): 135-470-610 m³/h
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 34-60-66 dBA
- Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Cavo elettrico incluso
- Indicatore calore residuo
- Interruttore On/Off
- Dimensioni (AxLxP): 250x830x515 mm
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario)

Non inseribile con zoccolo H. 6



ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- **FK 65VH S** - 859991664940
KIT per installazione in modalità filtrante
- **CF 65VH C** - 859991664990
2 filtri ceramici
- RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE (info pag 168)
- **VH DUCT TUBE 991** - 859991627570
Tubo sezione rettangolare lunghezza 1000mm - 89 x 222mm
- **VH DUCT RV D146 07** - 859991627580
Raccordo verticale: sezione circolare ø 146mm e rettangolare 94 x 227mm
- **VH DUCT RV 05** - 859991627590
Raccordo verticale: curva 90° - 94 x 227mm
- **VH DUCT RO 04** - 859991627600
Raccordo orizzontale: curva 90° - 94 x 227 x 288mm

Codice		
03998753		

Codice		
03998753F		FILOTOP



WVH 92 K F KIT/1

PIANO COTTURA CON CAPPA INTEGRATA
83 CM VERSIONE FILTRANTE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di aspirazione: filtrante con kit incluso
- Piano cottura induzione in vetro nero con cappa integrata
- Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- 4 zone di cottura ad induzione
- Funzioni automatiche: Mantenere in caldo, Cottura rapida
- 5 Indicatori di regolazione separati
- Funzione Pausa
- Indicatore di accensione
- Powerbooster 3000 W

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- 5 velocità, 4 booster
- 1 motore da 250 W
- Capacità di aspirazione (min-max-booster): 180-410-600 m³/h
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 45-63-71 dBA
- Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo
- Interruttore On/Off
- Dimensioni (AxLxP): 211x828x521 mm
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- **FKVH S - C** - 859991633860
KIT per installazione piano WVH 92 K F KIT/1 in modalità filtrante kit completo di tubazioni con nuova tipologia di **3 filtri ceramici inclusi**

ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- **CFVH 4 - C** - 859991633870
4 filtri ceramici

RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE

VH DUCT TUBE 991 - 859991627570
Tubo sezione rettangolare lunghezza 1000mm - 89 x 222mm


• **VH DUCT RV D146 07** - 859991627580
Raccordo verticale: sezione circolare \varnothing 146mm e rettangolare 94 x 227mm

• **VH DUCT RV 05** - 859991627590
Raccordo verticale: curva 90° - 94 x 227mm

• **VH DUCT RO 04** - 859991627600
Raccordo orizzontale: curva 90° - 94 x 227 x 288mm

Codice	
03998751	

Codice	
03998751F	FILOTOP





WVH 92 K/1

PIANO A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA
83 CM VERSIONE ASPIRANTE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di aspirazione: aspirante convertibile in filtrante con kit filtrante FK VH S - C
- Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
- Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- 4 zone di cottura ad induzione
- Funzioni automatiche: Mantenere in caldo, Cottura rapida

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- 5 velocità, 4 booster
- 1 motore da 310 W
- Capacità di aspirazione (min-max-booster): 200-400-600 m³/h
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 45-63-71 dBA
- Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- **Griglia a filo in alluminio presso fuso rivestito in Teflon**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo
- Dimensioni (AxLxP): 223x830x515 mm
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario)
- Installabile con kit filtrante in cucine con zoccolo fino a 6 cm


Non inseribile con zoccolo H. 6

ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- **FK VH S - C** - 859991633860
KIT per installazione piano WVH 92K/1 in modalità filtrante kit completo di tubazioni con nuova tipologia di **3 filtri ceramici inclusi**
- **CF VH 4 - C** - 859991633870
4 filtri ceramici

RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE

- **VH DUCT TUBE 991** - 859991627570
Tubo sezione rettangolare lunghezza 1000mm - 89 x 222mm
- **VH DUCT RV D146 07** - 859991627580
Raccordo verticale: sezione circolare \varnothing 146mm e rettangolare 94 x 227mm
- **VH DUCT RV 05** - 859991627590
Raccordo verticale: curva 90° - 94 x 227mm
- **VH DUCT RO 04** - 859991627600
Raccordo orizzontale: curva 90° - 94 x 227 x 288mm



Codice	
03998750	

Codice	
03998750F	FILOTOP



WVH 1065B

PIANO COTTURA CON CAPPA INTEGRATA
65 CM VERSIONE ASPIRANTE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di aspirazione: aspirante convertibile in filtrante con kit filtrante FK 65VH S
- Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
- Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- 4 zone di cottura ad induzione
- Funzioni automatiche: Mantenere in caldo, Cottura rapida
- **FlexiCook**: per un utilizzo flessibile dell'area creata combinando due zone
- **5 Indicatori di regolazione separati**
- **Funzione Pausa**
- **Indicatore di accensione**
- **Powerbooster 3150 W**

ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- 5 velocità, 4 booster
- 1 motore da 7400 W
- Capacità di aspirazione (min-max-booster): 135-470-610 m³/h
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 34-60-66 dBA
- Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Cavo elettrico incluso
- Indicatore calore residuo
- Interruttore On/Off
- Dimensioni (AxLxP): 250x650x515 mm
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario)

Non inseribile con zoccolo H. 6

ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- **FK 65VH S** - 859991664940
KIT per installazione in modalità filtrante


- **CF 65VH C** - 859991664990
2 filtri ceramici

RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE

- **VH DUCT TUBE 991** - 859991627570
Tubo sezione rettangolare lunghezza 1000mm - 89 x 222mm
- **VH DUCT RV D146 07** - 859991627580
Raccordo verticale: sezione circolare \varnothing 146mm e rettangolare 94 x 227mm
- **VH DUCT RV 05** - 859991627590
Raccordo verticale: curva 90° - 94 x 227mm
- **VH DUCT RO 04** - 859991627600
Raccordo orizzontale: curva 90° - 94 x 227 x 288mm

Codice	
03998745	

Codice	
03998745F	FILOTOP



GAMMA PRODOTTI

90cm



GOWL 958/NB
W COLLECTION



GOA 9523/NB1
ELEMENTS



GOA 9523/WH
AMBIENT

75cm



GOWL 758/NB
W COLLECTION



GOWL 758/WH
W COLLECTION



GOA 7523/NB1
ELEMENTS



GOA 7523/WH
AMBIENT

60cm



GOWL 628/NB
W COLLECTION



GOWL 628/WH
W COLLECTION



GOA 6423/NB1
ELEMENTS



GOA 6423/WH
AMBIENT

GAMMA PRODOTTI

90cm



GMWL 958/IXL
W COLLECTION iXelium



GMAL 9522/IXL
AMBIENT iXelium

75cm



GMWL 758/IXL
W COLLECTION iXelium



GMAL 7522/IXL
AMBIENT iXelium



GMA 7522/IX
URBAN



KGML 761 IX
ELEMENTS



KGML 751 IX
ELEMENTS

60cm




GMWL 628/IXL
W COLLECTION iXelium



GMAL 6422/IXL
AMBIENT iXelium



TGML 661 IX
ELEMENTS



TKRL 650 IX
ELEMENTS



GOWL 958/NB

Piano Gas su vetro 90 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 rapido da 3000 W, 1 ausiliario da 1000 W, 1 semirapido da 1650 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice	
074590G58	

Codice	
074590G58F	FILOTOP



GOWL 758/NB

Piano Gas su vetro 75 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 rapido da 3000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice	
074575G4L	

Codice	
074575G4LF	FILOTOP



MADE IN ITALY

**GOWL 758/WH**

Piano Gas su vetro 75 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato bianco
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 rapido da 3000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W
- Manopole Cromo satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice	
074575G4M	

Codice	
074575G4MF	FILOTOP



MADE IN ITALY

**GOWL 628/NB**

Piano Gas su vetro 60 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie


ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice	
074564G2C	

Codice	
074564G2CF	FILOTOP





GOWL 628/WH

Piano Gas su vetro 60 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato bianco
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice		
074564G2D		

Codice		
074564G2DF		FILOTOP



MADE IN ITALY

**GOA 9523/NB1**

PIANO COTTURA 90 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in vetro temperato nero
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4800 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Black
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice		
074590G57		

Codice		
074590G57F		FILOTOP



MADE IN ITALY

**GOA 9523/WH**

PIANO COTTURA 90 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in vetro temperato bianco
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1750 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice		
074590G56		

Codice		
074590G56F		FILOTOP





GOA 7523/NB1

PIANO COTTURA 75 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- Piano cottura a gas in vetro temperato nero
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Black
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice	
074575G4B	

Codice	
074575G4BF	FILOTOP



GOA 7523/WH

PIANO COTTURA 75 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in vetro temperato bianco
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice	
074575G4A	

Codice	
074575G4AF	FILOTOP





MADE IN ITALY

GOA 6423/NB1

PIANO COTTURA 60 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in vetro temperato nero
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Black
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice	
074564G2B	

Codice	
074564G2BF	FILOTOP



MADE IN ITALY

GOA 6423/WH

PIANO COTTURA 60 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in vetro temperato bianco
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice	
074564G2A	

Codice	
074564G2AF	FILOTOP





GMWL 958/IXL

Piano Gas su acciaio da 90 cm




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Doppia corona doppia regolazione da 5000 W, 1 Semirapido da 1750 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Semirapido da 1750 W
- Manopole Cromo satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice
075100H3C



GMWL 758/IXL

Piano Gas su acciaio da 75 cm




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1750 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1750 W, 1 Semirapido da 1000 W, 1 Doppia corona doppia regolazione da 5000 W
- Manopole Cromo satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice
075084H3B





MADE IN ITALY

GMWL 628/IXL

Piano Gas su acciaio da 60 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole Cromo satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termostato di sicurezza

Codice

075067H3A





GMAL 9522/IXL

Piano Gas su acciaio da 90 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- Piano cottura a gas, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice

075100H4Z



GMAL 7522/IXL

Piano Gas su acciaio da 75 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3800 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice

075084H4X





MADE IN ITALY

GMAL 6422/IXL

Piano Gas su acciaio da 60 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas, con trattamento **ixelium**
- **MultiLevel Flame**
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice

075067H4M



MADE IN ITALY

GMA 7522/IX

Piano Gas su acciaio da 75 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice

075084H1X





MADE IN ITALY

KGML 761 IX

Piano Gas su acciaio da 75 cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in acciaio Inox
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Power Burner da 3500 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole Verniciato Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz

Codice

075084H9A



MADE IN ITALY

KGML 751 IX

Piano Gas su acciaio da 75 cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in acciaio Inox
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio smaltate
- 5 bruciatori a gas: 1 Power Burner da 3500 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole Verniciato Silver

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz

Codice

075084H9C



MADE IN ITALY

**TGML 661 IX**

Piano Gas su acciaio da 60 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in acciaio Inox
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 doppia corona da 3500 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole Verniciato Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice

075067H9Z



MADE IN ITALY

**TKRL 650 IX**

Piano Gas su acciaio da 60 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in acciaio inox
- **MultiLevel** Flame
- Griglie d'appoggio smaltate
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver


ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

Codice

075065H9U





PIANI COTTURA	DIMENSIONI											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
MODELLO	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau	larghezza cassonetto	profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento tubo del gas		
GOWL 958/NB	860	510	8	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GOWL 758	730	510	8	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GOWL 628	590	510	6	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GOA 9523	860	510	8	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GOA 7523	730	510	8	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GOA 6423	590	510	8	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMWL 958/IXL	860	510	7	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GMWL 758/IXL	730	510	7	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMWL 628/IXL	590	510	7	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMAL 9522/IXL	860	510	7	828	473	40	8	46	70	POSTERIORE DESTRA	35	40
GMAL 7522/IXL	730	510	7	545	470	40	8	46	75	POSTERIORE DESTRA	45	120
GMAL 6422/IXL	590	510	7	545	470	40	8	46	65	POSTERIORE DESTRA	30	50
GMA 7522/IX	730	510	7	545	470	40	8	46	75	POSTERIORE DESTRA	45	120
KGML 761 IX	730	510	13	560	480	38	6,5	44,5	38	POSTERIORE SINISTRA	10	30
KGML 751 IX	730	510	13	560	480	38	6,5	44,5	38	POSTERIORE SINISTRA	10	30
TGML 661 IX	580	510	13	560	480	38	6,5	50,5	38	POSTERIORE SINISTRA	10	30
TKRL 650 IX	580	510	13	560	480	38	6,5	50,5	38	POSTERIORE SINISTRA	10	30

Space400

Total No Frost:

il più capiente¹ e
silenzioso² nella
sua categoria

Conservare la spesa nel frigorifero spesso significa avere a che fare con uno spazio limitato, mensole poco flessibili e cassetti piccoli. Un momento di stress che può essere finalmente evitato e trasformato in un momento di benessere.

Il nuovo frigorifero da incasso Whirlpool Space400 Total No Frost è stato progettato proprio per questo, **il più capiente nella sua categoria¹ per un'esperienza senza pensieri.**

Offre il **50% di spazio in più³** e un set completo di funzioni intuitive e flessibili soluzioni per organizzare ogni capo in ogni occasione.

Poi, una volta in frigo, il cibo non solo è perfettamente organizzato ma è anche conservato al meglio, grazie all'esclusiva *Tecnologia 6° SENSO* e al *Tecnologia Total No Frost* con la colonna *Metal MultiFlow*, progettata per garantire sempre le condizioni di temperatura ideali in ogni angolo del frigo.

Il silenzio, in una casa, è molto importante: ci permette di rimanere concentrati sulle attività da svolgere, di godere dei momenti per sé e concentrarsi su ciò che conta veramente. Il nuovo Space400 Total No Frost è dotato di un nuovo compressore Zen Inverter che adatta la velocità per le diverse condizioni di temperatura, garantendo performance migliori e riducendo allo stesso tempo la rumorosità e il consumo di energia.

Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli **32 dBA**, rendendo il **frigorifero il più silenzioso sul mercato** per la sua categoria².

Scopri una nuova **esperienza senza pensieri**



Frutta, verdura, latticini, carne e pesce: qualsiasi cosa è sulla lista della spesa e viene comprato in un'unica volta aiuta a risparmiare tempo e a rendere l'organizzazione dell'intera settimana più facile e meno stressante.

Tuttavia, trovare lo spazio per riporre tutto correttamente può essere impegnativo e richiede tempo.

Il nuovo frigorifero Whirlpool Space400 Total No Frost da incasso risolve il problema grazie al **più grande capacità nella sua categoria¹, offrendo +50% in più spazio²** per un'esperienza senza pensieri.





Gestione dello **Spazio**

I modelli **Space400** offrono soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità. Inoltre costituiscono la perfetta combinazione di flessibilità, tecnologia avanzata e praticità. Sono dotati di sensori che controllano costantemente le variazioni di umidità e di temperatura all'interno della cavità in maniera indipendente.

Ripiano portabottiglie

Pratico e comodo portabottiglie per riporre in modo ordinato tutte le tue bevande preferite che saranno ben visibili e di facile accesso; inoltre, grazie alla struttura salva-spazio, può essere utilizzato come un normale ripiano.

Flexi Shelf+

Un ripiano che può essere piegato a metà oppure completamente per conservare anche gli articoli più alti.

MultiTemperatura

Un cassetto speciale con 3 temperature tra cui scegliere, al fine di creare le condizioni ideali di conservazione per carne, pesce o latticini.

Controporta flessibile

Balconi flessibili che consentono di sfruttare al meglio lo spazio verticale. Facilità di conservazione e di accesso anche per le bottiglie più alte grazie alla possibilità di sistemare i balconcini all'altezza desiderata.

Vassoio Easy access nel freezer

Un pratico vassoio che scorre verso l'esterno per organizzare gli alimenti più frequentemente conservati nel congelatore e averli sempre a portata di mano.



¹ Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigocongelatori no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394LT di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.

² Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.



Caratteristiche principali



+50% spazio extra per conservare²

Grazie alla capacità più grande nella sua categoria¹



Gestione dello Spazio

Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità



Total No Frost

E puoi dimenticarti di sbrinare



Silenzio

Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli 32 dBA, rendendo il frigorifero il più silenzioso sul mercato per la sua categoria²

¹ Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigocongelatori no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394L di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.

² In base al livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti. L'affermazione si riferiva a tutti i frigoriferi da incasso da 70cm con montaggio inferiore e 32 dBA di rumore venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.

³ Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.

	COMBINATI SPACE400	
Larghezza	75cm	
Altezza	193cm	
Classe Energetica		
Statico Ventilato	SP40 8112 SP40 8112 LH SP40 810 2	
Total No Frost	WH SP70 T121	WH SP70 T242 P WH SP70 T122

	COMBINATI				
Larghezza	60cm				
Altezza	177cm			193cm	
Classe Energetica					
Statico	ART 66001 E ART 6603 LH E				
Statico Ventilato	ART 66112	WHC18D011C2		ART 9811 SF2 ART 97101 2	WHC20D011B2
Total No Frost	WHC18 T122	WHC18 T573	WHC18 T574 P	WHC20 T152	WHC20 T593 P

	DOPPIA PORTA	
Larghezza	60cm	
Altezza	144cm	157cm
Classe Energetica		
Statico	ART 3802	ART 364 62

	MONOPORTA		
Larghezza	60cm		
Altezza	82cm	122cm	177cm
Classe Energetica			
Frigorifero	WBUL021	ARG 7182	ARG 18082
Frigorifero con cella	WBUF011	ARG 71912	ARG 187402
Freezer	WBUFZ011		AFB 18412

GAMMA PRODOTTI

COMBINATI SPACE 400 TOTAL NO FROST



WH SP70 T242 P



WH SP70 T122



WH SP70 T121

COMBINATI SPACE 400



SP40 8112



SP40 8112 LH



SP40 810 2

COMBINATI TOTAL NO FROST



WHC18 T574 P



WHC20 T593 P



WHC20 T152

GAMMA PRODOTTI

COMBINATI TOTAL NO FROST



WHC18 T573

WHC18 T122

COMBINATI EVEREST



WHC20D011B2

ART 9811 SF2

ART 97101 2

Disponibile da luglio 2024

COMBINATI 177cm



WHC18D011C2

ART 66112

ART 66001 E

ART 6600 LH E

Disponibile da giugno 2024

MONOPORTA



ARG 18082



ARG 187402



ARG 71912



ARG 7182

DOPPIA PORTA



ART 364 62



ART 3802

SOTTOBASE



WBUF011



WBUL021

CONGELATORI



AFB 18412

Congelatore Side by Side
da incasso



WBUFZ011



WH SP70 T242 P

Combinato largo 70 cm Total No Frost 193 Cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Total No Frost, Classe di efficienza energetica: D
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Compressore Inverter
- Illuminazione Premium LED
- Parete inox
- Flexi Shelf Plus
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- Terzo livello di cassetti con Deli Box e Snack Box
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e baloncini
- **Push to Open**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- 2 porta bottiglie flessibili, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display touch interno


Codice

077056H87



WH SP70 T122

Combinato largo 70 cm Total No Frost 193 Cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Total No Frost, Classe di efficienza energetica: D
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Parete inox
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Installazione invisibile

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- 2 porta bottiglie flessibili, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED **on ricambi gratis**

Codice

077056H86





WH SP70 T121

Combinato largo 70 cm Total No Frost 193 Cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Total No Frost, Classe di efficienza energetica: E
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Parete inox
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Installazione invisibile

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- 2 porta bottiglie flessibili, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED

Codice

077056H85



SP40 8112

Combinato statico 193 Cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **StopFrost** nel freezer, Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Tecnologia **6° SENSO FreezeControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Capacità netta totale: **400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Stop Frost**
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Terzo livello di cassetti con Deli Box e Snack Box, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Ripiano portabottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra

Codice

077056H8Z





MADE IN ITALY

SP40 8112 LH

Combinato statico 193 Cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **StopFrost** nel freezer, Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Tecnologia **6° SENSO FreezeControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Capacità netta totale: **400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Stop Frost**
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Terzo livello di cassetti con Deli Box e Snack Box, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Ripiano portabottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a sinistra

Codice

077056H83



MADE IN ITALY

SP40 810 2

Combinato statico 193 Cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **LessFrost** nel freezer, Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Tecnologia **6° SENSO FreezeControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Capacità netta totale: **400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Terzo livello di cassetti con Deli Box e Snack Box, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili

Codice

077056H8Y





WHC18 T574 P

COMBINATO TOTAL NO FROST PUSH TO OPEN 177 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Total No Frost, Classe di efficienza energetica: C
- Tecnologia **6° SENSÒ**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **Push to Open**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Flexi Shelf Plus
- Ripiano portabottiglie in acciaio

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- FreshPad
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display touch interno

Codice

077040H7C



WHC20 T593 P

COMBINATO TOTAL NO FROST PUSH TO OPEN 193 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Total No Frost, Classe di efficienza energetica: D
- Tecnologia **6° SENSÒ**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **Push to Open**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **DeliBox**, cassetto per cibi delicati
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Flexi Shelf Plus
- Ripiano portabottiglie in acciaio

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Luce led freezer
- FreshPad, Fast Freeze Pad
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display touch interno

Codice

077054H8M





WHC20 T152

Combinato Total No Frost 193 Cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Total No Frost, Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSÒ**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Ripiano portabottiglie in acciaio

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display LED nella cavità interna

Codice

077054H8J



WHC18 T573

COMBINATO TOTAL NO FROST 177 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Total No Frost, Classe di efficienza energetica: D
- Tecnologia **6° SENSÒ**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Flexi Shelf Plus
- Portabottiglie in acciaio

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- FreshPad
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display touch interno

Codice

077040H7A





WHC18T12

COMBINATO TOTAL NO FROST 177 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Total No Frost, Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSE**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Cooling
- Porte reversibili
- Display LED nella cavità interna

Codice

077040H7E



WHC20D011B2

NEW

COMBINATO STATICO VENTILATO 193 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: D
- Tecnologia **6° SENSE**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 300 L (221 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- FreshBox
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Installazione invisibile
- Balconcini flessibili

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porte reversibili

Codice

077054H8K



Disponibile da luglio 2024



MADE IN ITALY

ART 9811 SF2

COMBINATO STATICO VENTILATO 193 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSE FreshControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 306 L (227 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Stop Frost**
- **Compressore Inverter**
- FreshBox
- Portabottiglie in acciaio

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Fast Cooling
- Porte reversibili
- Display LED

Codice

077054H8T



MADE IN ITALY

ART 97101 2

COMBINATO STATICO VENTILATO 193 CM

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: F
- Tecnologia **6° SENSE FreshControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 306 L (227 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- FreshBox
- Ripiano portabottiglie in acciaio

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porte reversibili

Codice

077054H8P





WHC18D011C2

NEW

COMBINATO STATICO VENTILATO 177 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 266 L (187 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- FreshBox
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Installazione invisibile
- Balconcini flessibili

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porte reversibili

Codice
077040H3W



Disponibile da giugno 2024

ART 66112

COMBINATO STATICO VENTILATO 177 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- **Compressore Inverter**
- FreshBox
- Portabottiglie in acciaio

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porte reversibili

Codice
077040H3C



**ART 66001 E**

Combinato statico 177 Cm

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Classe di efficienza energetica: E
- Statico, Tecnologia **LessFrost** nel freezer
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 3 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED

Codice

077040H3A

**ART 6600 LH E**

Combinato statico 177 cm

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Classe di efficienza energetica: E
- Statico, Tecnologia **LessFrost** nel freezer
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 3 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Cerniere a sinistra, Porte reversibili
- Display LED

Codice

077040H3B





ART 364 62

Doppia porta statico 157 Cm

NEW




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Statico, Classe di efficienza energetica: E
- Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 3 balconcini regolabili

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED

Codice
077030H27



ART 3802

Doppia porta statico 144 Cm

NEW




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Statico, Classe di efficienza energetica: E
- Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani, 3 balconcini regolabili

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED

Codice
077025H19





MADE IN ITALY

ARG 18082

Frigorifero statico 177 Cm

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Statico con sistema di ventilazione
- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 314 L
- Sistema di raffreddamento ventilato
- Ripiano portabottiglie in acciaio

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Porta reversibile

Codice

077047H60



MADE IN ITALY

ARG 187402

Frigorifero statico 177 Cm

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Statico con sistema di ventilazione
- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo/30 L freezer)
- Sistema di raffreddamento ventilato

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porta reversibile

Codice

077047H57





MADE IN ITALY



ARG 71912

Frigorifero statico 122 Cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico
- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Sistema di raffreddamento statico

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Porta reversibile

Codice

077019H1S



MADE IN ITALY



ARG 7182

Frigorifero statico 122 Cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico
- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- Sistema di raffreddamento statico

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porta reversibile

Codice

077019H1U





WBUF011

Frigorifero statico 81 Cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico
- Classe di efficienza energetica: E
- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- Sistema di raffreddamento statico

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 41 dBA
- Porta reversibile

Codice

077010H03



WBUL021

Frigorifero statico 81 Cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico
- Classe di efficienza energetica: E
- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 144 L
- Sistema di raffreddamento statico

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- Porta reversibile

Codice

077010H00





MADE IN ITALY



AFB 18412

CONGELATORE MONOPORTA NO FROST 177 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia **6° SENS** FreezeControl
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 38 dBA
- Freezer ****
- FastFreeze
- Porta reversibile

Codice

077047H59



WBUFZ011

Congelatore verticale 59 Cm

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: E
- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 91 L
- Comandi meccanici
- Sistema di raffreddamento statico

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 41 dBA
- Freezer ****
- Porta reversibile

Codice

077070H07





WWC5120

Cantina vino da 24 bottiglie



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: G
- Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- Gestione temperatura (**5°C - 20°C**)
- Controllo elettronico

ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 42 dBA, Classe di rumorosità: D
- Capacità totale: 66 L
- Capacità: **24 bottiglie da 0.75 L**
- 3 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione superiore a LED
- Dimensioni (AxLxP): 450x560x560 mm

Codice

077095H9A



W7 WC711 0

Cantina vino da 36 bottiglie



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: G
- Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- Gestione temperatura (**5°C - 20°C**)
- Controllo elettronico

ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 42 dBA, Classe di rumorosità: D
- Capacità totale: 103 L
- Capacità: **36 bottiglie da 0.75 L**
- 3 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione superiore a LED
- Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm

Codice

077095H89



Lavastoviglie **MaxiSpace**

Tutto in un unico carico, senza pensieri

E se caricare la lavastoviglie diventasse un'esperienza senza pensieri per sempre?

La **nuova lavastoviglie Whirlpool**, grazie alla spaziosa vasca **MaxiSpace**, è in grado di ospitare piatti e stoviglie voluminose. E' inoltre dotata dell'innovativo **SpaceClean**, **il terzo cestello** con getti d'acqua integrati più grande del mercato¹.

La nuova lavastoviglie è dotata di tecnologie avanzate che garantiscono risultati superiori sia in termini di **pulizia che di risorse**: è disponibile in **Classe A per risparmiare oltre il 15% di energia rispetto alla Classe B e del 50% rispetto alla Classe F**.



In base al volume calcolato tra i primi 5 marchi leader in base a GFK 2022.



Caratteristiche principali

Tecnologia **6°SENSE**: rileva il grado di sporco grazie ai suoi sensori intelligenti e adatta automaticamente i parametri del ciclo, risparmiando fino al 40%² d'acqua ed energia



Vasca **MaxiSpace**
Vasca spaziosa che offre +10%³ di spazio extra per caricare tutti i tuoi piatti



SpaceClean **3°cesto**
Il terzo cesto⁴ più grande del mercato con getti d'acqua integrati



PowerClean Pro
Piatti perfettamente puliti grazie al 60%⁵ di forza pulente in più nel cestello inferiore



NaturalDry
Un sistema che apre automaticamente la porta alla fine del ciclo per facilitare l'asciugatura delle stoviglie in maniera naturale



Tempo di fine ciclo
La durata del ciclo è proiettata sul pavimento

²Risultati riferiti al programma misto automatico. Diverso livello di risparmio raggiunto sugli altri cicli automatici. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva e più intensiva del ciclo automatico.

³Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce all'aumento dell'area di carico totale tra i tre cestelli.

⁴In base al volume calcolato tra i primi 5 marchi leader basato sui dati di GfK 2022.

⁵Percentuale di potenza idrica calcolata con l'opzione Powerclean attivata rispetto a quella non attivata.

Extra spazio e flessibilità per un'esperienza libera da ogni pensiero



Vasca *MaxiSpace*

Una vasca spaziosa che offre il **10%¹ di spazio in più per caricare tutto allo stesso tempo**. E' possibile caricare contemporaneamente piatti da dessert fino a 19cm nel cesto superiore e **piatti pizza fino a 32cm²** nel cesto inferiore. Niente più stoviglie nel lavello, niente più lavaggi extra.



SpaceClean 3° cesto

Il **terzo cesto più grande³** del mercato progettato per caricare tutto senza sforzo, compresi **bicchieri alti fino a 13cm e ciotole grandi**. Inoltre, l'esclusivo **SpaceClean** è dotato di **getti d'acqua integrati** che garantiscono una pulizia perfetta.

¹ Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre rack.

² Possono essere posizionati nel cestello inferiore nei denti centrali fino a 3 piatti per pizza fino a 32cm di diametro e fino a 2cm di profondità, solo se il cestello medio è alzato.

³ In base al volume calcolato tra i primi 5 marchi leader basato sui dati di GFK 2022.



Niente più stoviglie nel lavello grazie alle molteplici configurazioni

Con la nuova lavastoviglie Whirlpool, l'esperienza di caricamento sarà completamente senza sforzo, al di là della quantità di stoviglie che devi caricare.

Lo spazio interno extra è stato progettato per essere totalmente versatile e per offrire la massima flessibilità per organizzare facilmente bicchieri alti, piatti grandi e ciotole.

Possibile configurazione 3°cesto con bicchieri alti 13cm e ciotole grandi.



Possibile configurazione 2°cesto includendo 14 coperti e piatti da dessert da 19cm.



Possibile configurazione cesto inferiore con piatti grandi e extra spazio per pentole, casseruole e altri oggetti di grandi dimensioni.




Soluzioni avanzate per un'installazione senza pensieri

La nuova lavastoviglie da incasso Whirlpool può essere installata in modo intuitivo e senza problemi in ogni cucina, grazie a nuovi sistemi di cerniere che consentono una perfetta integrazione in ogni spazio.

CERNIERE EASYFIT SLIDING

Cerniere scorrevoli per un allineamento perfetto


Qualunque sia il modello di cucina, le lavastoviglie Whirlpool si adattano perfettamente all'altezza dei mobili per soddisfare al meglio tutte le esigenze. L'installazione è estremamente semplice e garantisce una regolazione in altezza altamente flessibile. Il pannello della porta può essere **alto fino a 84cm** e **lo zoccolo può essere ridotto fino a 0cm**.




CERNIERE EASYFIT

Grazie alle cerniere Easyfit le lavastoviglie Whirlpool si inseriscono perfettamente nel contesto lineare di tutte le cucine qualsiasi altezza abbiano i suoi moduli. La regolazione in altezza e la semplicità d'installazione rappresentano la grande flessibilità di queste speciali cerniere adattabili.

Il pannello della porta può essere **alto fino a 76cm** mentre **la misura dello zoccolo può essere portata fino a 6cm**.



Le nuove cerniere scorrevoli supportano **pannelli di peso differente, da 3kg a 10kg con spessore da 16mm a 25mm**.



INSTALLAZIONE SOTTO BASE


Nessuna modifica necessaria:

- non occorre il taglio a 45° dello zoccolino
- non occorre il taglio della base


LAVASTOVIGLIE STANDARD

LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE


cerniere sLIDING




cerniere EasyFit sLIDING




cerniere sTANDARD



cerniere EasyFit




INSTALLAZIONE



Smart Fit

I distanziatori regolabili consentono di centrare con precisione la lavastoviglie all'interno della nicchia di incasso. Questo sistema offre la possibilità di regolare la dimensione dello spazio occupato dalla lavastoviglie, da 59,8cm a 60,6cm.



Regolazione intelligente


Per procedere all'installazione in modo facile e veloce, l'altezza del piede posteriore può essere regolata dal lato anteriore.




Cerniera intelligente

La porta non scende oltre la massima apertura e consente l'installazione a filo senza dover tagliare lo zoccolo.

✓ Nessuna modifica necessaria



✗ Non occorre il taglio a 45° dello zocolino



✗ Non occorre il taglio della base



Elementi variabili del pannello, cerniere intelligenti adattabili

Le cerniere intelligenti sono state sviluppate per adattarsi a pesi diversi. Il peso può variare tra 2 e 10kg.



Cerniere sliding

In aggiunta al sistema Smart Fit, le cerniere scorrevoli offrono soluzioni rivoluzionarie per installare facilmente ed in maniera perfetta la vostra lavastoviglie.

Altezza lavastoviglie 82-90cm

Regolazione piedini 0-8cm





Altezza pannello fino a 80cm o superiore in relazione al posizionamento del top

Altezza zoccolo fino a 2cm

Innovative cerniere scorrevoli perfette per qualsiasi design

Grazie alle innovative cerniere scorrevoli, l'installazione del prodotto è molto semplice e consente massima flessibilità nella regolazione dell'altezza. Il pannello decorativo può raggiungere un'altezza di 80cm mentre quella dello zoccolo può essere ridotta fino a 2cm.



Lo spessore del pannello può variare tra 16 e 50mm.

Sistema a porta scorrevole

Questa soluzione esclusiva di Whirlpool è un sistema rivoluzionario che consente lo scorrimento della porta fino a 8cm per risultati d'incasso eccellenti. Le cerniere intelligenti sono state sviluppate per adattarsi a pesi diversi. Il peso può variare tra 2 e 10kg.

KIT DEDICATO compatibile solo sulle lavastoviglie standard con cerniere sliding



Peso dell'anta
da **10 a 14kg**

Per ante di peso da 10 a 14kg è disponibile un kit dedicato da installare sulla lavastoviglie.

Codice kit C00520454 composto da:
staffa C00520450 - 400011204696
molla C00520451 - 400011223235

Lavastoviglie standard con cerniere sliding: **WIS 7030 PEF e W2I HD524 AS**

GAMMA PRODOTTI

MAXISPACE 60 CM - CERNIERE EASYFIT SLIDING



W71 HF60 TUS



W81 HF58 TUS




W81 HP42 LSC

MAXISPACE 60 CM - CERNIERE EASYFIT




W71 HP42 L

STANDARD 60 CM - CERNIERE SLIDING



WIS 7030 PEF



W21 HD524 AS

STANDARD 60 CM- CERNIERE FISSE



WI 7020 PEF



W2I HD526 A



WRIC 3C34 PE

PANNELLO COMANDI ESTERNO



WB 6020 P X

STANDARD 45 CM



WSIO 3T223 PCE X



WSIC 3M27



W71 HF60 TUS

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT SLIDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: A
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- **Terzo cesto flessibile**
- **Tempo fine ciclo su pavimento**
- LED illuminazione interna
- **Cerniere EasyFit Sliding** zoccolo fino a 0 cm
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- Flex Third Rack

PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto misti, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 1-24 h, Antibatterico, Silenzio, Rapido


ALTRE CARATTERISTICHE

- 15 coperti
- Classe di rumorosità: B, 42 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema anti-allagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI H84

Codice

077540H4F



W81 HF58 TUS

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT SLIDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: B
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo Cesto SpaceClean
- **Tempo fine ciclo su pavimento**
- LED illuminazione interna
- **Cerniere EasyFit Sliding** zoccolo fino a 0 cm
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento

PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto misti, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 1-24 h, Antibatterico, Silenzio, Rapido


ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: A, 38 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema anti-allagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Cerniere Sliding - Installazione zoccolo basso

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI H84

Codice

077540H4M





W8I HP42 LSC

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT SLIDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo Cesto SpaceClean
- **Indicatore luminoso di fine ciclo**
- **Cerniere EasyFit Sliding** zoccolo fino a 0 cm
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- **Installazione in colonna**

PROGRAMMI E OPZIONI

- 10 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 1-24 h


ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 42 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Filtro autopulente
- Cerniere Sliding - Installazione zoccolo basso

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI H84

Codice

077540H4L



W7I HP42 L

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- **Terzo cesto flessibile**
- **Indicatore luminoso di fine ciclo**
- **Cerniere EasyFit** zoccolo fino a 6 cm
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento

PROGRAMMI E OPZIONI

- 10 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 1-24 h


ALTRE CARATTERISTICHE

- 15 coperti
- Classe di rumorosità: B, 42 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Filtro autopulente

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI H84

Codice

077540H4E





WIS 7030 PEF

STANDARD 60 CM CERNIERE SLIDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Indicatore luminoso di fine ciclo

PROGRAMMI E OPZIONI


- 11 programmi
- Programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Antibatterico - Igienizzante, Silenzioso, Misti, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 43 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Cerniere Sliding - Installazione zoccolo basso

Codice

077540H5E



W2I HD524 AS

STANDARD 60 CM CERNIERE SLIDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E

PROGRAMMI E OPZIONI


- 9 programmi, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: Mezzocarico, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 44 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Cerniere Sliding - Installazione zoccolo basso

Codice

077540H4B





WI 7020 PEF

STANDARD 60 CM CERNIERE FISSE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere fisse

PROGRAMMI E OPZIONI


- 8 programmi
- Programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

Codice

077540H5M



W2I HD526 A

STANDARD 60 CM CERNIERE FISSE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Cerniere fisse

PROGRAMMI E OPZIONI


- 9 programmi, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: Mezzocarico, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

Codice

077540H4A





WRIC 3C34 PE

60CM A SCOMPARSA TOTALE

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia **6°SENZO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere fisse

PROGRAMMI E OPZIONI


- 8 programmi, **6°SENZO**, Cristalli, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 44 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

Codice

077540H6A



WB 6020 P X

60CM CON PANNELLO COMANDI ESTERNO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Display Digitale
- Tecnologia **6°SENZO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Cerniere fisse

PROGRAMMI E OPZIONI


- 8 programmi
- Programmi: **6°SENZO**, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 1-24 h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

Codice

077526H96





WSIO 3T223 PCE X

STANDARD 45 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Vassoio portaposate
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere fisse

PROGRAMMI E OPZIONI


- 7 programmi
- Programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 10 coperti
- Classe di rumorosità: B, 43 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,0 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

Codice

077533H08



WSIC 3M27

STANDARD 45 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cerniere fisse

PROGRAMMI E OPZIONI


- 6 programmi
- Programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30'
- Opzioni: Multizona, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 10 coperti
- Classe di rumorosità: C, 47 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,0 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

Codice

077533H07



ALTEZZA ANTA DECORATIVA





Grafico per l'installazione delle lavastoviglie MaxiSpace





MADE IN ITALY



BI WMWG 91485 EU

LAVATRICE 9 KG



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale grande
- Tubo di scarico di emergenza

PROGRAMMI & OPZIONI

- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Colori 15°, Sport, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: FreshCare+, Clean+, Temperatura, Partenza ritardata, Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Centrifuga, Blocco tasti

ALTRE CARATTERISTICHE


- Sistema di protezione antiallagamento
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm

Codice

077505H17

Per incasso superiore a 835mm di altezza

necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867



MADE IN ITALY



BI WMWG 81485E EU

LAVATRICE 8 KG



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale grande
- Tubo di scarico di emergenza

PROGRAMMI & OPZIONI

- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Colori 15°, Sport, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: FreshCare+, Clean+, Temperatura, Partenza ritardata, Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Centrifuga, Blocco tasti

ALTRE CARATTERISTICHE


- Sistema di protezione antiallagamento
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm

Codice

077505H16

Per incasso superiore a 835mm di altezza

necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867





MADE IN ITALY



BI WDWG 961485 EU

LAVASCIUGA 9 + 6 KG



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale grande
- SoftMove
- Tubo di scarico di emergenza

PROGRAMMI & OPZIONI

- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e Scarico, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Lavasciuga 90', Colori 15°, Bianchi, Lana
- Opzioni: FreshCare+, Solo Asciugatura, Temperatura, Partenza Ritardata, Centrifuga, Blocco tasti

ALTRE CARATTERISTICHE


- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm

Codice

077512H19

Per incasso superiore a 835mm di altezza

necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867



Accessori per piani cottura con cappa integrata

FKVHS-C

KIT INSTALLAZIONE WVH92K MOD.
FILTRANTE WHIRLPOOL

Codice

08752022

CFVH4-C

1 FILTRO CARBONE
X CAPPA WHIRLPOOL

Codice

08752023

FK 65VH S

KIT INSTALLAZIONE WVH1065B
MOD.FILTRANTE WHIRLPOOL

Codice

08752028

CF 65VH C

2 FILTRI CERAMICI
X CAPPA WHIRLPOOL

Codice

08752029



VH DUCT TUBE 991

TUBO SEZ.RETT.
L.1000 MM 89x222
WHIRLPOOL

Codice

08752024



VH DUCT RV 05

RACC.VERT. CURVA 90°
94x227 WHIRLPOOL

Codice

08752026



VH DUCT RV D146 07

RAC.VER.SEZ.
CIRC.D.146RET(94x227)
WHIRLPOOL

Codice

08752025



VH DUCT RO 04

RAC.ORIZZ.CURVA 90°
94x227x288 WHIRLPOOL

Codice

08752027

Per maggiori informazioni sugli accessori, visita il sito www.whirlpool.it

CUCINE
LUBE

GRUPPO LUBE

CREO
KITCHENS



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

FREE STANDING

2022

WQ9I FO2BX EF Frigorifero 4 porte - Dimensione (H.1.876 x L.908 x P.716 mm)



Prodotto Side by side

- Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione
- Tipo di installazione A libera installazione
- Tipo di controllo Elettronico
- Colore principale Acciaio nero
- Dati nominali collegamento elettrico 0
- Corrente 1,6
- Tensione 220-240
- Frequenza 50/60
- Numero di compressori 1
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 180
- Tipo di spina Schuko
- Numero di compartimenti 3
- Volume totale del prodotto (UE 2017/1369) 592
- Numero di stelle 4
- Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 3
- Peso netto 159
- Processo di scongelamento comparto frigorifero No frost
- Processo di scongelamento comparto freezer No frost
- Funzione raffreddamento veloce Sì
- Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369) Sì
- Indicatore porta aperta del congelatore Sì
- Temperatura regolabile Sì
- Numero di ripiani nel compartimento frigorifero 2
- Materiale dei ripiani Vetro con profilo
- Display temperatura del congelatore Digitale
- Numero di zone temperatura 3
- Classe di efficienza energetica E

modello	colore	codice
---------	--------	--------

WQ9I FO2BX EF Acciaio nero OPROMOW19A

WQ9 B1L Frigorifero 4 porte - Dimensione (H.1.874 x L.909 x P.698 mm)



Prodotto americano tecnologia No Frost

- Classe energetica A+
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 1874x909x698 mm
- Porta reversibile
- Rumorosità: 37 dB (A)
- Congelatore No Frost: niente ghiaccio e brina tra i cassetti
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Capacità congelamento: 10 kg/24h
- FlexiFreeze (-7C ° / -12 ° / -18 ° C)
- Sistema di distribuzione Multiflow
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 20 h
- 3 zone di temperatura
- No Balconcini regolabili nel freezer
- 4 Balconcini regolabili
- 4 cassetti nel freezer
- 2 cassetti nel frigo
- Numero ripiani regolabili frigorifero: 2 in cristallo
- illuminazione interna a LED
- Display digitale
- Consumo annuo di energia: 485 kWh
- Finitura Inox

modello	colore	codice	prezzo
---------	--------	--------	--------

WQ9 B1L Inox OPROMOW19

WT70I 832 X Frigorifero 2 porte - Dimensione (H.1.800 x L.700 x P.725 mm)



Prodotto Combinazione Frigorifero/Congelatore

- Tipo di installazione A libera installazione
- Tipo di controllo Elettronico
- Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione
- Colore principale Inox ottico
- Dati nominali collegamento elettrico 190
- Corrente 1,5
- Tensione 220-240
- Frequenza 50
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 217
- Tipo di spina Schuko
- Volume totale del prodotto (UE 2017/1369) 423
- Numero di stelle 4
- Peso netto 76
- Processo di scongelamento comparto frigorifero No frost
- Processo di scongelamento comparto freezer No frost
- Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369) Sì
- Indicatore porta aperta del congelatore Sì
- Temperatura regolabile Sì
- Numero di ripiani nel compartimento frigorifero 4
- Classe di efficienza energetica E
- Sistema No Frost Completo

modello	colore	codice
---------	--------	--------

WT70I 832 X	Inox ottico	OPROMOW53
-------------	-------------	-----------

W9 931D KS H 3 Frigorifero 2 porte - Dimensione (H.2.013 x L.595 x P.656 mm)



Prodotto combinato a libera installazione

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità netta totale: 348 litri (251 lt Frigo + 97 lt Freezer)
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 2013x595x656 mm
- Porte reversibili
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Classe climatica SN-T
- Capacità congelamento: 13 Kg/24 h
- Allarme porta
- Allarme innalzamento temperatura
- Cassetto elettronico Activ0°
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 16 h
- Temperatura regolabile
- illuminazione 2 LEDs
- FreshBox 0°
- Sistema di raffreddamento per il freezer: NoFrost
- 5 Balconcini regolabili
- 2 Cassetti nel Freezer
- 1 cassetto frutta e verdura
- 1 ripiano nel comparto congelatore
- Comparto latticini
- 4 ripiani in cristallo
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiani in vetro nel comparto congelatore
- Finitura Nero/inox
- Capacità lorda totale: 388 litri (266 lt frigo + 122 lt Freezer)
- Comandi elettronici
- Consumo annuo di energia: 180 kWh
- Peso netto dispositivo: 82 Kg
- Porta destra reversibile

modello	colore	codice
---------	--------	--------

W9 931D KS H 3	Nero/inox	OPROMOW55
----------------	-----------	-----------

W7 931T OX Frigorifero 2 porte - Dimensione (H.2.027 x L.596 x P.678 mm)



Prodotto combinato a libera installazione

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità netta totale: 368 litri (264 lt Frigo + 104 lt Freezer)
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 2027x596x678 mm
- Porte reversibili
- Rumorosità: 37 dB(A)
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Classe climatica SN-T
- Capacità congelamento: 10 Kg/24 h
- Sistema MultiFlow - • Allarme porta
- Allarme innalzamento temperatura
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 17 h
- Temperatura regolabile
- illuminazione LED
- FreshBox 0°
- 3 Balconcini regolabili
- 2 Cassetti nel Freezer
- 1 cassetto frutta e verdura
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- 1 ripiano nel comparto congelatore
- 4 ripiani in cristallo
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiani in vetro nel comparto congelatore
- Finitura Inox ottico
- Capacità lorda totale: 407 litri (277 lt frigo + 130 lt Freezer)
- Comandi elettronici
- Consumo annuo di energia: 187 kWh
- Peso netto dispositivo: 75 Kg
- Porta destra reversibile

modello	colore	codice
---------	--------	--------

W7 931T OX	Inox ottico	OPROMOW52
------------	-------------	-----------

W7 831A OX Frigorifero 2 porte - Dimensione (H1.912 x L.596 x P.678 mm) **fino ad esaurimento**

Codice successore **W7X 83A OX**



Prodotto combinato a libera installazione

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità netta totale: 338 litri (234 lt Frigo + 104 lt Freezer)
- Porte reversibili
- Rumorosità: 37 dB(A)
- Congelamento Rapido
- Classe climatica SN-T
- Capacità congelamento: 10 Kg/24 h
- Sistema MultiFlow
- Allarme porta
- Allarme innalzamento temperatura
- Cassetto elettronico Activ0°
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 17 h
- Temperatura regolabile
- illuminazione LED
- FreshBox 0°
- Sistema di raffreddamento per il freezer: NoFrost
- 2 Balconcini regolabili
- 2 Cassetti nel Freezer
- 1 cassetto frutta e verdura
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- 1 ripiano nel comparto congelatore
- 3 ripiani in cristallo
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiani in vetro nel comparto congelatore
- Finitura Inox ottico
- Capacità lorda totale: 378 litri (248 lt frigo + 130 lt Freezer)
- Comandi elettronici
- Consumo annuo di energia: 181 kWh
- Peso netto dispositivo: 84 Kg
- Porta destra reversibile

modello	colore	codice
---------	--------	--------

W7 831A OX	Inox ottico	OPROMOW51
------------	-------------	-----------

W5 821E OX 2 Frigorifero 2 porte - Dimensione (H.1.889 x L.595 x P.656 mm)



Prodotto combinato a libera installazione

- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità netta totale: 339 litri (228 lt Frigo + 111 lt Freezer)
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 1889x595x656 mm
- Porte reversibili
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Tecnologia Stop Frost
- Raffreddamento Rapido
- Classe climatica N-T
- Capacità congelamento: 5 Kg/24 h
- Allarme porta
- Sistema di sbrinamento automatico
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 24 h
- Temperatura regolabile
- illuminazione LED
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: Statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer: Statico con tecnologia StopFrost
- 2 Balconcini regolabili
- 3 Cassetti nel Freezer
- 1 cassetto frutta e verdura
- 1 ripiano nel comparto congelatore
- 4 ripiani in cristallo
- Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiani in vetro nel comparto congelatore
- Finitura Inox ottico
- Capacità lorda totale: 341 litri (230 lt frigo + 111 lt Freezer)
- Comandi elettronici
- Consumo annuo di energia: 243 kWh
- Peso netto dispositivo: 62 Kg
- Porta destra reversibile

modello	colore	codice
---------	--------	--------

W5 821E OX 2	Inox ottico	OPROMOW17
--------------	-------------	-----------

MCP 345 BL Microonde - Dimensione (H.301 x L.520 x P.425 mm)



Prodotto Microonde a libera installazione

- Cavità 25 lt
- Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
- Funzione BreadDefrost
- Potenza max microonde 800 W
- Maniglia esterna
- Apertura laterale sinistra
- Piatto Crisp e maniglia
- Funzione Crisp con piatto Crisp
- 3 metodi di cottura: Microonde, Grill, Crisp
- Griglia per cottura con grill
- Finitura di facile pulizia
- Riscaldamento
- Programmi automatici
- Portata collegamento: 1750 W
- Grill al Quarzo
- Potenza grill 800 W
- Sicurezza bambini
- 6 livelli di potenza
- Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 301x520x425
- Potenza max 800 W, 6 livelli di potenza
- Cavità %Z_CAVITY_COLOR% 25 lt con piatto girevole 28 cm
- Finitura Nero, 25 L
- Tecnologia Dual Power
- AutoClean
- DualCrisp
- AutoCook
- Pannello comandi elettronico

modello	colore	codice
---------	--------	--------

MCP 345 BL	Nero	OPROMOW23
------------	------	-----------

FFB 7238 SV IT Lavabiancheria - Dimensione (H.845 x L.595 x P.575 mm)



Prodotto Lavabiancheria

- Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione
- Tipo di installazione A libera installazione
- Tipo di caricamento Carico frontale
- Colore principale Bianco
- Dati nominali collegamento elettrico 1850
- Corrente 10
- Tensione 220-240
- Frequenza 50
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 120
- Tipo di spina Schuko
- Peso netto 65
- Programmi automatici Sì
- Opzioni velocità centrifuga Variabile
- Esclusione centrifuga Sì
- Controllo della schiuma Sì
- Controllo dell'equilibrio Sì
- Indicatore digitale conto alla rovescia Sì
- Opzioni partenza ritardata Regolazione continua
- Materiale vasca Plastica
- Volume cestello 52
- Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369) D

modello

colore

codice

FFB 7238 SV IT

Bianco

OPROMOW40

FFT M11 82 IT Asciugatrice - Dimensione (H.849 x L.595 x P.649 mm)



Prodotto Asciugatrice a pompa di calore

- Classe energetica A++
- Capacità di asciugatura: 8,0 kg
- Finitura Bianco
- Tecnologia 6TH Sense
- Tecnologia a pompa di calore
- FreshCare+
- Avvio ritardato 1-24h
- Asciugatura a tempo - • Delicati
- Livello di asciugatura regolabile
- Programma rapido
- Eco Cotone • Lana
- Programma tessuti misti
- Speciale Grande Carico - • Jeans - • Sport
- Programma seta
- Pallina rinfrescante
- Indicatori di avanzamento
- Motore SenseInverter
- Livello di rumorosità: 64 dB(A)
- Azione inversa del cestello
- Blocco di sicurezza
- Indicatore a LED di filtro pieno
- Indicatore di fine ciclo
- Indicatore digitale tempo residuo
- Porta Bianco
- Display digitale
- Comandi Elettronico
- Asciugatrice Condensazione
- Consumo annuo di energia: 234 kWh/anno
- Capacità bottiglia 5 L
- Woolmark

modello

colore

codice

FFT M11 82 IT

Bianco

OPROMOW34

**REGISTRA
IL TUO
PRODOTTO
PER**

10

**ANNI DI SERVIZI DI
RIPARAZIONE CON
RICAMBI GRATIS**

REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE NECESSARIA!

Con la registrazione, dopo la scadenza della garanzia legale, in caso di guasto, per 10 anni hai la facoltà di acquistare servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario che non prevedono il costo del ricambio.

Termini e Condizioni sul sito whplus.eu

Attivare il servizio è semplice:



**CHIAMA IL NUMERO
800 729 141***
o visita whplus.eu

*Numero di telefono di Domestic & General,
nostro partner di servizi.



ATTIVALO
ottenendo il tuo **codice personale
di registrazione** entro 60 giorni
dalla data di acquisto



RILASSATI
e goditi i **tui
nuovi vantaggi**



Whirlpool Service

Affidarsi non è sempre facile, ma noi di Whirlpool Service, vogliamo davvero **farti sentire al sicuro** garantendoti **la professionalità e la qualità** dell'originale.

Solo con l'esperienza e la formazione che la casa madre può garantire, hai la sicurezza di affidarti ad un **team qualificato di professionisti**.

Il Call Center e i nostri tecnici ascoltano ogni tua esigenza e ti accompagnano passo passo.

La tua soddisfazione è la nostra missione.

70%

Degli interventi chiusi in prima visita

Oltre 20%

Chiamate risolte telefonicamente

80%

Degli appuntamenti fissati nelle 48h

+240

Centri Assistenza in tutta Italia

Il consumatore può contattare il call center in diverse modalità.



02.20.30*

Call Center Italiano.
Attivo 7 giorni su 7.



Completa autonomia nella gestione dell'assistenza.



BOOKING
ON LINE



CHAT



EMAIL



WHATSAPP



Oltre 800 tecnici autorizzati a tua disposizione



CALL CENTER TUTTO ITALIANO

☎ 02.20.30*

Più di **100 operatori esperti** con più di **1000 ore di formazione all'anno**, per offrire sempre il servizio migliore.

Al fianco del nostro **CONSUMATORE**

Il nostro vuole essere un **legame forte, autentico e capace di ascoltare e soddisfare le esigenze del consumatore** nel tempo, andando oltre i benefici dei nostri prodotti e servizi.

Professionalità **100% ITALIANA**

Rivolgersi al nostro **centro assistenza autorizzato** significa avere la garanzia di essere seguiti da professionisti esperti.

Un cuore grande **70.000 m²**

Il nostro **magazzino ricambi**, un polo logistico europeo con sede in Italia, sempre vicino ai nostri clienti, ovunque si trovino.



* Al costo di una chiamata da rete fissa secondo il piano tariffario del proprio operatore



FORNI

**6° SENSO**

È sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti

**STEAM SENSE**

Combinazione di vapore e calore per un sapore eccellente e un'ottima consistenza

**STEAM SENSE+**

SteamSense+ permette di preservare più nutrienti grazie alla cottura 100% vapore

**SONDA MULTISENSE**

Straordinaria sonda autoportante che controlla la temperatura del cibo in 4 punti diversi

**BAKE SENSE**

Assicura un controllo costante dell'umidità per preparazioni croccanti fuori e morbide all'interno

**COOK4**

Consente di cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente senza mescolare gli aromi

**6TH SENSE LIVE APP**

Scopri nuove ricette con la guida di 6thSenseLive App

**SMART DISPLAY**

Display TFT 4,5" e 3,5" come tutor personale con immagini chiare e suggestive per una guida step by step

**ASSISTED TEXT DISPLAY**

Selezionando il tipo di cibo, il forno imposta programma e tempo di cottura per risultati squisiti

**READY2COOK**

Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

**COOK3**

Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

**IXELIUM**

Il materiale rivoluzionario per una bellezza che dura nel tempo e massima facilità di pulizia

**STEAM+**

Il metodo di cottura ideale per preservare i nutrienti ed esaltare il gusto degli alimenti

**SMART CLEAN**

Pulizia innovativa del forno con risparmio di tempo, energia e a tutela dell'ambiente

**SOFTCLOSING DOOR**

Chiusura ammortizzata della porta

**GUIDE TELESCOPICHE**

Consentono di inserire ed estrarre facilmente griglie e teglie all'interno del forno

**EASY TO CLEAN**

L'acciaio inox viene trattato con un trattamento speciale che rende il forno semplice da pulire e sempre brillante

**MANOPOLE PUSH PUSH**

Manopole a scomparsa per un design lineare

**FUNZIONE PIROLISI**

Il forno raggiunge una temperatura di 470° che trasforma lo sporco in cenere, facilmente removibile

**FUNZIONE PIZZA**

Per cuocere diversi tipi e formati di pizza e focaccia

**MAXI COOKING**

Per cuocere tagli di carne di grandi dimensioni (superiori a 2.5 kg)

**REMOVABLE DOOR**

Porta removibile per facilitare la pulizia del vetro

MICROONDE

**6° SENSO**

Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

**CRISP FRY**

Per una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione Crisp+ aria ventilata

**CRISP**

Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle torte, dal pesce alla carne, grazie a questa funzione speciale

**FORCED AIR**

La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

**STEAM&BOIL**

Piatti più leggeri, salutari grazie alla cottura a vapore, con il set di accessori

**REHEAT&DEFROST**

Scongelo rapido e uniforme per mantenere inalterate le qualità nutrizionali

**BREAD DEFROST**

La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

**3D TECHNOLOGY**

Distribuzione tridimensionale delle microonde nella cavità per una diffusione del calore uniforme

**6TH SENSE LIVE APP**

Scopri nuove ricette con la guida di 6thSenseLive App

**SMART DISPLAY**

Un tutor personale con immagini chiare e suggestive per una guida step by step

**ASSISTED TEXT DISPLAY**

Icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da testo per un display intuitivo

**STEAM CLEAN**

Funzione di pulizia che permette di rimuovere lo sporco con la forza pulente del vapore

**JET DEFROST**

Per scongelare i cibi in tempi record

PIANI COTTURA

**6° SENSO**

Il piano cottura rileva automaticamente la presenza della pentola e i sensori intelligenti impostano automaticamente il livello di potenza ideale per qualsiasi cibo per risultati sempre perfetti

**6TH SENSE LIVE APP**

Gestisci il piano induzione con facilità attraverso un'app

**CLEANPROTECT™**

Un trattamento di nanorivestimento che copre la superficie del piano cottura, proteggendola e semplificando il processo di pulizia con il solo utilizzo di acqua

**BRUCIATORE POTENZIATO**

Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente

**CHEF CONTROL CON FLEXI SIDE**

Divide il piano in 3 zone di cottura e le attiva contemporaneamente a un livello di potenza pre-impostato

**IXELIUM**

Trattamento alla nanotecnologia del vetro e dell'acciaio per superfici che resistono maggiormente ai graffi e restano brillanti nel tempo

**SMART SENSE CON ASSISTED TEXT DISPLAY**

Fino a 63 combinazioni di cottura da realizzare con una guida passo dopo passo

 **SMART SENSE CON EASY DISPLAY**
6 metodi di cottura pre-impostati

 **COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON SLIDER**

 **COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON PULSANTI +/-**

 **FLEXI FULL**
Consente di unire fino a 10 zone di cottura o di gestire l'intera superficie come un'unica area

 **FLEXI MAX**
Zona Flexi posteriore per accogliere pentole di ogni dimensione

 **FLEXI SIDE**
Area in cui le zone di cottura possono essere usate separate o unite in verticale per offrire più spazio

 **FLEXI COOK**
È possibile creare la zona di cottura ideale per cucinare con pentole di differenti dimensioni

 **FLEXI FLAME**
Consente di controllare entrambe le corone con una sola manopola

 **CONNEXION ZONE**
Per unire due zone di cottura

 **ASSISTED TEXT DISPLAY**
Doppio display touch con testo intuitivo

 **EASY DISPLAY**
4 slider dedicati ad ogni zona di cottura

 **MULTILEVEL FLAME**
9 modi per ottenere risultati perfetti

 **CHEF CONTROL CON FLEXIFULL**
Divide il piano in 4 zone di cottura e le attiva contemporaneamente a un livello di potenza pre-impostato

 **FACILITÀ DI INSTALLAZIONE**
Aggancio diretto al foro d'incasso grazie alle 4 mollette di fissaggio

 **ECOBOOSTER**
Massime prestazioni con risparmio energetico

 **BOOSTER**
Funzione Booster per ridurre i tempi di cottura in modo semplice e intuitivo

 **VENTING COOKTOP**
Piano a induzione con cappa integrata

 **REGOLATORE DI POTENZA**
Imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5 kW / 4 kW / 6 kW

 **TIMER**

 **GRIGLIE IN GHISA A TUTTA LARGHEZZA**
Nuovo design delle griglie che ricopre l'intera superficie del piano per garantire maggiore controllo e facilità d'utilizzo

 **GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE**

CAPPE

 **6TH SENSE LIVE APP**
Sincronizza il piano cottura con la cappa affinché possano lavorare insieme

 **DROP PROTECT™**
Un innovativo trattamento di nano rivestimento che previene efficacemente il formarsi della condensa

 **INTERFACCIA UTENTE**
Nuova interfaccia utente con usabilità migliorata ed elevata reattività

 **COOK SENSE**
Aria fresca e pulita con un solo gesto: viene regolata automaticamente la potenza aspirante

 **ZEN MODE**
Garantisce il giusto equilibrio tra prestazioni ed emissioni sonore

FRIGORIFERI

 **6° SENSO**
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

 **TOTAL NO FROST**
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

 **FRESH CONTROL**
Controllo elettronico dell'umidità per una freschezza duratura dei cibi

 **FREEZE CONTROL**
I cibi congelati mantengono le loro proprietà grazie a una temperatura costante

 **STOP FROST**
Sistema innovativo per sbrinare il freezer in un minuto senza spegnerlo o svuotarlo

 **LESS FROST**
Cavità freezer progettata per ridurre la formazione di brina

 **SHOCK FREEZE**
Tecnologia di congelamento super rapida: 2 kg di carne in solo 4 ore

 **SPACE MANAGEMENT**
Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità

 **PUSH TO OPEN**
Meccanismo di apertura a pressione per una cucina priva di maniglie

 **TECNOLOGIA ZEN**
Massimizza l'efficienza e riduce il rumore fino a 32 dbA

 **EVEREST**
Il combinato con 33 lt in più di capacità interna

 **SPACE 400**
Fino al 50% di capienza in più rispetto a un frigorifero da incasso standard

 **LUCE LED**
Sofisticata tecnologia a LED per illuminare perfettamente il vano frigo, riducendo il consumo di energia

 **FLEXI SHELF+**
Massima flessibilità nei ripiani per articoli di varie dimensioni

 **MULTI FRESH BOX**
3 livelli di temperatura per una conservazione adatta a varie tipologie di alimenti

 **SNACK BOX**
Uno spazio dedicato per conservare gli snack e averli sempre a portata di mano

 **DELI BOX**
Cassetto speciale in cui conservare separatamente i cibi più delicati per mantenere il sapore e la consistenza

 **FRESH BOX+**
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

 **FRESH BOX 0°**
Cassetto frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

 **FRESH PAD**
Grazie ai piccoli fori e al trattamento antibatterico sulla superficie, l'innovativo Pad integrato nel FreshBox+ protegge frutta e verdura dall'umidità da loro rilasciata

LAVASTOVIGLIE

**6° SENSO**

I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65°C) e tempo in base allo sporco effettivo

**POWER CLEAN PRO**

Piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, anche per residui di cibo più ostinati. Posizionando in verticale pentole e padelle nel cestello inferiore è possibile caricare fino a 10 piatti in più riducendo il numero dei lavaggi e risparmiando tempo e risorse

**MAXI SPACE**

Vasca spaziosa che offre +10% di spazio extra per caricare tutti i tuoi piatti

**SPACECLEAN 3° CESTO**

Il terzo cesto più grande del mercato progettato per caricare tutto senza sforzo

**CERNIERE EASYFIT SLIDING**

Installazione facilitata e massima flessibilità nella regolazione dell'altezza. Zoccolo fino a 0 cm

**SISTEMA DI ILLUMINAZIONE**

2 strisce LED, una per entrambi i lati, migliorano la visibilità

**TEMPO DI FINE CICLO**

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento mentre la lavastoviglie è in funzione

**SISTEMA DI GUIDE ANTIRIBALTAMENTO**

Garantiscono un movimento più fluido del cestello inferiore, anche in presenza di stoviglie pesanti

**VASSOIO PORTA POSATE**

Vassoio specifico per riporre le posate

**NATURAL DRY**

La porta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per consentire alle stoviglie di asciugarsi naturalmente

**PARTENZA RITARDATA**

Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio

**LUCE DI FINE CICLO**

Una spia LED proiettata sul pavimento segnala quando il ciclo è terminato

**MULTIZONA**

Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

**GLASS CARE**

La soluzione per il trattamento dei cristalli grazie a un programma dedicato e a un nuovo accessorio integrato nel cesto inferiore

**FINO A 14 COPERTI**

La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

**FINO A 10 COPERTI**

La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

**CERNIERE SCORREVOLI**

Massima flessibilità nell'altezza dell'anta e dello zoccolo

**MEZZO CARICO DISTRIBUITO**

Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua

LAVATRICI

**6° SENSO**

Regolazione automatica di acqua, temperatura, tempo e centrifuga per tutto il programma in base al carico

**FRESH CARE+**

Capi freschi a fine lavaggio grazie a oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore

**SOFT MOVE**

Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di colori, forme e tessuti

**COLOURS 15°**

Pulito perfetto a soli 15° invece che a 40°

**CLEAN+**

Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità. Tre livelli: intensivo-quotidiano-veloce

**REFRESH VAPORE**

Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide

**IGIENE VAPORE**

Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene emesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% di virus e batteri senza additivi chimici

**APERTURA DELLA PORTA PIÙ AMPIA**

Operazioni di carico e scarico più facili e migliore ergonomia generale

**SENSEINVERTER**

Motore avanzato per una lunga durata e grandi performance

Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo.

Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione.

Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento.

Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Gennaio 2024.

Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.



GRUPPO **LUBE**

LUBE INDUSTRIES SRL

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.) Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it