

GRUPPOLUBE



2025

INDICE CONTENTS

3 **CM S.p.A.**

4 Installazione installation

5 Informazioni tecniche
technical information

6 Profili profiles

7 Finiture finishes

7 Pilette e comandi
pop-up waste and control

8 Indice prodotti
products index

10 **LUXURY**STYLE

56 mod. GIADA

58 **COLOR**STYLE

66 **CLASSIC**STYLE

112 **MISCELATORI** mixer taps

130 Componenti
components

131 Servizio cortesia clienti
customer Care



CM SpA l'esperienza di oggi, dal 1967. La capacità di crescere nel tempo, la dinamicità del fare trasformata in progetti ambiziosi. CM è un'azienda familiare capace di creare in più di 50 anni di attività una storia d'impresa, ponte fra sogni, sacrifici e soddisfazioni. Forte di investimenti e creatività sempre al passo con i tempi, testimone negli anni di stile e contemporaneità nel mondo dell'arredo cucina.

CM SpA and the experience of nowadays since 1967. *CM is a family-run company that has been able, in more than 50 years of activity, to create a business history, bridge between dreams, sacrifices and satisfactions. Investment and creativity have allowed us to keep up with the times, witness over years of style and contemporary in kitchen furnishings world.*

Il materiale impiegato è Acciaio Inossidabile "AISI 304 18/10". Caratterizzato da un rapporto cromo/nickel costituito dal 18% di cromo (che accresce la durezza e la resistenza all'abrasione e al tempo stesso conferisce lucentezza e durata) e 10% di nickel (che conferisce forza e resistenza agli urti). La conferma tangibile presso la clientela CM della qualità del materiale impiegato è il marchio rilasciato dal Centro Inox (Associazione Italiana per lo Studio e lo Sviluppo delle applicazioni degli Acciai Inossidabili). Questo marchio, attesta che il materiale impiegato è esclusivamente acciaio inossidabile secondo la norma EN10020.

The used material is AISI 304 18/10 stainless steel. *Characterized by its chromium/nickel ratio consisting of 18% chromium (to increase hardness and abrasion resistance while giving shine and durability) and 10% nickel (to give strength and impact resistance). The Centro Inox label (Italian Association for the Design and Development of Stainless-steel Applications) gives CM's customers tangible proof of the quality of our material. This mark attests that the used material is exclusively stainless steel according to EN10020 standard.*

CM SpA un marchio italiano che produce solo in Italia. Portabandiera in forme e soluzioni innovative, con un marchio ancora oggi orgoglioso di saper produrre solo in Italia. Questo lo rende riconoscibile e lo onora di collaborare con le più distinte aziende del settore, non tralasciando le piccole realtà artigianali e industriali. La qualità del prodotto è costantemente garantita da un processo produttivo e ispettivo ben strutturato e dalla professionalità ed esperienza della forza lavoro, composta di uno staff tecnico qualitativo.

CM SpA, an Italian brand that produces in Italy only, *communicator of innovative solutions with a brand that it's nowadays proud to know how to produce in Italy only. This makes the brand recognizable and it give the possibility to collaborate with the most important sector Industries, without neglecting the small manufacturing companies and wineries. The product quality is constantly guaranteed by a well-structured productive and quality process and by the professionalism and the experience of the workforce, composed by a high-quality technical staff.*

Gioielli d'acciaio. CM oggi proietta lo sguardo verso un binomio basato sulla praticità e la conquista estetica. Per la più elevata qualità della vita in cucina, eccellente design italiano dalle linee rigorose e contemporanee e dalle soluzioni avanzate e innovative. Bellezza, comodità e resistenza sono i pilastri portanti dei prodotti CM. Un ventaglio di modelli suddivisi nelle quattro famiglie Luxury, Color, Classic e Professional. Gioielli d'acciaio costruiti per creare uno stile di qualità per la cucina moderna e per i clienti più esigenti.

Stainless steel jewels. *Today, CM looks toward the practicality and the aesthetic conquest. The highest quality of the kitchen, an excellent Italian design with simple and contemporary lines, advanced and innovative solutions. Beauty, comfort and strength are the base of CM's products. A big range of models divided in four families: Luxury, Color, Classic and Professional. These steel jewels have been created for realizing a quality style for the modern kitchen and for the most exigent customers.*

Funzionalità e velocità Functionality and speed

FORATURA PER LA RUBINETTERIA

I lavelli sono consegnati con foro diam. 35 , come indicato nel rispettivo disegno tecnico, per l'installazione dei miscelatori.

Alcuni modelli possono essere forniti con più fori, verificare su ogni specifico codice la dotazione di serie indicata.

I fori per miscelatore, sono idonei per l'installazione:

- Comandi remoti dei miscelatori
- Comandi remoti delle pilette automatiche
- Dispenser

TAP HOLES

The sinks are delivered with a 35 mm diameter hole for installation of mixer taps, as shown in the corresponding technical drawing.

Some models may be supplied with multiple holes; check the specific part number for the standard version.

Mixer tap holes are suitable for installing:

- *Remote controls for mixer taps*
- *Remote controls for pop-up wastes*
- *Dispensers*



I prodotti CM vengono forniti con istruzioni di montaggio, quote specifiche di foratura top, per le versioni previste dal modello scelto.

Ogni prodotto é dotato di piletta, sifone, ganci e sigillante (quest'ultimo escluso i modelli con guarnizione premontata).

Tutto per non lasciare nulla al caso, facilitare l'installazione, velocizzare i tempi e garantire un ottimo lavoro.

CM products are supplied with installation instructions and specific worktop drilling dimensions for the available versions of the chosen model.

Each product has a sink waste, trap, clips and sealant (the latter is not provided for models with a pre-fitted gasket).

All of this in order not to leave anything to chance, simplify installation, reduce times and ensure an excellent job.

La semplicità nell'installazione Simple installation

GUARNIZIONE PREMONTATA

Un macchinario automatico applica direttamente la guarnizione al lavello, in sostituzione del lavoro manuale dell'installatore, con conseguente garanzia di un'esecuzione sempre a regola d'arte. Il prodotto è quindi dotato di guarnizione che consente la perfetta sigillatura del punto di contatto fra lavello e piano di lavoro. La macchina dosatrice miscela i due componenti che compongono lo stucco: Poliolo + Isocianato, che uniti formano una sostanza poliuretanica, completamente atossica, che viene stesa in pochi secondi lungo tutto il perimetro dei lavelli CM.

Nel giro di pochi minuti la guarnizione è asciutta ed il lavello pronto per la spedizione, nel pieno rispetto dei normali termini di consegna.

PRE-FITTED GASKET

An automatic machine applies the gasket directly to the sink so that the installer does not have to do it by hand, ensuring that it is always done to the highest standards. The product therefore comes with a gasket for a perfect seal between the sink and the worktop. The dosing machine mixes the two components that make up the mastic: Polyol + isocyanate, which together form a completely non-toxic polyurethane substance that is spread along the entire perimeter of CM sinks in just a few seconds.

The gasket dries in just a few minutes, leaving the sink ready for shipment within normal delivery times.

I modelli con guarnizione premontata sono distinguibili dalla simbologia riportata nella pagine di presentazione.

Models with pre-fitted gaskets can be recognised by the symbols shown in the presentation pages.



GUARNIZIONE PREMONTATA PRE-FITTED GASKET

POSIZIONAMENTO VASCHE BOWL POSITION



esempio: lavello sx
example: left sink

l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello.

The LEFT or RIGHT version refers to the position of the larger sink bowl.



esempio: lavello sx
example: left sink

nel caso di modelli dalle caratteristiche particolari (v. esempio qui a fianco), si deve fare riferimento alla posizione della vasca più grande del lavello rispetto alla più piccola.

For models with special features (see the adjacent example), refer to the position of the larger sink bowl with respect to the smaller one.



esempio: lavello sx
example: left sink

per i modelli privi di gocciolatoio, occorre fare riferimento alla posizione della vasca più grande del lavello.

For models without a drainer, refer to the position of the larger sink bowl.



esempio: lavello dx
example: right sink

nel caso di modelli a vasca singola il cui foro di scarico non occupi una posizione centrale, occorre fare riferimento alla posizione del foro stesso per determinarne il verso.

For models with a single bowl in which the drain hole is not in the centre, refer to the hole position to establish its orientation.

Profili profiles



STANDARD
STANDARD

Il volume c'è, ma quasi non si vede. Il bordo infatti sporge dal piano di lavoro, ma in modo elegantemente impercettibile: il merito va all'inedito sistema di piegatura utilizzato da CM.


It has the volume, but is almost invisible. Thanks to CM's unique bending system, the edge protrudes from the worktop, but in a way that is elegantly imperceptible.



BORDO 8mm
8mm edge

Profilo deciso e linee marcate, un classico senza tempo: il lavello bello e robusto, come una volta. Essenziale, senza arretrare di un passo in fatto di raffinatezza e funzionalità.


Marked Profile and strong lines, a timeless classic: nice and sturdy sink, as it once was. Essential, without a step backwards in terms of sophistication and functionality.



FILOTOP
FILOTOP

Top e lavello perfettamente allineati creano un design essenziale. Bordo ultra-piatto e sistema d'aggancio avanzato: l'incasso è perfetto, minimale e rigoroso, pratico senza scomode sporgenze.

The worktop and sink are perfectly aligned to create a streamlined design. An ultra-flat edge and advanced fastening system provide a perfectly built-in solution: minimal and meticulous. Practical without inconvenient protrusions.



SLIM
SLIM

Installarlo è facile come appoggiarlo, l'effetto è di praticità e leggerezza: solo il tatto scopre il piccolo bordo perimetrale. Eleganza e funzionalità in cucina.


Installing it is as easy as laying it down. The effect is practical and light. Only touch will reveal the small perimeter edge. Elegance and functionality in the kitchen.



SOTTOTOP
UNDERTOP

Sotto sotto c'è il lavello più innovativo, esclusivo e adatto alle soluzioni alternative. Per sfruttare al meglio gli spazi, forme rettangolari e circolari da fissare sotto il piano di lavoro.

Hidden below is the most innovative and exclusive sink, suited to alternative solutions. Rectangular and circular shapes to be fastened under the worktop, making the most of the space.



PLUS
PLUS

Igiene e look della cucina garantiti. La piegatura obliqua del bordo agevola le operazioni di pulizia, impedendo le incrostazioni di calcare e il deposito di fastidiosi residui.

Kitchen hygiene and look guaranteed. The angled edge fold makes cleaning easier, prevents the build-up of limescale and tiresome residues.


Finiture finishes



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



PRELUCIDATO
UNBRUSHED



L29-COPPER BRONZE
COPPER BRONZE MATT



L79-GOLD
GOLD MATT



L82-GUN METAL
GUN METAL MATT

Pilette e comandi pop-up waste and control



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT



PILETTA QUADRA MANUALE
SQUARE MANUAL WASTE KIT



PILETTA SMART MANUALE
SMART MANUAL WASTE KIT



PILETTA INTEGRATA MANUALE
INTEGRATED MANUAL POP-UP WASTE KIT



PILETTA STANDARD AUTOMATICA
con **COMANDO TONDO**
AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with *ROUND CONTROL*



PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con **COMANDO QUADRO**
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with *SQUARE CONTROL*



PILETTA QUADRA AUTOMATICA
con **COMANDO QUADRO**
SQUARE AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with *SQUARE CONTROL*



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con **COMANDO QUADRO**
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with *SQUARE CONTROL*



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con **COMANDO EASY**
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with *EASY CONTROL*



PILETTA INTEGRATA AUTOMATICA
con **COMANDO EASY**
INTEGRATED AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with *EASY CONTROL*




PILETTA SMART AUTOMATICA
con **COMANDO EASY**
SMART AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with *EASY CONTROL*

INDICE PRODOTTI PRODUCTS INDEX


LUXURYSTYLE



10 ECLISSE MIX



12 IN-TECH



14 IN-TECH MIX



16 ZEFFIRO 10



18 ZEFFIRO 10 MIX



20 BATIK



22 ARIEL



24 FOCUS MIX



26 GLAMOUR MIX



28 PYPER



30 LUMEN SMART



32 LUMEN SMART MIX



36 LUCE



38 LUCE MIX



40 FIORAGGIATO



42 FIORAGGIATO MIX



44 FILOQUADRA



46 FILOQUADRA MIX



48 ENEA



50 EVOLUZIONE



52 BRANDO

55 Optionals **LUXURYSTYLE**
optionals

56 MOD. GIADA

COLORSTYLE



58 IRIDE



62 IRIDE MATT

65 Optionals **COLORSTYLE**
optionals

CLASSICSTYLE



66 CRISTAL



96 UNIVERSAL



70 COMO



100 NIHAL



72 LEVANTE




104 SIROS



76 ZENITH PLUS




108 CINZIA



80 ZENITH

111 Optionals **CLASSICSTYLE**
optionals



84 ILARIA



86 EUREKA



88 MATICO



90 COMETA



94 GHIBLI

MISCELATORI mixer taps

112 Miscelatori **HYDRAMIX**
HYDRAMIX mixer taps

117 Miscelatori **ACQUAMIX**
ACQUAMIX mixer taps

127 Miscelatori **EASYMIX**
EASYMIX mixer taps

131 Componenti
Components



ECLISSE MIX

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

Il dettaglio é ciò che l'occhio cerca, Eclisse sa soddisfare questa attesa. Dona carattere all'ambiente cucina, con una linea sagomata a fondo vasca in aggiunta alla piletta Smart con comando automatico.

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The detail is what the eye is looking for, Eclisse knows how to satisfy this expectation. It gives character to the kitchen environment, with a shaped line in the bowl bottom in addition to the Smart waste with automatic control.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP





SATINATO
SATIN




**PILETTA SMART AUTOMATICA
con COMANDO EASY**
SMART AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with EASY CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap

Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model


eclisse mix 45 x 51**053021.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016545****053021.X2.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016545FT**base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 435 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta smart automatica con comando easy

Smart automatic pop-up waste kit with easy control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									


eclisse mix 55 x 51**053022.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016546****053022.X2.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016546FT**base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 535 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta smart automatica con comando easy

Smart automatic pop-up waste kit with easy control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

eclisse mix 75 x 51**053023.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016547****053023.X2.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016547FT**base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta smart automatica con comando easy

Smart automatic pop-up waste kit with easy control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									



IN-TECH

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

IN-TECH è la nuova proposta di CM, dedicata allo stile Italiano e alla capacità di rinnovarsi. Vuole essere una risposta esteticamente armonica e tecnicamente funzionale capace di celebrare, ancora una volta, le caratteristiche dell'acciaio inox.

Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

IN-TECH is CM's new offer, a tribute to Italian style and its capacity to reinvent itself. Our aim is to provide an aesthetically pleasing, technically functional solution that celebrates the characteristics of stainless steel.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA INTEGRATA MANUALE
INTEGRATED MANUAL POP-UP
WASTE KIT


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionalis consigliati
recommended optionals




altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

in-tech 49 x 44


Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

017313.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07016343****017313.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 07016353****017303.X0.01** satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop **cod. 07016363**base incasso - *slim base* : mm 600base sottotop - *undertop base* : mm 600base filotop - *filotop base* : mm 600profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 480 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 450 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit***in-tech 54 x 44**


Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

017314.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07016344****017314.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 07016354****017304.X0.01** satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop **cod. 07016364**base incasso - *slim base* : mm 600base sottotop - *undertop base* : mm 700base filotop - *filotop base* : mm 600profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 530 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 500 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit***in-tech 55.5 x 44 2V**


Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.19	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	11.1
-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	-----	------	------	------

017315.D0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 070163451****017315.S0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 070163452****017315.D0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 070163551****017315.S0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 070163552****017305.D0.01** satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop **cod. 070163651****017305.S0.01** satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop **cod. 070163652**base incasso - *slim base* : mm 600base sottotop - *undertop base* : mm 700base filotop - *filotop base* : mm 600profondità vasche - *bowls depth* : mm 200 - 170foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 545 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 515 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*versione DX e SX - *right or left version*piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit***in-tech 74 x 44**

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

017316.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07016346****017316.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 07016356****017306.X0.01** satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop **cod. 07016366**base incasso - *slim base* : mm 800base sottotop - *undertop base* : mm 900base filotop - *filotop base* : mm 800profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 730 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 700 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit***in-tech 74.5 x 44 2V**

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

017317.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07016347****017317.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 07016357****017307.X0.01** satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop **cod. 07016367**base incasso - *slim base* : mm 800base sottotop - *undertop base* : mm 900base filotop - *filotop base* : mm 800profondità vasche - *bowls depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 705 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit*




IN-TECH MIX

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

Unico per la sua piletta integrata, disponibile in svariate misure. In-Tech Mix è un prodotto pratico e funzionale, si arricchisce con la vasta scelta di accessori, garantendo una facilità d'uso nei più comuni gesti quotidiani.

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The unique detail is the built-in waste, which comes in various sizes. In-Tech Mix is a practical, functional product enhanced by a wide range of optionals, making it so simple to use for everyday living.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN




**PILETTA INTEGRATA AUTOMATICA
con COMANDO EASY**
INTEGRATED AUTOMATIC POP-UP
WASTE KIT with EASY CONTROL


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals




altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

in-tech mix 55 x 51**017324.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016383****017324.X2.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016393**base incasso - *slim base* : mm 600base filotop - *filotop base* : mm 600profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 535 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta integrata automatica con comando easy
integrated automatic pop-up waste kit with easy control


Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

in-tech mix 56.5 x 51 2V**017325.D2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 070163841****017325.S2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 070163842****017325.D2.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 070163941****017325.S2.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 070163942**base incasso - *slim base* : mm 600base filotop - *filotop base* : mm 600profondità vasche - *bowls depth* : mm 200 - 170foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*versione DX e SX - *right or left version*piletta integrata automatica con comando easy
integrated automatic pop-up waste kit with easy control


Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.19	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	11.1
-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	-----	------	------	------

in-tech mix 75 x 51**017326.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016386****017326.X2.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016396**base incasso - *slim base* : mm 800base filotop - *filotop base* : mm 800profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta integrata automatica con comando easy
integrated automatic pop-up waste kit with easy control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

in-tech mix 75.5 x 51 2V**017327.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016387****017327.X2.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016397**base incasso - *slim base* : mm 800base filotop - *filotop base* : mm 800profondità vasche - *bowls depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta integrata automatica con comando easy
integrated automatic pop-up waste kit with easy control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									



ZEFFIRO 10

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Un sottile dettaglio in Zeffiro10 con una fascia centrale di 10mm. Una vasca capace di farsi notare con esclusiva eleganza.

Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

A thinner detail in Zeffiro10 bowl with 10mm central band. A kitchen sinks that's able to get it noticed with exclusive elegance.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals




altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

zeffiro10 58.5 x 44 2V

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

012181.DO.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07016601****012181.DO.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 07016601FT****012181.DO.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop* **cod. 07016601ST****012181.SO.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07016602****012181.SO.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 07016602FT****012181.SO.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop* **cod. 07016602ST**base incasso - *slim base* : mm 700base sottotop - *undertop base* : mm 700base filotop - *filotop base* : mm 700profondità vasche - *bowls depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 575 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 545 x 400 R10foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*versione DX e SX - *right or left version*piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip***zeffiro10 75 x 44 2V**

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

012182.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07016610****012182.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 07016610FT****012182.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop* **cod. 07016610ST**base incasso - *slim base* : mm 800base sottotop - *undertop base* : mm 900base filotop - *filotop base* : mm 800profondità vasche - *bowls depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 710 x 400 R10foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip*

fascia centrale ribassata rispetto al profilo
 central band lower than the profile



ZEFFIRO 10 MIX

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

Zeffiro10 Mix con fascia nel centro vasca di 10mm. Per cucine con uno stile di singolare gusto estetico

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Zeffiro10 Mix with 10mm band in the bowl center. For kitchens with a style aesthetically original.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT


Miscelatore consigliato recommended mixer tap



Optionals consigliati recommended optionals




altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

zeffiro10 mix 58.5 x 50 2V

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

012380.D1.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016641****012380.D1.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016641FT****012380.S1.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016642****012380.S1.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016642FT**base incasso - *slim base* : mm 700base filotop - *filotop base* : mm 700profondità vasche - *bowls depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 575 x 490foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*versione DX e SX - *right or left version*piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip***zeffiro10 mix 75 x 50 2V**

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

012382.X1.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016650****012382.X1.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016650FT**base incasso - *slim base* : mm 800base filotop - *filotop base* : mm 800profondità vasche - *bowls depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 490foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip*



BATIK

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Qualità, finiture e funzionalità. Batik si è aggiudicato un importante riconoscimento dai migliori marchi internazionali per design originale e alto contenuto tecnologico.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Quality, finish and functionality. Batik has won important recognition from leading international brands, for its original, hi-tech design.

Miscelatore consigliato recommended mixer tap



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN




**PILETTA QUADRA AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
SQUARE AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with SQUARE CONTROL

Optionals consigliati recommended optionals




altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

batik 77 x 50 2V**012032.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011507**base - *base* : mm 800profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control


Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

batik 86 x 50 1V**012033.D2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011511****012033.S2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011512**base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*profondità vasca - *bowl depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480versione DX e SX - *right or left version*piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control


Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

batik 100 x 50 1V**012036.D2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011521****012036.S2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011522**base - *base* : mm 600base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*profondità vasca - *bowl depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480versione DX e SX - *right or left version*piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

batik 116 x 50 2V**012037.D2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011541****012037.S2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011542**base - *base* : mm 800base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480versione DX e SX - *right or left version*piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								



ARIEL

Lavelli serie incasso slim - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Per Ariel "l'essenziale è visibile agli occhi" con il suo dettaglio nell'area comandi ribassata. Design lineare con angoli a raggio "0" e specchiatura nel fondo vasca.

Built-in slim - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

For Ariel, "the essential is visible to the eye", which is drawn to the lowered controls area. A linear design with "0" degree angles and mirror finish on the bowl bottom.

Miscelatori consigliati
recommended mixers




Dispenser per detergente liquido
Liquid detergent dispenser



il 3° foro prevede l'inserimento del miscelatore con comando remoto oppure del dispenser.

The 3rd hole is for inserting a mixer tap with remote control or a dispenser.

Optionals consigliati
recommended optionals



SLIM
SLIM




SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA QUADRA AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
SQUARE AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with SQUARE CONTROL


ariel 45 x 50**012910.X3.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011700****012900.X3.01** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop* **cod. 07011705**

base incasso - *slim base* : mm 500
 base sottotop - *undertop base* : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 480
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 450
 piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Nota: il 3° foro prevede l'inserimento del miscelatore con comando remoto oppure del dispenser.
Note: the 3rd hole involves the insertion of the mixer tap with remote control or the dispenser.

Optionals

4.8 | 11.1


ariel 59 x 50**012912.X3.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011332****012902.X3.01** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop* **cod. 07011322**

base incasso - *slim base* : mm 800
 base sottotop - *undertop base* : mm 800
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 570 x 480
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 540 x 450
 piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Nota: il 3° foro prevede l'inserimento del miscelatore con comando remoto oppure del dispenser.
Note: the 3rd hole involves the insertion of the mixer tap with remote control or the dispenser.

Optionals

4.8 | 11.1


ariel 77 x 50**012913.X3.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011334****012903.X3.01** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop* **cod. 07011324**

base incasso - *slim base* : mm 800
 base sottotop - *undertop base* : mm 900
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 450
 piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Nota: il 3° foro prevede l'inserimento del miscelatore con comando remoto oppure del dispenser.
Note: the 3rd hole involves the insertion of the mixer tap with remote control or the dispenser.

Optionals

4.8 | 11.1

ariel 86 x 50 2V**012914.D2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011711****012914.S2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011712****012904.D2.01** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop* **cod. 07011751****012904.S2.01** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop* **cod. 07011752**

base incasso - *slim base* : mm 900
 base sottotop - *undertop base* : mm 1000
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 810 x 450
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

11.1



FOCUS MIX

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Focusmix nasce per distogliere lo sguardo dal classico, si propone come alternativa armonica rappresentando una ricerca di stile unico. Per nulla scontato e pronto al confronto con oggetti simili, mai uguali.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Focus mix was created to draw attention away from the classic. A harmonious alternative that represents a unique style. This unconventional model stands up to any comparison: other sinks might come close, but will never be identical.

Miscelatore consigliato recommended mixer tap



Optionals consigliati recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model




SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN




**PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

focus mix 50 x 50**015226.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07014755**

base - *base* : mm 500
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 480 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals


1.5	2.9	2.13	2.14	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	11.1
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------

focus mix 57 x 50**015222.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07014760**

base - *base* : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals


1.5	2.9	2.13	2.14	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	11.1
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------

focus mix 77 x 50**015223.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07014765**

base - *base* : mm 800
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals


1.5	2.9	2.13	2.14	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	11.1
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------

focus mix 86 x 50**015224.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07014770**

base - *base* : mm 900
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	11.1
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------

focus mix 87.5 x 50 2V**015225.X3.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07014780**

base - *base* : mm 900
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 855 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	11.1
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------



GLAMOUR MIX

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Glamour mix è l'integrazione di una gamma di prodotti, con dettagli inclinati, apprezzati da chi ricerca prodotti con caratteristiche non scontate, alternative al classico.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Glamour mix is the integration of a product series with sloped bottoms, which are popular with anyone looking for an unconventional alternative to the classic models.



SLIM
SLIM




SATINATO
SATIN



**PILETTA QUADRA AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
SQUARE AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

Optionals consigliati *recommended optionals*




2.7 • 092041

3.9 • 092040

11.1 • 093004


altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

glamour mix 45 x 50**012821.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011604**

base - base : mm 500
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 480
 piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Optionals


2.7	3.9	4.8	11.1
-----	-----	-----	------

glamour mix 57 x 50**012822.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011605**

base - base : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 480
 piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Optionals


2.7	3.9	4.8	11.1
-----	-----	-----	------

glamour mix 77 x 50**012823.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011607**

base - base : mm 800
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480
 piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Optionals


2.7	3.9	4.8	11.1
-----	-----	-----	------

glamour mix 86 x 50**012824.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011608**

base - base : mm 900
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480
 piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

2.7	3.9	4.8	11.1
-----	-----	-----	------

glamour mix 87,5 x 50 2V**012825.X3.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011610**

base - base : mm 900
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 855 x 480
 piletta quadra automatica con due comandi quadro
square pop-up waste with two square controls

Optionals

2.7	3.9	4.8	11.1
-----	-----	-----	------



PYPER

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

La profondità della vasca è la caratteristica di Pyper. Modello che soddisfa anche la clientela più esigente dove funzionalità e capienza creano una eccellente area di lavoro.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The characteristic of Pyper is the bowl depth. This model is ideal for even the most demanding chef: functionality and capacity combine to create an outstanding workspace.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN




PILETTA QUADRA MANUALE
SQUARE MANUAL WASTE KIT


Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



Optionals consigliati *recommended optionals*




altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

pyper 57 x 45**015326.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011860**

base incasso - *slim base*: mm 600
 profondità vasca - *bowl depth*: mm 250
 foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 550 x 430
 piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

pyper 77 x 45**015328.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011870**

base incasso - *slim base*: mm 800
 profondità vasca - *bowl depth*: mm 250
 foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 750 x 430
 piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

pyper 85 x 45**01532A.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011880**

base incasso - *slim base*: mm 900
 profondità vasca - *bowl depth*: mm 250
 foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 830 x 430
 piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								

pyper 89 x 45 2V**01532B.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011890**

base incasso - *slim base*: mm 900
 profondità vasche - *bowls depth*: mm 250
 foro incasso - *built-in fitting hole*: mm 870 x 430
 piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								



LUMEN Smart

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Lumen Smart, prende nome dalla sua nuova piletta. Nata dall'idea di creare un oggetto piacevole alla vista e pratico al suo utilizzo. Una vasca pratica ed elegante, abbinata con i miscelatori consigliati, diventa un prodotto versatile per niente scontato capace di rivoluzionare l'estetica, conquistando carattere e stile.


Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Lumen Smart takes its name from the new sink waste. Designed to be attractive to look at and also convenient to use, this sink is practical and elegant. Paired with the recommended mixers this is a versatile sink with style, character and a groundbreaking design.


Optionals consigliati
recommended optionals



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP




SATINATO
SATIN




PILETTA SMART MANUALE
SMART MANUAL WASTE KIT




1.5 • 092013



5.7 • 094096




11.1 • 093004

lumen smart 44 x 44


Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052121.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016511****052121.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016511FT****052111.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop***cod. 07016501**base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500base sottotop - *undertop base* : mm 600profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit***lumen smart 54 x 44**


Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052122.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016512****052122.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016512FT****052112.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop***cod. 07016502**base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600base sottotop - *undertop base* : mm 800profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 530 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 500 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit***lumen smart 66 x 44**


Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052127.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016513****052127.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016513FT****052117.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop***cod. 07016503**base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 750base sottotop - *undertop base* : mm 750profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 650 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 620 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit***lumen smart 74 x 44**

Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052123.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016514****052123.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016514FT****052113.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop***cod. 07016504**base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800base sottotop - *undertop base* : mm 900profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 730 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 700 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit***lumen smart 74,5 x 44 2V**

Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052124.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07016515****052124.X0.01** satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop***cod. 07016515FT****052114.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop***cod. 07016505**base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800base sottotop - *undertop base* : mm 900profondità vasche - *bowls depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 430foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 705 x 400 R12foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit*



LUMEN Smart MIX

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

É LUMEN SMART MIX il risultato di una fusione raffinata di armonie.

Una vasca splendida capace di attirare uno sguardo per il suo carattere deciso, semplice e lineare.


Una nuova piletta, un comando easy e un miscelatore Bohai, abbinata indiscutibile di stile e qualità.

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

This is LUMEN SMART MIX, the result of a refined blend of harmonious details.

A splendid sink, this is a real eye-catcher thanks to its clear-cut, simple and linear design.

The new sink waste, easy controls and Bohai mixer combine in this unrivalled pairing of style and quality.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN




**PILETTA SMART AUTOMATICA
con COMANDO EASY**
SMART AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with EASY CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

Nuova
Piletta Smart
“ampio sguardo al dettaglio”


New
“Smart” sink waste
A good eye for detail



Nella versione
Lumen Smart mix
è previsto il comando
automatico easy.

The **Lumen Smart Mix**
version comes with
easy automatic controls.



lumen smart mix 45 x 51

Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052131.X2.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim*


cod. 07016520

052131.X2.01 satinato F3"filotop - *satin-finished F3"filotop*

cod. 07016520FT

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 435 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy

*Smart automatic pop-up waste kit with easy control***lumen smart mix 55 x 51**

Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052132.X2.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim*


cod. 07016521

052132.X2.01 satinato F3"filotop - *satin-finished F3" filotop*

cod. 07016521FT

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 535 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy

*Smart automatic pop-up waste kit with easy control***lumen smart mix 67 x 51**

Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052137.X2.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim*


cod. 07016522

052137.X2.01 satinato F3"filotop - *satin-finished F3"filotop*

cod. 07016522FT

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 750profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 655 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy

*Smart automatic pop-up waste kit with easy control***lumen smart mix 75 x 51**

Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052133.X2.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim*


cod. 07016523

052133.X2.01 satinato F3"filotop - *satin-finished F3"filotop*

cod. 07016523FT

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800profondità vasca - *bowl depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy

*Smart automatic pop-up waste kit with easy control***lumen smart mix 75,5 x 51 2V**

Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052134.X2.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim*

cod.07016524

052134.X2.01 satinato F3"filotop - *satin-finished F3"filotop*

cod.07016524FT

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800profondità vasche - *bowls depth* : mm 200foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 495foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy


Smart automatic pop-up waste kit with easy control



LUCE

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10


Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT


Optionals consigliati
recommended options



1.5 • 092013




5.7 • 094096



11.1 • 093004

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

luce 44 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052051.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3"slim* **cod. 07016441**

052051.X0.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3"filotop* **cod. 07016451**

052001.X0.01 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3"undertop* **cod. 07016461**

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 180


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

luce 54 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052052.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3"slim* **cod. 07016444**

052052.X0.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3"filotop* **cod. 07016454**

052002.X0.01 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3"undertop* **cod. 07016464**

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 180


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 530 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 500 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

luce 66 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052057.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3"slim* **cod. 07016445**

052057.X0.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3"filotop* **cod. 07016455**

052007.X0.01 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3"undertop* **cod. 07016465**

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 750

base sottotop - *undertop base* : mm 750

profondità vasca - *bowl depth* : mm 180


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 650 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 620 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

luce 74 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052053.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3"slim* **cod. 07016446**

052053.X0.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3"filotop* **cod. 07016456**

052003.X0.01 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3"undertop* **cod. 07016466**

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 180


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 730 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 700 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

luce 74,5 x 44 2V



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	11.1										

052054.X0.01 satinato F3" slim - *satin-finished F3"slim* **cod. 07016447**

052054.X0.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* **cod. 07016457**

052004.X0.01 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3"undertop* **cod. 07016467**

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 730 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 705 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*


piletta standard manuale - *standard manual waste kit*



LUCE MIX

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



FILOTOP
FILOTOP




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT


Optionals consigliati
recommended optionals



1.5 • 092013




5.7 • 094096



11.1 • 093004

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

luce mix 45 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6
11.1												

052041.X1.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim* cod. 07016481

052041.X1.01 satinato F3"filotop - *satin-finished F3"filotop* cod. 07016491

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500


profondità vasca - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 435 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

luce mix 55 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6
11.1												

052042.X1.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim* cod. 07016483

052042.X1.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* cod. 07016493

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 535 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

luce mix 67 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6
11.1												

052047.X1.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim* cod. 07016484

052047.X1.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* cod. 07016494

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 750


profondità vasca - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 655 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

luce mix 75 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6
11.1												

052043.X1.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim* cod. 07016486

052043.X1.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* cod. 07016496

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800


profondità vasca - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

luce mix 75,5 x 51 2V



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6
11.1												

052044.X1.01 satinato F3"slim - *satin-finished F3"slim* cod. 07016487

052044.X1.01 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop* cod. 07016497

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*



FILORAGGIATO

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

L'evoluzione della vasca quadra: design minimale, pareti dritte, angoli arrotondati e specchiatura del fondo. Estrema praticità, un ritorno al passato nella sua capienza ma progettato in una linea attuale. Filoraggiato è capace di inserirsi in ogni stile con un carattere deciso, capace di conquistare un funzionale spazio di lavoro e renderlo ottimale con i nuovi accessori consigliati.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The evolution of the squared bowl: minimal design, straight walls, rounded angles and mirror finish on the bottom. Highly practical, the capacity of this bowl is vintage-inspired, but the design is contemporary. Filoraggiato has a strong character that fits well with any style. It makes a statement in a functional workspace, and can be optimised with our range of recommended options.


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optional consigliati
recommended options



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model




SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN




PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT

filoraggiato 39 x 45**012024.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011390**

base incasso - *slim base* : mm 450
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 430
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoraggiato 45 x 45**012022.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011391**

base incasso - *slim base* : mm 500
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoraggiato 57 x 45**012028.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011392**

base incasso - *slim base* : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoraggiato 77 x 45**012026.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011394**

base incasso - *slim base* : mm 800
 base sottotop - *undertop base* : mm 900
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoraggiato 77 x 45 2V**012029.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011396**

base incasso - *slim base* : mm 800
 base sottotop - *undertop base* : mm 900
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									



FIORAGGIATO MIX

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Una gamma di svariate misure capaci di soddisfare tutte le richieste, con uno stile lineare e capiente riesce a soddisfare anche le aspettative più esigenti.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The series comes in various sizes to suit all requirements; its linear, spacious styling will satisfy even the highest of expectations.

Optionals consigliati
recommended optionals



SLIM
SLIM




SATINATO
SATIN




PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT




PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL



2.3 • 092031




4.6 • 093100



6.6 • 094073


altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

filoraggiato mix 39 x 50**012042.X1.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011450**

base - base : mm 450
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 480
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoraggiato mix 45 x 50**012043.X1.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011451**

base - base : mm 500
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 480
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoraggiato mix 57 x 50**012044.X1.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011452**

base - base : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 480
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoraggiato mix 77 x 50**012046.X1.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011456**

base - base : mm 800
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoraggiato mix 77 x 50 2V**012048.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011457**

base - base : mm 800
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste with squared control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									



FILOQUADRA

Lavelli serie incasso slim - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Determinata, con uno stile dal design pulito e sobrio, con pareti diritte, angoli a spigolo e fondo specchiato. L'interpretazione è chiara "un ritorno all'essenziale" tralasciando dove il troppo di tutto manca del necessario. Filoquadra è capace di offrirsi per ogni cambio di stile mantenendo il proprio accento nella qualità e praticità.


Built-in slim - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

This strong, steadfast model has a clean, spare design, straight walls, sharp angles and a mirrored bottom. The idea is clear: this model is stripped back to the essentials, leaving out anything that is not strictly necessary. Filoquadra is suitable for any style update, keeping the accent on quality and practicality.

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model



SLIM
SLIM




SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN




PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT

filoquadra 39 x 45**011904.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011342****011914.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop* **cod. 07011362**

base incasso - *slim base* : mm 450
 base sottotop - *undertop base* : mm 500
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 340 x 400
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoquadra 57 x 45**011908.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011344****011918.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop* **cod. 07011364**

base incasso - *slim base* : mm 600
 base sottotop - *undertop base* : mm 800
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoquadra 77 x 45**011906.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011346****011916.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop* **cod. 07011366**

base incasso - *slim base* : mm 800
 base sottotop - *undertop base* : mm 900
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoquadra 77 x 45 2V**011909.X0.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim* **cod. 07011348****011919.X0.01** satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop* **cod. 07011368**

base incasso - *slim base* : mm 800
 base sottotop - *undertop base* : mm 900
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									



FILOQUADRA MIX

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Le svariate misure disponibili e la linearità di angoli e pareti rendono questo prodotto versatile. Capace di adattarsi a numerosi ambienti e perdurare per anni nello stile contemporaneo senza mai eclissare tempo.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The range of sizes and the linearity of angles and walls make this a versatile product. Suitable for many different settings, it will last for years without ageing, thanks to the contemporary styling.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT



mod.2V - PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
mod. 2V - VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals




altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

filoquadra mix 45 x 50**012931.X1.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011381**

base - base : mm 500
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 480
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoquadra mix 57 x 50**012938.X1.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011382**

base - base : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 480
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoquadra mix 77 x 50**012936.X1.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011384**

base - base : mm 800
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480
 piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

Optionals


1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoquadra mix 77 x 50 2V**012939.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011386**

base - base : mm 800
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480
 piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10
5.11	6.6	11.1									

filoquadra mix 79 x 50 2V**012937.D2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 070113871****012937.S2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 070113872**

base - base : mm 900
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 770 x 480
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	11.1								



ENE A

Lavelli serie incasso slim - filotop acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Nasce dalla volontà di unire estetica e tecnologia, uno stile senza tempo destinato ad arricchire il concetto di evoluzione. La gamma Enea, disponibile in varie misure è dotata di vasche molto capienti in acciaio inox AISI 304-18/10.

Built-in slim - filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The idea is to combine aesthetics with technology, in a timeless style that enhances the concept of evolution. The Enea range is available in various sizes. The spacious bowls are made from AISI 304-18/10 stainless steel.


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model



SLIM
SLIM




FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con COMANDO EASY
ROUND AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with EASY CONTROL


enea 86 x 50 1V mm 340x365

Optionals

3.16 | 4.8 | 5.5 | 11.1

017100.D2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021101
017100.S2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021102
017100.D2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021151
017100.S2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021152

base incasso-filotop : mm 450 / mm 500 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 450 / mm 500 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control


enea 86 x 50 1V mm 400x365

Optionals

3.16 | 4.8 | 5.5 | 11.1

017101.D2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021111
017101.S2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021112
017101.D2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021161
017101.S2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021162

base incasso-filotop : mm 450 / mm 600 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 450 / mm 600 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control


enea 100 x 50 1V mm 400x365

Optionals

3.16 | 4.8 | 5.5 | 11.1

017102.D2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021121
017102.S2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021122
017102.D2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021171
017102.S2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021172

base incasso-filotop : mm 450 / mm 600 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 450 / mm 600 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control


enea 100 x 50 1V mm 500x365

Optionals

3.16 | 4.8 | 5.5 | 11.1

017103.D2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021131
017103.S2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021132
017103.D2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021181
017103.S2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021182

base incasso-filotop : mm 600 / mm 800 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 600 / mm 800 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control

enea 116 x 50 2V

Optionals

3.16 | 4.8 | 5.5 | 11.1

017104.D2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021141
017104.S2.01	satinato F3" slim- <i>satin-finished F3" slim</i>	cod. 07021142
017104.D2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021191
017104.S2.01	satinato F3" filotop- <i>satin-finished F3" filotop</i>	cod. 07021192

base incasso-filotop : mm 800 / mm 900 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 800 / mm 900 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasche - *bowl/s depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control



EVOLUZIONE

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata.

Eleganza, minimalismo e semplicità uniti ad una vasca di raggio 30 mm sono i segni distintivi di Evoluzione. Un oggetto fluido nell'estetica del suo gocciolatoio, dettaglio che non sfugge allo sguardo e lo rende unico.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

Elegance, minimalism and simplicity in a 30 mm bowl are the hallmarks of Evoluzione. The fluid lines of the drainer instantly catch the eye, and make this a unique model.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



**PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals




altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

evoluzione 86 x 50 1V**015003.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011293**

base - *base* : mm450/mm500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 195
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 850 x 490
 versione reversibile - *reversible version*
 piletta rondò automatica con comando quadro
 rondò automatic pop-up waste kit with square control

Optionals


2.3	2.13	2.14	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	11.1
-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	------

evoluzione 100 x 50 1V**015006.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011295**

base - *base* : mm600/mm800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 205
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 990 x 490
 versione reversibile - *reversible version*
 piletta rondò automatica con comando quadro
 rondò automatic pop-up waste kit with square control

Optionals


1.5	2.3	2.13	2.14	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	11.1
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	------

evoluzione 100 x 50 2V**015005.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011294**

base - *base* : mm 800
 base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 195 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 990 x 490
 versione reversibile - *reversible version*
 piletta rondò automatica con comando quadro
 rondò automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

2.3	2.13	2.14	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	11.1
-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	------

evoluzione 116 x 50 2V**015007.X2.01** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***cod. 07011297**

base - *base* : mm 900
 base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 195
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1150 x 490
 versione reversibile - *reversible version*
 piletta rondò automatica con comando quadro
 rondò automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

2.3	2.13	2.14	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	11.1
-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	------



BRANDO


Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Un design che esprime massima robustezza esaltando la vasca raggiata di 30 mm stampata a freddo, evidenziando tutta la forza della materia prima: l'acciaio.


Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

This robust design is enhanced by the cold-rolled 30 mm bowl that really accentuates the power of the steel.

Optionals consigliati recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello
other combinations are indicated in the model



STANDARD
STANDARD




SATINATO
SATIN



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con **COMANDO QUADRO**
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with **SQUARE CONTROL**


brando 86 x 50 1V**015103.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015711**base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*profondità vasca - *bowl depth* : mm 210foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475versione reversibile - *reversible version*

piletta rondò automatica con comando quadro

rondò automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

2.3	2.13	2.14	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.3	11.1
-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	------


brando 86 x 50 2V**015104.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015710**base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*profondità vasche - *bowls depth* : mm 210foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta rondò automatica con comando quadro

rondò automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

2.3	2.13	2.14	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.3	11.1
-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	------


brando 100 x 50 2V**015105.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015721**base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 140foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione reversibile - *reversible version*

piletta rondò automatica con comando quadro

rondò automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

2.3	2.13	2.14	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.3	11.1
-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	------

brando 116 x 50 2V**015107.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015741**base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*profondità vasche - *bowls depth* : mm 210foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475versione reversibile - *reversible version*

piletta rondò automatica con comando quadro

rondò automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

2.3	2.13	2.14	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.3	11.1
-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	------

un valore aggiunto


I prodotti CM esaltano la loro bellezza con una vasta gamma di accessori. La praticità e la semplicità di oggetti unici, capaci di rendere ancor più funzionale il piano di lavoro.

added value

Make your CM sink even more stunning, with a wide range of optionals. The practicality and simplicity of unique accessories that make your worktop even more functional.



Optionals **LUXURY**STYLE

1.5		092013 cod. 08711916A mm 420 x 300 economyizzatore d'acqua in PPMA PPMA water economiser	2.3		092031 cod. 08711874 mm 410 x 230 vaschetta inox forata stainless steel perforated bowl	2.7		092041 cod. 08711877 mm 405 x 230 vaschetta inox forata stainless steel perforated bowl
2.9		092047 cod. 08711869 mm 410 x 290 vaschetta inox forata stainless steel perforated bowl	2.13		092065 cod. 08711883 mm 410 x 280 h.70 vaschetta inox forata con scolapiatti stainless steel perforated bowl with draining rack	2.14		092066 cod. 08711884 mm 410 x 280 h.70 vaschetta inox forata stainless steel perforated bowl
3.8		092038 cod. 08711854 mm 180 x 400 vassoio inox forato stainless steel perforated tray	3.9		092040 cod. 08711857 mm 400 x 400 vassoio inox forato stainless steel perforated tray	3.16		092057 cod. 08711864 mm 340 x 365 vassoio inox forato stainless steel perforated tray
3.18		092062 cod. 08711891 mm 370 x 435 vassoio inox forato stainless steel perforated tray	3.19		092059 cod. 08711892 mm 200 x 435 vassoio inox forato stainless steel perforated tray	4.6		093100 cod. 08711904 mm 330 x 390 cestello inox stainless steel basket
4.8		093102 cod. 08711900 mm 340 x 350 cestello inox stainless steel basket	5.5		094094 cod. 08711865 mm 320 x 380 tagliere PE bianco PE white chopping board	5.6		094095 cod. 08711865A mm 320 x 420 tagliere PE bianco PE white chopping board
5.7		094096 cod. 08711865B mm 250 x 410 tagliere/copri vasca HPL nero chopping board black HPL bowl covers	5.9		094097 cod. 08711865C mm 250 x 410 griglia appoggio HPL nero black HPL support grid	5.10		094098 cod. 08711865D mm 50 x 410 n°2 barre multiuso HPL nero n°2 black HPL multipurpose bars
5.11		092064 cod. 08711880A mm 280 x 410 vassoio inox forato con tagliere HPL nero stainless steel perforated tray with HPL black chopping	6.3		094020 cod. 08711807 prof. mm 500 tagliere scorrevole iroko sliding iroko chopping board	6.6		094073 cod. 08711808 mm 330 x 390 tagliere iroko iroko chopping board
11.1		093004 cod. 08711929 mm 450 x 470 tappetino inox arrotolabile stainless steel rollable mat						


GIADA

BLOCCO LAVELLO

giada 90 x 65 2V mm 530x400 + 205x400

ACCESSORIZED SINK

giada 90 x 65 2 bowls mm 530x400 + 205x400



C0500V000 2VD satinato F3"

2 bowls - left version - satin - 3" drainer hole **cod. 07000811**

C0500V001 2VS satinato F3"

2 bowls - left version - satin - 3" drainer hole **cod. 07000812**

base : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 210/150

profondità invaso - *edge/step depth* : mm 20

altezza fascia - *band height* : mm 180

piletta rondò manuale - *manual rondò waste kit*

mm 900x650x180 disponibile versione DX - SX

mm 900x650x180 available in both right and left versions

n°2 vasche - *bowls* 530x400 R15


205x400 R15

BLOCCO LAVELLO

giada 120 x 65 2V mm 720x400 + 205x400

ACCESSORIZED SINK

giada 120 x 65 2 bowls mm 720x400 + 205x400



C0500V002 2VD satinato F3"

2 bowls - left version - satin - 3" drainer hole **cod. 07000821**

C0500V003 2VS satinato F3"

2 bowls - left version - satin - 3" drainer hole **cod. 07000822**

base : mm 1200

profondità vasche - *bowls depth* : mm 210/150

profondità invaso - *edge/step depth* : mm 20

altezza fascia - *band height* : mm 180

piletta rondò manuale - *manual rondò waste kit*

mm 1200x650x180 disponibile versione DX - SX

mm 1200x650x180 available in both right and left versions

n°2 vasche - *bowls* 720x400 R15

205x400 R15

N.B. Il verso del lavello è dettato dalla posizione della vasca grande *P.S.: the version of the sink is related to the bigger bowl position*

ACCESSORI DI SERIE ACCESSORIES



n°2 bicchieri porta posate

base nera in HPL

bicchieri Ø 94 in acciaio inox

n°2 glasses as cutlery holder

HPL black base

glasses Ø 94 in stainless steel



n°1 portacoltelli

base nera in HPL

mm 175 x 115

n°1 knife holder

HPL black base

mm 175 x 115



n°1 tagliere per lavello

nero in HPL

mm 220 x 415

n°1 chopping board


HPL black

mm 220 x 415

In aggiunta è disponibile anche il dispenser cod. 091002 v.di componenti.

*In addition is available also the dispenser (article code *091002*), see components section.*

BLOCCO PIANO COTTURA
giada 90 x 65
ACCESSORIZED KITCHEN HOB
giada 90 x 65




C0500T001 satinato - satin cod. 07000825

N.B. È possibile inserire piani cottura fino ad una larghezza max di 75 cm
P.S.: is possible to insert kitchen worktops until a maximum length of 75 cm

base : mm 900
predisposto con foro piano cottura da incasso, compreso induzione
it is arranged with built-in kitchen worktop hole, induction included
non previste tipologie filotop e saldati
filotop and welded versions are not expected
profondità invaso - edge/step depth : mm 20
altezza fascia - band height : mm 180

mm 900x650x180

BLOCCO PIANO COTTURA
giada 120 x 65
ACCESSORIZED KITCHEN HOB
giada 120 x 65



C0500T002 satinato - satin cod. 07000826

N.B. È possibile inserire piani cottura fino ad una larghezza max di 92.5 cm
P.S.: is possible to insert kitchen worktops until a maximum length of 92.5 cm

base : mm 1200
predisposto con foro piano cottura da incasso, compreso induzione
it is arranged with built-in kitchen worktop hole, induction included
non previste tipologie filotop e saldati
filotop and welded versions are not expected
profondità invaso - edge/step depth : mm 20
altezza fascia - band height : mm 180

mm 1200x650x180






IRIDE

Lavelli serie incasso codice unico per slim - filotop - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10 con trattamento PVD

Solista in cucina, è IRIDE. Un carattere esclusivo dato dalla colorazione del trattamento fisico PVD (Physical Vapor Deposition), un gioco di colori raffinato, senza eguali. Nato per valorizzare l'ambiente e destinato a farsi notare, lascia spazio alla creatività di progettisti e sognatori.

Built-in sink series with a single code slim - filotop - undertop, made of AISI 304-18/10 stainless steel, with PVD treatment

IRIDE takes the starring role. The exclusive colouring comes from the PVD treatment (Physical Vapor Deposition), which gives an exceptionally elegant effect. Born to add value and attract attention in any setting, this finish unleashes the creative talents of dreamers and designers!



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



PILETTA STANDARD MANUALE
disponibile nelle varianti colore
STANDARD MANUAL WASTE KIT
available in various colors



L29-COPPER BRONZE



L79-GOLD



L82-GUN METAL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

IRIDE

iride 45 x 45




Optionals

1.5	5.6	5.7	5.9	5.10	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

012252.L29.X0.01	copper bronze F3" slim - <i>copper bronze F3" slim</i>	cod. 07021301
012252.L29.X0.01	copper bronze F3" filotop - <i>copper bronze F3" filotop</i>	cod. 07021302
012252.L29.X0.01	copper bronze F3" sottotop - <i>copper bronze F3" undertop</i>	cod. 07021303
012252.L79.X0.01	gold F3" slim - <i>gold F3" slim</i>	cod. 07021304
012252.L79.X0.01	gold F3" filotop - <i>gold F3" filotop</i>	cod. 07021305
012252.L79.X0.01	gold F3" sottotop - <i>gold F3" undertop</i>	cod. 07021306
012252.L82.X0.01	gun metal F3" slim - <i>gun metal F3" slim</i>	cod. 07021307
012252.L82.X0.01	gun metal F3" filotop - <i>gun metal F3" filotop</i>	cod. 07021308
012252.L82.X0.01	gun metal F3" sottotop - <i>gun metal F3" undertop</i>	cod. 07021309

base incasso - *slim base* : mm 500
 base sottotop - *undertop base* : mm 600
 base filotop - *filotop base* : mm 500
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R10
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

iride 57 x 45




Optionals

1.5	5.6	5.7	5.9	5.10	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

012258.L29.X0.01	copper bronze F3" slim - <i>copper bronze F3" slim</i>	cod. 07021321
012258.L29.X0.01	copper bronze F3" filotop - <i>copper bronze F3" filotop</i>	cod. 07021322
012258.L29.X0.01	copper bronze F3" sottotop - <i>copper bronze F3" undertop</i>	cod. 07021323
012258.L79.X0.01	gold F3" slim - <i>gold F3" slim</i>	cod. 07021324
012258.L79.X0.01	gold F3" filotop - <i>gold F3" filotop</i>	cod. 07021325
012258.L79.X0.01	gold F3" sottotop - <i>gold F3" undertop</i>	cod. 07021326
012258.L82.X0.01	gun metal F3" slim - <i>gun metal F3" slim</i>	cod. 07021327
012258.L82.X0.01	gun metal F3" filotop - <i>gun metal F3" filotop</i>	cod. 07021328
012258.L82.X0.01	gun metal F3" sottotop - <i>gun metal F3" undertop</i>	cod. 07021329

base incasso - *slim base* : mm 600
 base sottotop - *undertop base* : mm 800
 base filotop - *filotop base* : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400 R10
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

iride 77 x 45



Optionals

1.5	5.6	5.7	5.9	5.10	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

012256.L29.X0.01	copper bronze F3" slim - <i>copper bronze F3" slim</i>	cod. 07021341
012256.L29.X0.01	copper bronze F3" filotop - <i>copper bronze F3" filotop</i>	cod. 07021342
012256.L29.X0.01	copper bronze F3" sottotop - <i>copper bronze F3" undertop</i>	cod. 07021343
012256.L79.X0.01	gold F3" slim - <i>gold F3" slim</i>	cod. 07021344
012256.L79.X0.01	gold F3" filotop - <i>gold F3" filotop</i>	cod. 07021345
012256.L79.X0.01	gold F3" sottotop - <i>gold F3" undertop</i>	cod. 07021346
012256.L82.X0.01	gun metal F3" slim - <i>gun metal F3" slim</i>	cod. 07021347
012256.L82.X0.01	gun metal F3" filotop - <i>gun metal F3" filotop</i>	cod. 07021348
012256.L82.X0.01	gun metal F3" sottotop - <i>gun metal F3" undertop</i>	cod. 07021349

base incasso - *slim base* : mm 800
 base sottotop - *undertop base* : mm 900
 base filotop - *filotop base* : mm 800
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430
 foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*



é ora di
“tono su tono”
is now tone on tone





IRIDE MATT

Lavelli serie incasso codice unico per slim - filotop - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10 con trattamento PVD matt

Si distingue per l'esclusiva colorazione opaca. Disponibile nelle varianti Copper Bronze matt, Gold matt, Gun Metal matt. Adattabile a svariate esigenze d'installazione slim, filotop e sottotop. Impossibile non notarlo nella sua spiccata personalità, capace di creare una sinfonia di colori con l'ambiente.

A lui i riflettori! fiero e unico protagonista in cucina.

Built-in sink series with a single code slim - filotop - undertop, made of AISI 304-18/10 stainless steel, with matt PVD treatment

The exclusive matt finish is very distinctive. Available in copper bronze matt, gold matt or gunmetal matt. Adaptable to various installation requirements: slim, flushmount and undermount. It is impossible to ignore the distinctive personality of this model, which creates a symphony of colour in the kitchen.


All eyes are on IRIDE: the real star of your kitchen.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



PILETTA STANDARD MANUALE
disponibile nelle varianti colore
STANDARD MANUAL WASTE KIT
available in various colors



L29-COPPER BRONZE MATT



L79-GOLD MATT



L82-GUN METAL MATT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



LIPARI

9243 MISCINOX.L29

black-copper bronze
disponibile nelle varie colorazioni
in the colour variants

Optionals consigliati
recommended optionals



5.7 • 094096


5.9 • 094097

5.10 • 094098

altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

IRIDE MATT

iride matt 45 x 45



Optionals

1.5	5.6	5.7	5.9	5.10	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

012352.L29.X0.01	copper bronze F3" slim - <i>copper bronze F3" slim</i>	cod. 07021311
012352.L29.X0.01	copper bronze F3" filotop - <i>copper bronze F3" filotop</i>	cod. 07021312
012352.L29.X0.01	copper bronze F3" sottotop - <i>copper bronze F3" undertop</i>	cod. 07021313
012352.L79.X0.01	gold F3" slim - <i>gold F3" slim</i>	cod. 07021314
012352.L79.X0.01	gold F3" filotop - <i>gold F3" filotop</i>	cod. 07021315
012352.L79.X0.01	gold F3" sottotop - <i>gold F3" undertop</i>	cod. 07021316
012352.L82.X0.01	gun metal F3" slim - <i>gun metal F3" slim</i>	cod. 07021317
012352.L82.X0.01	gun metal F3" filotop - <i>gun metal F3" filotop</i>	cod. 07021318
012352.L82.X0.01	gun metal F3" sottotop - <i>gun metal F3" undertop</i>	cod. 07021319

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

iride matt 57 x 45



Optionals

1.5	5.6	5.7	5.9	5.10	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

012358.L29.X0.01	copper bronze F3" slim - <i>copper bronze F3" slim</i>	cod. 07021331
012358.L29.X0.01	copper bronze F3" filotop - <i>copper bronze F3" filotop</i>	cod. 07021332
012358.L29.X0.01	copper bronze F3" sottotop - <i>copper bronze F3" undertop</i>	cod. 07021333
012358.L79.X0.01	gold F3" slim - <i>gold F3" slim</i>	cod. 07021334
012358.L79.X0.01	gold F3" filotop - <i>gold F3" filotop</i>	cod. 07021335
012358.L79.X0.01	gold F3" sottotop - <i>gold F3" undertop</i>	cod. 07021336
012358.L82.X0.01	gun metal F3" slim - <i>gun metal F3" slim</i>	cod. 07021337
012358.L82.X0.01	gun metal F3" filotop - <i>gun metal F3" filotop</i>	cod. 07021338
012358.L82.X0.01	gun metal F3" sottotop - <i>gun metal F3" undertop</i>	cod. 07021339

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 800

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

iride matt 77 x 45



Optionals

1.5	5.6	5.7	5.9	5.10	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

012356.L29.X0.01	copper bronze F3" slim - <i>copper bronze F3" slim</i>	cod. 07021351
012356.L29.X0.01	copper bronze F3" filotop - <i>copper bronze F3" filotop</i>	cod. 07021352
012356.L29.X0.01	copper bronze F3" sottotop - <i>copper bronze F3" undertop</i>	cod. 07021353
012356.L79.X0.01	gold F3" slim - <i>gold F3" slim</i>	cod. 07021354
012356.L79.X0.01	gold F3" filotop - <i>gold F3" filotop</i>	cod. 07021355
012356.L79.X0.01	gold F3" sottotop - <i>gold F3" undertop</i>	cod. 07021356
012356.L82.X0.01	gun metal F3" slim - <i>gun metal F3" slim</i>	cod. 07021357
012356.L82.X0.01	gun metal F3" filotop - <i>gun metal F3" filotop</i>	cod. 07021358
012356.L82.X0.01	gun metal F3" sottotop - <i>gun metal F3" undertop</i>	cod. 07021359

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

Optionals **COLORSTYLE**

1.5



092013

cod. 08711916A
mm 300 x 420
economizzatore d'acqua
in PPMA
PPMA water economiser

5.6



094095

cod. 08711865A
m 320 x 420
tagliere PE bianco
PE white chopping board

5.7



094096

cod. 08711865B
mm 250 x 410
tagliere/copri vasca HPL nero
*chopping board black HPL
bowl covers*

5.9



094097

cod. 08711865C
mm 250 x 410
griglia appoggio HPL nero
black HPL support grid

5.10



094098

cod. 08711865D
mm 50 x 410
n°2 barre multiuso HPL nero
*n°2 black HPL
multipurpose bars*

11.1



093004

cod. 08711929
mm 450 x 470
tappetino inox arrotolabile
stainless steel rollable mat



Optionals **COLORSTYLE**



CRISTAL

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

I morbidi angoli delle vasche ed il gradevole design a linee curve, con lo scolapiatti sagomato a più livelli, caratterizzano Cristal. Versatile e ideale per qualsiasi tipologia di cucina.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl


The contoured bowl angles and the attractive curved design, featuring a moulded multi-level dish drainer, are the characteristics of Cristal. Versatile and ideal for any kitchen environment.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



PILETTA STANDARD AUTOMATICA
con **COMANDO TONDO**
AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with ROUND CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



VRACE
9226 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021


4.4 • 093080

6.13 • 094017

CRISTAL

cristal 79 x 50 1V

010011.X2.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015301**




base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

cristal 79 x 50 2V

010012.X2.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015300**




base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowl's depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

cristal 86 x 50 1V

010013.X2.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015311**




base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

cristal 86 x 50 2V


010014.X2.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015310**



base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowl's depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control


Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

cristal 100 x 50 1V**010016.X2.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07015333**base - *base* : mm 600/mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasca - *bowl depth* : mm 210foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control


Optionals

4.4 | 6.13

cristal 100 x 50 2V**010015.X2.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07015321**base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 130foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

cristal 116 x 50 2V**010017.X2.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07015341**base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 210foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13





COMO

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

"Classico ma non troppo" Como si presenta con i suoi angoli arrotondati, che lo rendono pratico da pulire e con il gocciolatoio a cascata, elemento piacevole nella linea e funzionale nel suo utilizzo.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

With its perfect classic style, Como's rounded angles make it easy to clean, while the cascade drainer is both attractive and functional.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



PILETTA STANDARD AUTOMATICA
con **COMANDO TONDO**
AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with **ROUND CONTROL**




SATINATO
SATIN

Miscelatore consigliato recommended mixer tap



Optionals consigliati recommended optionals




como 86 x 50 1V**010143.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07011300**

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals


3.1 | 4.4 | 6.13

como 86 x 50 2V**010144.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07011302**

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals


3.1 | 4.4 | 6.13

como 100 x 50 1V**010146.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07011303**

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals


4.4 | 6.13

como 100 x 50 2V**010145.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07011304**

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

como 116 x 50 2V**010147.X2.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07011306**

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475
 versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13



LEVANTE

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

La nuova linea Levante è versatile, sa adeguarsi alle esigenze più disparate ed offre la massima funzionalità e capienza utilizzando vasche di grandi dimensioni, ideali nelle cucine multifunzionali.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

The new Levante series is versatile, can adapt to a diverse range of settings, and offers maximum functionality and space thanks to its large bowls which are ideal for multifunctional kitchens.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



TORCELLO
9206 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended options



3.1 • 092021

4.4 • 093080


6.13 • 094017

LEVANTE

levante 79 x 50 1V

015721.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020001

015721.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020002



base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

levante 79 x 50 2V

015722.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020000



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

levante 86 x 50 1V

015723.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020011

015723.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020012



base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

levante 86 x 50 2V

015724.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020010



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

levante 100 x 50 1V**015726.D1.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07020021****015726.S1.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07020022**


base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.4 | 6.13

levante 100 x 50 2V**015725.D1.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07020031****015725.S1.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07020032**


base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

levante 116 x 50 2V**015727.D1.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07020041****015727.S1.01** satinato F3" standard-*satin-finished F3" standard* **cod. 07020042**

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13





ZENITH PLUS

Lavelli serie incasso plus acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Più comodità, più pulizia, più bellezza. Il bordo termina con una piegatura leggermente obliqua: pulire è più facile e il lavello splende in tutta la sua purezza.

Built-in plus sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

More comfort, more cleanliness, more beauty. The edge ends with a slightly oblique fold, for easier cleaning and an immaculate shine.



PLUS
PLUS



SATINATO
SATIN



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



MARTANA
9102 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021

4.4 • 093080


6.13 • 094017

ZENITH PLUS

zenith plus 79 x 50 1V

011251.D1.01 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus* cod. 07020821

011251.S1.01 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus* cod. 07020822



base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 775 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale


right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

zenith plus 79 x 50 2V

011252.X1.01 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus* cod. 07020820



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 775 x 480

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

zenith plus 86 x 50 1V

011253.D1.01 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus* cod. 07020921

011253.S1.01 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus* cod. 07020922



base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale


right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

zenith plus 86 x 50 2V

011254.X1.01 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus* cod. 07020920



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

zenith plus 100 x 50 2V**011255.D1.01** satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus***cod. 07021021****011255.S1.01** satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus***cod. 07021022**base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 130foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

zenith plus 116 x 50 2V**011257.D1.01** satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus***cod. 07021221****011257.S1.01** satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus***cod. 07021222**base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 210foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13





ZENITH

Lavelli serie incasso standard - bordo 8 mm acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Una gamma per ogni esigenza di spazio, completa di lavelli ad angolo con vasche in linea all'insegna della più elevata funzionalità.

Built-in standard - 8 mm edge sink series, made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

A series that fits into any space, complete with angular bowls designed for maximum functionality.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



BORDO 8mm
8mm edge

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



TORCELLO
9206 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021

4.4 • 093080


6.13 • 094017

ZENITH

zenith 79 x 50 1V

011241.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020831**

011241.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020832**



base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

zenith 79 x 50 2V

011242.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020830**



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

zenith 86 x 50 1V

011243.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020841**

011243.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020842**



base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

zenith 86 x 50 2V

011244.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020840**



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

zenith 100 x 50 2V**011245.D1.01** satinato F3" standard-satin-finished F3" standard **cod. 07020851****011245.S1.01** satinato F3" standard-satin-finished F3" standard **cod. 07020852**base - base : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit


Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

zenith 116 x 50 2V**011247.D1.01** satinato F3" standard-satin-finished F3" standard **cod. 07020861****011247.S1.01** satinato F3" standard-satin-finished F3" standard **cod. 07020862**base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

zenith 83 x 83 2V**011248.D1.01** satinato F3" bordo h 8-satin-finished F3" h 8 edge **cod. 07021061****011248.S1.01** satinato F3" bordo h 8-satin-finished F3" h 8 edge **cod. 07021062**

base - base : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 180foro incasso - *built-in fitting hole* : vedi schema - *see diagram*versione DX e SX - piletta standard manuale
*right or left version - standard manual waste kit*senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

Optionals

4.4	6.13
-----	------





ILARIA

Lavelli serie incasso bordo 8 mm acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Una straordinaria soluzione fatta di stile nelle forme, perfezione e grande praticità.

Built-in sink series with 8 mm edge, made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

This remarkable solution offers style, perfection and practicality.



BORDO 8mm
8mm edge



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap

Optionals consigliati
recommended optionals



ilaria 83 x 83 2V



011840.X1.01 satinato F3" bordo h 8
satin-finished F3" h 8 edge **cod. 07021050**

011890.X1.01 antigraffio F3" bordo h 8
scratch-resistant F3" h 8 edge **cod. 07041050**

base - *base* : mm 900 x 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

pielletta standard manuale - *standard manual waste kit*

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------



CLASSICSTYLE



EUREKA

Lavelli serie incasso bordo 8 mm acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Una linea originale con vasche molto capienti e uno scolapiatti dalla forma sinuosa. Un lavello capace di creare analogie di funzionalità come in un tempo remoto, ma innovativo nella forma e supremo nell'aspetto.

Built-in sink series with 8 mm edge, made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

This original series comes with large bowls and a stylish drainer. The sink combines the functionality of bygone days with an innovative shape and a stunning look.



BORDO 8mm
8mm edge



SATINATO
SATIN



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato recommended mixer tap



Optional consigliato recommended optional




altre combinazioni sono indicate nel modello
other combinations are indicated in the model

eureka 86 x 51 1V

- 011753.D1.01** satinato F3" bordo h 8
satin-finished F3" h 8 edge
- 011753.S1.01** satinato F3" bordo h 8
satin-finished F3" h 8 edge

cod. 07020951

cod. 07020952



base - base : mm 800
profondità vasca - *bowl depth* : mm 220
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit


Optionals

4.4 6.5

eureka 86 x 51 1V monostampo - monostamped

- 011743.X1.01** satinato F3" bordo h 8
satin-finished F3" h 8 edge

cod. 07020950



base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasca - *bowl depth* : mm 220
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

Optionals

1.4 6.5





MATICO

Lavelli serie incasso plus acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Una linea versatile che si adegua alle esigenze più diverse, offrendo sempre la massima funzionalità. Posizione e misura delle vasche si differenziano nei singoli modelli per consentire l'utilizzo razionale e un risparmio d'acqua.

Built-in plus sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

This versatile series can adapt to the most diverse needs, always with maximum functionality. The bowl positions and measurements are different for each model, to allow for rational usage and savings on water.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET

Optionals consigliati
recommended options



PLUS
PLUS




SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

matico 58 x 50 1V**011640.D1.01** satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus* **cod. 07020753****011640.S1.01** satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus* **cod. 07020754**

base - *base* : mm 450
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 560 x 480
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals


4.4 | 6.13

matico 58 x 50 2V**011642.D1.01** satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus* **cod. 07020751****011642.S1.01** satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus* **cod. 07020752****011692.D1.01** antigraffio F3" plus - *scratch-resistant F3" plus* **cod. 07040751****011692.S1.01** antigraffio F3" plus - *scratch-resistant F3" plus* **cod. 07040752**

base - *base* : mm 600
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 560 x 480
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.4 | 6.13

matico 79 x 50 2V**011641.D1.01** satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus* **cod. 07020761****011641.S1.01** satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus* **cod. 07020762**

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 775 x 480
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit
senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13





COMETA

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Intramontabile nel suo essenziale gioco di stile. Cometa è una proposta classica, presentata in una gamma completa, regale si presenta il modello con vasca di grandi dimensioni.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl


A timeless, essential style. Cometa is a classic solution that comes in a complete series, with an impressively capacious bowl.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



ISCHIA
9208 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021

4.4 • 093080


6.13 • 094017

COMETA

cometa 79 x 50 1V

011441.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020801

011441.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020802



base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale


right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

cometa 79 x 50 2V

011442.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020800



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

cometa 86 x 50 1V

011443.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020901

011443.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020902



base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale


right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

cometa 86 x 50 2V

011444.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020900



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

3.1	4.4	6.13
-----	-----	------

cometa 100 x 50 1V**011446.D1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07021071****011446.S1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07021072**base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasca - *bowl depth* : mm 210foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit


Optionals

4.4 | 6.13

cometa 100 x 50 2V**011445.D1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07021041****011445.S1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07021042**base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

cometa 116 x 50 2V**011447.D1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07021211****011447.S1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07021212**base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13





GHIBLI

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Il lavello "Ghibli" rappresenta una tecnologia di raffinata concezione. Uno stile unico che sa adattarsi al classico quanto interpretare il contemporaneo mantenendo invariata la qualità che lo distingue la sua "praticità".


Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

Ghibli represents technology with a touch of class. The unique design fits into a classic style but is also suited to a more contemporary setting, without losing its distinctive feature: practicality.


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET




STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN




**PILETTA STANDARD
MANUALE**
STANDARD MANUAL
WASTE KIT

ghibli 79 x 50 1V**015841.D1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015350****015841.S1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015351**


Optionals

4.4 | 6.13

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasca - *bowl depth* : mm 170foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
*right or left version - standard manual waste kit***ghibli 86 x 50 1V****015843.D1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015352****015843.S1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015353**


Optionals

4.4 | 6.13

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasca - *bowl depth* : mm 170foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
*right or left version - standard manual waste kit***ghibli 86 x 50 2V****015844.X1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015354**


Optionals

4.4 | 6.13

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 170foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475piletta standard manuale - *standard manual waste kit***ghibli 100 x 50 2V****015845.D1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015355****015845.S1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015356**

Optionals

6.13

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
*right or left version - standard manual waste kit***ghibli 116 x 50 2V****015847.D1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015357****015847.S1.01** satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07015358**

Optionals

4.4 | 6.13

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 170foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit



UNIVERSAL

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Lo dice il nome, Universal è un lavello che trova spazio con sinergia nelle più svariate tipologie d'ambiente, condividendone solidità e praticità.


Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

It is all in the name, Universal. This sink will blend into a wide range of kitchen settings, combining solidity with practicality.



GUARNIZIONE
PREMONTATA
PRE-FITTED
GASKET

GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



CAPRI
9213 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati *recommended optionals*



4.10 • 093020


6.13 • 094017

UNIVERSAL

universal 86 x 50 1V

015443.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020111

015443.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020112




base - *base* : mm 450
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13

universal 86 x 50 2V

015444.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020110



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

4.10 | 6.13

universal 86 x 50 1V mm 450 x 400

015440.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020116

015440.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020117



base - *base* : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit


Optionals

4.10

universal 100 x 50 1V mm 450 x 400

015446.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020121

015446.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* cod. 07020122



base - *base* : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit


Optionals

4.10

universal 100 x 50 2V

015445.D1.01 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard* cod. 07020125

015445.S1.01 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard* cod. 07020126



base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione- *if at beginning of kitchen*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit


Optionals

4.10 | 6.13

universal 116 x 50 2V

015447.D1.01 satinato F3"standard-*satin-finished F3"standard* cod. 07020141

015447.S1.01 satinato F3"standard-*satin-finished F3"standard* cod. 07020142



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione- *if at beginning of kitchen*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 160
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475
versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13





NIHAL

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Nihal si fa gioco del "tempo" è l'ideale per ogni tipo di stile, rappresenta l'evoluzione senza grande fragore, detta linee semplici e decise senza mancare di funzionalità.


Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 monostamped

Nihal is simply ageless. Ideal for any style of kitchen, this is a quiet evolution with simple, clear lines and no loss of functionality.



GUARNIZIONE
PREMONTATA
PRE-FITTED
GASKET

GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



GALEA
9221 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati *recommended optionals*




4.10 • 093020

6.13 • 094017

nihal 79 x 50 1V

010841.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020351**

010841.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020352**




base - *base* : mm 450
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 150
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13

nihal 79 x 50 2V

010842.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020350**



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 150
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

4.10 | 6.13

nihal 86 x 50 1V

010843.D1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020361**

010843.S1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020362**




base - *base* : mm 450
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 150
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13

nihal 86 x 50 2V


010844.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020360**



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*


Optionals

4.10 | 6.13

nihal 100 x 50 2V**010845.D1.01** satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard* **cod. 07020371****010845.S1.01** satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard* **cod. 07020372**base - *base* : mm 600/mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13

nihal 116 x 50 2V**010847.D1.01** satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard* **cod. 07020381****010847.S1.01** satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard* **cod. 07020382**base - *base* : mm 800/mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 150foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13





SIROS

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo


Linee morbide e sobrie, straordinaria versatilità. Come per "un classico" non ha bisogno di assodate presentazioni, è apprezzato per antonomasia.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped


Clean, gently-contoured lines and remarkable versatility. As with any classic, it needs no lengthy introduction. This model is appreciated for itself.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



PRELUCIDATO
UNBRUSHED




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals




SIROS

siros 79 x 50 1V

010451.D1.01 prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard cod. 07080801

010451.S1.01 prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard cod. 07080802



base - base : mm 450

profondità vasca - bowl depth : mm 160

foro incasso - built-in fitting hole : mm 765 x 475


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13

siros 79 x 50 2V

010452.X1.01 prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard cod. 07080800



base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

profondità vasche - bowls depth : mm 160

foro incasso - built-in fitting hole : mm 765 x 475

piletta standard manuale - standard manual waste kit


Optionals

4.10 | 6.13

siros 86 x 50 1V

010453.D1.01 prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard cod. 07080901

010453.S1.01 prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard cod. 07080902



base - base : mm 450

profondità vasca - bowl depth : mm 160

foro incasso - built-in fitting hole : mm 835 x 475


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13

siros 86 x 50 2V

010454.X1.01 prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard cod. 07080900



base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - if at beginning of kitchen


profondità vasche - bowls depth : mm 160

foro incasso - built-in fitting hole : mm 835 x 475

piletta standard manuale - standard manual waste kit


Optionals

4.10 | 6.13

siros 100 x 50 2V**010455.D1.01** prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard **cod. 07081001****010455.S1.01** prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard **cod. 07081002**base - base : mm 600/mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13

siros 116 x 50 2V**010457.D1.01** prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard **cod. 07081211****010457.S1.01** prelucidato F3" standard-unbrushed F3" standard **cod. 07081212**base - base : mm 800/mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*profondità vasche - *bowls depth* : mm 160foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10 | 6.13





CINZIA

Lavelli serie incasso standard - plus acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Un gioco di forme da comporre, la capacità di gestire lo spazio con un disegno semplice, essenziale e razionale. La gamma dei modelli Cinzia rispondono a svariate esigenze e sanno trasformare in modo creativo e confortevole lo spazio cucina.

Built-in standard - plus sink series, made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

A puzzle of shapes to fit together: now you can model your space with this simple, essential, rational design. The models in the Cinzia series respond to diverse needs, transforming your kitchen space with creativity and comfort.



STANDARD
STANDARD



PLUS
PLUS



SATINATO
SATIN




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



GALEA
9221 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals




4.11 • 093050

6.8 • 094011

altre combinazioni sono indicate nel modello
other combinations are indicated in the model

cinzia Ø 43,5

011949.X0.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020430**




base - *base* : mm 450
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm Ø 410
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

Optionals

4.11 | 6.8

cinzia 29 x 50 vasca saldata - *welded bowl*


011942.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020436**



base - *base* : mm 300
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 270 x 480
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cinzia 44 x 50

011944.X1.01 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard* **cod. 07020445**




base - *base* : mm 450
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 415 x 475
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*
guarnizione premontata - *pre-fitted gasket*

Optionals

4.10 | 6.13

cinzia 58 x 50 vasca saldata - *welded bowl*

011945.X1.01 satinato F3"plus - *satin-finished F3"plus* **cod. 07020450**



base - *base* : mm 600
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 180
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 560 x 480
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*
guarnizione premontata - *pre-fitted gasket*

Optionals

3.1 | 4.4 | 6.13

Optionals **CLASSIC**STYLE

1.4



092012

cod. 08711917

mm 305 x 440
economizzatore d'acqua in PPMA
PPMA water economizer

3.1



092021

cod. 08711850

mm 342 x 410
vassoio inox forato
stainless steel perforated tray

4.4



093080

cod. 08711906

mm 400 x 325
cestello inox
stainless steel basket

4.10



093020

cod. 08711902

mm 380 x 342
cestello inox
stainless steel basket

4.11



093050

cod. 08711903

mm Ø 365
cestello inox
stainless steel basket

6.5



094062

cod. 08711809

prof. mm 510
tagliere scorrevole iroko
sliding iroko chopping board

6.8



094011

cod. 08711806

mm Ø 375
tagliere iroko
iroko chopping board

6.13



094017

cod. 08711866

mm 225 x 445
tagliere faggio
beech chopping board




Optionals **CLASSIC**STYLE

HYDRAMIX SARDEGNA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9602MISCCRM cod. 08718115	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX SARDEGNA

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9603MISCCRM cod. 08718116	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX CELTICO

miscelatore con canna nera girevole e doccia estraibile
mixer tap with black barrel and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9702MISCINOX cod. 08718080	Ø mm 50,5	Inox Inox



HYDRAMIX ARTICO

miscelatore canna girevole, doccia estraibile doppio getto
mixer tap with swivel spout and pull-out dual-jet shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9704MISCCRM cod. 08718085	Ø mm 50	Cromato Chrome



HYDRAMIX CASPIO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9600MISCCRM cod. 08718069	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX CASPIO

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9601MISCCRM cod. 08718070	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX AZOV

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9607MISCCRM cod. 08718090	Ø mm 50	Cromato Chrome



HYDRAMIX BALTICO

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9703MISCCRM cod. 08718096	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX ADRIATICO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9610MISCCRM cod. 08718091	Ø mm 50	Cromato Chrome



HYDRAMIX CORALLO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9705MISCCRM cod. 08718092	Ø mm 50	Cromato Chrome



HYDRAMIX

GIAVA


miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

9700MISCINOX
cod. 08718113

Ø mm 48

Inox
Inox



HYDRAMIX

CORSICA


miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

9611MISCCRM
cod. 08718094

Ø mm 50

Cromato
Chrome



HYDRAMIX

HYDRAMIX

BOHAI

miscelatore con sistema abbattibile e comando frontale
mixer tap with under-window system and frontal control

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------


9605MISCCRM
cod. 08718075

Ø mm 55

Cromato
Chrome



HYDRAMIX MARMARA



miscelatore con canna girevole, doccia estraibile doppio getto
mixer tap with swivel spout and pull-out dual-jet shower head



codice - code

ghiera - ferrule


finitura - finish

9608MISCCRM
cod. 08718095

Ø mm 55

Cromato
 Chrome

HYDRAMIX KARA



miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

ghiera - ferrule

codice - code

codice - code

Ø mm 50

9802MISCCRM.L79

cod. 08718097

9802MISCCRM.L82

cod. 08718098

finitura - finish Gold



finitura - finish Gun metal



ACQUAMIX GIGLIO



miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout



codice - code

9240MISCINOX
cod. 08718062

corpo - corps

Ø mm 45

finitura - finish

Inox
Inox


ACQUAMIX

ACQUAMIX SPARGI

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

9245MISCINOX cod. 08718117	Ø mm 45	Inox Inox
--------------------------------------	---------	--------------




ACQUAMIX CASTELLA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

9229MISCCRM cod. 08718016	Ø mm 55	Cromato Chrome
-------------------------------------	---------	-------------------



ACQUAMIX CHERADI

miscelatore con comando remoto, canna con sistema abbattibile
mixer with remote control, under-window system

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

9230MISCCRM cod. 08718017	ghiera canna reed ferrule Ø mm 50 ghiera comando control ferrule Ø mm 50	Cromato Chrome
-------------------------------------	--	-------------------

45 mm altezza minima raggiunta (ingombro del rubinetto con la canna abbassata)
45 mm minimum height (tap outline with the spout lowered)




ACQUAMIX VRACE

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code ghiera - ferrule finitura - finish

9226MISCCRM Ø mm 50 Cromato
cod. 08718026 Chrome



ACQUAMIX ARVO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code ghiera - ferrule finitura - finish

9217MISCCRM Ø mm 45 Cromato
cod. 08718058 Chrome




ACQUAMIX SIRO

miscelatore sottofinestra
under-window mixer tap

codice - code ghiera - ferrule finitura - finish

9210MISCCRM Ø mm 50 Cromato
cod. 08718047 Chrome

67 mm altezza minima raggiunta (ingombro del rubinetto con la canna abbassata)
67 mm minimum height (tap outline with the spout lowered)



ACQUAMIX TORCELLO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code ghiera - ferrule finitura - finish

9206MISCCRM Ø mm 45 Cromato
cod. 08718032 Chrome



ACQUAMIX LIPARI



ghiera - ferrule finitura - finish

Ø mm 55 Inox
Inox

codice - code

9243MISCINOX.L29
cod. 08718101

finitura - finish Black - copper bronze

*miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout*



codice - code

9243MISCINOX.L79
cod. 08718102

finitura - finish Black - gold

codice - code

9243MISCINOX.L82
cod. 08718103

finitura - finish Black - gun metal

ACQUAMIX LINOSA



ghiera - ferrule finitura - finish

Ø mm 50 Inox
Inox

codice - code

9242MISCINOX.L29
cod. 08718066

finitura - finish Black - copper bronze

*miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout*



codice - code

9242MISCINOX.L79
cod. 08718067

finitura - finish Black - gold

codice - code

9242MISCINOX.L82
cod. 08718068

finitura - finish Black - gun metal

ACQUAMIX CIRELLA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	corpo - corps	finitura - finish
9216MISCCRM cod. 08718052	Ø mm 45	Cromato Chrome



ACQUAMIX EGADI

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	corpo - corps	finitura - finish
9214MISCCRM cod. 08718050	Ø mm 45	Cromato Chrome



ACQUAMIX MALVA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9202MISCCRM cod. 08718004	□ mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX MARTANA

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9102MISCCRM cod. 08718000	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX MARTANA

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9102MISCINOX cod. 08718001	Ø mm 50	Inox Inox



ACQUAMIX ISCHIA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9208MISCCRM cod. 08718024	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX CAPRI

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	corpo - corps	finitura - finish
9213MISCCRM cod. 08718012	Ø mm 45	Cromato Chrome




ACQUAMIX SANTORINI

miscelatore con mollettone, particolari neri, leva minimalista e doccia due getti
mixer tap with spring neck, black components, minimalist lever and dual-jet shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9108MISCCRM cod. 08718073	Ø mm 55	Cromato Chrome



ACQUAMIX PANAREA



*miscelatore canna girevole con mollettone,
doccia e particolari neri*
*mixer tap with swivel spring neck, black
components and shower head*



codice - code

ghiera - ferrule

finitura - finish

9244MISCINOX

Ø mm 55

Inox - Inox

cod. 08718105

ACQUAMIX



codice - code

9244MISCINOX.L29

cod. 08718106

finitura - finish Black - copper bronze

codice - code

9244MISCINOX.L79

cod. 08718107

finitura - finish Black - gold

codice - code

9244MISCINOX.L82

cod. 08718108


finitura - finish Black - gun metal

ACQUAMIX PONZA

miscelatore con mollettone e doccia due getti
mixer tap with spring neck and dual-jet shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

9105MISCCRM cod. 08718045	Ø mm 50	Cromato Chrome
-------------------------------------	---------	-------------------




ACQUAMIX RIACI

miscelatore con mollettone e doccia due getti
mixer tap with spring neck and dual-jet shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

9220MISCCRM cod. 08718046	Ø mm 50	Cromato Chrome
-------------------------------------	---------	-------------------



ACQUAMIX GARDA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------


9101MISCCRM cod. 08718049	Ø mm 50	Cromato Chrome
-------------------------------------	---------	-------------------



ACQUAMIX GIUDECCA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout



codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9106MISCCRM cod. 08718022	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX ORENUS

miscelatore con doccia estraibile, due getti
mixer with extractable shower, two jets spray


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9222MISCCRM cod. 08718053	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX BURANO

miscelatore con doccia estraibile
mixer tap with pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9205MISCCRM cod. 08718030	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX BURANO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9300MISCCRM cod. 08718061	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX GALEA

miscelatore con doccia estraibile, due getti
mixer with extractable shower, two jets spray

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9221MISCCRM cod. 08718034	Ø mm 55	Cromato Chrome



ACQUAMIX VIVARA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9211MISCCRM cod. 08718010	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX ITACA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9209MISCCRM cod. 08718008	Ø mm 50	Cromato Chrome



EASYMIX DRAVA

miscelatore con mollettone e doccia due getti
mixer tap with spring neck and dual-jet shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90303MISCCRM cod. 08718120	Ø mm 52	Cromato Chrome



EASYMIX DESE

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90301MISCCRM cod. 08718110	Ø mm 46	Cromato Chrome



EASYMIX DESE

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90302MISCCRM cod. 08718110D	Ø mm 55	Cromato Chrome



EASYMIX DESE

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

90301MISCINOX
cod. 08718109

Ø mm 45

Inox
Inox



EASYMIX DESE

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

90302MISCINOX
cod. 08718109D

Ø mm 53.7

Inox
Inox



EASYMIX RENO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

90208MISCCRM
cod. 08718111

Ø mm 55

Cromato
Chrome



EASYMIX DORA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90216MISCCRM cod. 08718081	Ø mm 48	Cromato Chrome



EASYMIX FLY

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90226MISCINOX cod. 08718082	Ø mm 49.5	Inox Inox



EASYMIX FLY

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90226MISCCRM cod. 08718119	Ø mm 59	Cromato Chrome



EASYMIX FLY

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90304MISCINOX cod. 08718083	Ø mm 49	Inox Inox



EASYMIX FLY

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90304MISCCRM cod. 08718084	Ø mm 59	Cromato Chrome



Components

dispenser

091002 cod. 08711918

dispenser cromato tondo per sapone/detersivo liquido
round chrome soap/washing up liquid dispenser



buffel inox cleaner

097061 cod. 08711925

flacone da 250 ml - pulisce, cura e protegge l'acciaio inox
250ml bottle - cleans, cares and protects stainless steel



panno microfibra (cm 40 x 40)

097062 cod. 08711926

confezione da 5 pezzi - *pack of 5 pcs*



Il Ns. Servizio Clienti è a Vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00


Our Customer Service team is available
from 8 am until 12 noon and 2 pm to 6 pm, Monday to Friday.



Come mantenere in ottimo stato il tuo lavello in acciaio inox

Chi sceglie di arricchire la propria cucina con uno dei nostri lavelli in acciaio inossidabile, dunque, fa indubbiamente una scelta di qualità e durabilità. Come tutte le cose preziose, anche l'acciaio necessita di piccoli accorgimenti per preservare la propria bellezza e la funzionalità nel tempo, ecco come fare. Per mantenere il tuo lavello in condizioni ottimali non servono operazioni straordinarie ma una pulizia quotidiana e costante è importantissima! È sufficiente utilizzare detergenti neutri da stendere con un panno morbido seguendo il verso della satinatura. Assicurati sempre di aver rimosso ogni traccia di detergente, risciacquando abbondantemente con acqua calda e pulita e terminando con un'accurata asciugatura (queste per evitare striature e tracce di calcare). Per lo sporco più ostinato si possono utilizzare cautamente delle spugne (evitare assolutamente pagliette abrasive o metalliche, che possono graffiare e lasciare depositi di acciaio al carbonio con il rischio di formazione di ruggine). Per la pulizia settimanale, suggeriamo un prodotto cremoso come il "BUFFEL INOX", da usarsi puro, senza diluirlo, su un panno/carta, sempre seguendo il verso della satinatura. Questo prodotto pulisce, cura e protegge l'acciaio inox. Puoi chiederlo direttamente al nostro numero verde attivo allo 008 001 004 2009 o inviandoci una e-mail all'indirizzo info@cm-spa.it.

Seguendo questi semplici consigli, il tuo lavello in acciaio inox manterrà inalterato il suo splendore.



How to keep your stainless steel sink in great condition

Those who choose to enhance their kitchen with one of our stainless steel sinks stainless, therefore, undoubtedly make a choice of quality and durability. Like all precious things, steel also needs small precautions to preserve its beauty and functionality over time, here's how to do. Keeping your sink in top condition doesn't require operations extraordinary, but constant daily cleaning is most important! È simply use neutral detergents to be spread with a soft cloth following the direction of the satin finish. Always make sure you have removed all traces of detergent, rinsing thoroughly with warm, clean water and clean water and finishing by drying thoroughly (these to avoid streaks and traces of lime scale). For more stubborn dirt, sponges can be used cautiously (absolutely avoid abrasive or metal scouring pads, which can scratch and leave carbon steel deposits with the risk of forming rust). For weekly cleaning, we suggest a creamy product such as the "BUFFEL INOX," to be used pure, without diluting it, on a cloth/paper, always following the direction of the satin finish. This product cleans, cares for and protects stainless steel. You can ask us directly at our active toll-free number at 008 001 004 2009 or by emailing us at info@cm-spa.it.

By following these simple tips, your stainless steel sink will keep unaltered its splendor.





La qualità dei lavelli in acciaio inox

È nostra premura, ma soprattutto orgoglio, informare la clientela che i nostri lavelli sono realizzati esclusivamente con l'utilizzo di acciaio inossidabile AISI 304 18/10. Si tratta di un materiale di altissima qualità, caratterizzato da un rapporto cromo (che aumenta la durezza, la resistenza all'abrasione, la lucentezza e la durata) e nickel (che conferisce forza e resistenza agli urti). A garanzia di questo l'azienda CM dispone, per i propri prodotti, del marchio che contraddistingue il materiale "acciaio inossidabile" secondo la definizione della norma EN 10020. Questo marchio viene rilasciato da Centro Inox Servizi S.r.l., società controllata da Centro Inox (Associazione Italiana per lo Studio e lo Sviluppo delle applicazioni degli Acciai Inossidabili). Una delle caratteristiche principali dell'acciaio inox è la resistenza alla corrosione e alla ruggine, grazie al cosiddetto "strato passivo", un sottile film trasparente e protettivo costituito da soli pochi atomi di elementi di lega. Lo strato passivo, se graffiato o scalfito, si autorigenera immediatamente a contatto con l'ossigeno contenuto nell'acqua o nell'aria, proteggendo il materiale sottostante dall'attacco corrosivo.

The quality of stainless steel sinks

It is our concern, but most of all pride, to inform customers that our sinks are made exclusively with the use of stainless steel AISI 304 18/10. This is a material of the highest quality, characterized by a chromium ratio (which increases hardness, abrasion resistance, the shine and durability) and nickel (which gives strength and impact resistance). As a guarantee of this, the CM company has, for its products, the mark which distinguishes the material "stainless steel" according to the definition of the EN 10020 standard. This mark is issued by Centro Inox Servizi S.r.l., a company a subsidiary of Centro Inox (Italian Association for the Study and Development of Stainless Steel Applications). One of the main characteristics of stainless steel is its resistance to corrosion and rust, thanks to the so-called "passive layer," a thin film transparent and protective layer consisting of only a few atoms of alloying elements. The passive layer, if scratched or nicked, immediately self-heals on contact with oxygen contained in water or air, protecting the underlying material from corrosive attack.

GRUPPO LUBE



lavelli



novità 2026



gioielli in cucina



CM Spa è il punto d'incontro tra esperienza e futuro, dove la manifattura italiana dà forma a veri gioielli per la cucina. Cresciuta come azienda familiare senza mai perdere la propria identità, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Produttrice di lavelli dal 1967, utilizza da sempre un materiale essenziale, durevole e totalmente riciclabile: l'acciaio inox. Proiettata verso una conoscenza dei materiali e una solida competenza progettuale, negli ultimi anni ha integrato prodotti composti da elementi naturali e resine termoindurenti. Investe in tecnologie innovative e materiali ecosostenibili, unendo tradizione e ricerca per rispondere alle esigenze di chi progetta e sceglie con consapevolezza.

VARIANTI COLORE

DALLE GEMME ALLE VARIANTI COLORE




G05
BIANCO HOWLITE




G04
BIANCO QUARZO



G07
GRIGIO TORMALINA



G02
GRIGIO QUARZO



G08
GRIGIO EMATITE



G01
NERO OSSIDIANA



G06
TERRA DI AGATA



G03
GIALLO ARAGONITE

PILETTE



Piletta standard manuale

PROFILI



Standard



► Nelle vasche sono predisposti adesivi utili alla foratura.



LINEA GRANITGEM

NEVADA mix



6

OREGON



8

COLORADO



10

ACCESSORI



12

MISCELATORI
Linea **GRANITMIX**



13

CURA E MANUTENZIONE

17



Nevadamix

LINEA GRANITGEM



LAVELLI SERIE INCASSO IN GRANITGEM

COLORI DISPONIBILI

G01
nero Ossidiana



G02
grigio Quarzo



G05
bianco Howlite




G06
terra di Agata




G07
grigio Tormalina




G08
grigio Ematite



dettaglio ingombri ghiera



Nevada mix 57x50 1V





400400.XO.G01	standard
400400.XO.G02	standard
400400.XO.G05	standard
400400.XO.G06	standard
400400.XO.G07	standard
400400.XO.G08	standard

cod. 07160A01G01	nero Ossidiana
cod. 07160A01G02	grigio Quarzo
cod. 07160A01G05	bianco Howlite
cod. 07160A01G06	terra di Agata
cod. 07160A01G07	grigio Tormalina
cod. 07160A01G08	grigio Ematite

base : mm 600
profondità vasca : mm 200
foro incasso : mm 550 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS
1.5 4.6 9.3

Nevada mix 79x50 1V




400401.XO.G01	standard
400401.XO.G02	standard
400401.XO.G05	standard
400401.XO.G06	standard
400401.XO.G07	standard
400401.XO.G08	standard

cod. 07160A03G01	nero Ossidiana
cod. 07160A03G02	grigio Quarzo
cod. 07160A03G05	bianco Howlite
cod. 07160A03G06	terra di Agata
cod. 07160A03G07	grigio Tormalina
cod. 07160A03G08	grigio Ematite

base : mm 800
profondità vasca : mm 200
foro incasso : mm 770 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS
1.5 4.6 9.3

Nevada mix 79x50 2V



400402.XO.G01	standard
400402.XO.G02	standard
400402.XO.G05	standard
400402.XO.G06	standard
400402.XO.G07	standard
400402.XO.G08	standard

cod. 07160A04G01	nero Ossidiana
cod. 07160A04G02	grigio Quarzo
cod. 07160A04G05	bianco Howlite
cod. 07160A04G06	terra di Agata
cod. 07160A04G07	grigio Tormalina
cod. 07160A04G08	grigio Ematite

base : mm 800
profondità vasche : mm 200
foro incasso : mm 770 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS
1.5 4.6 9.3

MISCELATORE CONSIGLIATO



Columbia
9510MISC
DISPONIBILE NELLE VARIANTI COLORE

OPTIONALS CONSIGLIATI



1.5 • 092013



4.6 • 093100



9.3 • 094025



Oregon

LINEA GRANITGEM



LAVELLI SERIE INCASSO IN GRANITGEM

COLORI DISPONIBILI

G01
nero Ossidiana



G02
grigio Quarzo



G05
bianco Howlite



G06
terra di Agata




G07
grigio Tormalina



G08
grigio Ematite



Oregon 86x51 1V




400200.XO.G01	standard	cod. 07160A21G01	nero Ossidiana
400200.XO.G02	standard	cod. 07160A21G02	grigio Quarzo
400200.XO.G05	standard	cod. 07160A21G05	bianco Howlite
400200.XO.G06	standard	cod. 07160A21G06	terra di Agata
400200.XO.G07	standard	cod. 07160A21G07	grigio Tormalina
400200.XO.G08	standard	cod. 07160A21G08	grigio Ematite

base : mm 450 / mm 900 per piano inferiore 30 mm
profondità vasca : mm 200
foro incasso : mm 840 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS		
4.6	6.5	11.1

Oregon 100x51 1V





400202.XO.G01	standard	cod. 07160A23G01	nero Ossidiana
400202.XO.G02	standard	cod. 07160A23G02	grigio Quarzo
400202.XO.G05	standard	cod. 07160A23G05	bianco Howlite
400202.XO.G06	standard	cod. 07160A23G06	terra di Agata
400202.XO.G07	standard	cod. 07160A23G07	grigio Tormalina
400202.XO.G08	standard	cod. 07160A23G08	grigio Ematite

base : mm 600 / mm 1200 per piano inferiore 30 mm
profondità vasca : mm 200
foro incasso : mm 980 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS		
4.6	6.5	11.1

Oregon 116x51 2V



400203.XO.G01	standard	cod. 07160A24G01	nero Ossidiana
400203.XO.G02	standard	cod. 07160A24G02	grigio Quarzo
400203.XO.G05	standard	cod. 07160A24G05	bianco Howlite
400203.XO.G06	standard	cod. 07160A24G06	terra di Agata
400203.XO.G07	standard	cod. 07160A24G07	grigio Tormalina
400203.XO.G08	standard	cod. 07160A24G08	grigio Ematite

base : mm 800 / mm 1200 per piano inferiore 30 mm
profondità vasche : mm 200
foro incasso : mm 1140 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS		
4.6	6.5	11.1

OPTIONALS CONSIGLIATI



4.6 • 093100



6.5 • 094062



11.1 • 093004



Colorado

LINEA GRANITGEM



LAVELLI SERIE INCASSO IN GRANITGEM

COLORI DISPONIBILI

G01
nero Ossidiana



G03
giallo Aragonite




G04
bianco Quarzo



G05
bianco Howlite



Colorado 79x50 1V




400103.XO.G01	standard	cod. 07160A43G01	nero Ossidiana
400103.XO.G03	standard	cod. 07160A43G03	giallo Aragonite
400103.XO.G04	standard	cod. 07160A43G04	bianco Quarzo
400103.XO.G05	standard	cod. 07160A43G05	bianco Howlite

base : mm 450 / mm 800 per piano inferiore 30 mm
profondità vasca : mm 200
foro incasso : mm 770 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS	
4.4	6.3

Colorado 79x50 2V




400104.XO.G01	standard	cod. 07160A44G01	nero Ossidiana
400104.XO.G03	standard	cod. 07160A44G03	giallo Aragonite
400104.XO.G04	standard	cod. 07160A44G04	bianco Quarzo
400104.XO.G05	standard	cod. 07160A44G05	bianco Howlite

base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione
profondità vasche : mm 200
foro incasso : mm 770 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS	
4.4	6.3

Colorado 86x50 1V




400100.XO.G01	standard	cod. 07160A40G01	nero Ossidiana
400100.XO.G03	standard	cod. 07160A40G03	giallo Aragonite
400100.XO.G04	standard	cod. 07160A40G04	bianco Quarzo
400100.XO.G05	standard	cod. 07160A40G05	bianco Howlite

base : mm 450 / mm 900 per piano inferiore 30 mm
profondità vasca : mm 200
foro incasso : mm 840 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS	
4.4	6.3

Colorado 86x50 1V vasca 47x42




400105.XO.G01	standard	cod. 07160A41G01	nero Ossidiana
400105.XO.G03	standard	cod. 07160A41G03	giallo Aragonite
400105.XO.G04	standard	cod. 07160A41G04	bianco Quarzo
400105.XO.G05	standard	cod. 07160A41G05	bianco Howlite

base : mm 600 / mm 900 per piano inferiore 30 mm
profondità vasca : mm 200
foro incasso : mm 840 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS	
4.4	6.3

Colorado 86x50 2V




400101.XO.G01	standard	cod. 07160A42G01	nero Ossidiana
400101.XO.G03	standard	cod. 07160A42G03	giallo Aragonite
400101.XO.G04	standard	cod. 07160A42G04	bianco Quarzo
400101.XO.G05	standard	cod. 07160A42G05	bianco Howlite

base : mm 900
profondità vasche : mm 200
foro incasso : mm 840 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS	
4.4	6.3

Colorado 116x50 2V



400102.XO.G01	standard	cod. 07160A47G01	nero Ossidiana
400102.XO.G03	standard	cod. 07160A47G03	giallo Aragonite
400102.XO.G04	standard	cod. 07160A47G04	bianco Quarzo
400102.XO.G05	standard	cod. 07160A47G05	bianco Howlite

base : mm 800 / mm 1200 per piano inferiore 30 mm
profondità vasche : mm 210
foro incasso : mm 1140 x 480
piletta standard manuale

OPTIONALS	
4.4	6.3

OPTIONALS CONSIGLIATI



4.4 • 093080



6.3 • 094020

OPTIONALS

1.5



092013
cod. 08711916A
mm 420 x 300
economizzatore
d'acqua in PPMA

4.4



093080
cod. 08711906
mm 325 x 400
cestello inox

4.6



093100
cod. 08711904
mm 330 x 390
cestello inox con scolapiatti

6.3



094020
cod. 08711807
prof. mm 500
tagliere scorrevole iroko

6.5



094062
cod. 08711809
prof. mm 510
tagliere scorrevole iroko

9.3



094025
cod. 08711801
mm 220 x 424
tagliere scorrevole iroko

11.1



093004
cod. 08711929 € 229
mm 450 x 470
tappetino inox arrotolabile

MISCELATORI GRANITGEM


I miscelatori della linea Granitgem sono una scelta eccellente per chi desidera qualità e stile nella propria cucina. Questi prodotti combinano funzionalità e bellezza, presentando un design moderno e raffinato che si integra perfettamente in ogni ambiente, portando colore e armonia in una splendida sinergia.



**rotazione
canna**



**triangolo
di rinforzo**




**doccia
estraibile**



**risparmio
energetico**



Columbia



9510MISC


Descrizione : miscelatore con canna girevole
Base : Ø mm 49,5
Rotazione leva : 90° anteriore
colori disponibili :

G01 nero Ossidiana cod. 08718130G01	G02 grigio Quarzo cod. 08718130G02	G03 giallo Aragonite cod. 08718130G03
G04 bianco Quarzo cod. 08718130G04	G05 bianco Howlite cod. 08718130G05	G06 terra di Agata cod. 08718130G06
G07 grigio Tormalina cod. 08718130G07	G08 grigio Ematite cod. 08718130G08	



GRANITMIX

Arkansas



9511MISC


Descrizione : miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
Base : Ø mm 49,5
Rotazione leva : 90° anteriore
colori disponibili :

G01 nero Ossidiana cod. 08718131G01	G02 grigio Quarzo cod. 08718131G02	G03 giallo Aragonite cod. 08718131G03
G04 bianco Quarzo cod. 08718131G04	G05 bianco Howlite cod. 08718131G05	G06 terra di Agata cod. 08718131G06
G07 grigio Tormalina cod. 08718131G07	G08 grigio Ematite cod. 08718131G08	



GRANITMIX

Brazos



9550MISC


Descrizione : miscelatore sottofinestra con canna girevole
L'altezza della canna abbassata (con leva ruotata in avanti) è di 65 mm
Base - Base : Ø mm 48
Rotazione leva : 90° anteriore
colori disponibili :

G01 nero Ossidiana cod. 08718132G01	G02 grigio Quarzo cod. 08718132G02	G03 giallo Aragonite cod. 08718132G03
G04 bianco Quarzo cod. 08718132G04	G05 bianco Howlite cod. 08718132G05	G06 terra di Agata cod. 08718132G06
G07 grigio Tormalina cod. 08718132G07	G08 grigio Ematite cod. 08718132G08	



GRANITMIX

Missouri



9512MISC


Descrizione : miscelatore con canna girevole
Base : Ø mm 49,5
Rotazione leva : 90° anteriore
colori disponibili :

G01 nero Ossidiana cod. 08718133G01	G02 grigio Quarzo cod. 08718133G02	G03 giallo Aragonite cod. 08718133G03
G04 bianco Quarzo cod. 08718133G04	G05 bianco Howlite cod. 08718133G05	G06 terra di Agata cod. 08718133G06
G07 grigio Tormalina cod. 08718133G07	G08 grigio Ematite cod. 08718133G08	



GRANITMIX

Platte



9514MISC

GRANITMIX

Descrizione : miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
Base : Ø mm 49,5
Rotazione leva : 90° anteriore- front

colori disponibili :

G01 nero Ossidiana cod. 08718134G01	G02 grigio Quarzo cod. 08718134G02	G03 giallo Aragonite cod. 08718134G03
G04 bianco Quarzo cod. 08718134G04	G05 bianco Howlite cod. 08718134G05	G06 terra di Agata cod. 08718134G06
G07 grigio Tormalina cod. 08718134G07	G08 grigio Emalite cod. 08718134G08	



Alsek



9553MISC

GRANITMIX

Descrizione : miscelatore con canna girevole
Base : Ø mm 48
Rotazione leva : 90° anteriore

colori disponibili :

G01 nero Ossidiana cod. 08718135G01	G02 grigio Quarzo cod. 08718135G02	G03 giallo Aragonite cod. 08718135G03
G04 bianco Quarzo cod. 08718135G04	G05 bianco Howlite cod. 08718135G05	G06 terra di Agata cod. 08718135G06
G07 grigio Tormalina cod. 08718135G07	G08 grigio Emalite cod. 08718135G08	



Hudson



9552MISC


GRANITMIX

Descrizione : miscelatore con canna girevole
Base : Ø mm 50
Rotazione leva : 90° anteriore

colori disponibili :

G01 nero Ossidiana cod. 08718136G01	G02 grigio Quarzo cod. 08718136G02	G03 giallo Aragonite cod. 08718136G03
G04 bianco Quarzo cod. 08718136G04	G05 bianco Howlite cod. 08718136G05	G06 terra di Agata cod. 08718136G06
G07 grigio Tormalina cod. 08718136G07	G08 grigio Emalite cod. 08718136G08	





UN IMPEGNO COSTANTE FRA NOI E L'AMBIENTE, ALLA BASE DI TUTTO CIÒ CHE PRODUCIAMO.

C.M. SpA ha da sempre dimostrato una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, investendo nello sviluppo di tecnologie eco-compatibili e nella costante ricerca di materiali innovativi e a basso impatto. L'azienda impiega imballaggi green, progettati per ridurre al minimo il volume di carico e realizzati con materiali riciclabili e riutilizzabili. La tutela dell'ambiente rappresenta per C.M. un pilastro fondamentale della propria strategia aziendale. L'obiettivo primario è quello di perseguire un miglioramento continuo, elevando progressivamente gli standard ambientali, prevenendo gli impatti negativi e promuovendo una cultura sostenibile lungo tutta la filiera produttiva. Per C.M., il valore del "Green" non è un semplice slogan generazionale, ma l'espressione concreta di un percorso fatto di idee, progetti e innovazione, volto a creare soluzioni rivoluzionarie. Nel tempo, l'azienda è riuscita a coniugare il rispetto per l'ambiente con i propri valori identitari, come il Made in Italy, continuando a guardare al futuro con responsabilità e visione.

LAVELLI DELLA LINEA GRANITGEM

CURA E MANUTENZIONE

CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA

La base è la pulizia frequente e regolare del lavello. La superficie dei lavelli consente una veloce pulizia utilizzando un normale detergente liquido per piatti assieme ad una spugna non abrasiva. Dopo aver pulito il lavello con movimenti circolari, sciacquarlo con acqua tiepida ed asciugarlo con un panno in microfibra. Un ulteriore step per la detersione dei lavelli CM in materiale composito, consigliato una volta a settimana, è l'utilizzo del comune olio d'oliva: dopo aver pulito il lavello come di consueto, stendere l'olio su tutta la superficie con l'aiuto di un panno e lasciarlo agire durante la notte. Il giorno seguente utilizzare il lavello come al solito. Questa semplice operazione darà al lavello un aspetto lucido e riporterà i colori allo stato iniziale.

CURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È nostra premura informare i clienti che, per rimuovere macchie ostinate sui lavelli in composito di colore chiaro si consiglia di lasciare sul fondo vasca del lavello una soluzione di candeggina e acqua tiepida (è consigliabile effettuare questa operazione durante le ore notturne), risciacquando, il giorno dopo, abbondantemente ed asciugando accuratamente con un panno in microfibra tutta la superficie. Per rimuovere macchie ostinate sui lavelli in composito di colore scuro si consiglia di utilizzare un detersivo per piatti e, con l'aiuto di una spugna non abrasiva, pulire il lavello con movimenti circolari. Al termine dell'operazione, risciacquare il lavello con abbondante acqua tiepida ed asciugare la superficie con un panno morbido in microfibra.

Per preservare le caratteristiche originarie del prodotto Vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni indicate nel manuale d'installazione all'interno dell'imballaggio.

IL NS. SERVIZIO CLIENTI È A VOSTRA DISPOSIZIONE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 E
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00



CM S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza l'obbligo di preavviso.
CM S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.
Sono vietate le riproduzioni per fini commerciali di immagini e disegni senza autorizzazione da parte di CM S.p.A.
I prodotti CM S.p.A. sono certificati nel rispetto della normativa europea **CE**.

CM S.p.A. reserves the right to make changes at any time without notice.
CM S.p.A. declines all liability for any errors or inaccuracies.
No image or drawing may be reproduced without the authorisation of CM S.p.A.
CM S.p.A. products are certified in accordance with the **CE** standard.



www.cm-spa.it
info@cm-spa.it





GRUPPO **LUBE**

LUBE INDUSTRIES SRL

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.) Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it