

GRUPPO LUBE



elettrodomestici

NEVADA®
cool appliances

2026



INDICE

PRESENTAZIONE NEVADA	04 05
LA NOSTRA FILOSOFIA	04 05
GUIDA ALLA SCELTA	06 11
Posizionamento	
Dimensioni e capacità	
Temperature singola Doppia Tripla	
CANTINE NEVADA	12 13
Cantine Da Incasso	14 19
Cantine Sottotop Libero Posizionamento	20 27
4 PORTE NEVADA	28 33
GARANZIA E ASSISTENZA	34 35



NEVADA cool appliances

Nevada è un marchio italiano di riferimento nella produzione di cantinette per la conservazione del vino. Ogni cantinetta nasce da una progettazione italiana che fonde affidabilità, estetica e innovazione, pensata per valorizzare ogni progetto.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Nevada propone una vasta gamma di soluzioni, adatte sia per uso domestico che professionale. La nostra offerta si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente: cucina, zona living o spazi pubblici come bar, ristoranti e enoteche.

Il nostro punto di forza è il Controllo Qualità: ogni cantinetta viene scrupolosamente testata e controllata da un team di esperti prima della spedizione, per garantire la massima affidabilità.

Offriamo inoltre un'assistenza post-vendita capillare su tutto il territorio nazionale, con un servizio tempestivo in caso di malfunzionamenti o danni accidentali.


I nostri prodotti sono sempre disponibili in pronta consegna e distribuiti in tutta Italia tramite una rete di rivenditori specializzati.

LA NOSTRA FILOSOFIA

L'impegno di Nevada è creare prodotti che permettano di godersi il proprio spazio, da soli o in compagnia, in un ambiente caldo ed elegante che trasmetta emozioni a se stessi, ai propri familiari e agli ospiti.

Il nostro sogno è creare un progetto che non si limiti alla mera produzione e vendita ma che possa promuovere valori che sono evocati dal prodotto che queste cantine sono progettate per conservare: IL VINO.

Il vino è passione, celebrazione, festa, verità, cultura, storia, amicizia, amore ed è un Fil Rouge che unisce tutti i popoli!



GUIDA ALLA SCELTA DELLA CANTINA VINO

Per scegliere la cantinetta ideale per il tuo vino, considera la posizione, la capacità di conservazione, le temperature necessarie per i diversi tipi di vino e l'uso, domestico o professionale.
Nevada offre una gamma ampia e versatile per soddisfare ogni tua esigenza!



POSIZIONAMENTO:

Frigorifero 4 porte da 90 con cantina | Frigo Cantina Multifunzionale da Libero Posizionamento in cucina
Incasso | Ampia gamma integrabile perfettamente all'interno delle colonne della cucina
Sottotop | Cantine adatte per essere posizionate in cucina sotto il Top o da Libero Posizionamento

DIMENSIONI | MISURE ?

Nel catalogo NEVADA sono indicate le dimensioni di ogni cantina per agevolare una corretta progettazione della cucina utilizzando i modelli ad incasso e un giusto collocamento per le cantine a libera installazione.

QUANTITÀ DI BOTTIGLIE ?

La capacità massima è espressa in bottiglie di tipo "Bordolese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo prende come riferimento la bordolese classica da 750 ml (misure H 300mm e Ø 70 mm.) Ogni altra tipologia di bottiglia modifica la capienza.
La maggior parte delle cantinette sono equipaggiate con ripiani in legno massello a doghe, tutti estraibili e removibili.
Questo permette di ottenere uno spazio più ampio per ospitare bottiglie di dimensioni extra, come le magnum, o bottiglie con forme particolari.

TEMPERATURA SINGOLA, DOPPIA O TRIPLA ?


Le cantine a temperatura singola sono ideali per la conservazione o la miscita di un solo tipo di vino, bianco o rosso. Le cantine a due o più temperature, invece, permettono di gestire sia il vino bianco che quello rosso in zone separate. Tuttavia, non tutte le cantine hanno zone di temperatura completamente indipendenti: è importante verificare le temperature minima e massima previste per ogni zona.

QUALE FINITURA ?

Le cantine Nevada sono proposte in diverse finiture, studiate per integrarsi in qualsiasi contesto d'arredo. Il vetro nero della versione Black Full Glass conferisce profondità e un'eleganza contemporanea, mentre l'acciaio Inox satinato offre un'estetica professionale.
Le varianti pannellabili permettono invece di applicare un frontale in legno, ottenendo un'integrazione totale con le ante della cucina.
Ogni soluzione è progettata per valorizzare l'ambiente e garantire un equilibrio impeccabile tra design e funzionalità.



DIMENSIONI BOTTIGLIE



CASSETTI STANDARD IDEATI PER CONTENERE BOTTIGLIE BORDOLESI DA 750ML

Originaria di Bordeaux (da qui il suo nome) contiene sia vini bianchi che vini rossi. Nel primo caso è quasi sempre di vetro trasparente, nel secondo è prevalentemente verde scuro.

CARATTERISTICHE:

Base: Poco Pronunciata
Corpo: Cilindrico Di Diametro da 7 a 8 Cm
Spalla: Molto Pronunciata
Collo: Corto
Capacità: 750 M

ALCUNE TIPOLOGIE DI BOTTIGLIE

Nel mercato esistono numerose tipologie di bottiglie, diverse per forma e dimensione: dalle classiche bordeaux ai formati borgognotta, renana e magnum. A queste si aggiungono le bottiglie in vetro delle birre artigianali, caratterizzate da proporzioni variabili e da conservare preferibilmente in posizione verticale. Alcuni modelli della collezione Nevada sono progettati per ospitare anche questi formati, grazie a ripiani configurabili e cassette dedicate che assicurano un alloggiamento sicuro e una conservazione ottimale.



VINI ROSSI STRUTTURATI E DA INVECCHIAMENTO

Bordelese classica: Cabernet Sauvignon, Merlot, Chianti, Sangiovese

Bordelese spalle larghe: Amarone, Brunello, Barolo, rossi riserva

Albeisa: Nebbiolo, Barbaresco, Barolo



h 30 cm
Diametro 7,5 cm

BORDOLESE
CLASSICA



h 30 cm
Diametro 9 cm

BORDOLESE
SPALLE LARGHE



h 30 cm
Diametro 7,5 cm

ALBEISA

VINI SPUMANTE E FRIZZANTI

Spumante Sansula: Prosecco, Franciacorta, Metodo Charmat

Champagne standard: Champagne, Metodo Classico

Champagne Magnum: Champagne, Cuvée speciali, eventi



h 33 cm
Diametro 9 cm

SPUMANTE
SANSULA



h 31,5 cm
Diametro 8,9 cm

CHAMPAGNE
STANDARD



h 39 cm
Diametro 11 cm

CHAMPAGNE
MAGNUM 1,5 LT

VINI BIANCHI E AROMATICI

Renana: Riesling, Gewürztraminer, Müller-Thurgau

Borgognotta: Chardonnay, Pinot Bianco, vini da Borgogna

Pinot: Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon Blanc



h 35 cm
Diametro 7 cm

RENANA



h 29 cm
Diametro 8,5 cm

BORGOGNOTTA



h 30 cm
Diametro 8 cm

PINOT

VINI DOLCI E DA DESSERT

Passito: Passito di Pantelleria, Vin Santo, Moscato Passito

Clavelin: Vin Jaune (Jura)



h 25 cm
Diametro 5 cm

PASSITO



h 24 cm
Diametro 8,5 cm

CLAVELIN

LA GIUSTA TEMPERATURA

Ogni bottiglia racconta una storia, ma solo se conservata nel modo giusto potrà esprimerla fino in fondo. Una cantinetta vino Nevada rappresenta una scelta consapevole: un gesto di rispetto verso il tempo, il lavoro e la passione racchiusi in ogni etichetta.

Protegge il vino da luce, sbalzi termici e umidità, creando un ambiente stabile dove ogni bottiglia può maturare con eleganza, in attesa del suo momento perfetto.

CONSERVARE E SERVIRE IL VINO NON SONO LA STESSA COSA.

La conservazione richiede stabilità e protezione, mentre la temperatura di servizio incide direttamente sull'esperienza sensoriale: se troppo alta, il vino risulterà sbilanciato e alcolico; se troppo bassa, ne verranno smorzati aromi e morbidezze, accentuando acidità e tannini. Distinguere tra queste due fasi è fondamentale per valorizzare ogni bottiglia al momento della degustazione.

ROSSI

Rossi di grande struttura: 18°C
Rossi normali: 16°C | 18°C
Rossi vivaci: 16°C



ROSATI

Rosati: 14°C | 16°C



BIANCHI

Bianchi di grande struttura: 12°C | 14°C
Bianchi normali: 10°C | 12°C



SPUMANTI

Spumanti: 8°C | 12°C
Spumanti Dolci: 8°C | 10°C



DOLCI

Dolci o Passiti: 12°C | 14°C



BIRRE ARTIGIANALI

Birre chiare e leggere: 4°C | 7°C



BIRRE ARTIGIANALI

Birre aromatiche e luppolate: 7°C | 10°C



BIRRE ARTIGIANALI

Birre complesse, corpose o ad alta gradazione: 10°C | 14°C



NEVADA®
cool appliances

CANTINE DA INCASSO

Scopri l'eleganza e la funzionalità delle cantine vino da incasso Nevada, la scelta perfetta per gli appassionati di vino che non vogliono compromessi tra stile e prestazioni. Progettate per essere integrate senza sforzo in cucina o in ambienti living, queste cantinette offrono un design sofisticato che si adatta a qualsiasi spazio, aggiungendo un tocco di classe a ogni stanza.

Con una varietà di dimensioni e capacità, le cantine Nevada sono ideali per conservare le tue bottiglie alle temperature perfette, mantenendo intatti i sapori e le caratteristiche organolettiche del vino. Ogni dettaglio è studiato per garantire prestazioni superiori, offrendo una conservazione ottimale che soddisfa le esigenze di ogni amante del vino, sia che tu sia un collezionista esperto o un appassionato occasionale.

Scegliere una cantinetta vino da incasso Nevada significa non solo investire in qualità e tecnologia, ma anche arricchire l'arredamento della tua casa con un elemento che fonde eleganza, innovazione e funzionalità.

Un vero e proprio gioiello di design che esalta il piacere di gustare il vino in ogni momento.



AUTO
VENTILATA

La gamma di cantine da **Incasso Autoventilate** Nevada è progettata per soddisfare le esigenze più elevate in termini di design e prestazioni. Il sistema di ventilazione integrato, con griglia frontale nascosta dietro la porta, consente un'installazione semplice senza griglie nello zoccolo o spazi posteriori per lo scarico dell'aria calda.

Dal design elegante e minimalista, queste cantinette sono ideali per cucine senza maniglie grazie al sistema **Push Open | Close Door**, che permette l'apertura con una leggera pressione. La gamma comprende modelli da 60, 72 e 88 cm, perfettamente integrabili con le finiture della cucina e installabili sotto il top.

APERTURA SENZA MANIGLIA PUSH TO OPEN



La porta in vetro nero Full Glass, priva di maniglia a vista, è realizzata con **triplo vetro basso emissivo riempito con gas Argon** per proteggere i vini dai raggi UV. Le robuste cerniere e il sistema **Push to Open | Soft Close** consentono un'apertura automatica con una leggera pressione. La qualità dell'aria è garantita dal **filtro ai carboni attivi**, che elimina gli odori e preserva il sapore del vino.

INTERNI PREMIUM E COMPRESSORI INVERTER



I ripiani interni in **legno pregiato** scorrono su **guide telescopiche a estrazione totale**, rendendo semplice l'inserimento e la rimozione delle bottiglie. Le cantine autoventilate sono dotate di **compressori Inverter**, che assicurano maggiore silenziosità, lunga durata e bassi consumi energetici, con classificazione in **classe F**.

ILLUMINAZIONE A LED PERSONALIZZABILE



Gli interni sono illuminati da **LED con doppia emissione verticale e orizzontale**. È possibile personalizzare la cantina **scegliendo tra 9 colori** di luce e regolando l'intensità, per mantenere le bottiglie sempre ben visibili e valorizzate.



H 60 cm



CANTINA 24 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NW25D-BFG-PR60_{dx} | PL60_{sx}
Installazione: Incasso **Autoventilata**
077096A9MD_{dx} | 077096A9MS_{sx}

Capacità Ca.	24 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolessi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 5 12°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 12 20°C
N° Ripiani Interni	3 Ripiani scorrevoli su Guide Telescopiche ad Estrazione Totale
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	Luce a LED 9 colori regolabile in intensità Doppia emissione orizzontale e verticale
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Triplo Vetro Basso Emissivo c/gas Argon
Maniglia	Apertura Push To Open Soft Close
Compressore	Inverter Embraco 220-240V; 50-60Hz; Gas R600a
Classe Energetica	F Climatica ST-N
Consumo Kwh Anno	101 KWh anno
Silenziosità	36dB
Reversibilità Porta	PR60 Cerniera Destra PL60 Cerniera Sinistra
Misure (HxLxp) Cm	Prodotto 59,5x59,5x56 Imballo 66,3x66,2x64,8
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 45 50 kg
Codice Ean	PR60 0666186409640 PL60 0666186409657



H 72 cm




CANTINA 29 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW72-29DA-BFG-PR_{dx} | PL_{sx}
Installazione: incasso **Autoventilata**
077096A9LD_{dx} | 077096A9LS_{sx}

Capacità Ca.	29 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolessi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 5 12°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 12 20°C
N° Ripiani Interni	4 Ripiani scorrevoli su Guide Telescopiche ad Estrazione Totale
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	Luce a LED 9 colori regolabile in intensità Doppia emissione orizzontale e verticale
Pannello Posteriore	Schienale interno Inox
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Triplo Vetro Basso Emissivo c/gas Argon
Maniglia	Apertura Push To Open Soft Close
Compressore	Inverter Embraco 220-240V; 50-60Hz; Gas R600a
Classe Energetica	F Climatica ST-N Silenziosità 38dB
Consumo Kwh Anno	94 KWh anno
Reversibilità Porta	PR Cerniera Destra PL Cerniera Sinistra
Misure (HxLxp) Cm	Prodotto 71,5x59,5x56 Imballo 74,9x66,2x64,8
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 51 55 kg
Codice Ean	PR 0666186409688 PL 0666186409695




NW25D-BFG-PR60 | PL60

Installazione: Incasso Autoventilata Misure:



NNW72-29DA-BFG-PR | PL


Installazione: Incasso Autoventilata Misure:



VENTILAZIONE AUTOVENTILATA

Installazione: Incasso | Sottotop

I modelli Autoventilati integrano un sistema che permette l'ingresso e la fuoriuscita dell'aria tramite una griglia frontale posta dietro la porta della cantina, facilitandone l'installazione.



Attenzione:
Non coprire la griglia di ventilazione. Per garantire un corretto ricircolo dell'aria è necessario mantenere almeno 5 mm di spazio libero tra l'anta del mobile e quella della cantinetta.



NEVADA®
cool appliances

CANTINE SOTTOTOP E DA LIBERO POSIZIONAMENTO

La gamma di cantine vini Nevada sottotop è progettata per l'installazione sotto il piano cucina, tra le basi, garantendo massima flessibilità grazie alle diverse larghezze disponibili.

Ad eccezione del modello NNW82-9S, tutte sono dotate di griglia frontale smontabile che consente l'integrazione dello zoccolo senza interruzioni, prevedendo una fresata per il passaggio dell'aria frontale e rinunciando alla serratura.

Queste cantine possono essere utilizzate anche come modelli da libero posizionamento, disponibili a singola o doppia temperatura e facilmente affiancabili. La gamma si distingue per l'esclusiva gola laterale No Handle, che assicura perfetta abbinabilità e azzerà l'ingombro della maniglia.





DISPLAY TOUCH E DOPPIA TEMPERATURA 2|20°C



Prestazioni professionali garantite dal controllo evoluto con **Display Touch LCD**, che consente una gestione semplice e precisa della temperatura interna. La doppia temperatura indipendente offre massima flessibilità, permettendo di regolare ogni vano tra **+2°C e +20°C**. La porta, dotata di **triplo vetro basso emissivo**, protegge i vini dai raggi UV responsabili di alterazioni chimiche.

GRIGLIA CON SERRATURA REMOVIBILE



La griglia frontale è dotata di **serratura a chiave**. Per consentire il passaggio continuo dello zoccolo della cucina, è possibile rimuovere la griglia in corrispondenza della cantina, rinunciando così alla serratura. Nello zoccolo deve essere prevista una griglia di aerazione per garantire il corretto funzionamento.

RIPIANI IN LEGNO MULTIUSO E ILLUMINAZIONE LED



Il nuovo **ripiano multiuso in legno** massimizza la capacità di bottiglie, permettendo la conservazione in orizzontale e, all'occorrenza, la trasformazione in pratico piano di miscita grazie ai listelli inclinabili. Gli interni sono valorizzati da un'illuminazione **LED a doppia emissione verticale e orizzontale** a tutta altezza, con possibilità di personalizzare la luce scegliendo tra **7 diversi colori**.





L 30 cm



L 30 cm



CANTINA 17 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-20D-BFG-NH DX | REVERSIBILE
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento
077100N02

Capacità Ca.	17 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 12°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 12 20°C
N° Ripiani Interni	5 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	LED 7 colori Emissione orizzontale e verticale
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Doppio Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Laterale
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Removibile
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G Climatica N-ST
Consumo Kwh Anno	120 KWh anno
Silenziosità	38dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (HxLxp) Cm	Prodotto 82x29,5x58,5 Imballo 86,3x33,2x62,5
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 30 33 kg
Codice Ean	0666186409732



L 60 cm



CANTINA 46 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-50D-BFG-NH DX | REVERSIBILE
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento
077100N03

Capacità Ca.	46 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura Indipendente
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 2 20°C
N° Ripiani Interni	6 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	4 Ripiani In Legno da conservazione 2 Ripiani In Legno da Mescita
Illuminazione Interna	LED 7 colori Emissione orizzontale e verticale
Filtro	Doppio Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Doppio Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Tripla Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Laterale
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Removibile
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G Climatica N-ST Silenziosità 38dB
Consumo Kwh Anno	141 KWh anno
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (HxLxp) Cm	Prodotto 82x59,5x58,5 Imballo 87,4x62,5x66
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 47 49 kg
Codice Ean	0666186409664



L 60 cm



CANTINA 52 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
NNW82-50S-BFG-NH DX | REVERSIBILE
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento
077100N04

Capacità Ca.	52 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Singola Temperatura
Temp. Zona	Regolabile da 2 20°C
N° Ripiani Interni	6 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	4 Ripiani In Legno da conservazione 2 Ripiani In Legno da Mescita
Illuminazione Interna	LED 7 colori Emissione orizzontale e verticale
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Tripla Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Laterale
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Removibile
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G Climatica N-ST
Consumo Kwh Anno	144 KWh anno
Silenziosità	41dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (HxLxp) Cm	Prodotto 82x59,5x58,5 Imballo 87,4x62,5x66
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 45 47 kg
Codice Ean	0666186409671




- VENTILAZIONE FRONTALE
- TRIPLO VETRO ANTI UV
- SISTEMA ANTIVIBRAZIONE
- CLASSE ENERGETICA G
- NO HANDLE

CANTINA 46 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-50D-SS-NH DX | REVERSIBILE
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento
077100N03A


Capacità Ca.	46 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura Indipendente
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 2 20°C
N° Ripiani Interni	6 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	4 Ripiani In Legno da conservazione 2 Ripiani In Legno da Mescita
Illuminazione Interna	LED 7 colori Emissione orizzontale e verticale
Filtro	Doppio Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Doppio Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Acciaio Satinato
Isolamento Porta	Tripla Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Laterale
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Arretrabile
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G Climatica N-ST Silenziosità 38dB
Consumo Kwh Anno	141 KWh anno
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (HxLxp) Cm	Prodotto 82x59,5x58,5 Imballo 87,4x62,5x66
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 47 49 kg
Codice Ean	0666186409725

NNW82-20D-BFG-NH
NNW82-20S-BFG-NH
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento
Misure:



NNW82-50D-BFG-NH
NNW82-50S-BFG-NH
NNW82-50D-SS-NH
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento
Misure:

ATTENZIONE: NON si può installare con zoccolo H.15 e su composizioni H.75 con gola
*OBBLIGATORIE PER IL MONTAGGIO DELLA CANTINETTA (LATO CERNIERA)



ATTENZIONE: NON si può installare con zoccolo H.15 e su composizioni H.75 con gola
*OBBLIGATORIE PER IL MONTAGGIO DELLA CANTINETTA (LATO CERNIERA)

NEVADA®
cool appliances

4 PORTE NEVADA

Nevada introduce una novità assoluta tra i frigoriferi da 90 cm a libero posizionamento: il modello 4 Porte con congelatore e cantinetta vino integrata. Un frigo dalle grandi capacità, con tre zone di refrigerazione indipendenti, di cui una dedicata esclusivamente al vino.

Si distingue per la qualità delle finiture interne ed esterne ed è pensato per chi desidera un prodotto multifunzionale, capiente, silenzioso ed efficiente.

La zona frigorifero No Frost è impreziosita da un pannello inox satinato e da ripiani in cristallo, capaci di ospitare vassoi fino a 79 cm. Il congelatore No Frost dispone di 3 cassetti e 3 balconcini nella controporta.

La cantina, elegante e funzionale, accoglie fino a 34 bottiglie bordolesi da 75 cl, garantendo una conservazione ottimale grazie al filtro ai carboni attivi e alla porta con triplo vetro anti-UV.





TOTAL NO FROST E
CONGELAMENTO RAPIDO -25°C



Il congelatore raggiunge temperature da **-15°C a -25°C** e dispone della funzione di **Congelamento Rapido**, che imposta automaticamente la temperatura più bassa per garantire un raffreddamento immediato. La tecnologia **Total No Frost** evita la formazione di ghiaccio e rende la gestione più semplice, eliminando la necessità di sbrinatorie periodiche.

VANO FRIGORIFERO DA 382 LT
CON SCHIENALE INOX



Il vano frigorifero da **382 litri** è equipaggiato con due cassetti frutta e verdura scorrevoli e ampi balconcini. Offre funzioni avanzate come **raffreddamento e congelamento rapido**, modalità Holiday ed Economic, oltre all'allarme porta aperta. L'illuminazione a LED dedicata per ogni vano assicura visibilità e praticità in qualsiasi momento della giornata.

CANTINA VINO
MONO TEMPERATURA 5|18°C



La cantina conserva al meglio le bottiglie grazie ai ripiani in legno dedicati, con due ripiani superiori scorrevoli su **guide telescopiche** per un'estrazione comoda e sicura. La temperatura è regolabile da **5 a 18°C** tramite display sulla porta. Il filtro ai carboni attivi, l'**illuminazione LED** dall'alto e la porta a triplo vetro anti-UV garantiscono condizioni ottimali di conservazione.




DISPLAY TOUCH
SEMPLICE E INTUITIVO




Il moderno **Display Touch** permette di gestire temperatura e funzioni direttamente dalla porta, evitando aperture frequenti che potrebbero alterare le condizioni interne. La tecnologia **Total No Frost** mantiene il vano frigorifero igienico e stabile, riducendo muffe, batteri e condensa grazie alla regolazione automatica dell'umidità.

FINITURA PREMIUM
NERA CON PROFILO GOLA



La porta presenta una finitura Premium in metallo nero, con fianchi coordinati nello stesso materiale. L'apertura è resa elegante e funzionale dal **profilo a gola** senza maniglia.

CANTINA VINO DA
34 BOTTIGLIE DA 750 CL



L'esclusivo vano cantina è dedicato alla conservazione del vino e può ospitare fino a **34 bottiglie** bordolesi da 75 cl, garantendo ordine ed eleganza in ogni ambiente.






TOTAL NO FROST	PORTA BLACK	CAPACITÀ NETTA 606 LT	CLASSE ENERGETICA E	GHOST BLACK
----------------	-------------	-----------------------	---------------------	-------------

FRIGORIFERO 4 PORTE 600 LT 3 TEMPERATURE
NNW180-600T-B
Installazione: Libero Posizionamento
077151A

Capacità Tot. Netta lt	606 Frigo 382 Freezer 105 Cantina 119
Capacità Tot. Cantina	Capacità ca. 34 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Display elettronico esterno LED Touch
Tecnologia	Total No Frost Niente ghiaccio e Brina
N° Zone Temperatura	Tripla Temperatura indipendente
Temp. Frigorifero	Regolabile da 2 8°C
Temp. Congelatore	Regolabile da -15 -25°C
Temp. Cantina	Regolabile da 5 18°C
Ripiani Frigorifero	3 Ripiani in cristallo di cui 1 regolabile in altezza
Ripiani Cantina	4 Ripiani in legno da conservazione, di cui 2 ad estrazione totale su guide telescopiche
Cassetti Congelatore	2 Cassetti interni e 1 vassoio estraibile
Illuminazione Interna	Tripla Luce LED Bianca ad emissione orizzontale nel vano frigo, congelatore e cantina
Pannello Posteriore	Schienale interno Inox satinato
Filtri	Doppio Filtro ai carboni attivi Filtro Air Long per vano Frigo Filtro dedicato per Cantina
Funzioni	Funzione Raffreddamento Rapido Funzione Congelamento Rapido Funzione Holiday Mode Economic Mode Funzione Allarme Porta Aperta
Finitura Porta	Porta Nera
Isolamento Porta Cant.	Tripla Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Orizzontale Nera
Compressore	Inverter 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	E Climatica N-ST
Consumo Kwh/Anno	265 KWh/anno
Silenziosità	41dB
Misure (HxLxp) Cm	Prodotto 182,5x90,5x72 Imballo 188x96x77
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 110 120 kg
Codice Ean	0666186409992

NNW180-600T-B
Misure:



Se posizionato a fine composizione lasciare minimo 6 cm di vuoto per apertura porte



CONTATTI

Sede Amministrativa e Commerciale
20092 Cinisello Balsamo (MI)
V. Margherita De Vizzi, 18 Tel: 02 30559080
Email: commerciale@nevadaeurope.com
www.nevadaeurope.com

Magazzino | Ritiro merce presso Trasgo S.r.l.
Via Guido il Grande 1
28061 Biandrate (NO) - Italia

LA QUALITÀ A NORMA EUROPEA

Il marchio CE attesta la conformità di tutti gli apparecchi alla normativa Europea in fatto di sicurezza. Severi controlli seguono l'assemblaggio delle cantine fino al loro imballo e consegna.

COPYRIGHT

Le informazioni riportate in questo catalogo sono da ritenersi attendibili, salvo involontaria inaccuratezza tecnica o errori di stampa. NEVADA, con l'intento di proporre nuovi prodotti sempre migliori, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza doverne fare specifica comunicazione, di carattere commerciale, tecnico ed estetico, pertanto i contenuti in questo catalogo hanno solo valore indicativo e non sono quindi impegnativi.

È vietata qualsiasi riproduzione o duplicazione o modifica senza preventiva autorizzazione scritta della proprietà del brand NEVADA.

I testi, le immagini, i loghi e le informazioni contenute nel presente catalogo sono soggette a copyright della NEVADA e relativi legittimi proprietari.

GARANZIA & ASSISTENZA

Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia legale e della garanzia europea di conformità sui prodotti ai sensi del codice del consumo.

Per fruire della Garanzia e Assistenza è sufficiente aprire un Ticket e seguire la procedura descritta sul sito web: www.nevadaeurope.com