Indice - Index

Sistemi estraibili - Pull-out systems

04	● ●	FLAP	PIANO D'APPOGGIO ESTRAIBILE CON PORTA POSATE PULL-OUT WORKTOP WITH CUTLERY TRAY
08	● ●	LUNCH	PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE PULL-OUT WORKTOP FROM A FRONT PANEL
12	● ●	DUAL	PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE CON PORTA POSATE E CONTENITORE PULL-OUT WORKTOP FROM A FRONT PANEL WITH CUTLERY TRAY AND CONTAINER
16	● ●	SKIP	PIANO ESTRAIBILE A FILO RIPIANO PULL-OUT WORKTOP ALLIGNED WITH SHELF
22	●	PARTY	TAVOLO ESTRAIBILE DA FRONTALE CON SOSTEGNO PULL-OUT TABLE FROM DRAWER WITH SUPPORT
26	●	DESK	PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE PULL-OUT WORKTOP FROM FRONT PANEL
32	●	SLICER	VANO ATTREZZATO CON SERRANDINA EQUIPPED COMPARTMENT WITH SHUTTER
36	● ●	SLICER BOX	PIANO ESTRAIBILE PULL-OUT WORKTOP
40	●	SLICER BOX DUSTBIN	TAGLIERE ESTRAIBILE CON PATTUMIERA PULL-OUT CUTTING BOARD WITH DUSTBIN
44	●	EXTRA	VANO ATTREZZATO CON SERRANDINA EQUIPPED COMPARTMENT WITH SHUTTER
48	●	ROLL	MOBILE IN APPOGGIO CON SERRANDINA FREE-STANDING FURNITURE WITH SHUTTER
52	● ●	FLUX	TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBE PULL-OUT TABLE WITH LEGS
58	●	VOILA'	PIANO ESTRAIBILE CON GAMBE PULL-OUT WORKTOP WITH LEGS
62	●	DAIS	PEDANA ESTRAIBILE CON CASSETTO PULL-OUT PLATFORM WITH DRAWER
70	● ●	BOW	ASSE DA STIRO ESTRAIBILE PULL-OUT IRONING BOARD
74	●	OPEN	MOBILE ATTREZZATO CON PIANO VASISTAS EQUIPPED FURNITURE WITH FLAP DOOR
78	●	BOX WORK	PARETE ATTREZZATA CON PIANO ESTRAIBILE EQUIPPED WALL WITH PULL-OUT WORKTOP
86	●	REST	MOBILE IN APPOGGIO CON PIANO ESTRAIBILE FREE-STANDING FURNITURE WITH PULL-OUT WORKTOP

Sistemi Scorrevoli - Sliding systems

92	●	GLIDE	PIANO SCORREVOLE SU TOP SLIDING TABLE ON WORKTOP
96	● ●	CORNER	PIANO SCORREVOLE SU TOP SLIDING TABLE ON WORKTOP
100	●	QUICK	PIANO SCORREVOLE SU TOP SLIDING TABLE ON WORKTOP
104	●	SWIFT	PIANO SCORREVOLE SU TOP SLIDING TABLE ON WORKTOP
108	●	LINE-N	PIANO SCORREVOLE SU TOP SLIDING TABLE ON WORKTOP

Disponibili per - Available for: ● PENSILI - WALL UNITS ● BASI - BASE UNITS ● ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ● COLONNE - COLUMNS ● LIVING

Sistemi estraibili
Pull-out systems

Flap

BASI - BASE UNITS

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA

PIANO D’APPOGGIO ESTRAIBILE CON PORTA POSATE
PULL-OUT WORKTOP WITH CUTLERY TRAY



“FLAP” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“FLAP” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **NECK/LUX** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 169
ANTA	H 545 (push pull)
FRONT PANEL	H 169
DOOR	H 545 (push pull)
L 60	G4231601/2
L 90	G4231900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
ANTA	H 612 (push pull)
FRONT PANEL	H 169
DOOR	H 612 (push pull)
L 60	GB230601/2
L 90	GB230900

- **NECK/LUX** - FRONTALE DOPPIO - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 169
CASSETTO	H 169
CESTONE	H 342
FRONT PANEL	H 169
DRAWER	H 169
DEEP DRAWER	H 342
L 60	G4234600
L 90	G4234900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
CASSETTO	H 192
CESTONE	H 387
FRONT PANEL	H 192
DRAWER	H 192
DEEP DRAWER	H 387
L 60	GB234600
L 90	GB234900

- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 237
ANTA	H 597
FRONT PANEL	H 237
DOOR	H 597
L 60	EB230601/2
L 90	EB230900

- **BRIDGE/HEAD** - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 177
CASSETTO	H 177
CESTONE	H 357
FRONT PANEL	H 177
DRAWER	H 177
DEEP DRAWER	H 357
L 60	E4235600
L 90	E4235900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano d’appoggio: Visone - Worktop colour: Mink



“FLAP”- INGOMBRI E RIFERIMENTI VERSIONI
“FLAP”- TECHNICAL DIMENSIONS AND VERSIONS

N.B.: posizionare ad almeno 5 cm dalla parete laterale
NOTE: place at 5 cm from the side wall



VISTA IN PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PIANO D’APPOGGIO ESTRAIBILE CON PORTA POSATE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura. Porta posate realizzato in faggio listellare fresato. Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90
PULL-OUT WORKTOP WITH CUTLERY TRAY Complete with sliding mechanism Finishes: worktop available in melamine same finish as carcass. Cutlery tray are made in milled blockboard beech. Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Lunch

BASI - BASE UNITS

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA

PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE
PULL-OUT WORKTOP FROM FRONT PANEL



“LUNCH” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“LUNCH” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **NECK/LUX** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 169
ANTA	H 545 (push pull)
FRONT PANEL	H 169
DOOR	H 545 (push pull)
L 60	G4231601/2
L 90	G4231900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
ANTA	H 612 (push pull)
FRONT PANEL	H 192
DOOR	H 612 (push pull)
L 60	GB230601/2
L 90	GB230900

- **NECK/LUX** - FRONTALE DOPPIO - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 169
CASSETTO	H 169
CESTONE	H 342
FRONT PANEL	H 169
DRAWER	H 169
DEEP DRAWER	H 342
L 60	G4234600
L 90	G4234900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
CASSETTO	H 192
CESTONE	H 342
FRONT PANEL	H 192
DRAWER	H 192
DEEP DRAWER	H 342
L 60	GB234600
L 90	GB234900

- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 117
ANTA	H 597
FRONT PANEL	H 117
DOOR	H 597
L 60	E4232601/2
L 90	E4232900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 237
ANTA	H 597
FRONT PANEL	H 237
DOOR	H 597
L 60	EB230601/2
L 90	EB230900

- **BRIDGE/HEAD** - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 177
CASSETTO	H 177
CESTONE	H 357
FRONT PANEL	H 177
DRAWER	H 177
DEEP DRAWER	H 357
L 60	E4235600
L 90	E4235900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano: Lavagna - Worktop colour: Slate Gray



“LUNCH”- INGOMBRI E RIFERIMENTI VERSIONI
“LUNCH”- TECHNICAL DIMENSIONS AND VERSIONS



VISTA PIANTA
TOP VIEW

N.B.: posizionare ad almeno 5 cm dalla parete laterale
NOTE: place at 5 cm from the side wall



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura. Note: carico massimo supportato 60 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90
PULL-OUT WORKTOP FROM FRONT PANEL Complete with sliding mechanism Finishes: worktop available in melamine same finish as carcass. Note: load capacity 60 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Dual

BASI - BASE UNITS

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA

PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE CON PORTA POSATE E CONTENITORE
PULL-OUT WORKTOP FROM A FRONT PANLE WITH CUTLERY TRAY AND COMPARTMENT



“DUAL” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“DUAL” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **NECK/LUX** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 222
ANTA	H 492 (push pull)
FRONT PANEL	H 222
DOOR	H 492 (push pull)
L 60	G4235601/2
L 90	G4235900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
ANTA	H 612 (push pull)
FRONT PANEL	H 192
DOOR	H 612 (push pull)
L 60	GB235601/2
L 90	GB235900

- **NECK/LUX** - FRONTALE DOPPIO - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13
NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
CASSETTO	H 192
CESTONE	H 387
FRONT PANEL	H 192
DRAWER	H 192
DEEP DRAWER	H 387
L 60	GB233600
L 90	GB233900

- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13
NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 237
ANTA	H 597
FRONT PANEL	H 237
DOOR	H 597
L 60	EB235601/2
L 90	EB235900

- **BRIDGE/HEAD** - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 177
CASSETTO	H 177
CESTONE	H 357
FRONT PANEL	H 177
DRAWER	H 177
DEEP DRAWER	H 357
L 60	E4231600
L 90	E4231900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6
NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano: Listellare faggio - Worktop colour: Beech wood strips



“DUAL”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“DUAL”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



N.B.: posizionare ad almeno 5 cm dalla parete laterale
NOTE: place at 5 cm from the side wall

VISTA TOP
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE CON PORTA POSATE E CONTENITORE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: ripiano in lamellare con retro in betacryl. Porta posate realizzato in faggio listellare fresato. Note: carico massimo supportato 60 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90
PULL-OUT WORKTOP FROM A FRONT PANEL WITH CUTLERY TRAY AND CONTAINER Complete with sliding mechanism Finishes: blockboard beech worktop covered on the back with betacryl. Cutlery tray is made by milled blockboard beech. Note: load capacity 60 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Skip Nook - Suspended

COLONNE - COLUMNS

LIVING

PIANO ESTRAIBILE A FILO RIPIANO
PULL-OUT WORKTOP ALLIGNED WITH SHELF



“SKIP-N” - COLONNE NOOK - CARATTERISTICHE TECNICHE GUIDE
“SKIP-N” - NOOK COLUMNS - GUIDES TECHNICAL SPECIFICATIONS

RIFERIMENTI DIMENSIONALI - OVERALL DIMENSIONS



DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Finiture: Laminato Marmo olimpo (sopra) Acciaio inox (sotto)
Worktop finishes: Marmo olimpo laminate (up) Stainless steel (down)



“SKIP-N”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO - COLONNE NOOK
“SKIP-N”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST - NOOK COLUMNS



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	FINITURA ESTERNA EXTERNAL FINISH	DIMENSIONE COLONNE COLUMNS DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE FILO RIPIANO Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: rivestimento piano disponibile in laminato finitura Marmo olimpo e acciaio inox. Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)	Laminato Marmo olimpo Acciaio inox Marmo olimpo laminate Stainless steel	60-90-120
PULL-OUT WORKTOP ALLIGNED WITH SHELF Complete with sliding mechanism Finishes: worktop finish are available in laminate Marmo olimpo finish and stainless steel. Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)		

N.B.: IL MODULO DEVE ESSERE ANCORATO OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE COLUMNS MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

“SKIP-S” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“SKIP-S” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **NECK/LUX** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



H 37,5 SOSPESA - HANGING

VANO	H 115
FRONTALE	H 210
COMPARTMENT	H 115
FRONT PANEL	H 210
L 60	GBL27206
L 90	GBL27209
L 120	GBL27120

H 51 SOSPESA - HANGING

VANO	H 250
FRONTALE	H 210
COMPARTMENT	H 250
FRONT PANEL	H 210
L 60	GBL37206
L 90	GBL37209
L 120	GBL37120

- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



H 36 SOSPESA - HANGING

VANO	H 100
FRONTALE	H 210
COMPARTMENT	H 100
FRONT PANEL	H 210
L 60	EBL27206
L 90	EBL27209
L 120	EBL27120

H 48 SOSPESA - HANGING

VANO	H 220
FRONTALE	H 210
COMPARTMENT	H 220
FRONT PANEL	H 210
L 60	EBL37206
L 90	EBL37209
L 120	EBL37120

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore ripiano: Lavagna - Worktop colour: Slate Gray



“SKIP-S”- INGOMBRI E RIFERIMENTI VERSIONI
“SKIP-S”- TECHNICAL DIMENSIONS AND VERSIONS



VISTA PIANTA
TOP VIEW



* Altezza da terra consigliata: H 56 cm per uso workstation
Ground clearance: H 56 cm for workstation use

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO - **VERSIONE PER BASI LIVING P 48**
MODEL DESCRIPTION - **VERSION FOR LIVING BASE UNITS D 48**

	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE FILO RIPIANO Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: rivestimento piano disponibile in melaminico nei colori come struttura. Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90 - 120
PULL-OUT WORKTOP ALLIGNED WITH SHELF Complete with sliding mechanism Finishes: worktop finish available in melamine in the same colours as carcass. Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90 - 120

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Party

TAVOLO ESTRAIBILE DA FRONTALE CON SOSTEGNO
PULL-OUT TABLE FROM FRONT PANEL WITH SUPPORT



“PARTY” - MODULARITÀ DELLE BASI E FUNZIONAMENTO
“PARTY” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **BRIDGE/HEAD** - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 180
CASSETTO	H 180
CESTONE	H 360
FRONT PANEL	H 180
DRAWER	H 180
DEEP DRAWER	H 360

L 60	E4234600
L 90	E4234900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore ripiano: Bianco - Worktop colour: White



“PARTY”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“PARTY”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



N.B.: posizionare ad almeno 5 cm dalla parete laterale
NOTE: place at 5 cm from the side wall

VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
TAVOLO ESTRAIBILE DA FRONTALE CON SOSTEGNO TELESCOPICO Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture piano: disponibile in melaminico nei colori come struttura. Finitura sostegno: inox bronzino Note: carico massimo supportato 100 kg (uniformemente distribuiti)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 90
PULL-OUT TABLE FROM FRONT PANEL WITH TELESCOPIC SUPPORT Complete with sliding mechanism Worktop finishes: available in melamine same colours as carcass Support finish: bronzed stainless steel Note: load capacity 100 kg (evenly distributed)		

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Desk

LIVING

PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE
PULL-OUT WORKTOP FROM FRONT PANEL



“DESK” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“DESK” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **NECK/LUX** - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL



H 37,5 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 169
CASSETTO	H 169
FRONT PANEL	H 169
DRAWER	H 169
L 60	GBL27360
L 90	GBL27390
L 120	GBL27420

H 42 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 192
CASSETTO	H 192
FRONT PANEL	H 192
DRAWER	H 192
L 60	GBL28360
L 90	GBL28390
L 120	GBL28420

H 51 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 169
CESTONE	H 305
FRONT PANEL	H 169
DEEP DRAWER	H 305
L 60	GBL37360
L 90	GBL37390
L 120	GBL37420

N.B.: nelle versioni Neck e Lux il cassetto/cestone inferiore ha sempre l’apertura con presa su fondo
Note: opening with grip bottom for lower drawer/deep drawer in the Neck and Lux versions

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore ripiano: Bianco - Worktop colour: White



- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



H 24 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 237
FRONT PANEL	H 237
L 60	EBL17360
L 90	EBL17390
L 120	EBL17420

- **BRIDGE/HEAD** - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL



H 36 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 177
CASSETTO	H 177
FRONT PANEL	H 177
DRAWER	H 177
L 60	EBL27360
L 90	EBL27390
L 120	EBL27420

H 48 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 237
CASSETTO	H 237
FRONT PANEL	H 237
DRAWER	H 237
L 60	EBL37360
L 90	EBL37390
L 120	EBL37420

“DESK”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“DESK”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA PIANTA
TOP VIEW

N.B.: posizionare ad almeno 5 cm dalla parete laterale
NOTE: place at 5 cm from the side wall

* Altezza piano consigliata : H 75 cm per uso workstation
Height top recommended: H 75 cm for workstation use

** Altezza da terra consigliata : H 82 cm per uso workstation
Ground clearance : H 82 cm for workstation use



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura. Note: carico massimo supportato 60 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90 - 120
PULL-OUT WORKTOP FROM FRONT PANEL Complete with sliding mechanism Finishes: melamine worktop available in the same colours as carcass Note: load capacity 60 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90 - 120

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Slicer

VANO ATTREZZATO CON SERRANDINA
EQUIPPED COMPARTMENT WITH SHUTTER



“SLICER” - MODULARITÀ DELLE COLONNE E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“SLICER” - COLUMNS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE COLONNE - COLUMNS MODULARITY



- **NECK/LUX (push-pull)**

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- ANTA DX/SX DOOR RH/LH	H 145 H 217 H 228	G6056801/2 G606680A1/2 G607680A1/2
- ANTA + CASSETTI/CESTONI INTERNI DOOR + INTERNAL DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 145 H 217 H 228	G6056821/2 G6066821/2 G6076821/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- ANTA DX/SX DOOR RH/LH	H 150 H 222	GC055801/2 GC07580A1/2
- ANTA + CASSETTI/CESTONI INTERNI DOOR + INTERNAL DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 150 H 222	GC055811/2 GC075811/2

N.B.: LA GOLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE TIPO “CP-DP-E”
NOTE: FINGER RAIL MUST BE INEVITABLY TYPE “CP-DP-E”

- **BRIDGE/HEAD**

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- ANTA DX/SX DOOR RH/LH	H 145 H 217 H 228	E6056801/2 E606680A1/2 E607680A1/2
- ANTA + CASSETTI/CESTONI DOOR + DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 145 H 217 H 228	E6056810 E6056820 E6066811/2 E6066821/2 E6076811/2 E6076821/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- ANTA DX/SX DOOR RH/LH	H 150 H 222	EC055801/2 EC07580A1/2
- ANTA + CASSETTI/CESTONI DOOR + DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 150 H 222	EC055810 EC055820 EC075811/2 EC075821/2

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Meccanismo Slicer tagliere in faggio listellare - Mechanism Slicer cutting board in blockboard beech

Meccanismo Slicer Move in nobilitato come struttura - Mechanism Slicer Move same as carcass



“SLICER”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“SLICER”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE COLONNE COLUMNS DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE Completo di meccanismo per lo scorrimento e presa elettrica (1 schuko e 2 usb) Finiture: piano estraibile in melaminico disponibile nei colori come struttura o in faggio listellare (uso tagliere). Note: carico massimo supportato 30 kg (uniformemente distribuiti) PULL-OUT WORKTOP Complete with sliding mechanism and socket (1 schuko and 2 usb) Finishes: melamine pull-out worktop available in the same colours as carcass or in blockboard beech (use cutting board). Note: load capacity 30 kg (evenly distributed)	Gola Finger rail (Neck-Lux) Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 60

FINITURE SERRANDINA - SHUTTER FINISHES

Doga alluminio microforato - Perforated aluminium slat



- Matt white wind
- Anthracite wind
- Mill gold wind
- Ra-Copper wind
- Mill inox wind
- Bronze brushed wind

Telaio e doga con finiture alluminio in tinta.
Frame and slat with aluminium finishes matching.

Doga laminata Fenix - Laminate Fenix slat finishes



- Nero ingo
- Rosso askja
- Verde brac
- Giallo kasmir
- Azzurro naxos
- Grigio arizona
- Grigio antrim

Telaio verniciato nero e doga nei colori disponibili.
Black coated frame and slat in the available colours.

MECCANISMI DISPONIBILI - AVAILABLE MECHANISMS

SLICER
- piano colore come struttura
  worktop same colour as carcass
- tagliere in faggio listellare
  cutting board in blockboard beech



SLICER MOVE
- piano colore come struttura
  worktop same colour as carcass



N.B.: LA COLONNA DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE COLUMN MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Slicer Box

BASI - BASE UNITS

COLONNE - COLUMNS

PIANO ESTRAIBILE
PULL-OUT WORKTOP



“SLICER BOX” - MODULARITÀ E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“SLICER BOX” - MODULARITY AND OPERATION DETAILS

RIFERIMENTI DIMENSIONALI - OVERALL DIMENSIONS

SLICER BOX - Versione per base
SLICER BOX - Base unit version



SLICER BOX - Versione per colonna
SLICER BOX - Column version



DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Meccanismo Slicer Box per base - Mechanism Slicer Box for base unit

Meccanismo Slicer Box per colonna - Mechanism Slicer Box for column



FINITURE DISPONIBILI - AVAILABLE FINISHES

- COLORE COME STRUTTURA (uso piano d’appoggio)
  BLOCKBOARD BEECH (use worktop)

BASI BASE UNITS	L 60 L 75	08705658 08705659
COLONNE COLUMNS	L 60 L 75	08705653 08705655

- FAGGIO LISTELLARE (uso tagliere)
  BLOCKBOARD BEECH (use cutting board)

BASI BASE UNITS	L 60 L 75	08705668 08705669
COLONNE COLUMNS	L 60 L 75	08705663 08705665

DISPONIBILE PER LE VERSIONE NECK/LUX/BRIDGE/HEAD.
AVAILABLE FOR NECK/LUX/BRIDGE/HEAD VERSIONS.

“SLICER BOX”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“SLICER BOX”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST

Esempio di utilizzo nella base / *Example use in base unit*



Esempio di utilizzo nella colonna / *Example use in column*



VISTA PIANTA
TOP VIEW

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA FRONTALE
FRONT VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE Completo di meccanismo per lo scorrimento e struttura in nobilitato Finiture: piano estraibile in melaminico disponibile nei colori come struttura o in faggio listellare (uso tagliere). Note: carico massimo supportato 30 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 75
PULL-OUT WORKTOP Complete with sliding mechanism and melamine-coated carcass Finishes: melamine pull-out worktop available in the same colours as carcass or in blockboard beech (use cutting board). Note: load capacity 30 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 75

N.B.: LA BASE O COLONNA DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT OR COLUMN MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

“SLICER BOX - MOVE” - MODULARITÀ E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“SLICER BOX - MOVE” - MODULARITY AND OPERATION DETAILS

RIFERIMENTI DIMENSIONALI - OVERALL DIMENSIONS



Fissaggio sul fianco del mobile tramite gli appositi fori già presenti
Fixing on the side of the furniture using the holes already provided

PUÒ ESSERE INSERITO NELLE COLONNE.
DISPONIBILE PER LE VERSIONE NECK/LUX/BRIDGE/HEAD.
CAN BE INSERTED INTO COLUMNS.
AVAILABLE FOR NECK/LUX/BRIDGE/HEAD VERSIONS.

FINITURE DISPONIBILI - AVAILABLE FINISHES

- COLORE COME STRUTTURA (uso piano d'appoggio)
  BLOCKBOARD BEECH (use worktop)

COLONNE COLUMNS	L 60 L 75	08705680 08705682

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS





“SLICER BOX - MOVE”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“SLICER BOX - MOVE”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE Completo di meccanismo per lo scorrimento e struttura in nobilitato Finiture: piano estraibile in melaminico disponibile nei colori come struttura. Note: carico massimo supportato 30 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 75
PULL-OUT WORKTOP Complete with sliding mechanism and melamine-coated carcass Finishes: melamine pull-out worktop available in the same colours as carcass. Note: load capacity 30 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 75

N.B.: LA COLONNA DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE COLUMN MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Slicer Box Dustbin

TAGLIERE ESTRAIBILE SU PATTUMIERA
PULL-OUT CUTTING BOARD ON DUSTBIN



“SLICER BOX” CON PATTUMIERA - MODULARITÀ E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“SLICER BOX” WITH DUSTBIN - MODULARITY AND OPERATION DETAILS

RIFERIMENTI DIMENSIONALI - OVERALL DIMENSIONS



Foro con coperchio rimovibile
Hole with removable cover

Fissato sui fianchi della base tramite gli appositi fori già presenti
Fixing on the sides of the base unit using the holes already provided

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS





TAGLIERE IN FAGGIO LISTELARE SU BASE PATTUMIERA
BLOCKBOARD BEECH CUTTING BOARD ON DUSTBIN BASE UNIT

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- NECK/LUX	L 60	G421560T
	L 75	G421575T
- BRIDGE/HEAD	L 60	E421560T
	L 75	E421575T

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- NECK/LUX	L 60	GB21560T
	L 75	GB21575T
- BRIDGE/HEAD	L 60	EB21560T
	L 75	EB21575T

“SLICER BOX” CON PATTUMIERA- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“SLICER BOX” WITH DUSTBIN- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST

Esempio di utilizzo nella base / Example use in base unit



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE DIMENSION
TAGLIERE ESTRAIBILE SU BASE PATTUMIERA Completo di meccanismo per lo scorrimento e struttura in nobilitato Finiture: tagliere estraibile in faggio listellare. Pattumiere colore orion grau. Note: carico massimo supportato 30 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 75
PULL-OUT CUTTING BOARD ON DUSTBIN BASE UNIT Complete with sliding mechanism and melamine-coated carcass Finishes: pull-out cutting board available in blockboard beech. Dustbins in orion grau colour. Note: load capacity 30 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 75

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Extra

VANO ATTREZZATO CON SERRANDINA
EQUIPPED COMPARTMENT WITH SHUTTER



“EXTRA” - MODULARITÀ DELLE COLONNE E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“EXTRA” - COLUMNS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE COLONNE - COLUMNS MODULARITY



- **NECK/LUX (push-pull)**

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- ANTA DX/SX DOOR RH/LH	H 145 H 217 H 228	G6056801/2 G606680A1/2 G607680A1/2
- ANTA + CASSETTI/CESTONI INTERNI DOOR + INTERNAL DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 145 H 217 H 228	G6056821/2 G6066821/2 G6076821/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- ANTA DX/SX DOOR RH/LH	H 150 H 222	GC055801/2 GC07580A1/2
- ANTA + CASSETTI/CESTONI INTERNI DOOR + INTERNAL DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 150 H 222	GC055811/2 GC075811/2

N.B.: LA GOLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE TIPO “CP-DP-E”
NOTE: FINGER RAIL MUST BE INEVITABLY TYPE “CP-DP-E”

- **BRIDGE/HEAD**

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- ANTA DX/SX DOOR RH/LH	H 145 H 217 H 228	E6056801/2 E606680A1/2 E607680A1/2
- ANTA + CASSETTI/CESTONI DOOR + DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 145 H 217 H 228	E6056810 E6056820 E6066811/2 E6066821/2 E6076811/2 E6076821/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- ANTA DX/SX DOOR RH/LH	H 150 H 222	EC055801/2 EC07580A1/2
- ANTA + CASSETTI/CESTONI DOOR + DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 150 H 222	EC055810 EC055820 EC075811/2 EC075821/2

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano: Bianco - Worktop colour: White



“EXTRA”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“EXTRA”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE COLONNE COLUMNS DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE CON CASSETTO Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura. Porta posate realizzate in faggio listellare fresato. Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60
PULL-OUT WORKTOP WITH DRAWER Complete with sliding mechanism Finishes: melamine worktop available in the same colours as carcass. Cutlery tray is made by milled blockboard beech. Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



1) **BARRA CENTRALE**: completa di 2 montanti + 2 traversi
CENTRAL BAR: including with 2 uprights + 2 crosspieces

2) **BARRE LATERALE PORTA GANCI:** 2 barre L 30 con 3 ganci
HOOK HOLDER SIDE BARS: 2 bars W 30 with 3 hooks

3) **MENSOLA:** 58 x 15 x 0,3 cm (L x P x H)
SHELF: 58 x 15 x 0,3 cm (W x D x H)

4) **SET GANCI:** set di 3 ganci
HOOKS SET: set of 3 hooks

5) **PORTA ROTOLO:** 28,5 x 5 x 12 cm (L x P x H)
ROLL HOLDER: 28,5 x 5 x 12 cm (W x D x H)

FINITURE SERRANDINA - SHUTTER FINISHES

Doga alluminio microforato - Perforated aluminium slat



- Matt white wind
- Anthracite wind
- Mill gold wind
- Ra-Copper wind
- Mill inox wind
- Bronze brushed wind

Telaio e doga con finiture alluminio in tinta.
Frame and slat with aluminium finishes matching.

Doga laminata Fenix - Laminate Fenix slat finishes



- Nero ingo
- Rosso askja
- Verde brac
- Giallo kasmir
- Azzurro naxos
- Grigio arizona
- Grigio antrim

Telaio verniciato nero e doga nei colori disponibili.
Black coated frame and slat in the available colours.

N.B.: LA COLONNA DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE COLUMN MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Roll

MOBILE IN APPOGGIO CON SERRANDINA
FREE-STANDING FURNITURE WITH SHUTTER



“ROLL” - MODULARITÀ DEI PENSILI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“ROLL” - WALL UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DEI PENSILI - WALL UNITS MODULARITY



TABELLA “H” MOBILE (cm)
TABLE “H” FURNITURE (cm)

SP. TOP	H NECK/LUX	H BRIDGE/HEAD
1,2	127,8	130,8
2	127	130
3	126	129
4	125	128

- **NECK/LUX**

MOBILE P 31- FURNITURE D 31

H 125	E299710N
H 126	E299712N
H 127	E299714N
H 127,8	E299716N

MOBILE P 57,5- FURNITURE D 57,5

H 125	E299740N
H 126	E299742N
H 127	E299744N
H 127,8	E299746N

- **BRIDGE/HEAD**

MOBILE P 31- FURNITURE D 31

H 128	E299720B
H 129	E299722B
H 130	E299724B
H 130,8	E299726B

MOBILE P 57,5- FURNITURE D 57,5

H 128	E299750B
H 129	E299752B
H 130	E299754B
H 130,8	E299756B

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS





“ROLL”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“ROLL”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO / MODEL DESCRIPTION	VERSIONE / VERSION	DIMENSIONE PENSILI / WALL UNITS DIMENSION
MOBILE CON SERRANDINA Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture mobile: colori come struttura. Kit luce led disponibile su un fianco o su entrambi i fianchi. Note: per la “versione angolo” è obbligatorio inserire una fascia di compensazione da 5 cm	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60
FURNITURE WITH SHUTTER Complete with sliding mechanism Furniture finishes: same colours as carcass. Led light kit available on one or both sides. Note: filler panel 5 cm is obligatory for “corner version”	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60

FINITURE SERRANDINA - SHUTTER FINISHES

Doga alluminio microforato - Perforated aluminium slat



- Matt white wind (DI SERIE)
- Anthracite wind (DI SERIE)
- Mill gold wind
- Mill inox wind
- Ra-Copper wind
- Bronze brushed wind

Telaio e doga con finiture alluminio in tinta.
Frame and slat with aluminium finishes matching.

Doga laminata Fenix - Laminate Fenix slat finishes



- Nero ingo
- Rosso askja
- Verde brac
- Giallo kasmir
- Azzurro naxos
- Grigio arizona
- Grigio antrim

Telaio verniciato nero e doga nei colori disponibili.
Black coated frame and slat in the available colours.

N.B.: IL PENSILE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE WALL UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Flux Base

TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBE
PULL-OUT TABLE WITH LEGS



“FLUX” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“FLUX” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **NECK/LUX** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

ANTA DOOR	H 717 H 717
L 60	G4222600
L 90	G4222900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

ANTA DOOR	H 807 H 807
L 60	GB222600
L 90	GB222900

- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

ANTA DOOR	H 717 H 717
L 60	E4222600
L 90	E4222900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

ANTA DOOR	H 837 H 837
L 60	EB222600
L 90	EB222900

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano: Visone - Worktop colour: Mink



“FLUX”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“FLUX”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW





DETTAGLIO ZOCCOLO E FONDO BASE
PLINTH AND BOTTOM BASE UNIT DETAIL

Lo zoccolo è montato in posizione più arretrata rispetto allo standard, mentre il fondo della base ha due scassi per lasciare spazio ai piedi del meccanismo in fase di chiusura.
The plinth is mounted further back that standard, while the bottom of the base unit is made with two slots to leave space for the feet of the closing mechanism.

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture piano: melaminico disponibile nei colori come struttura Finitura guide: inox bronzino Finitura gambe: nero opaco verniciato Note: carico massimo supportato 100 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90
PULL-OUT TABLE WITH LEGS With sliding mechanism Worktop finishes: melamine available in the same colours as carcass Guides finish: bronzino stainless steel Legs finish: painted matt black Note: load capacity 100 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Voilà

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA

PIANO ESTRAIBILE CON GAMBE
PULL-OUT WORKTOP WITH LEGS



“VOILA’” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“VOILA’” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE
GUIDES FINISH

• Inox bronzino
• Bronzino stainless steel

FINITURA GAMBE
TABLE LEGS FINISH

• Grigio piombo opaco
• Inox satinato
• Matt lead grey
• Satin stainless steel

CARICO MASSIMO
LOAD CAPACITY

• 100 kg uniformemente distribuiti
• 100 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO
SLIDES TYPE

• Alluminio/Alluminio
• Aluminium/Aluminium

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano: Fenix beige arizona - Worktop colour: Fenix arizona beige



“VOILA’”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“VOILA’”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST

VERSIONE PIANO STANDARD
STANDARD WORKTOP VERSION



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

*distanza minima tra fianco e fine penisola per installazione meccanismo
minimum distance between side and end of peninsula for mechanism installation

VERSIONE PIANO RIBASSATO
LOWERED WORKTOP VERSION

VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

Disponibile per modulistica Neck/Lux/Bridge/Head piedi H 6 e H 13.
Available for Neck/Lux/Bridge/Head modules with plinth H 6 and H 13.

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	FINITURA ESTERNA EXTERNAL FINISH	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION	CODICE CODE No.
PIANO ESTRAIBILE CON GAMBE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: piano estraibile disponibile in laminato ABS1 e Fenix H 2-4 (vedi listino Top Laminato) Carico massimo supportato 100 kg (uniformemente distribuiti)			
		Per Top H 2	
	ABS1	95,5	TABS24357
	Fenix	95,5	TFEN24357
		Per Top H 4	
	ABS1	95,5	TABS44357
	Fenix	95,5	TFEN44357
PULL-OUT WORKTOP WITH LEGS Complete with sliding mechanism Finishes: pull-out worktop available in laminate ABS1 and Fenix H 2-4 (see pricelist Laminate worktop) Load capacity 100 kg (evenly distributed)			

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Dais

PEDANA ESTRAIBILE CON CASSETTO
PULL-OUT PLATFORM WITH DRAWER



“DAIS” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“DAIS” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY



BASE H 25 - BASE UNIT H 25

CASSETTO DRAWER	H 247 (TIP-ON) H 247 (TIP-ON)
L 60	EBL14600
L 90	EBL14900
L 120	EBL15200

In base alla composizione, inserire la base sospesa della modulistica corretta.
Based on the composition, insert the hanging base unit of the right modularity.

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore struttura: Orion grau - Mechanism colour: Orian grau



MODULARITÀ PER ABBINAMENTO BASI
MODULARITY FOR BASE UNIT COMBINATION

- **NECK/LUX** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



BASE H 63 - BASE UNIT H 63

ANTA per modulistica Neck/Lux H 75 DOOR for modularity Neck/Lux H 75	H 597 H 597

BASE H 65 - BASE H 65

ANTA per modulistica Neck/Lux H 84 DOOR for modularity Neck/Lux H 84	H 617 H 617

- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



BASE H 60 - BASE UNIT H 60

ANTA per modulistica Bridge/Head H 72 DOOR for modularity Bridge/Head H 72	H 597 H 597

BASE H 65 - BASE H 65

ANTA per modulistica Bridge/Head H 84 DOOR for modularity Bridge/Head H 84	H 647 H 647

“DAIS”- INGOMBRI E RIFERIMENTI VERSIONI
“DAIS”- TECHNICAL DIMENSIONS AND VERSIONS



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PEDANA ESTRAIBILE CON CASSETTO Completo di meccanismo per lo scorrimento, apertura tip-on Finiture: pedana con finitura antiscivolo Note: carico massimo supportato 150 kg (uniformemente distribuiti)	(Neck-Lux)	60 - 90 - 120
PULL-OUT PLATFORM WITH DRAWER With sliding mechanism, tip-on opening Finishes: platform with non-slip finish Note: load capacity 150 kg (evenly distributed)	(Bridge-Head)	60 - 90 - 120

N.B.: LA BASE NON È DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT NOT AVAILABLE FOR CUSTOM SIZE.

Bow

ASSE DA STIRO ESTRAIBILE
PULL-OUT IRONING BOARD

BASI - BASE UNITS

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA



“BOW” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“BOW” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **NECK/LUX** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

ANTA	H 717
DOOR	H 717
L 45	G4220451/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

ANTA	H 807
DOOR	H 807
L 45	GB220451/2

- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

ANTA	H 717
DOOR	H 717
L 45	E4220451/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

ANTA	H 807
DOOR	H 807
L 45	EB220451/2

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Finiture piano: Multistrato di betulla - Worktop finishes: Birch plywood



“BOW” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“BOW” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
ASSE DA STIRO ESTRAIBILE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: multistrato di betulla fenolico. Piano rivestito con tessuto grigio Note: carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	45
PULL-OUT IRONING BOARD Complete with sliding mechanism Finishes: phenolic birch plywood. Worktop covered with gray cloth Note: load capacity 80 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	45

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Open

LIVING

MOBILE ATTREZZATO CON PIANO A VASISTAS
EQUIPPED FURNITURE WITH FLAP DOOR



“OPEN” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“OPEN” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- **BRIDGE/HEAD** - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



H 48 SOSPESA - HANGING

ANTA	H 477
DOOR	H 477

Melaminico - Melamine

L 90	EBL38190M
L 120	EBL38200M

Laccato opaco - Matt lacquered

L 90	EBL38190L
L 120	EBL38200L

Laccato super opaco - Super matt lacquered

L 90	EBL38190L
L 120	EBL38200L

Impiallacciato - Veneered

L 90	EBL38190I
L 120	EBL38200I

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Finitura mobile: Laccato opaco Nero seppia - Furniture finish: Matt lacquered Cuttlefish ink



MODELLI DISPONIBILI - AVAILABLE MODELS

Melaminico - Melamine
- FA: Tablet, Maxima
- FB: Immagina Plus, Ready
- FC: Unica

Laccato opaco - Matt lacquered
- FA: Shade Lab UV, ColorLab UV
- FB: Shade Lab, Luna, Flavour Liscia, ColorLab

Laccato super opaco - Super matt lacquered
- FA: Shade Lab, ColorLab

Impiallacciato - Veneered
- FA: Luna “A”, Brera Rovere
- FB: Luna “B”, Brera Vintage
- FC: Brera Paulownia, Brera Eucalipto

“OPEN” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“OPEN” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST







VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	DIMENSIONE MOBILE FURNITURE DIMENSION
MOBILE ATTREZZATO CON PIANO A VASISTAS Completo di luce e presa elettrica	90 - 120

Finiture mobile: melaminico, laccato opaco e UV, laccato super opaco e impiallacciato.
Apertura anta push-pull.
Kit luce led con accensione a sfioramento.
Multipresa su mobile dotata di: 1 presa schuko, 1 presa usb-A, 1 presa usb-C

Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)

EQUIPPED FURNITURE WITH FLAP DOOR
Complete with light and socket

Furniture finish: melamine, matt lacquered and UV, super matt lacquered and veneered.
Door with push-pull opening.
Kit led light with touch switch on.
Multiple socket including: 1 sockets schuko, 1 usb-A, 1 usb-C

Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Box Work

PARETE ATTREZZATA CON PIANO ESTRAIBILE
EQUIPPED WALL WITH PULL-OUT WORKTOP



“BOX WORK” - MODULARITÀ E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“BOX WORK” - MODULARITY AND OPERATION DETAILS

RIFERIMENTI DIMENSIONALI - OVERALL DIMENSIONS



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

H 217 L 90 EBL38300B
H 217 L 120 EBL38305B

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

H 222 L 90 EBL38310B
H 222 L 120 EBL38315B

FINITURE EFFETTO MARMO - MARBLE EFFECT FINISHES


kaspio oro finitura flash (opz.6089)
gold kaspio with flash finish


samas finitura urban (opz.3482)
samas with urban finish


marmo olimpo finitura urban (opz.3493)
marmo olimpo with urban finish


portoro finitura velvet2 (opz.6125)
portoro with velvet2 finish

FINITURE EFFETTO LEGNO - WOOD EFFECT FINISHES


bramble finitura alevè (opz.4611)
bramble with alevè finish


noce sinfonia (opz.4625)
symphony walnut


rovere grigio (opz.3264)
grey oak

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



“BOX WORK” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“BOX WORK” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

1) SCHIENALE SUPERIORE
UPPER BACK PANEL
2) SCHIENALE INFERIORE
LOWER BACK PANEL
3) PIANO FISSO + PIANO ESTRAIBILE
FIXED SHELF + PULL-OUT WORKTOP
4) RIPIANO VETRO CON TELAIO ALLUMINIO
GLASS SHELF WITH ALUMINIUM FRAME
5) PRESA ELETTRICA: 1 schuko e 2 usb
SOCKET: 1 schuko and 2 usb
6) ZOCCOLO
PLINTH



VISTA PIANTA
TOP VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	DIMENSIONE DIMENSION
PARETE ATTREZZATA CON PIANO ESTRAIBILE Completo di meccanismo per lo scorrimento e presa elettrica (1 schuko e 2 usb) Schienali: laminato finiture effetto marmo ed effetto legno Piano estraibile: laminato finiture effetto marmo ed effetto legno Ripiano inferiore: vetro con telaio alluminio Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)	90 - 120
PULL-OUT TABLE WITH LEGS FOR NOOK COLUMNS With sliding mechanism Back panels: melamine-coated finishes marble effect or wood effect Pull-out worktop: melamine-coated finishes marble effect or wood effect Lower shelf: glass with aluminium frame Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)	

N.B.: LA COLONNA DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE COLUMN MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

“PENSILE BOX WORK” - MODULARITÀ E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“WALL UNIT BOX WORK” - MODULARITY AND OPERATION DETAILS

RIFERIMENTI DIMENSIONALI - OVERALL DIMENSIONS



SPAZIO DISPONIBILE
Per L 90 cm inserire 1 pensile L 90
Per L 120 cm inserire 2 pensili L 60

AVAILABLE SPACE
For W 90 cm insert 1 wall unit W 90
For W 120 cm insert 2 wall units W 60

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



ANTA VETRO TELAIO ALLUMINIO - GLASS DOOR WITH ALUMINIUM FRAME

FINITURE TELAIO ALLUMINIO - ALUMINIUM FRAME FINISHES

nero (opz.7892)
black

silver dark (opz.9507N)
dark silver

titanio (opz.414V)
titanium

FINITURE VETRO - GLASS FINISHES

vetro extrachiaro
extra-clear glass

vetro bronzo trasparente
transparent bronze glass

vetro fumè trasparente
transparent fumè glass

vetro satinato
satin glass

vetro bronzo satinato
satin bronze glass

vetro fumè satinato
satin fumè glass



“PENSILE BOX WORK” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“WALL UNIT BOX WORK” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA PIANTA
TOP VIEW

COLORE COME STRUTTURA		CREO		LUBE	
		MELAMINICO		MELAMINICO	
H 24 L 60	EPF57160B	H 24 L 60	EPF54160B	H 24 L 60	EPF54160B
H 24 L 90	EPF57190B	H 24 L 90	EPF54190B	H 24 L 90	EPF54190B
H 36 L 60	EPF57260B	H 36 L 60	EPF54260B	H 36 L 60	EPF54260B
H 36 L 90	EPF57290B	H 36 L 90	EPF54290B	H 36 L 90	EPF54290B
H 48 L 60	EPF57360B	H 48 L 60	EPF54360B	H 48 L 60	EPF54360B
H 48 L 90	EPF57390B	H 48 L 90	EPF54390B	H 48 L 90	EPF54390B
		LACCATO UV		MATHERA	
		H 24 L 60	EPF56160B	H 24 L 60	EPF54160B
		H 24 L 90	EPF56190B	H 24 L 90	EPF54190B
		H 36 L 60	EPF56260B	H 36 L 60	EPF54260B
		H 36 L 90	EPF56290B	H 36 L 90	EPF54290B
		H 48 L 60	EPF56360B	H 48 L 60	EPF54360B
		H 48 L 90	EPF56390B	H 48 L 90	EPF54390B
		LACCATO		LACCATO UV	
		H 24 L 60	EPF55160B	H 24 L 60	EPF56160B
		H 24 L 90	EPF55190B	H 24 L 90	EPF56190B
		H 36 L 60	EPF55260B	H 36 L 60	EPF56260B
		H 36 L 90	EPF55290B	H 36 L 90	EPF56290B
		H 48 L 60	EPF55360B	H 48 L 60	EPF56360B
		H 48 L 90	EPF55390B	H 48 L 90	EPF56390B
		IMPIALLACCIATO		LACCATO OPACO	
		H 24 L 60	EPF58160B	H 24 L 60	EPF55160B
		H 24 L 90	EPF58190B	H 24 L 90	EPF55190B
		H 36 L 60	EPF58260B	H 36 L 60	EPF55260B
		H 36 L 90	EPF58290B	H 36 L 90	EPF55290B
		H 48 L 60	EPF58360B	H 48 L 60	EPF55360B
		H 48 L 90	EPF58390B	H 48 L 90	EPF55390B
				IMPIALLACCIATO A	
				H 24 L 60	EPF58160B
				H 24 L 90	EPF58190B
				H 36 L 60	EPF58260B
				H 36 L 90	EPF58290B
				H 48 L 60	EPF58360B
				H 48 L 90	EPF58390B

CREO	LUBE
- MELAMINICO A: Tablet A	- MELAMINICO A: Ready
- MELAMINICO B: Tablet B	- MELAMINICO B: Immagina
- MELAMINICO C: Jey feel	- MELAMINICO C: Unica
- LACCATO UV: Tablet	- MATHERA: Immagina
- LACCATO: Color Lab opaco e super opaco	- LACCATO UV: Immagina
- IMPIALLACCIATO: Tablet Wood	- LACCATO OPACO: Clover, Luna, Oltre
	- IMPIALLACCIATO A: Immagina Wood
	- IMPIALLACCIATO B: Clover A, Luna A
	- IMPIALLACCIATO C: Clover B, Luna B, Oltre

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	DIMENSIONE DIMENSION
PENSILE FOLDING ANTA VETRO SCORREVOLE Completo di attaccaglie a scomparsa	60 - 90

Finiture pensile: colore come struttura, melaminico, laccato e impiallacciato
Anta scorrevole: vetro con telaio alluminio
Note: disponibile kit luce led (vedi listino “Luci”)

FOLDING WALL UNIT WITH SLIDING GLASS DOOR
With concealed hangers

Wall unit finishes: same colour as carcass, melamine, lacquered and veneered
Sliding door: glass with aluminium frame
Note: available led light kit (see “Light” pricelist)

N.B.: IL PENSILE DEVE ESSERE ANCORATO OBBLIGATORIAMENTE TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE WALL UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Rest

MOBILE IN APPOGGIO CON PIANO ESTRAIBILE
FREE-STANDING FURNITURE WITH PULL-OUT WORKTOP



“REST” - MODULARITÀ E DETTAGLI FUNZIONAMENTO
“REST” - MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ - MODULARITY

MOBILE BASSO - SHORT FURNITURE



1. Mobile 1 anta e piano estraibile Furniture with 1 door and pull-out worktop	**Neck:** H 52 L 60 **Bridge:** H 55 L 60	E2520653/4 E2520651/2
2. Fascia laterale Lateral filler panel	**Neck:** H 52 L 5 **Bridge:** H 55 L 5	E278000D E278000C
3. Fascia inferiore Lower filler panel	**Neck/Bridge:** H 5 L 65	E2882300

MOBILE ALTO v.1 - HIGH FURNITURE v.1



1. Mobile 1 anta e piano estraibile Furniture with 1 door and pull-out worktop	**Neck:** H 124 L 60 **Bridge:** H 127 L 60	E2520657/8 E2520655/6
2. Fascia laterale Lateral filler panel	**Neck:** H 124 L 5 **Bridge:** H 127 L 5	E278000E E278000F
3. Fascia inferiore Lower filler panel	**Neck/Bridge:** H 5 L 65	E2882300

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS





“REST” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“REST” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST

MOBILE ALTO v.2 (ANGOLO) - HIGH FURNITURE v.2 (CORNER)



1. Mobile 2 ante con pannello fisso e piano estraibile Furniture with 2 doors with fixed panel and pull-out worktop	**Neck:** H 124 L 60 **Bridge:** H 127 L 60	E2520663/4 E2520661/2
2. Fascia laterale Lateral filler panel	**Neck:** H 124 L 5 **Bridge:** H 127 L 5	E278000E E278000F
3. Fascia inferiore Lower filler panel	**Neck/Bridge:** H 5 L 65	E2882300



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE MOBILE FURNITURE DIMENSION
MOBILE REST IN APPOGGIO SU BASE ANGOLO Completo di piano estraibile “Slicer Box-Move”	Neck-Bridge	L 65

Finiture mobile: vedere sistema grafico 3 Cad Evolution per modelli disponibili.
Apertura anta push-pull.
Finiture piano estraibile: in melaminico disponibile nei colori come struttura (vedi sezione “Slicer Box-Move”).
Luce disponibile su cielo per mobile basso e su tramezzo per mobile alto (vedi disegni).
Note: carico massimo supportato 30 kg su piano estraibile (uniformemente distribuiti)

REST FREESTANDING FURNITURE ON CORNER BASE UNIT
Complete with pull-out worktop “Slicer Box-Move”

Furniture finishes: see the 3 Cad Evolution graphic system for available models.
Door with push-pull opening.
Pull-out worktop finishes: melamine, available in the same colours as carcass (see the ‘Slicer Box-Move’ section).
Led light is available on the top panel for short furniture and on the intermediate panel for high furniture (see drawings).
Note: load capacity 30 kg for pull-out worktop (evenly distributed)

N.B.: IL MOBILE DEVE ESSERE ANCORATO OBBLIGATORIAMENTE AI MOBILI ADIACENTI CON LA FERRAMENTA IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE FUORI MISURA.
NOTE: THE FURNITURE MUST BE SECURED TO ADJACENT PIECES OF FURNITURE USING THE FITTINGS SUPPLIED. NOT AVAILABLE IN CUSTOM SIZES.

Sistemi scorrevoli
Sliding systems

Glide

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP



“GLIDE” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO
“GLIDE” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE
GUIDES FINISH

• Anodizzato naturale - Grigio satinato
• Anodized aluminium - Satin gray

CARICO MASSIMO
LOAD CAPACITY

• 80 kg equamente distribuiti
• 80 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO
SLIDES TYPE

• Cuscinetti a sfera
• Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano scorrevole : Alabastro - Sliding worktop colour: Alabastro
Versione penisola: Glide SX POSTERIORE - Version of peninsula: Glide LH REAR



“GLIDE” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“GLIDE” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



TABELLA DIMENSIONE “L”
TABLE SIZE “L”

SP. FIANCO	L
1,2	91,1
1,8	91,7
2	91,9
2,2	92,1
2,4	92,3
3	92,9
7,5	97,4

(misure in cm)
(size in cm)



VERSIONI
VERSIONS



ATTENZIONE:
- LO SCORRIMENTO DELLA PENISOLA È DIAGONALE. È possibile installare le guide solamente in un'unica direzione: destra o sinistra
- IN TUTTE LE SOLUZIONI INSERIRE SEMPRE IL FIANCO DI FINITURA LATERALE
- PER LA VERSIONE AD ISOLA FISSARE SEMPRE LE BASI TRA LORO
- È OBBLIGATORIO INSERIRE UNA COMPOSIZIONE DI BASI P 57,5+31 NELLA PARTE SOTTOSTANTE LA PENISOLA

ATTENTIONS:
- THE PENINSULA SLIDING DIRECTION IS DIAGONAL. It is possible to install the guides in only one direction: right or left side
- INSERT ALWAYS LATERAL FINISHING SIDE IN ALL SOLUTIONS
- IN THE ISLAND SOLUTION, FIX ALWAYS THE BASE UNITS AMONG THEMSELVES
- BELOW THE PENINSULA IT IS REQUIRED TO INSERT A COMPOSITION OF BASE UNITS D 57,5+31

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	FINITURA ESTERNA EXTERNAL FINISH	CODICE CODE No.
PENISOLA GLIDE H 7,5 P 95,5 L da 91,1 a 97,4 Completo di meccanismo per lo scorrimento	Laminato* Laminate	TIM9LQ955
Finiture: piano folding disponibile in laminato*, Fenix, impiallacciato e Wood. Carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti)	Fenix	TIM9FQ955
	Impiallacciato (Flavour/Clover/Luna) Veneered	TIM9IQ955
GLIDE PENINSULA H 7,5 D 95,5 W from 91,1 to 97,4 Complete with sliding mechanism	Impiallacciato (Oltre) Veneered	TIM9IQ955
Finishes: available folding worktop in laminate, Fenix, veneered and Wood. Load capacity 80 kg (evenly distributed)	Wood	TIM9IQ955

*per le finiture disponibili vedi sezione “Penisole squadrate” nel listino Top laminato
see section “Squared peninsulas” in the Laminate worktop price list for available finishes

N.B.: IL PIANO SCORREVOLE NON COPRE EVENTUALI ELETTRODOMESTICI PRESENTI NELLE BASI. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: SLIDING WORKTOP DON’T HIDE ANY APPLIANCES PRESENT IN THE BASE UNITS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Corner

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP

BASI - BASE UNITS

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA



“CORNER” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO
“CORNER” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE
GUIDES FINISH

• Inox bronzino
• Bronzino stainless steel

CARICO MASSIMO
LOAD CAPACITY

• 60 kg equamente distribuiti
• 60 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO
SLIDES TYPE

• Cuscinetti a sfera
• Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano scorrevole: Fenix castoro - Sliding worktop colour: Fenix beaver
Versione penisola: Corner DX - Version of peninsula: Corner RH



“CORNER” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“CORNER” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



TABELLA DIMENSIONE “L”
TABLE SIZE “L”

SP. FIANCO	L
0 (senza fianco)	89,8
1,2	91
1,8	91,6
2	91,8
2,2	92
2,4	92,2
3	92,8
7,5	97,3

(misure in cm)
(size in cm)





VISTA LATERALE
SIDE VIEW



VERSIONE DX
RH VERSIONS



VERSIONE SX
LH VERSIONS

ATTENZIONE:
- **LO SCORRIMENTO DELLA PENISOLA È DIAGONALE.** È possibile installare le guide solamente in un’unica direzione: **destra o sinistra**

INSTRUCTIONS:
- **THE PENINSULA SLIDING DIRECTION IS DIAGONAL.** It is possible to install the guides in only one direction: **right or left side**

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	FINITURA ESTERNA EXTERNAL FINISH	CODICE CODE No.
PENISOLA CORNER H 7,5 P 61 L da 91 a 97,3 Completo di meccanismo per lo scorrimento	Laminato* Laminate	TIM9RL611/2
Finiture: piano folding disponibile in laminato*, Fenix, impiallacciato e Wood. Carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti)	Fenix	TIM9RF611/2
	Impiallacciato (Flavour/Clover/Luna) Veneered	TIM9RI611/2
CORNER PENINSULA H 7,5 D 61 W from 91 to 97,3 With sliding mechanism	Impiallacciato (Oltre) Veneered	TIM9RI611/2
Finishes: available folding worktop in laminate, Fenix, veneered and Wood. Load capacity 80 kg (evenly distributed)	Wood	TIM9RI611/2

*per le finiture disponibili vedi sezione “Penisole squadrate” nel listino Top laminato
see section “Squared peninsulas” in the Laminate worktop price list for available finishes

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Quick

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP



“QUICK” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO
“QUICK” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE
GUIDES FINISH

• Anodizzato naturale - Grigio satinato
• Anodized aluminium - Satin gray

CARICO MASSIMO
LOAD CAPACITY

• 80 kg equamente distribuiti
• 80 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO
SLIDES TYPE

• Cuscinetti a sfera
• Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano scorrevole: Rovere fumè - Sliding worktop colour: Smoked oak



“QUICK”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“QUICK”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

*N.B.: NELLA PARTE SOTTOSTANTE LA PENISOLA È OBBLIGATORIO INSERIRE UNA COMPOSIZIONE DI BASI P 57,5 + P 31
NOTE: BELOW THE PENINSULA IT IS REQUIRED TO INSERT A COMPOSITION OF BASE UNITS D 57,5 + D 31

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	FINITURA FINISH	CODICE CODE No.
PIANO SCORREVOLE SU TOP Completo di meccanismo per lo scorrimento	Laminato Laminate	TIM8LQ955
Finiture: piano disponibile nelle finiture laminato, Fenix, impiallacciato e Wood. Note: carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti)	Fenix	TIM8FQ955
	Impiallacciato (Flavour/Clover/Luna) Veneered	TIM8IQ955
SLIDING TABLE WORKTOP With sliding mechanism	Impiallacciato (Oltre) Veneered	TIM8IQ955
Finishes: worktop finishes available laminate, Fenix, veneered and Wood. Note: load capacity 80 kg (evenly distributed)	Wood	TIM8IQ955

Maggiorazione per installazione su top ceramici/compositi/graniti e marmi Surcharge for placement on worktops ceramic/composite/granite and marble	T9FSC

N.B.: PIANO SCORREVOLE NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA. NON È POSSIBILE INSTALLARE ELETTRODOMESTICI NELLE BASI INFERIORI
NOTE: SLIDING WORKTOP NOT AVAILABLE FOR CUSTOM SIZES. IT IS NOT POSSIBLE TO INSTALL APPLIANCES ON THE LOWERED BASE UNITS

Swift

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP



“SWIFT” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO
“SWIFT” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE
GUIDES FINISH

- Anodizzato naturale - Grigio satinato
- Anodized aluminium - Satin gray

CARICO MASSIMO
LOAD CAPACITY

- 80 kg equamente distribuiti
- 80 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO
SLIDES TYPE

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano scorrevole: Bronzo doha - Sliding worktop colour: Bronzo doha



“SWIFT” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“SWIFT” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



* DISTANZA MINIMA DEL FORO DAL BORDO DELLA BASE
MINIMUM DISTANCE OF HOLE FROM THE BASE UNIT EDGE

VISTA PIANTA
TOP VIEW



TIPOLOGIA DI FIANCO UTILIZZABILE - TYPE SIDE AVAILABLE



VERSIONE 1: FIANCO RIALZATO - 1 LATO
VERSION 1: RAISED SIDE - 1 SIDE

VERSIONE 2: FIANCO RIFINITURA - 1 LATO
VERSION 2: COVER SIDE - 1 SIDE

N.B.: NELLA PARTE SOTTOSTANTE LA PENISOLA È OBBLIGATORIO INSERIRE UNA COMPOSIZIONE DI BASI P 57,5 + P 34,5
NOTE: BELOW THE PENINSULA IT IS REQUIRED TO INSERT A COMPOSITION OF BASE UNITS D 57,5 + D 34,5

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	FINITURA FINISH	CODICE CODE No.
PIANO SCORREVOLE SU TOP Completo di meccanismo per lo scorrimento	Laminato Laminate	TIM7LQ985
Finiture: piano disponibile nelle finiture laminato, Fenix, impiallacciato e Wood. Note: carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti). Tra elettrodomestici e fondo penisola è disponibile 1 cm di spazio.	Fenix	TIM7IQ985
	Impiallacciato (Flavour/Clover/Luna) Veneered	TIM7IQ985
SLIDING TABLE WORKTOP With sliding mechanism	Impiallacciato (Oltre) Veneered	TIM7IQ985
Finishes: worktop finishes available laminate, Fenix, veneered and Wood. Note: load capacity 80 kg (evenly distributed). Available space 1 cm between appliances and the bottom peninsula.	Wood	TIM7FQ985



N.B.: obbligatorio l’inserimento gruppo rubinetto periscopico
Note: obligatory insert periscope group tap

N.B.: PIANO SCORREVOLE NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA. È POSSIBILE INSTALLARE SOLO DUE ELETTRODOMESTICI NELLE BASI INFERIORI
NOTE: SLIDING WORKTOP NOT AVAILABLE FOR CUSTOM SIZES. IT IS POSSIBLE TO INSTALL ONLY TWO APPLIANCES ON THE LOWERED BASE UNITS

Line-N

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP



“LINE-N” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO
“LINE-N” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE
GUIDES FINISH

• Anodizzato naturale - Grigio satinato
• Anodized aluminium - Satin gray

CARICO MASSIMO
LOAD CAPACITY

• 60 kg equamente distribuiti
• 60 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO
SLIDES TYPE

• Cuscinetti a sfera
• Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano scorrevole: Rovere moscato - Sliding worktop colour: Moscato oak



“LINE-N” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“LINE-N” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



* DISTANZA MINIMA DAL BORDO
MINIMUM DISTANCE FROM THE EDGE



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

N.B.: NELLA PARTE SOTTOSTANTE LA PENISOLA È OBBLIGATORIO INSERIRE UNA COMPOSIZIONE DI BASI P 57,5 + P 31
NOTE: BELOW THE PENINSULA IT IS REQUIRED TO INSERT A COMPOSITION OF BASE UNITS D 57,5 + D 31

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	FINITURA FINISH	CODICE CODE No.
PIANO SCORREVOLE SU TOP Completo di meccanismo per lo scorrimento	Laminato Laminate	TIM67L955
Finiture: piano disponibile nelle finiture laminato, Fenix, impiallacciato e Wood. Note: carico massimo supportato 60 kg (uniformemente distribuiti). Tra elettrodomestici e fondo penisola è disponibile 1 cm di spazio	Fenix	TIM67F955
	Impiallacciato (Flavour/Clover/Luna) Veneered	TIM67I955
SLIDING TABLE WORKTOP With sliding mechanism	Impiallacciato (Oltre) Veneered	TIM67I955
Finishes: worktop finishes available laminate, Fenix, veneered and Wood. Note: load capacity 60 kg (evenly distributed). Available space 1 cm between appliances and the bottom peninsula.	Wood	TIM67I955

N.B.: PIANO SCORREVOLE NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA. È POSSIBILE INSTALLARE UN SOLO ELETTRODOMESTICO NELLA BASE INFERIORE
NOTE: SLIDING WORKTOP NOT AVAILABLE FOR CUSTOM SIZES. IT IS POSSIBLE TO INSTALL ONLY ONE APPLIANCE ON THE LOWERED BASE UNIT