

GRUPPOLUBE



**Whirlpool**

2025



## Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo



Perché è la migliore di tutte.

Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola,  
ce lo dicono in tutte le lingue del mondo  
ogni volta che la provano.

**La cucina italiana** racconta grandi storie,  
quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina.  
La storia della grande **tradizione italiana  
delle cucine** unita all'innovazione di uno dei  
**maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo**  
che in **Italia** ha il suo **ufficio regionale**, siti industriali  
ai quali si aggiunge tutta l'economia generata dall'indotto.



**La cucina italiana** è bellissima da vedere,  
usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile.

**La cucina italiana** è fatta di uomini e donne:  
quelli che la progettano, quelli che la assemblano,  
quelli che te la portano a casa.  
Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone,  
che lavorano tutto il giorno per inventarsi  
sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello,  
qualcosa di più, qualcosa di nuovo:  
cucine sempre all'altezza della Cucina Italiana.



**La cucina italiana** cuoce sui nostri fornelli,  
nei nostri **forni**, sui nostri **piani a induzione**.  
Ha sempre qualcosa che bolle in pentola,  
e tanta carne al fuoco.

**La cucina italiana** conserva anche l'eccellenza  
e la tradizione del nostro cibo.



Per questo la amiamo.

Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**,  
è il momento di dimostrarlo.

**A partire dalla tua nuova cucina.**



**MIGLIORIAMO IL BENESSERE  
DEL CONSUMATORE,  
MA ANCHE DEL PIANETA.**



## Efficienza energetica significa risparmio economico!

Whirlpool informa i suoi consumatori riguardo il **reale risparmio in bolletta** che si può ottenere con l'acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica comparato con una classe energetica inferiore.

Grazie a **Youreko**, è possibile confrontare i costi energetici del consumo di ogni elettrodomestico<sup>1</sup>.

youreko

Un tool europeo che ti permette di comprendere il reale beneficio economico che puoi ottenere acquistando un elettrodomestico ad alta efficienza energetica.

### Come funziona?

- Il tool prende in considerazione i prodotti presenti nei siti dei retailer e produttori.
- Viene calcolato il costo energetico nel ciclo di vita di ogni prodotto.
- Il costo energetico del prodotto selezionato viene confrontato con prodotti equivalenti per facilitare la scelta di acquisto.

### I risultati ottenuti tengono conto dei seguenti fattori:

consumo di energia elettrica; utilizzo medio; vita media del prodotto; tariffa media; incremento medio annuo del costo dell'energia elettrica.

<sup>1</sup> Valido per le categorie: frigorifero, lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice.




**RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A WHIRLPOOL<sup>2</sup>**

PRODOTTO	CATEGORIA	A ↑ G ↓ F	A ↑ G ↓ E	A ↑ G ↓ D	A ↑ G ↓ C	A ↑ G ↓ B	A ↑ G ↓ A
	Frigorifero Total No Frost 60cm		Risparmio: <b>716€</b>	Risparmio: <b>964€</b>	Risparmio: <b>1.162€</b>		
	Frigorifero 75cm Statico		Risparmio: <b>413€</b>				
	Frigorifero Total No Frost 75cm		Risparmio: <b>407€</b>	Risparmio: <b>517€</b>			
	Lavastoviglie 60cm		Risparmio: <b>93€</b>	Risparmio: <b>185€</b>	Risparmio: <b>278€</b>	Risparmio: <b>313€</b>	Risparmio: <b>459€</b>
	Lavastoviglie 40cm		Risparmio: <b>74€</b>		Risparmio: <b>74€</b>		

**RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A WHIRLPOOL**

Migliore è la classe energetica, maggiore è il risparmio!


Vediamo  
alcuni esempi<sup>2</sup>:

**Lavastoviglie 60cm**


**Risparmio energetico**

**+93€**

Rispetto alla meno efficiente della categoria

**Lavastoviglie 60cm**


**Risparmio energetico**

**+459€**

Rispetto alla meno efficiente della categoria

<sup>2</sup> Fonte indipendente Youreko. Calcolo all'8/11/2024 sui seguenti prodotti: FRIGORIFERI - WHC18 T574 P, WHC18 T573, WHC18 T122, SP40 810 2, WH SP70 T122, WH SP70 T121 / LAVASTOVIGLIE - W71 HT58 T, WIO 3O41 PL, WIC 3C33 F, WIC 3C26 F, WSIO 3T223 PCE X, WSIC 3M27.

Risparmio energetico calcolato comparando i costi energetici della vita utile di questo prodotto rispetto al prodotto meno efficiente del mercato basandosi sul consumo energetico del programma eco rispetto ai seguenti parametri:

- FRIGORIFERO: vita media del prodotto di 17 anni (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat)

- LAVASTOVIGLIE: vita media del prodotto di 11 anni (fonte: Energy Saving Trust); utilizzo medio di 5,5 cicli a settimana (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat).

Costi e risparmi possono variare in base alle fonti utilizzate nel calcolo e all'utilizzo effettivo.

Maggiori informazioni su [www.whirlpool.it/youreko](http://www.whirlpool.it/youreko)



**REGISTRA  
IL TUO  
PRODOTTO  
PER**

**10**

**ANNI DI SERVIZI DI  
RIPARAZIONE CON  
RICAMBI GRATIS**

## **REGISTRAZIONE NECESSARIA!**

Registra il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto dell'elettrodomestico e, dopo la scadenza della garanzia legale, **in caso di guasto, per 10 anni hai la facoltà di acquistare servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario che non prevedono il costo del ricambio.** Servizio offerto da European Appliances Italy S.r.l. Il prezzo del servizio di riparazione è variabile nel tempo. Per conoscere il prezzo del servizio attualmente vigente chiamare il numero European Appliances Italy S.r.l. o consultare la pagina web del sito [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

Registrare il prodotto è semplice:



**CHIAMA IL NUMERO  
GRATUITO  
800 729 141\***



**REGISTRALO**  
entro 60 giorni  
dalla data di acquisto



**RILASSATI**  
e goditi i tuoi  
vantaggi

\* Numero di telefono di Servizi Domestic & General S.r.l., nostro partner di servizi. Se sei interessato, Servizi Domestic & General ti offrirà estensioni di assistenza per il tuo elettrodomestico. Per conoscere le modalità con cui European Appliances Italy S.r.l. e Servizi Domestic & General Italia S.r.l. trattano i tuoi dati, visita il sito [www.domesticandgeneral.com/partner-privacy](http://www.domesticandgeneral.com/partner-privacy) o seleziona la relativa opzione chiamando il numero dedicato.



# Whirlpool Service

Affidarsi non è sempre facile, ma noi di Whirlpool Service, vogliamo davvero **farti sentire al sicuro** garantendoti **la professionalità e la qualità** dell'originale.

Solo con l'esperienza e la formazione che la casa madre può garantire, hai la sicurezza di affidarti ad un **team qualificato di professionisti**.

Il Call Center e i nostri tecnici ascoltano ogni tua esigenza e ti accompagnano passo passo.

**La tua soddisfazione è la nostra missione.**

**70%**

Degli interventi chiusi in prima visita

**Oltre 20%**

Chiamate risolte telefonicamente

**80%**

Degli appuntamenti fissati nelle 48h

**+240**

Centri Assistenza in tutta Italia

**Il consumatore può contattare il call center in diverse modalità.**



**02.20.30\***

Call Center Italiano.  
Attivo 7 giorni su 7.



Completa autonomia nella gestione dell'assistenza.



BOOKING  
ON LINE



CHAT



EMAIL



WHATSAPP



Oltre 800 tecnici autorizzati a tua disposizione



## CALL CENTER TUTTO ITALIANO

**☎ 02.20.30\***

Più di **100 operatori esperti** con più di **1000 ore di formazione all'anno**, per offrire sempre il servizio migliore.

Al fianco del nostro **CONSUMATORE**

Il nostro vuole essere un legame forte, autentico e capace di ascoltare e **soddisfare le esigenze del consumatore** nel tempo, andando oltre i benefici dei nostri prodotti e servizi.

Professionalità **100% ITALIANA**

Rivolgersi al nostro **centro assistenza autorizzato** significa avere la garanzia di essere seguiti da professionisti esperti.

Un cuore grande **70.000 m<sup>2</sup>**

Il nostro **magazzino ricambi**, un polo logistico europeo con sede in Italia, sempre vicino ai nostri clienti, ovunque si trovino.



\* Al costo di una chiamata da rete fissa secondo il piano tariffario del proprio operatore





# INDICE

## LINEE ESTETICHE

12 

01 

## FORNI

20 

## PIANI COTTURA A GAS

110 

02 

## FRIGORIFERI E CONGELATORI

129 

## CANTINETTE

166 

## ACCESSORI

199 

## TECNOLOGIA 6° SENSO

18 

## COMPATTI, MICROONDE E CASSETTI

46 

03 

## LAVASTOVIGLIE

171 

## PIANI COTTURA A INDUZIONE

82 

04 

## LAVATRICI E LAVASCIUGA

195 

# W Collection

## **W11**

Design e prestazioni straordinarie.

W11 è una linea progettata per le raffinate cucine minimaliste. La bellezza luminosa del vetro si fonde con gli altri elementi per finiture straordinariamente eleganti. Sensori e funzioni innovativi ti consentono di utilizzare in modo intuitivo ogni prodotto e i display ti assistono passo dopo passo per risultati sorprendenti sempre.





# W Collection

## **W9**

Eleganza e stile.

Gli elettrodomestici da incasso W9 sono caratterizzati da un design minimalista e da una tecnologia innovativa. Dotati di funzioni intuitive, semplici da utilizzare, tutti gli elettrodomestici della linea W9 presentano un design perfettamente coordinato per un look esclusivo ed elegante.

# W Collection **W7**

Scopri un classico senza tempo.

La moderna linea W7 presenta elettrodomestici da incasso dalle linee pure ed essenziali, in acciaio lucido e vetro progettati per armonizzarsi perfettamente con gli arredi degli ambienti moderni. L'estetica è valorizzata dalla tecnologia all'avanguardia con funzioni intuitive e soluzioni intelligenti.





# W Collection

## W5

Linea dal design futuristico e dalle prestazioni eccezionali.

Progettata per le cucine moderne e corredate di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Dotati dell'innovativa *Tecnologia 6° SENSO*, i forni W5 possono essere impostati con tre semplici gesti per risultati perfetti. Massima flessibilità e semplicità di utilizzo con un look distintivo e finiture originali.

# Linea **Elements**

Eleganza e prestazioni uniche.

Elements, un'armonia di linee e forme perfetta per le cucine moderne.

Forno, microonde e piano cottura: un set completo di eleganza e funzionalità. La bellezza essenziale del vetro si fonde con la determinazione dell'acciaio, dando vita a finiture ricercate, per un'estetica al passo con i tempi.





# Una cucina fuori dagli schemi

Whirlpool presenta **Space 400 Total No Frost**, una soluzione evolutiva per la gestione dello spazio che ha rivoluzionato il mercato degli elettrodomestici da incasso. Con i suoi 400lt in 70cm, **Whirlpool Space400** ha imposto un nuovo standard in cucina: una risposta concreta per coloro che desiderano un frigorifero da incasso più capiente. Finalmente un frigorifero in cui c'è spazio per tutto e ogni alimento ha il suo posto.

Inoltre il forno **Space75** con estetica W Collection W7, con i suoi 89lt di capacità e 75cm in larghezza, offre non soltanto uno spazio eccezionale ma rappresenta insieme a Space400 **un'abbinata ideale per una cucina fuori dagli schemi.**



# Tecnologia **6° SENSO**

Il senso del benessere.

La nostra *Tecnologia 6° SENSO*, simbolo distintivo di Whirlpool, è la forza trainante di ogni elettrodomestico, aiutando a **semplificare la tua vita quotidiana** e a **promuovere il tuo benessere a casa**.

Integrata con attenzione in ciascuno dei nostri elettrodomestici, la nostra innovativa *Tecnologia 6° SENSO* permette un **controllo superiore, assistenza intelligente e opzioni di gestione automatizzata** rendendo le faccende domestiche semplici e garantendo risultati sempre perfetti.

Occupandosi delle attività quotidiane con precisione e facilità, il **6° SENSO** semplifica la vita a casa, permettendoti di concentrare tempo e energie su ciò che conta davvero.





**Assistenza intelligente e prestazioni avanzate, progettate per il tuo benessere.**

La *Tecnologia 6° SENSO* comprende le tue esigenze e potenzia gli elettrodomestici Whirlpool di alta qualità per offrire risultati eccezionali, senza sforzo.


Dalle ricette assistite cucinate alla perfezione, al rilevamento del livello di sporco sulle stoviglie, fino al controllo automatico della temperatura sul piano cottura, il **6° SENSO** elimina la fatica di ogni giorno, consentendo a tutti di rimanere concentrati sui propri percorsi di benessere.



# 01 Cottura

Vivere un'esperienza appagante in cucina è sempre possibile grazie ad elettrodomestici innovativi con funzioni intuitive, progettate per assistere tutti in ogni fase del processo di cottura. Il loro design premium contribuisce alla creazione di un ambiente integrato e armonioso.

# Gamma FORNI



## W11 - W9

TOUCHSCREEN COLORI

162 FUNZIONI

STEAMSENSE+

SENSORE UMIDITÀ

FLEXICLEAN:  
PIROLISI + IDROLISI

PIZZA 310°

6° SENSO

AIR FRY

CONNETTIVITÀ

## W7

DISPLAY FULL TOUCH

69 FUNZIONI

STEAMSENSE

FLEXICLEAN:  
PIROLISI + IDROLISI

PIZZA 310°

6° SENSO

AIR FRY

FOOD SENSING PROBE



## W5

DISPLAY LCD / MANOPOLA

CENTRALE

17 FUNZIONI

STEAM +

FLEXICLEAN:  
PIROLISI + IDROLISI

PIZZA 310°

6° SENSO

## ELEMENTS

DISPLAY DIGITALE  
CON MANOPOLE

11 FUNZIONI

STEAM +

FLEXICLEAN:  
PIROLISI + IDROLISI





### **Cook4**

La funzione **Cook4** offre un livello di flessibilità straordinario che consente **di cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente** senza mescolare i sapori o gli aromi. Quando la funzione è attivata, il potente elemento riscaldante e il sistema di distribuzione dell'aria, lavorano insieme per riscaldare uniformemente la cavità del forno e ricircolare costantemente l'aria, garantendo risultati eccezionali e un risparmio energetico.



### **AirFry**

Una funzione dedicata per cucinare una vasta gamma di alimenti, dalle patatine fritte al pollo fritto e alle verdure, ottenendo **fino al 50% di grassi in meno<sup>2</sup>** rispetto alla frittura ad immersione tradizionale. **Risultati croccanti e gustosi** sono garantiti grazie alla precisa distribuzione dell'aria calda in combinazione con un'apposita teglia lavabile in lavastoviglie.



### **FlexiClean**

Due opzioni di auto-pulizia senza pensieri, che rendono la pulizia dopo la cottura un gioco da ragazzi. **SmartClean** utilizza il vapore per ammorbidire i residui di cibo, che possono poi essere facilmente rimossi con un panno. La pulizia **Pirolitica** utilizza l'alta temperatura per trasformare il grasso in cenere, che può essere facilmente rimossa.



**Per dettagli completi sulle correlazioni tra le funzionalità e le gamme, fare riferimento al grafico di allineamento delle gamme.**

## Finitura



Nero



Grigio Stardust Opaco



Nero



Grigio Stardust Opaco



Grigio Stardust Lucido



Inox



Shitake



Bianco



Grigio Stardust Lucido



Inox



Shitake




Bianco


## Display




TouchScreen colori 3.5", Connesso



Display full touch





Display LCD




Manopola Centrale

**Per dettagli completi sulle correlazioni tra le funzionalità e le gamme, fare riferimento al grafico di allineamento delle gamme.**




**Gallery 60cm** | *Forno + Forno compatto con Microonde + Cassetto*



**Colonna 60cm** | *Forno compatto con Microonde + Forno*

Per dettagli completi sulle correlazioni tra le funzionalità e le gamme, fare riferimento al grafico di allineamento delle gamme.



**Gallery 60cm** | *Forno + Cantinetta per vino*



**Gallery 45cm** | *Forno + Cantinetta per Vino + Cassetto*

Per dettagli completi sulle correlazioni tra le funzionalità e le gamme, fare riferimento al grafico di allineamento delle gamme.

**GAMMA PRODOTTI**

**LINEA W COLLECTION**



**WOI118HT2SBA**

Forno multifunzione - W11



**WOI118PT2SSMA**

Forno multifunzione - W11



**WOI9P8HT2SBA**

Forno multifunzione - W9



**WOI7A8FPT1SSGA**

Forno multifunzione - W7



**WOI78PT1SSGA**

Forno multifunzione - W7



**WOI78HT1SSGA**

Forno multifunzione - W7



**WOI7A8HT2SBA**

Forno multifunzione - W7



**WOI7A8HT0SXA**

Forno multifunzione - W7



**WOI78PT1SXA**

Forno multifunzione - W7



**WOI78PT1SBA**

Forno multifunzione - W7



**WOI78HT1SBA**

Forno multifunzione - W7



**WOI78HT1SXA**

Forno multifunzione - W7



**WOI781PU0SXA**

Forno multifunzione - W7



**WOI78HU0SXA**

Forno multifunzione - W7



**WOI5S8PM2SEA**

Forno multifunzione - W5



**WOI5S8PM2SWA**

Forno multifunzione - W5

## LINEA W COLLECTION



**WO15S8PM0SBA**  
Forno multifunzione - W5



**WO15S8HM0SXA**  
Forno multifunzione - W5

## LINEA ELEMENTS



**OMSK58HU1SX**  
Forno Multifunzione



**OMK58HU1B**  
Forno Multifunzione



**OMK58HU0X**  
Forno Multifunzione



**OMK38HU0B**  
Forno Multifunzione



**OMK38HU0X**  
Forno Multifunzione

## SPACE75



**W7 OM75**  
Forno 75cm multifunzione - W7

## FORNI DA 90CM



**MSA K5V IX WH**  
Forno da 90cm - MultiCook 8

## Riempilogo Gamma Prodotti

---



**Menu 6° Senso** *Ricette Automatiche*



**Food Sensing** *Probe*



**SteamSense+**



**Active Steam** *Control*



**Sous Vide**



**SteamSense**



**Steam+**



**Cook4**



**Cook3**



**AirFry**



**Pizza 310°C**



W11 / W9



W7



W5



Elements



Space 75



90cm





NEW

**WOI118HT2SBA**  
FORNO MULTIFUNZIONE - W11



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Connettività da remoto - **6th Sense Live App**
- Maniglia integrata
- Finitura Nero

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 98 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Funzione autopulente SmartClean
- **Air Fry**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura rallentata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

**ABBINAMENTI MWO**

- **WCW1107HTSB, WCT11A9FHTSB, WCS11A9FHTSBA**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI118HT2SBA	072460H1A



NEW

**WOI118PT2SSMA**  
FORNO MULTIFUNZIONE - W11



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Connettività da remoto - **6th Sense Live App**
- Finitura grigio Stardust opaco

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 101 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- **FlexiClean**
- **Air Fry**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura rallentata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

**ABBINAMENTI MWO**

- **WCW1107FHTSSM, WCT11A9FHTSSMA, WCS11A9FHTSSMA**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI118PT2SSMA	072460H1B





Disponibile da giugno

**WOI9P8HT2SBA**

FORNO MULTIFUNZIONE - W9

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Connettività da remoto - **6th Sense Live App**
- Finitura Nero

**FUNZIONI DI COTTURA**

- SteamSense+
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 162 funzioni totali
- Cottura sottovuoto (Sous Vide)
- Active Steam Control
- **Pizza 310°**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Funzione autopulente SmartClean
- **Air Fry**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A++
- Cavità 73 L
- Chiusura rallentata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Capacità serbatoio acqua: 0.5 L

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia per cottura a vapore, teglia Air Fry

**ABBINAMENTI MWO**

- **WCW9O7PHTSB, WCT9A9PHTSB, WCS9A9PHTSBA**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI9P8HT2SBA	072460H1C

**WOI7A8FPT1SSGA**

FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura grigio Stardust lucido

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Food Sensing Probe - Ricette con sonda per carne e pesce
- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 60 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- **FlexiClean**
- **Air Fry**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- Capacità serbatoio acqua: 0.5 L

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMD7O4TSG, WCW7O7HTSSG, WCT7A9PHTSSG**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI118PT2SSMA	072460H1D





## WOI78PT1SSGA

FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura grigio Stardust lucido

### FUNZIONI DI COTTURA

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 60 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean**
- **Air Fry**

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

### ABBINAMENTI MWO

- **WMD7O4TSG, WCW7O7HTSSG, WCT7A9PHTSSG**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI78PT1SSGA	072460H1E



## WOI78HT1SSGA

FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura grigio Stardust lucido

### FUNZIONI DI COTTURA

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 57 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **Air Fry**

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

### ABBINAMENTI MWO

- **WMD7O4TSG, WCW7O7HTSSG, WCT7A9PHTSSG**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI78HT1SSGA	072460H1F





## WOI7A8HT2SBA

FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Nero

### FUNZIONI DI COTTURA

- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 57 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **Air Fry**

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

### ABBINAMENTI MWO

- **WMD704TB, WCW707HTSB, WMN14BB, WCT7A9PHTSB**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI7A8HT2SBA	072460H1G



## WOI7A8HT0SXA

FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox

### FUNZIONI DI COTTURA

- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 57 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **Air Fry**

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

### ABBINAMENTI MWO

- **WMD704TX, WCW707HTSX, WMN574BX**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI7A8HT0SXA	072460H1H





**NEW**

### WOI78PT1SXA

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox

#### FUNZIONI DI COTTURA

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 60 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean**

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 2 griglie

#### ABBINAMENTI MWO

- **WMD704TX, WCW707HTSX, WMN574BX**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI78PT1SXA	072460H1J



**NEW**

### WOI78PT1SBA

FORNO MULTIFUNZIONE - W7



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Nero

#### FUNZIONI DI COTTURA

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 60 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean**
- **Air Fry**

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

#### ABBINAMENTI MWO

- **WCW907PHTSB, WCT9A9PHTSB, WCS9A9PHTSBA**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI78PT1SBA	072460H1K



**WOI78HT1SBA**

FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura Nero

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 57 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **Air Fry**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavit  73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMD7O4TB, WCW7O7HTSB, WMN14BB, WCT7A9PHTSB**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI78HT1SBA	072460H1L

**WOI78HT1SXA**

FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura Inox

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 57 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **Air Fry**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavit  73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, teglia Air Fry

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMD7O4TX, WCW7O7HTSX, WMN574BX**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI78HT1SXA	072460H1M





**WOI781PU0SXA**  
FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura Inox
- Manopole Push Push a scomparsa

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Self standing probe
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 60 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 2 griglie

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMN574BX, WMD704UX, WCW74HUSX**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI781PU0SXA	072460H1N



**WOI78HU0SXA**  
FORNO MULTIFUNZIONE - W7

NEW



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura Inox
- Manopole Push Push a scomparsa

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 57 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 2 griglie

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMN574BX, WMD704UX, WCW74HUSX**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI78HU0SXA	072460H1P



**WOI5S8PM2SEA**

FORNO MULTIFUNZIONE - W5

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura Shitake

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Steam+
- Ricette Assistite **6° SENSO**
- 16 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavit  73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMD54MBG, WMW57DHME**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI5S8PM2SEA	072460H1Q

**WOI5S8PM2SWA**

FORNO MULTIFUNZIONE - W5

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura Bianco

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Steam+
- Ricette Assistite **6° SENSO**
- 16 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavit  73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMD54MW, WMW57DHMW**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI5S8PM2SWA	072460H1R





**WOI5S8PM0SBA**  
FORNO MULTIFUNZIONE - W5

NEW



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura Nero

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Steam+
- Ricette Assistite **6° SENSO**
- 16 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean**

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMD54MB, WMW57DMB, WMN14BB**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI5S8PM0SBA	072460H1S



**WOI5S8HM0SXA**  
FORNO MULTIFUNZIONE - W5

NEW



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura Inox

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Steam+
- Ricette Assistite **6° SENSO**
- 16 funzioni totali
- **Pizza 310°**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO**

- **WMD54MX, WMW57WHMX, WMN574BX**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI5S8HM0SXA	072460H1T





## OMSK58HU1SX

FORNO MULTIFUNZIONE - ELEMENTS



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color Bianco
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopole Push Push a scomparsa

### FUNZIONI DI COTTURA

- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 11 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean
- Steam+

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Vetro porta removibile

### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 2 griglie

### ABBINAMENTI MWO

- **MBNA920X**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
OMSK58HU1SX	072460H8G



## OMK58HU1B

FORNO MULTIFUNZIONE - ELEMENTS



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color Bianco
- Finitura Nero
- Manopole Push Push a scomparsa

### FUNZIONI DI COTTURA

- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 11 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Guide telescopiche (1 livello)
- Vetro porta removibile

### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 2 griglie

### ABBINAMENTI MWO

- **W67 MN840 NB, WMF200G NB**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
OMK58HU1B	072460H8F





### OMK58HU0X

FORNO MULTIFUNZIONE - ELEMENTS



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color Bianco
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopole Push Push a scomparsa

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 11 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Vetro porta removibile

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

#### ABBINAMENTI MWO

- **MBNA920X**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
OMK58HU0X	072460H8E



### OMK38HU0B

FORNO MULTIFUNZIONE - ELEMENTS



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Programmatore meccanico
- Finitura Nero
- Manopole Push Push a scomparsa

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni totali
- 8 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Vetro porta removibile

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

#### ABBINAMENTI MWO

- **W67 MN840 NB, WMF200G NB**

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
OMK38HU0B	072460H8A





## OMK38HU0X

FORNO MULTIFUNZIONE - ELEMENTS



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Programmatore meccanico
- Finitura acciaio Easy to Clean
- Manopole Push Push a scomparsa

### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni totali
- 8 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Vetro porta removibile

### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

### ABBINAMENTI MWO

#### • MBNA920X

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
OMK38HU0X	072460H8B





### W7 OM75

FORNO 75CM MULTIFUNZIONE - W7



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Vetro nero e cornice porta inox antimpronta
- Manopole Push Push a scomparsa

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni automatiche
- Cook3

#### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavit  89 L
- Potenza massima nominale: 2900 W
- Chiusura ammortizzata SoftClosing

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 teglia standard, 2 griglie

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
W7 OM75	072675H9A



### MSA K5V IX WH

FORNO 90 CM MULTIFUNZIONE



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color bianco
- Finitura inox
- Manopole Push Push a scomparsa

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 7 funzioni di cottura

#### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavit  100 L
- Potenza massima nominale: 2900 W
- Girarrosto


#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 teglia standard, 2 griglie

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)


Modello	Cod.
MSA K5V IX WH	072689H75





FORNI	DIMENSIONI (in mm)											
	MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
WOI118HT2SBA	595	595	20	546	577	0	0	0	0	543	5	0
WOI118PT2SSMA	595	595	20	546	577	3	589	13	41	543	5	470
WOI9P8HT2SBA	595	595	20	546	577	3	589	13	41	543	5	470
WOI7A8FPT1SSGA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI78PT1SSGA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI78HT1SSGA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI7A8HT2SBA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI7A8HT0SXA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI78PT1SXA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI78PT1SBA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI78HT1SBA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI78HT1SXA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI781PU0SXA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI78HU0SXA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI5S8PM2SEA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI5S8PM2SWA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI5S8PM0SBA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
WOI5S8HM0SXA	595	595	20	546	577	31	532	13	41	543	5	465
OMSK58HU1SX	595	595	20	558	570	31	532	12,8	41,3	548	5	474,7
OMK58HU1B	595	595	20	558	570	31	532	12,8	41,3	548	5	474,7
OMK58HU0X	595	595	20	558	570	31	532	12,8	41,3	548	5	474,7
OMK38HU0B	595	595	20	558	570	31	532	12,8	41,3	548	5	474,7
OMK38HU0X	595	595	20	558	570	31	532	12,8	41,3	548	5	474,7
W7 OM75	745	588,4	22,66	682	563,94	78	589	18,5	41,77	529,84	2,04	423,75
MSA K5V IX WH	894	586,4	21,7	826,4	563,85	183,8	526,4	25	42	531,52	3,65	418,27

Gamma  
**FORNI  
COMPATTI,  
FORNI  
COMPATTI  
CON  
MICROONDE  
E  
MICROONDE**



48lt - 52lt

**W11 - W9**

TOUCHSCREEN COLORI  
COMBI  
STEAMSENSE+  
STEAM&BOIL  
SOUS VIDE CON VAPORE  
CRISP / CRISP FRY  
IDROLISI  
COOK3  
6° SENSO  
SOFT CLOSING  
FOOD SENSING PROBE



22 lt - 31lt - 52lt

**W7**

DISPLAY FULL TOUCH  
COMBI  
STEAMSENSE  
STEAM&BOIL  
CRISP / CRISP FRY  
IDROLISI  
COOK3  
6° SENSO  
SONDA PER CARNE  
SOFT CLOSING



31lt - 40lt

**W5**


DISPLAY LCD / MANOPOLA  
CENTRALE

COMBI

DOPPIO CRISP / CRISP FRY

6° SENSO

AUTOPULIZIA



22lt

**ELEMENTS**

DISPLAY CON MANOPOLE

MICROONDE GRILL

CRISP



# Nuova **Linea AllinOne** Compatti 45cm

3 in 1<sup>1</sup> con **6° SENSO**: forno, microonde e vapore in soli 45 cm.

Scegli il tuo metodo di cottura preferito e ottieni risultati impeccabili grazie alla *Tecnologia 6° SENSO* alla base della funzione **Steam**, al microonde e a 3 livelli di cottura utilizzabili contemporaneamente.

<sup>1</sup>Solo sui modelli Premium



### Tre diverse configurazioni disponibili in base al modello selezionato

3-in-1	Forno Compatto con Microonde	Forno Compatto a Vapore 100%
<p><b>Forno + Vapore su 3 livelli + Microonde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni del forno tradizionale</li> <li>• Funzioni del microonde tradizionale</li> <li>• Impulsi di vapore 25-50-75%</li> </ul> 	<p><b>Forno compatto con Microonde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni del forno</li> <li>• Funzioni del microonde</li> </ul> 	<p><b>Forno Steam Compatto + Vapore su 4 livelli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impulsi di vapore 100%</li> <li>• Funzioni del forno</li> </ul> 

### Caratteristiche principali

**52L**  
CAVITY

#### Cavità 52L

Una grande cavità per garantire **ampio spazio** per ogni preparazione.



**Cook3**

#### Cook3

Che tu stia preparando uno spuntino veloce o un menu completo a più portate, il nuovo forno compatto **gestito** dalla **Tecnologia 6° SENSO** può soddisfare ogni tua esigenza, garantendo risultati perfetti di cottura fino a 3 livelli contemporaneamente.

**Food Sensing Probe**

#### Food Sensing Probe

Alimentata dalla **Tecnologia 6° SENSO**. La sonda autoportante offre la massima precisione con il minimo sforzo. Misura e monitora intuitivamente la temperatura interna degli alimenti durante il processo di **cottura per piatti a base liquida**, come dolci o pane, **oltre a carni, pesce o altri alimenti solidi**. Per risultati esattamente come li desideri.



CIBO SOLIDO			CIBO A BASE LIQUIDA		
 <p>Carne</p>	 <p>Pollo</p>	 <p>Pesce</p>	 <p>Torte</p>	 <p>Pane</p>	 <p>Teglia &amp; pasta al forno</p>

Per dettagli completi sulle correlazioni tra le funzionalità e le gamme, fare riferimento al grafico di allineamento delle gamme.



### **Crisp**

La Tecnologia Multi-wave, combinata con un piatto Crisp dedicato, ti consente di cuocere e cucinare cibi crudi ottenendo risultati **deliziosamente croccanti** senza aggiungere olio extra.




### **CrispFry**

Il sistema dinamico **CrispFry** garantisce una **distribuzione uniforme delle microonde** all'interno della cavità, insieme alla potente griglia e all'utile piatto Crisp, rendendolo perfetto per **dorare** sia cibi freschi che surgelati utilizzando solo un po' di olio.



### **SteamSense+**

Una funzione di vapore completa che consente di **cuocere con il 100% di vapore**, per pasti sani con un interno succoso e umido. Il forno mantiene la temperatura al di sotto dei 100°C durante l'intero processo di cottura, per mantenere sia il livello ideale di umidità degli alimenti che le loro proprietà nutrizionali, garantendo risultati perfetti ogni volta. È dotato di un serbatoio **completamente estraibile**, facile da riempire d'acqua e da pulire quando necessario. Ideale per pesce al vapore, frutti di mare, verdure, filetti di pollo, frutta, uova e riso.



### **SteamSense**

Cucinare pasti gustosi con il vapore diventa semplice grazie ai **tre diversi livelli di vapore** tra cui scegliere, 25%, 50% e 75%, per risultati sempre deliziosi. Funziona riempiendo il con acqua il **serbatoio completamente estraibile** in modo facile e veloce.



### **Humidity Control**

La Tecnologia **Humidity Control** ottimizza il processo di cottura rilevando i cambiamenti di umidità e regolando intuitivamente il tempo di cottura, per piatti cotti a vapore alla perfezione.



### **Sous Vide**

**Preserva aroma, sapore e nutrienti** con la cottura **Sous Vide**. Una tecnologia che consente di cuocere alimenti in sacchetti di plastica sigillati sottovuoto con il vapore per un lungo periodo a una temperatura precisa. Sperimenta una **tenerezza e succosità eccellente** su diversi tipi di cibo, poiché il forno suggerirà la temperatura e l'impostazione più adatte per il ciclo di cottura specifico: manzo, maiale, pesce, verdure e frutta.



### **Sonda per Carne**

Specificamente progettata per carne, pollame e pesce, questa sonda alimentare monitora la **temperatura al centro degli alimenti** per garantire che siano **sempre cotti in modo uniforme**.



### **Menu 6° SENSO - Ricette Automatiche**

Trasforma la cottura in un'esperienza senza sforzi grazie al menu di **Ricette Automatiche, gestite** dalla **Tecnologia 6° SENSO**. Puoi scegliere tra varie ricette completamente automatiche e lasciare che il forno imposti automaticamente la funzione di cottura, la temperatura e il tempo più adatti alla preparazione. Per aggiungere un tocco personale, è anche possibile selezionare il grado di cottura o il livello di doratura preferito per alcune ricette. Le Ricette Automatiche includono: Lasagna, carne, pesce, verdure, prodotti da forno salati e dolci.





## Defrost

La soluzione per **scongelare rapidamente e senza sforzo** diversi tipi di alimenti..

## Finitura



Nero



Nero

Grigio Stardust Opaco

Grigio Stardust Lucido

Inox



Grigio Stardust Opaco



Grigio Stardust Lucido




Inox

## Display



TFT 3.5", Connesso




LCD display



Display LCD + manopole push-push

**Per dettagli completi sulle correlazioni tra le funzionalità e le gamme, fare riferimento al grafico di allineamento delle gamme.**


**Un prodotto, molteplici opzioni di installazione**



**Gallery 60cm** | *Forno + Forno compatto con Microonde + Cassetto*



**Colonna 60cm** | *Forno compatto con Microonde + Forno*



**Gallery 60cm** | *Forno compatto con Microonde + Cassetto + Cantinetta per vino*

**Per dettagli completi sulle correlazioni tra caratteristiche e gamma, fai riferimento al grafico di allineamento della gamma.**

**Trova la soluzione migliore per la tua cucina** -----



**Gallery 45cm** | Forno compatto con Microonde + Cantinetta per vino



**Sotto il Piano di Lavoro con piano cottura a induzione** | Piano cottura + Forno compatto con Microonde

**Per dettagli completi sulle correlazioni tra caratteristiche e gamma, fai riferimento al grafico di allineamento della gamma.**

**Range line up**

			
	W11	W9	W7
 <b>Menu 6° Senso Ricette Automatiche</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 <b>6° Senso Ricette Assistite dal Menu</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Food Sensing Probe</b>	<input type="checkbox"/>		
 <b>Sonda per Carne</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>SteamSense+</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 <b>SteamSense</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Crisp</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>CrispFry</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Humidity Control</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Sous Vide</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 <b>Cook3</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>3 in 1</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per dettagli completi sulle correlazioni tra caratteristiche e gamma, fai riferimento al grafico di allineamento della gamma.



**RIEPILOGO GAMMA PRODOTTI**



**W7**



**W5**



**ELEMENTS**

Combinazioni di cottura **6° SENSO**



**CrispFry**



**Crisp**



**ForcedAir**



**Reheat&Defrost**



**Steam&Boil**



**AssistedDisplay**



**6th Sense Knob**



**LINEA W COLLECTION 45cm****WCS11A9FHTSBA**Forno Compatto 45cm a Vapore 100%  
W11**WCS11A9FHTSSMA**Forno Compatto 45cm a Vapore 100%  
W11**WCS9A9PHTSBA**Forno Compatto 45cm a Vapore 100%  
W9**WCT11A9FHTSB**

Forno Compatto 3 in 1 - W11

**WCT11A9FHTSSMA**

Forno Compatto 3 in 1 - W11

**WCT9A9PHTSB**

Forno Compatto 3 in 1 - W9

**WCT7A9PHTSB**

Forno Compatto 3 in 1 - W7

**WCT7A9PHTSSG**

Forno Compatto 3 in 1 - W7

**WCW1107FHTSSM**Forno compatto 45cm con microonde  
W11**WCW1107HTSB**Forno compatto 45cm con microonde  
W11**WCW907PHTSB**Forno compatto 45cm con microonde  
W9**WCW707HTSSG**Forno compatto 45cm con microonde  
W7

**GAMMA PRODOTTI**



**WCW707HTSB**

Forno compatto 45cm con microonde  
W7



**WCW707HTSX**

Forno compatto 45cm con microonde  
W7



**WCW74HUSX**

Microonde - W7



**WMW57DMB**

Microonde - W5



**WMW57DHME**

Microonde - W5



**WMW57DHMW**

Microonde - W5



**WMW5WHMX**

Microonde - W5



**WCC33U1XA**

Forno Compatto 45cm

**LINEA W COLLECTION 38cm**



**WMD704TB**

Grill 38cm - W7 touch



**WMD704TX**

Grill 38cm - W7 touch



**WMD704TSG**

Grill 38cm - W7 Black Fiber



**WMD704UX**

Grill 38cm - W7 touch



**WMN14BB**

Grill 38cm - W7 touch



**WMN574BX**

Grill 38cm - W7 touch

**GAMMA PRODOTTI**



**WMD54MBG**  
Grill 38cm - W5



**WMD54MW**  
Grill 38cm - W5



**WMD54MB**  
Grill 38cm - W5



**WMD54MX**  
Grill 38cm - W5

**MINI CHEF / CON GRILL**



**WMF200G NB**  
Grill

**LINEA ELEMENTS**



**W67 MN840 NB**  
Microonde Elements



**MBNA920X**  
Microonde Elements

**GAMMA PRODOTTI**

**CASSETTI SCALDAVIVANDE (SENZA MARCHIO)\***



**GWD1ABF**  
Cassetto scaldavivande



**GWD1ASMF**  
Cassetto scaldavivande



**GUD0ABF**  
Cassetto accessori



**GUD0ASMF**  
Cassetto accessori



**GUD0ASGF**  
Cassetto accessori



**GUD0AXF**  
Cassetto accessori

\* Compatibili solamente con la Nuova Linea Compatti 45cm



MADE IN ITALY

NEW

**WCS11A9FHTSBA**

FORNO COMPATTO A VAPORE 100% - W11

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **TouchScreen colori**
- MySmartDisplay
- **6th Sense Live App**
- Maniglia integrata
- Finitura nero

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Food Sensing Probe
- 83 funzioni totali
- 54 funzioni automatiche
- **SteamSense+**
- Cottura sottovuoto (Sous Vide)
- **Funzione pizza/pane**
- Funzioni speciali
- Ricette con sonda
- Cook3
- Ready2Cook
- **BakeSense**


**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 48 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- Capacità serbatoio acqua: 0.5 L
- Temperatura massima cottura: 250°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 vassoio forato, 1 Food Sensing Probe
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCS11A9FHTSBA	072475H10A



MADE IN ITALY

NEW

**WCS11A9FHTSSMA**

FORNO COMPATTO A VAPORE 100% - W11

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **TouchScreen colori**
- MySmartDisplay
- **6th Sense Live App**
- Finitura grigio stardust opaco

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Food Sensing Probe
- 83 funzioni totali
- 54 funzioni automatiche
- **SteamSense+**
- Cottura sottovuoto (Sous Vide)
- **Funzione pizza/pane**
- Funzioni speciali
- Ricette con sonda
- Cook3
- **BakeSense**


**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 48 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- Capacità serbatoio acqua: 0.5 L
- Temperatura massima cottura: 250°C

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 vassoio forato, 1 Food Sensing Probe
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCS11A9FHTSSMA	072475H10B





MADE IN ITALY

NEW

### WCS9A9PHTSBA

FORNO COMPATTO A VAPORE 100% - W9



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **TouchScreen colori**
- MySmartDisplay
- **6th Sense Live App**
- Finitura nero

#### FUNZIONI DI COTTURA

- Termosonda per alimenti
- 77 funzioni totali
- 48 funzioni automatiche
- **SteamSense+**
- Cottura sottovuoto (Sous Vide)
- **Funzione pizza/pane**
- Funzioni speciali
- Ricette con sonda
- Cook3
- **BakeSense**


#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 48 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- Capacità serbatoio acqua: 0.5 L
- Temperatura massima cottura: 250°C

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 vassoio forato, 1 termosonda
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCS9A9PHTSBA	072475H10C



MADE IN ITALY

NEW

### WCT11A9FHTSB

FORNO COMPATTO 3 IN 1 - W11



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Sensore Touch**
- MySmartDisplay
- **6th Sense Live App**
- 3 IN 1
- Finitura nero

#### FUNZIONI DI COTTURA

- Food Sensing Probe
- 102 funzioni totali
- 72 funzioni automatiche
- **SteamSense**
- Tecnologia **6° SENSE**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- **Humidity Sensor**
- Ricette con sonda


#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 termosonda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCT11A9FHTSB	072475H10D





MADE IN ITALY

NEW

**WCT11A9FHTSSMA**

FORNO COMPATTO 3 IN 1 - W11

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- TouchScreen colori
- 6th Sense Live App
- 3 IN 1
- Finitura grigio stardust opaco
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde e cottura al vapore

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 102 funzioni totali
- 72 funzioni automatiche
- SteamSense
- Tecnologia 6° SENSO
- Food Sensing Probe
- Funzione Crisp
- Cook3
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- Humidity Sensor

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 termosonda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCT11A9FHTSSMA	072475H10E



MADE IN ITALY

NEW

**WCT9A9PHTSB**

FORNO COMPATTO 3 IN 1 - W9

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- TouchScreen colori
- 6th Sense Live App
- 3 IN 1
- Finitura nero
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde e cottura al vapore

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 95 funzioni totali
- 65 funzioni automatiche
- SteamSense
- Tecnologia 6° SENSO
- Termosonda 1 punto di rilevazione
- Funzione Crisp
- Cook3
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- Humidity Sensor
- Ricette con sonda

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 termosonda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCT9A9PHTSB	072475H10F





MADE IN ITALY

NEW

### WCT7A9PHTSB

FORNO COMPATTO 3 IN 1 - W7



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **6th Sense Live App**
- 3 IN 1
- Finitura nero
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde e cottura al vapore

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 61 funzioni totali
- 31 funzioni automatiche
- **SteamSense**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Termosonda 1 punto di rilevazione
- Cook3
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- **Humidity Sensor**
- Ricette con sonda

#### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 termosonda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCT7A9PHTSB	072475H10G



MADE IN ITALY

NEW

### WCT7A9PHTSSG

FORNO COMPATTO 3 IN 1 - W7



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **6th Sense Live App**
- 3 IN 1
- Finitura grigio stardust lucido
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde e cottura al vapore

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 61 funzioni totali
- 31 funzioni automatiche
- **SteamSense**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Termosonda 1 punto di rilevazione
- Cook3
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- **Humidity Sensor**
- Ricette con sonda

#### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 termosonda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCT7A9PHTSSG	072475H10H





MADE IN ITALY

**WCW1107FHTSSM**

NEW

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W11

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- TouchScreen colori
- 6th Sense Live App
- Finitura grigio stardust opaco
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 93 funzioni totali
- 65 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Termosonda 1 punto di rilevazione
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Cook3
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- **Humidity Sensor**
- Ricette con sonda


**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 griglia bassa, 1 termosonda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera, 1 coperchio
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCW1107FHTSSM	072475H10J



MADE IN ITALY

**WCW1107HTSB**

NEW

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W11

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- TouchScreen colori
- 6th Sense Live App
- Finitura nero
- Maniglia integrata
- Forno compatto con microonde

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 93 funzioni totali
- 65 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Food Sensing Probe
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Cook3
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- **Humidity Sensor**
- Ricette con sonda


**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 griglia bassa, 1 termosonda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera, 1 coperchio
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCW1107HTSB	072475H10K





### WCW907PHTSB

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W9



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- TouchScreen colori
- 6th Sense Live App
- Finitura nero lucido
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 91 funzioni totali
- 63 funzioni automatiche
- Tecnologia 6° SENSE
- Termosonda 1 punto di rilevazione
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Cook3
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- **Humidity Sensor**
- Ricette con sonda


#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 griglia bassa, 1 termosonda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera, 1 coperchio
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCW907PHTSB	072475H10L



NEW

### WCW707HTSSG

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W7



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- 3 IN 1
- Finitura grigio stardust lucido
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde e cottura al vapore

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 79 funzioni totali
- 51 funzioni automatiche
- Tecnologia 6° SENSE
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Cook3
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido


#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCW707HTSSG	072475H10M





MADE IN ITALY

**WCW707HTSB**

NEW

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W7

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display LCD**
- Finitura nero
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 79 funzioni totali
- 51 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Cook3
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCW707HTSB	072475H10N



MADE IN ITALY

**WCW707HTSX**

NEW

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W7

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display LCD**
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 79 funzioni totali
- 51 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Cook3
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCW707HTSX	072475H10Q





NEW

## WCW74HUSX

MICROONDE GRILL - W7



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Manopole Push-Push a scomparsa
- Finitura inox
- Maniglia esterna

### FUNZIONI DI COTTURA

- 44 funzioni totali
- 33 funzioni automatiche
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9,7 cm

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCW74HUSX	073060H3V



NEW

## WMW57DMB

MICROONDE COMBINATO - W5



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Finitura Nero
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde
- Tecnologia microonde 3D System

### FUNZIONI DI COTTURA

- 36 funzioni totali
- 24 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 36 cm**
- Pannello comandi 9.7 cm

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto Crisp

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMW57DMB	073060H3W





MADE IN ITALY

NEW

**WMW57DHME**

MICROONDE COMBINATO - W5

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display LCD**
- Finitura Shitake
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 36 funzioni totali
- 24 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 36 cm**
- Pannello comandi 9.7 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto Crisp

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMW57DHME	073060H3X



MADE IN ITALY

NEW

**WMW57DHMW**

MICROONDE COMBINATO - W5

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display LCD**
- Finitura Bianco
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 36 funzioni totali
- 24 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 36 cm**
- Pannello comandi 9.7 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto Crisp

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMW57DHMW	073060H3Y





MADE IN ITALY

NEW

## WMW5WHMX

MICROONDE COMBINATO - W5



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

### FUNZIONI DI COTTURA

- 30 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Tecnologia **6°SENSO**
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido

### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 36 cm**
- Pannello comandi 9.7 cm

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto Crisp

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMW5WHMX	073060H3Z



MADE IN ITALY

NEW

## WCC33U1XA

FORNO COMPATTO



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **6th Sense Live App**
- Finitura Inox

### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni totali
- 5 funzioni automatiche
- **Funzione pizza/pane**
- Cook3
- **BakeSense**

### ALTRE CARATTERISTICHE


- Classe di efficienza energetica A
- Cavità 48 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 250°C

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto Crisp

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WCC33U1XA	072475H9U



**WMD704TB**

MICROONDE CON GRILL - W7

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display LCD**
- Finitura Nero
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelo Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMD704TB	073060H3E

**WMD704TSG**

MICROONDE CON GRILL - W7

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display LCD**
- Finitura grigio Stardust lucido
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelo Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMD704TSG	073060H3F





NEW

### WMD704TX

MICROONDE CON GRILL - W7



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelo Rapido

#### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMD704TX	073060H3G



NEW

### WMD704UX

MICROONDE CON GRILL - W7



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Manopole Push-Push a scomparsa
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelo Rapido

#### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 piatto Crisp, 1 vaporiera

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMD704UX	073060H3H



**WMN14BB**

MICROONDE MINI CON GRILL

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display digitale**
- Finitura Nero
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 3 funzioni totali
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Pannello comandi 8 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 piatto Crisp

Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMN14BB	073060H33

**WMN574BX**

MICROONDE MINI CON GRILL

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display digitale**
- Finitura inox
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 3 funzioni totali
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Pannello comandi 8 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 piatto Crisp

Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMN574BX	073060H34





**NEW**

### WMD54MBG

MICROONDE CON GRILL - W5



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Finitura Urban beige
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelo Rapido

#### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 piatto Crisp

Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMD54MBG	073060H3A



**NEW**

### WMD54MW

MICROONDE CON GRILL - W5



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Finitura Bianco
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

#### FUNZIONI DI COTTURA

- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelo Rapido

#### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 piatto Crisp

Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMD54MW	073060H3B





MADE IN ITALY

NEW

**WMD54MB**

MICROONDE CON GRILL - W5

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**• **Display LCD**

- Finitura Nero
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelo Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 piatto Crisp

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMD54MB	073060H3C



MADE IN ITALY

NEW

**WMD54MX**

MICROONDE CON GRILL - W5

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**• **Display LCD**

- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Tecnologia **6° SENSO**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelo Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 piatto Crisp

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMD54MX	073060H3D





## WMF200G NB

MICROONDE CON GRILL

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Finitura Nero
- Microonde con grill

### FUNZIONI DI COTTURA

- 22 funzioni automatiche
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 20 L
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WMF200G NB	073060H0V





MADE IN ITALY

**W67 MN840 NB**

MICROONDE CON GRILL - ELEMENTS

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display digitale**
- Finitura Nero
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**

- Numero funzioni principali: 4
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Pannello comandi 8 cm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 piatto Crisp

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
W67 MN840 NB	073060H40



MADE IN ITALY

**MBNA920X**

MICROONDE CON GRILL - ELEMENTS

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Display digitale**
- Finitura inox
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

**FUNZIONI DI COTTURA**


- Numero funzioni principali: 3
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Pannello comandi 8 cm

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
MBNA920X	073060H4A





**GWD1ABF**

NEW

CASSETTO SCALDAVIVANDE

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Cavità 16 L
- Temperature da 40-70 gradi
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563 mm
- Finitura Nero

**ABBINAMENTI MWO**

- WCW11O7HTSB, WCW9O7PHTSB, WCW7O7HTSB, WCS11A9FHTSBA, WCT11A9FHTSB, WCS9A9PHTSBA, WCT9A9PHTSB, WCT7A9PHTSB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GWD1ABF	073438A



**GWD1ASMF**

NEW

CASSETTO SCALDAVIVANDE

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Cavità 16 L
- Temperature da 40-70 gradi
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563 mm
- Finitura Grigio Stardust Opaco

**ABBINAMENTI MWO**

- WCW11O7FHTSSM, WCS11A9FHTSSMA, WCT11A9FHTSSMA

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GWD1ASMF	073438B



**GUD0ABF**

NEW

CASSETTO ACCESSORI

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Cavità 20 L
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563 mm
- Finitura Nero

**ABBINAMENTI MWO**

- WCW11O7HTSB, WCW9O7PHTSB, WCW7O7HTSB, WCS11A9FHTSBA, WCT11A9FHTSB, WCS9A9PHTSBA, WCT9A9PHTSB, WCT7A9PHTSB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GUD0ABF	073404A





**GUD0ASMF**  
CASSETTO ACCESSORI

NEW

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Cavità 20 L
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563 mm
- Finitura Grigio Stardust Opaco

### ABBINAMENTI MWO

- **WCW1107FHTSSM**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GUD0ASMF	073404B



**GUD0ASGF**  
CASSETTO ACCESSORI

NEW

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Cavità 20 L
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563 mm
- Finitura Grigio Stardust Lucido

### ABBINAMENTI MWO

- **WCW707HTSSG, WCT7A9PHTSSG**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GUD0ASGF	073404C



**GUD0AXF**  
CASSETTO ACCESSORI

NEW

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Cavità 20 L
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563 mm
- Finitura Inox


### ABBINAMENTI MWO

- **WCW707HTSX, WCW74HUSX, WCC33U1XA**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GUD0AXF	073404D





COMPATTI E MICROONDE	DIMENSIONI (in mm)											
MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
WCS11A9FHTSBA	595	454	20	559,7	444	-	-	-	-	545,5	0,2	-
WCS11A9FHTSSMA	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	308
WCS9A9PHTSBA	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	308
WCT11A9FHTSB	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	308
WCT11A9FHTSSMA	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	308
WCT9A9PHTSB	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	308
WCT7A9PHTSB	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WCT7A9PHTSSG	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WCW11O7FHTSSM	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	308
WCW11O7HTSB	595	454	20	559,7	444	-	-	-	-	545,5	0,2	-
WCW9O7PHTSB	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	308
WCW7O7HTSSG	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WCW7O7HTSB	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WCW7O7HTSX	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WCW74HUSX	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WCC33U1XA	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WMW57DMB	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WMW57DHME	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WMW57DHMW	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WMW5WHMX	595	454	20	559,7	444	31,5	532	13	41	545,5	0,2	323
WMD7O4TB	595	385	20	539	373	31	532	13	41	448	0	263
WMD7O4TSG	595	385	20	539	373	31	532	13	41	448	0	263
WMD7O4TX	595	385	20	539	373	31	532	13	41	448	0	263
WMD7O4UX	595	385	20	539	373	31	532	13	41	448	0	263
WMN14BB	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-
WMN574BX	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-
WMD54MBG	595	385	20	539	373	31	532	13	41	448	0	263
WMD54MW	595	385	20	539	373	31	532	13	41	448	0	263
WMD54MB	595	385	20	539	373	31	532	13	41	448	0	263
WMD54MX	595	385	20	539	373	31	532	13	41	448	0	263
WMF200G NB	594	390	21	483	356	-	-	-	-	358	2	-
W67 MN840 NB	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-
MBNA920X	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-



Gamma  
**PIANI**  
**COTTURA A**  
**INDUZIONE**



**FLEXI FULL  
IXELIUM**

VETRO IXELIUM  
SLIDER & DOPPIO DISPLAY  
18 LIVELLI POTENZA  
6° SENSO ASSISTED  
COOKING  
FLEXI FULL

**INSTALLAZIONE:**

Utilizzo separatore  
Installazione filo  
con kit incluso

**SMART COOK  
HEAT CONTROL**

VETRO CLEAN PROTECT  
SLIDER HIDE & TOUCH  
18 LIVELLI POTENZA  
FUNZIONI 6° SENSO  
HEAT CONTROL  
ZONA FLEXI

**INSTALLAZIONE:**

Nessun separatore  
Installazione filo  
senza l'utilizzo di Kit



**SMART COOK  
CLEAN PROTECT**

VETRO CLEAN PROTECT

SLIDER

18 LIVELLI POTENZA

FUNZIONI 6° SENSO

ZONA FLEXI

**INSTALLAZIONE:**

Utilizzo separatore  
Installazione filo  
con kit incluso



# Nuovo **Piano a Induzione** con tecnologia ***HeatControl***




Il Piano a Induzione con il **6°SENZO** per la precisione.

Grazie alla *Tecnologia 6°SENZO* alla base della funzione ***HeatControl*** puoi cucinare scegliendo la temperatura precisa, in alternativa ai livelli di potenza, che meglio si adatta alla tua preparazione. Per risultati più precisi senza sforzo.



## Caratteristiche principali




### HeatControl

Con il nuovo **HeatControl**, gestito dalla **Tecnologia 6°SENSE**, puoi ottenere risultati fino a 200° senza sforzo cucinando con la temperatura, proprio come faresti con un forno.

**Seleziona semplicemente la temperatura che meglio si adatta alla tua ricetta** (anziché un livello di potenza) e il piano cottura garantirà che il tuo piatto sia cotto alla perfezione. Una volta impostata la temperatura, i sensori speciali la manterranno costante garantendo che i piatti siano cotti in modo uniforme ed evitando problemi come la bollitura eccessiva o delle bruciature. Dimentica di dover monitorare costantemente la preparazione e cucina senza pensieri.


## Distribuzione del calore: HeatControl vs. cottura tradizionale a livelli di potenza

### COTTURA A TEMPERATURA CON HEAT CONTROL



Con **HeatControl**, una volta selezionata la temperatura, il piano cottura regola l'erogazione della potenza alla pentola in base alla temperatura impostata, mantenendola stabile. Questo consente un controllo **accurato della temperatura**, garantendo risultati costanti e la massima precisione per i diversi metodi di cottura.

### COTTURA TRADIZIONALE BASATA SULLA POTENZA



Con la cottura tradizionale a livelli di potenza, una volta selezionato il livello di potenza, il piano cottura eroga una potenza fissa alla pentola; tuttavia, **la temperatura della pentola continua ad aumentare nel tempo**. Questo comporta un controllo limitato del calore e richiede un monitoraggio continuo per garantire una cottura corretta del cibo.

## Benefici:

### Cottura precisa

La precisione del controllo della temperatura garantisce che tutti i tuoi piatti siano sempre cotti uniformemente alla perfezione.

### Impostazione automatica

Evita di dover continuamente regolare il livello di calore: una volta selezionata la temperatura, rimane costante.

### Niente più incidenti indesiderati

Durante la cottura non c'è bisogno di preoccuparsi di schizzi d'olio, spruzzi di salsa, traboccamenti, cibi attaccati o bruciature.

### Ricette ripetibili

Se devi ripetere la tua ricetta molte volte (ad esempio, preparare molti pancake), consente di ottenere risultati coerenti ogni volta.


### Maggiore durata delle pentole e padelle

Riduce la necessità di detersivi abrasivi per rimuovere il cibo incrostato su pentole e padelle, prolungandone la durata.

BASSE TEMPERATURE		MEDIE TEMPERATURE		ALTE TEMPERATURE	
45°C Bassa	80°C Bassa - Media	130°C Media	150°C Media	180°C Media - Alta	200°C Alta
Sciogliere   Scongellare	Tenere al caldo	Frittura delicata Cottura lenta	Caramellare Strapazzare	Frittura	Arrostire   Grigliare

# Vantaggi della tecnologia a induzione





### **Flessibile**

Con il piano cottura a induzione la flessibilità è a portata di mano, grazie alla possibilità di combinare 2 o più zone di cottura allo stesso livello di potenza<sup>1</sup>.

Tutto lo spazio che ti serve. Usa pentole di qualsiasi dimensione<sup>2</sup> e sposta liberamente le padelle da una zona all'altra.



### **Facile da usare**

Grazie alla disposizione chiara dei comandi e alla possibilità di attivare le funzioni automatiche, la tua esperienza di cucina è intuitiva. Aggiungi i prodotti connessi per un'esperienza ancora migliore. Monitora il piano cottura da remoto e quando la tua pietanza è pronta, spegnilo con un semplice tocco.




### **Tutto sotto controllo**

Grazie all'interfaccia intuitiva e fino a 18<sup>3</sup> livelli di cottura selezionabili singolarmente, hai il massimo controllo sulla preparazione delle pietanze. Un'esperienza di cottura sempre riproducibile e che offre una grande precisione.



### **Veloce ed efficiente**

Il trasferimento più rapido dell'energia alle pentole e la minore dispersione di energia nell'aria rende la tecnologia a induzione incredibilmente veloce ed efficiente.



### **Facile da pulire**

La pulizia non ha più ostacoli.

Con la superficie del piano cottura perfettamente liscia e la temperatura che non supera mai soglie troppo elevate (< 250° C), il piano cottura è facilissimo da pulire con un sola passata.



### **È affidabile**

Addio al rischio di lasciare la fiamma accesa.

Il riscaldamento a induzione è una tecnologia senza fiamma e, quando si toglie la pentola, il trasferimento di energia si interrompe e il piano cottura non viene più riscaldato.

### **...e molto altro**

Possibilità infinite con i piani cottura a induzione. A seconda del prodotto è disponibile la funzione timer, impostabile per ogni zona di cottura, il codice blocco per evitare l'uso accidentale del piano a induzione o la funzione Power Management per impostare la potenza massima a seconda delle esigenze di energia.

<sup>1</sup> In base al prodotto

<sup>2</sup> Consultare le istruzioni per l'uso per il diametro minimo richiesto per il riconoscimento della pentola

<sup>3</sup> In base al prodotto

<sup>4</sup> Test Normativo con Pentola diametro 210mm, Potenza nominale induzione W: 210mm, 3KW

<sup>5</sup> Potenza nominale radiante W: 210mm, 2,1kW

<sup>6</sup> Potenza nominale gas W: bruciatore grande, 1900

# Più intuizione e flessibilità per godere la tua cucina

Con la *Tecnologia 6° SENSO*, la cottura perfetta è davvero tutto sull'intuizione. L'impostazione del livello di calore corretto non è più un problema, grazie a 4 speciali funzioni preimpostate - fino a quattro per ogni zona di cottura. Basta selezionare il programma - mantenere caldo, sciogliere, sobbollire, bollire - e il piano cottura imposta automaticamente il miglior livello di potenza per il desiderato metodo di cottura

**Tenere caldo.** Mantenere il cibo caldo con un dito.

**Fusione.** Fondere gli ingredienti con un clic.

**Bollire.** Portare l'acqua ad ebollizione e mantenerla bollente.


**Sobollire.** Cottura lenta senza bruciare.





### **FlexiSide**


Massimizza lo spazio flessibile, creando una distribuzione uniforme del calore grazie a 4 induttori. **Le zone di cottura possono essere usate separatamente o collegate verticalmente** per consentire di appoggiare e spostare in qualsiasi punto della superficie padelle e tegami di ogni dimensione.



### **ChefControl**


Divide il piano cottura in **3 diverse zone** e **le attiva automaticamente a seconda della posizione della pentola**.

Le pentole possono essere spostate da un'area all'altra senza interagire con l'interfaccia utente, così le pietanze possono continuare a cuocere a diverse temperature: un intero ciclo di cottura - da alte a bassa temperatura - semplicemente facendo scorrere la padella sulla superficie del piano. Disponibile solo sui modelli **FlexiSide**.



### **FlexiCook**

Consente un utilizzo flessibile dell'area creata **combinando due zone di cottura**: la zona flexi rimane attiva sia quando si usa metà dell'area sia quando la si copre interamente.




### **ConnexionZone**

Le pentole e le padelle più ingombranti trovano il loro spazio ideale con la funzione **ConnexionZone**. Due zone di cottura possono essere utilizzate separatamente o venire facilmente collegate quando si impiegano tegami più grandi.



### **Regolatore di Potenza**

Flessibilità totale anche per quanto riguarda i consumi: è possibile **impostare la potenza massima** desiderata scegliendo uno dei quattro livelli esistenti: 2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW o 7,2 kW. Il piano cottura distribuisce automaticamente il riscaldamento a tutte le zone di cottura, sempre rispettando il limite preimpostato.



### **Directmapping and Directaccess**

L'interfaccia utente rende l'interazione con il piano cottura più semplice che mai.

**Mappa naturalmente le zone di cottura** offrendo una chiara comprensione dei controlli per ciascuna zona. E con **un accesso diretto ai livelli di potenza**, la gestione del piano cottura è ancora più intelligente.

Sostituire il piano a gas non è mai stato **così facile**

**INSTALLAZIONE FACILE**

I piani a induzione L=60/65cm **si incassano facilmente nel foro del gas standard da 60, 65cm<sup>1</sup> (foro da 480 x 560cm). Montaggio facilitato con 4 mollette.**

**NESSUNA VENTILAZIONE FRONTALE**

Ventilazione posteriore a garanzia dell'integrità del design della cucina.



**SPESSORE E INSTALLABILITÀ**

Lo spessore minimo del piano di lavoro richiesto è di 28mm per l'installazione sopra il forno o lavastoviglie, 12mm con un cassetto



**0 gap e facilità di installazione**

Con le quattro mollette di fissaggio il piano a induzione si aggancerà direttamente al foro di incasso e, grazie alla nuova struttura 0 gap, si appoggerà direttamente sul top della cucina (0,5mm di spazio).



**Sostituzione facilitata piani gas**

Il nuovo ingombro < 490mm, presente su alcuni modelli, consente di installare i piani a induzione da 60cm o 65cm nel foro da incasso standard dei piani a gas delle stesse dimensioni (480mm x 560 mm).

**Estrema flessibilità**

Massima flessibilità dello spessore del top, per un design minimale. Possibilità di installazione in top alti fino a 1cm.

**Nuovo sistema di ventilazione**

Progettato per garantire la continuità estetica della cucina, **il nuovo sistema di ventilazione** non richiede la fessura di aereazione anteriore nel mobile.

## INSTALLAZIONE PIANI COTTURA A INDUZIONE


Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio.

La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.

Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

12nc	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
859991590210	SPI7750	77cm	Piani WF / WL/ WB
859991590200	SPI6051	60 - 65cm	Piani WF / WL/ WB
859991591880	SPA7750	77cm	Wcollection SMP

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito [www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)



## VERSIONE ASPIRANTE

Configurazione standard

**Filtra i vapori della cucina per poi convogliarli all'esterno** grazie ad un foro di scarico collocato sulla parete.

Il migliore sistema di aspirazione per ottenere il massimo delle performance dal tuo nuovo piano cottura aspirante.

Per l'installazione deve essere predisposto un condotto di evacuazione che espellerà i vapori direttamente all'esterno.

E' possibile acquistare separatamente i raccordi necessari all'installazione del piano in modalità aspirante, descritti di seguito.



### Ideale quando

L'installazione è prevista in prossimità di una parete che si posiziona direttamente sull'esterno dell'ambiente.



### Perfetta perchè

Poca manutenzione: i filtri metallici possono essere lavati comodamente in lavastoviglie ogni due o tre mesi.

## Raccordi per installazione aspirante



### VH DUCT TUBE 991

Tubo sezione rettangolare  
Lunghezza 1000mm - 89 x 222mm



### VH DUCT RV D146 07

Raccordo verticale  
- sezione circolare Ø146mm  
- rettangolare 94 x 227mm




### VH DUCT RV 05

Raccordo verticale  
Curva 90° - 94 x 227mm



### VH DUCT RO 04

Raccordo orizzontale  
Curva 90° - 94 x 227 x 288mm



**Filtra i vapori della cucina**, trattenendo gli odori, i fumi e i grassi per poi **rimettere nell'ambiente l'aria purificata**.


Il kit per l'installazione nella modalità filtrante, comprende<sup>1</sup> 3 filtri ceramici\* di ricambio.

Grazie alla modalità dell'installazione filtrante sarà possibile sfruttare lo spazio al di sotto del piano, andando a inserire un cassetto con ingombro fino a 45cm.


Per l'installazione su un piano maggiore di 60cm il kit filtrante contiene 2 estensioni utili a questa tipologia di installazione, non sarà necessario acquistare componenti aggiuntivi.

## VERSIONE FILTRANTE

Necessario l'acquisto dell'apposito kit:



Kit **FK VHS - C**




Kit **FK 65VH S**



### Ideale quando

Nel caso di una cucina ad isola o penisola o quando non si ha la possibilità di collegamento con l'esterno.



### Perfetta perchè

L'installazione è semplice e veloce, senza nessun lavoro di predisposizione per portare i vapori all'esterno.



### \* Filtro ceramico

Il filtro ceramico dura fino a 5 anni solo termicamente rigenerandosi in forno per 45min a 200 gradi<sup>2</sup>.

Garantendo una durata eccezionale fornendo allo stesso tempo ottimo potere di assorbimento degli odori.

<sup>1</sup> Per tutti i dettagli sui componenti del kit si rimanda al libretto di istruzioni

<sup>2</sup> Procedimento da eseguire ogni 2/3 mesi a seconda dell'utilizzo

**GAMMA PRODOTTI**

**90cm - W COLLECTION**



**SMP2 9010 C/NE/IXL**



**WEX 9024 DCFF2**



**WT 1090 BA**

**80cm - W COLLECTION**



**WTX8017DCF2**



**77cm - W COLLECTION**



**SMP 778 C/NE/IXL**



**WF S1577 CPNE**



**WL S3377 BF**



**WB B4877 NE**

**65cm - W COLLECTION**



**WF S4665 CPBF**



**60cm - W COLLECTION**



**WTX6014DCF**



**GAMMA PRODOTTI**

**60cm - W COLLECTION**



**WF S0160 NE**



**WL B4560 NE/W**



**WL B1160 BF**



**WB B8360 NE**



**WS Q4860 NE**

**30cm - DOMINO**



**WS Q0530 NE**

**83cm - INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA**



**WVHF83BB**  
Aspirante / Filtrante



**WVH 92 K F KIT/1**  
Filtrante



**WVH 92 K/1**  
Aspirante / Filtrante

**65cm - INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA**



**WVH 1065B**  
Aspirante / Filtrante



## SMP2 9010 C/NE/IXL

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 90 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero, con trattamento **iXelium**
- **Assisted Text Display**: doppio display Touch Control con testo interattivo
- **SmartSense** Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni di cottura
- **FlexiFull**: zona di cottura completamente flessibile ed utilizzabile con un'unica temperatura o fino a 6 zone di cottura differenti
- **ChefControl** a 3 temperature


### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW/ 11 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit incluso)
- Profilo neutro
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
SMP2.9010.C/NE/IXL	074562G81
<b>FILO TOP</b> SMP2.9010.C/NE/IXL	<b>074562G81F</b>




Disponibile da maggio

## WEX9024DCFF2

NEW

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 90 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **Clean Protect**
- **Comandi Slider Hide & Touch**, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- **Heat Control**: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- **FlexiZone con Heat Control**: combina due zone di cottura in un'unica zona più lunga ed utilizzabile con Heat Control
- **Bollire & Cuocere**: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- 18 livelli di potenza + booster
- **Funzione Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WEX 9024 DCFF2	074562G9Y
<b>FILO TOP</b> WEX 9024 DCFF2	<b>074562G9YF</b>





## WT 1090 BA

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 90 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiCook**
- Funzioni automatiche **6°SENSECook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire


### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2 kW/ 2,5 kW/ 3kW/ 3,5 kW/ 4 kW/ 4,5 kW/ 5 kW/ 5,5 kW/ 6 kW/ 6,5 kW/ 7 kW/NL
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WT 1090 BA HOB WP	074562G9X




Disponibile da maggio

## WTX8017DCF2

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 80 CM

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **Clean Protect**
- **Comandi Slider Hide & Touch**, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- **Heat Control**: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- **FlexiZone con Heat Control**: combina due zone di cottura in un'unica zona più lunga ed utilizzabile con Heat Control
- **Bollire & Cuocere**: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione


### ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- 18 livelli di potenza + booster
- **Funzione Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WTX8017DCF2	074562G9S
<b>FILO TOP</b> WTX8017DCF2	074562G9SF





**SMP 778 C/NE/IXL**  
PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 77 CM



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro nero, con trattamento **iXelium**
- **Assisted Text Display**: doppio display Touch Control con testo interattivo
- **SmartSense** Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni di cottura
- **FlexiFull**: zona di cottura completamente flessibile ed utilizzabile con un'unica temperatura o fino a 8 zone di cottura differenti
- **ChefControl** a 3 temperature


**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit incluso)
- Profilo neutro
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassettei (Pannello separatore necessario - info pag 163)

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
SMP 778 C/NE/IXL	074562G83
<b>FILO TOP</b> SMP 778 C/NE/IXL	<b>074562G83F</b>



reddot winner 2024

**WF S1577 CPNE**  
PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 77 CM



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **CleanProtect**
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiSide**
- Funzioni automatiche **6° SENSOCook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire
- **ChefControl** a 3 temperature


**ALTRE CARATTERISTICHE**


- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit incluso)
- Profilo neutro
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassettei (Pannello separatore necessario - info pag 163)
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WF S1577 CPNE	074562G9J
<b>FILO TOP</b> WF S1577 CPNE	<b>074562G9JF</b>





## WL S3377 BF

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 77 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiCook**: combina due zone di cottura per modificare con gestire il tuo piano in modo intuitivo
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
  - **18 livelli di potenza + booster**
  - Timer fine cottura per ogni singola zona
  - Sicurezza bambini
  - Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
  - Installabile sopra forno
  - Installabile sopra lavastoviglie e cassetti (Pannello separatore necessario - info pag 163)
  - Bisellatura frontale
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WL S3377 BF	074562G9V




Disponibile da maggio

## WTX6014DCF

NEW

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 60 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **Clean Protect**
- **Comandi Slider Hide & Touch**, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- **Heat Control**: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- **FlexiZone con Heat Control**: combina due zone di cottura in un'unica zona più lunga ed utilizzabile con Heat Control
- **Bollire & Cuocere**: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- 18 livelli di potenza + booster
- **Funzione Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto
- **Sostituzione facilitata del piano gas**
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WTX6014DCF	074560G9J
<b>FILO TOP</b> WTX6014DCF	<b>074560G9JF</b>





## WF S4665 CPBF

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 65 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento **CleanProtect**
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiSide**
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire
- **ChefControl** a 3 temperature


### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Bisellatura frontale
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassettei (Pannello separatore necessario - info pag 163)
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WF S4665 CPBF	074560G9E



## WF S0160 NE

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 60 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiSide**
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire
- **ChefControl** a 3 temperature


### ALTRE CARATTERISTICHE


- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassettei (Pannello separatore necessario - info pag 163)
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (kit incluso)
- Profilo neutro

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WF S0160 NE	074560G9D
<b>FILO TOP</b> WF S0160 NE	<b>074560G9DF</b>





## WL B4560 NE/W

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 60 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- Piano cottura a induzione in vetro bianco
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **FlexiCook**: combina due zone di cottura per modificare con gestire il tuo piano in modo intuitivo
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
  - **9 livelli di potenza + booster**
  - Timer fine cottura per ogni singola zona
  - Sicurezza bambini
  - Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
  - Sostituzione facilitata del piano gas
  - Installabile anche a filo (kit incluso)
  - Profilo neutro
  - Installabile sopra forno
  - Installabile sopra lavastoviglie e cassette (Pannello separatore necessario - info pag 163)
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WL B4560 NE/W	074560G9H
<b>FILO TOP</b> WL B4560 NE/W	<b>074560G9HF</b>



## WB B4877 NE

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 77 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **ConnexionZone**, per unire due zone di cottura
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire


### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
  - **9 livelli di potenza + booster**
  - Timer fine cottura per ogni singola zona
  - Sicurezza bambini
  - Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
  - Installabile anche a filo (kit incluso)
  - Profilo neutro
  - Installabile sopra forno
  - Installabile sopra lavastoviglie e cassette (Pannello separatore necessario - info pag 163)
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WB B4877 NE	074562G9P
<b>FILO TOP</b> WB B4877 NE	<b>074562G9PF</b>





### WL B1160 BF

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 60 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **FlexiCook**: combina due zone di cottura per modificare con gestire il tuo piano in modo intuitivo
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire


#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassettei (Pannello separatore necessario - info pag 163)
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Bisellatura frontale

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
WL B1160 BF	074560G9G



### WB B8360 NE

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 60 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro nero
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **ConnexionZone**, per unire due zone di cottura
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire


#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassettei (Pannello separatore necessario - info pag 163)
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (kit incluso)
- Profilo neutro

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

	Modello	Cod.
	WB B8360 NE	074560G9A
<b>FILO TOP</b>	WB B8360 NE	074560G9AF







## WVHF83BB

PIANO COTTURA CON CAPPA INTEGRATA  
83 CM VERSIONE ASPIRANTE



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di aspirazione: aspirante convertibile in filtrante con kit filtrante FK 65VH S
- Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
- 4 zone di cottura ad induzione
- Funzioni automatiche: Mantenere in caldo
- Doppia **FlexiCook**
- 5 Indicatori di regolazione separati
- Funzione Pausa
- Indicatore di accensione
- Powerbooster 3000 W

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- 5 velocità, 4 booster
- 1 motore da 160 W
- Capacità di aspirazione (min-max-booster): 135-470-610 m<sup>3</sup>/h
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 34-60-66 dBA
- Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Cavo elettrico incluso
- Indicatore calore residuo
- Interruttore On/Off
- Dimensioni (AxLxP): 250x830x515 mm
- Possibilità di installazione a filo

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

### ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- **FK 65VH S** - 859991664940  
KIT per installazione in modalità filtrante

- **CF 65VH C** - 859991664990  
2 filtri ceramici


RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE (info pag 166)

- **VH DUCT TUBE 991** - 859991627570  
Tubo sezione rettangolare lunghezza 1000mm - 89 x 222mm

- **VH DUCT RV D146 07** - 859991627580  
Raccordo verticale: sezione circolare  $\varnothing$  146mm e rettangolare 94 x 227mm

- **VH DUCT RV 05** - 859991627590  
Raccordo verticale: curva 90° - 94 x 227mm

- **VH DUCT RO 04** - 859991627600  
Raccordo orizzontale: curva 90° - 94 x 227 x 288mm



Modello	Cod.
WVHF83BB	03998753
FILO TOP WVHF83BB	03998753F



## WVH 92 K F KIT/1

PIANO COTTURA CON CAPPA INTEGRATA  
83 CM VERSIONE FILTRANTE



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di aspirazione: filtrante con kit incluso
- Piano cottura induzione in vetro nero con cappa integrata
- Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- 4 zone di cottura ad induzione
- Funzioni automatiche: Mantenere in caldo, Cottura rapida
- 5 Indicatori di regolazione separati
- Funzione Pausa
- Indicatore di accensione
- Powerbooster 3000 W

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- 5 velocità, 4 booster
- 1 motore da 250 W
- Capacità di aspirazione (min-max-booster): 180-410-600 m<sup>3</sup>/h
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 45-63-71 dBA
- Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo
- Interruttore On/Off
- Dimensioni (AxLxP): 211x828x521 mm
- Possibilità di installazione a filo

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

### ACCESSORI IN DOTAZIONE


- **FK VH S - C** - 859991633860  
KIT per installazione piano WVH 92 K F KIT/1 in modalità filtrante kit completo di tubazioni con nuova tipologia di **3 filtri ceramici inclusi**

### ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- **CF VH 4 - C** - 859991633870  
4 filtri ceramici

RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE (info pag 166)

- **VH DUCT TUBE 991** - 859991627570  
Tubo sezione rettangolare lunghezza 1000mm - 89 x 222mm
- **VH DUCT RV D146 07** - 859991627580  
Raccordo verticale: sezione circolare  $\varnothing$  146mm e rettangolare 94 x 227mm
- **VH DUCT RV 05** - 859991627590  
Raccordo verticale: curva 90° - 94 x 227mm
- **VH DUCT RO 04** - 859991627600  
Raccordo orizzontale: curva 90° - 94 x 227 x 288mm



Modello

Cod.

WVH 92 K F KIT/1

03998751

FILO TOP

WVH 92 K F KIT/1

03998751F



## WVH 92 K/1

PIANO A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA  
83 CM VERSIONE ASPIRANTE



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di aspirazione: aspirante convertibile in filtrante con kit filtrante FK VH S - C
- Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
- Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- 4 zone di cottura ad induzione
- Funzioni automatiche: Mantenere in caldo, Cottura rapida

### ALTRE CARATTERISTICHE


- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
  - 5 velocità, 4 booster
  - 1 motore da 310 W
  - Capacità di aspirazione (min-max-booster): 200-400-600 m<sup>3</sup>/h
  - Potenza sonora (min.-max.-booster): 45-63-71 dBA
  - Filtri antigrasso in alluminio lavabile
  - **Griglia a filo in alluminio presso fuso rivestito in Teflon**
  - Timer fine cottura per ogni singola zona
  - Sicurezza bambini
  - Indicatore calore residuo
  - Dimensioni (AxLxP): 223x830x515 mm
  - Possibilità di installazione a filo
  - Installabile con kit filtrante in cucine con zoccolo fino a 6 cm
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

### ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- **FK VH S - C** - 859991633860  
KIT per installazione piano WVH 92K/1 in modalità filtrante kit completo di tubazioni con nuova tipologia di **3 filtri ceramici inclusi**
- **CF VH 4 - C** - 859991633870  
4 filtri ceramici

RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE (info pag 166)

- **VH DUCT TUBE 991** - 859991627570  
Tubo sezione rettangolare lunghezza 1000mm - 89 x 222mm
- **VH DUCT RV D146 07** - 859991627580  
Raccordo verticale: sezione circolare  $\varnothing$  146mm e rettangolare 94 x 227mm
- **VH DUCT RV 05** - 859991627590  
Raccordo verticale: curva 90° - 94 x 227mm
- **VH DUCT RO 04** - 859991627600  
Raccordo orizzontale: curva 90° - 94 x 227 x 288mm



Modello

Cod.

WVH 92 K/1 03998750

**FILO TOP** WVH 92 K/1 03998750F



## WVH 1065B

PIANO COTTURA CON CAPPA INTEGRATA  
65 CM VERSIONE ASPIRANTE



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di aspirazione: aspirante convertibile in filtrante con kit filtrante FK 65VH S
- Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
- Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- 4 zone di cottura ad induzione
- Funzioni automatiche: Mantenere in caldo, Cottura rapida
- **FlexiCook**: per un utilizzo flessibile dell'area creata combinando due zone
- 5 Indicatori di regolazione separati
- Funzione Pausa
- Indicatore di accensione
- Powerbooster 3150 W

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- 5 velocità, 4 booster
- 1 motore da 7400 W
- Capacità di aspirazione (min-max-booster): 135-470-610 m<sup>3</sup>/h
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 34-60-66 dBA
- Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Cavo elettrico incluso
- Indicatore calore residuo
- Interruttore On/Off
- Dimensioni (AxLxP): 250x650x515 mm
- Possibilità di installazione a filo

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

### ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- **FK 65VH S** - 859991664940  
KIT per installazione in modalità filtrante

- **CF 65VH C** - 859991664990  
2 filtri ceramici


RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE (info pag 166)

- **VH DUCT TUBE 991** - 859991627570  
Tubo sezione rettangolare lunghezza 1000mm - 89 x 222mm

- **VH DUCT RV D146 07** - 859991627580  
Raccordo verticale: sezione circolare  $\varnothing$  146mm e rettangolare 94 x 227mm

- **VH DUCT RV 05** - 859991627590  
Raccordo verticale: curva 90° - 94 x 227mm

- **VH DUCT RO 04** - 859991627600  
Raccordo orizzontale: curva 90° - 94 x 227 x 288mm



Modello

Cod.

WVH 1065B 03998745

FILO TOP WVH 1065B 03998745F

## Accessori per piani cottura con cappa integrata

### FKVHS-C

KIT INSTALLAZIONE WVH92K MOD.  
FILTRANTE WHIRLPOOL

Codice

08752022

### CFVH4-C

1 FILTRO CARBONE  
X CAPPA WHIRLPOOL

Codice

08752023

### FK 65VH S

KIT INSTALLAZIONE WVH1065B  
MOD.FILTRANTE WHIRLPOOL

Codice

08752028

### CF 65VH C

2 FILTRI CERAMICI  
X CAPPA WHIRLPOOL

Codice

08752029




### VH DUCT TUBE 991

TUBO SEZ.RETT.  
L.1000 MM 89x222  
WHIRLPOOL

Codice

08752024



### VH DUCT RV 05

RACC.VERT. CURVA 90°  
94x227 WHIRLPOOL

Codice

08752026



### VH DUCT RV D146 07

RAC.VER.SEZ.  
CIRC.D.146RET(94x227)  
WHIRLPOOL

Codice

08752025



### VH DUCT RO 04

RAC.ORIZZ.CURVA 90°  
94x227x288 WHIRLPOOL

Codice

08752027

Per maggiori informazioni sugli accessori, visita il sito [www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)

**ECO CONTRIBUTO RAEE**

TIPOLOGIA	PREZZO IVA ESCLUSA
FREDDO	
FRIGO PICCOLO FINO A 35 KG	4,80
FRIGO MEDIO TRA 36 E 55 KG	6,30
FRIGO GRANDE TRA 56 E 70 KG	8,60
FRIGO GRANDE TRA 71 E 90 KG	11,60
FRIGO EXTRALARGE OLTRE 90 KG	15,60
CASSETTI	3,30
FORNI (NO MICRO)	3,50
MICROONDE	0,47
LAVAGGIO	4,90
PC INDUZIONE	1,60

Gamma  
**PIANI**  
**COTTURA**  
**A GAS**



**W COLLECTION**

**ELEMENTS**

VETRO TEMPERATO  
MANOPOLE FINITURA NERO  
MILLELUCI

MULTILEVEL FLAME  
9 LIVELLI DI POTENZA

FLEXI FLAME  
CON DOPPIA REGOLAZIONE

GRIGLIE IN GHISA  
CONTINUA

**INSTALLAZIONE:**  
Installazione tradizionale

VETRO TEMPERATO  
MANOPOLE FINITURA  
NERO

DOPPIA CORONA  
GRIGLIE TWIN IN GHISA

**INSTALLAZIONE:**  
Installazione tradizionale

		
<p><b>W COLLECTION IXELIUM</b></p>	<p><b>AMBIENT IXELIUM</b></p>	<p><b>ELEMENTS</b></p>
<p>ACCIAIO IXELIUM</p> <p>MANOPOLE CROMO SATINATO</p> <p>MULTILEVEL FLAME 9 LIVELLI DI POTENZA</p> <p>DOPPIA CORONA CON DOPPIA REGOLAZIONE</p> <p>GRIGLIE IN GHISA</p> <p><b>INSTALLAZIONE:</b> Installazione tradizionale</p>	<p>ACCIAIO IXELIUM</p> <p>MANOPOLE SILVER</p> <p>MULTILEVEL FLAME 9 LIVELLI DI POTENZA</p> <p>DOPPIA CORONA</p> <p>GRIGLIE IN GHISA</p> <p><b>INSTALLAZIONE:</b> Installazione tradizionale</p>	<p>ACCIAIO INOX</p> <p>MANOPOLE SILVER</p> <p>MULTILEVEL FLAME 9 LIVELLI DI POTENZA</p> <p>DOPPIA CORONA</p> <p>GRIGLIE IN GHISA/SMALTATA</p> <p><b>INSTALLAZIONE:</b> Installazione tradizionale</p>

**GAMMA PRODOTTI**

90cm



**GOWL 958/NB**  
W COLLECTION



**GOA 9523/NB1**  
ELEMENTS



**GOA 9523/WH**  
ELEMENTS

75cm



**GOWL 758/NB**  
W COLLECTION



**GOWL 758/WH**  
W COLLECTION



**GOA 7523/NB1**  
ELEMENTS



**GOA 7523/WH**  
ELEMENTS

60cm



**GOWL 628/NB**  
W COLLECTION



**GOWL 628/WH**  
W COLLECTION



**GOA 6423/NB1**  
ELEMENTS




**GOA 6423/WH**  
ELEMENTS

**GAMMA PRODOTTI**

**90cm**



**GMWL 958/IXL**  
W COLLECTION iXelium



**GMAL 9522/IXL**  
AMBIENT iXelium

**75cm**



**GMWL 758/IXL**  
W COLLECTION iXelium



**GMAL 7522/IXL**  
AMBIENT iXelium



**GMA 7522/IX**  
AMBIENT



**KGML 761 IX**  
ELEMENTS



**KGML 751 IX**  
ELEMENTS

**60cm**




**GMWL 628/IXL**  
W COLLECTION iXelium



**GMAL 6422/IXL**  
AMBIENT iXelium



**TGML 661 IX**  
ELEMENTS



**TKRL 650 IX**  
ELEMENTS



MADE IN ITALY

### GOWL 958/NB

PIANO GAS SU VETRO 90 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 rapido da 3000 W, 1 ausiliario da 1000 W, 1 semirapido da 1650 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOWL 958/NB	074590G58



MADE IN ITALY

### GOWL 758/NB

PIANO GAS SU VETRO 75 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 rapido da 3000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie


#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOWL 758/NB	074575G4L





MADE IN ITALY

**GOWL 758/WH**

PIANO GAS SU VETRO 75 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**



- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato bianco
- **MultiLevel** Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 rapido da 3000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOWL 758/WH	074575G4M



MADE IN ITALY

**GOWL 628/NB**

PIANO GAS SU VETRO 60 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel** Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie


**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOWL 628/NB	074564G2C





MADE IN ITALY

## GOWL 628/WH

PIANO GAS SU VETRO 60 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato bianco
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOWL 628/WH	074564G2D



**GOA 9523/NB1**

PIANO COTTURA 90 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in vetro temperato nero
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4800 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Black
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOA 9523/NB1	074590G57

**GOA 9523/WH**

PIANO COTTURA 90 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in vetro temperato bianco
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1750 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOA 9523/WH	074590G56





### GOA 7523/NB1

PIANO COTTURA 75 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in vetro temperato nero
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Black
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOA 7523/NB1	074575G4B



### GOA 7523/WH

PIANO COTTURA 75 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in vetro temperato bianco
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOA 7523/WH	074575G4A





MADE IN ITALY

**GOA 6423/NB1**

PIANO COTTURA 60 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in vetro temperato nero
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Black
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOA 6423/NB1	074564G2B



MADE IN ITALY

**GOA 6423/WH**

PIANO COTTURA 60 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in vetro temperato bianco
- Griglie d'appoggio Twin in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GOA 6423/WH	074564G2A





### GMWL 958/IXL

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 90 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Doppia corona doppia regolazione da 5000 W, 1 Semirapido da 1750 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Semirapido da 1750 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GMWL 958/IXL	075100H3C



### GMWL 758/IXL

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1750 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1750 W, 1 Semirapido da 1000 W, 1 Doppia corona doppia regolazione da 5000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GMWL 758/IXL	075084H3B





MADE IN ITALY

## GMWL 628/IXL

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GMWL 628/IXL	075067H3A



MADE IN ITALY

**GMAL 9522/IXL**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 90 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GMAL 9522/IXL	075100H4Z



MADE IN ITALY

**GMAL 7522/IXL**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3800 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
GMAL 7522/IXL	075084H4X





MADE IN ITALY

**GMAL 6422/IXL**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas, con trattamento **ixelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.	Prezzo
GMAL 6422/IXL	075067H4M	€ 853



MADE IN ITALY

**GMA 7522/IX**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 4000 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie


**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.	Prezzo
GMA 7522/IX	075084H1X	€ 880





### KGML 761 IX

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in acciaio Inox
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Power Burner da 3500 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
KGML 761 IX	075084H9A



### KGML 751 IX

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a gas in acciaio Inox
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio smaltate
- 5 bruciatori a gas: 1 Power Burner da 3500 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
KGML 751 IX	075084H9C



MADE IN ITALY

**TGML 661 IX**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in acciaio Inox
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 doppia corona da 3500 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver
- Griglie lavabili in lavastoviglie

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
TGML 661 IX	075067H9Z



MADE IN ITALY

**TKRL 650 IX**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in acciaio inox
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio smaltate
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver


**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
TKRL 650 IX	075065H9U





PIANI COTTURA	DIMENSIONI											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
MODELLO	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau	larghezza cassonetto	profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento tubo del gas		
GOWL 958/NB	860	510	8	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GOWL 758	730	510	8	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GOWL 628	590	510	6	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GOA 9523	860	510	8	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GOA 7523	730	510	8	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GOA 6423	590	510	8	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMWL 958/IXL	860	510	7	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GMWL 758/IXL	730	510	7	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMWL 628/IXL	590	510	7	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMAL 9522/IXL	860	510	7	828	473	40	8	46	70	POSTERIORE DESTRA	35	40
GMAL 7522/IXL	730	510	7	545	470	40	8	46	75	POSTERIORE DESTRA	45	120
GMAL 6422/IXL	590	510	7	545	470	40	8	46	65	POSTERIORE DESTRA	30	50
GMA 7522/IX	730	510	7	545	470	40	8	46	75	POSTERIORE DESTRA	45	120
KGML 761 IX	730	510	13	560	480	38	6,5	44,5	38	POSTERIORE SINISTRA	10	30
KGML 751 IX	730	510	13	560	480	38	6,5	44,5	38	POSTERIORE SINISTRA	10	30
TGML 661 IX	580	510	13	560	480	38	6,5	50,5	38	POSTERIORE SINISTRA	10	30
TKRL 650 IX	580	510	13	560	480	38	6,5	50,5	38	POSTERIORE SINISTRA	10	30







reddot winner 2022



DESIGN  
AWARD  
2023

# 02

# Refrigerazione

Tutti gli apparecchi di refrigerazione sono progettati per offrire una conservazione eccezionale degli alimenti. La gestione dello spazio avanzato facilita l'organizzazione della cucina, mentre la silenziosità del motore e la poca manutenzione richiesta lascia spazio a momenti di relax ed il benessere di ognuno di noi.

Gamma  
**FRIGORIFERI**

COMBINATI 75	COMBINATI 60
	
<p><b>193cm</b></p>	<p><b>193cm - 177cm</b></p>
<p><b>TECNOLOGIA:</b></p> <p>STATICO VENTILATO</p> <p>STATICO VENTILATO CON STOP FROST</p> <p>TOTAL NO FROST</p>	<p><b>TECNOLOGIA:</b></p> <p><u>193CM</u></p> <p>STATICO VENTILATO</p> <p>STATICO VENTILATO CON STOP FROST</p> <p>TOTAL NO FROST</p> <p><u>177CM</u></p> <p>STATICO</p> <p>STATICO VENTILATO</p> <p>TOTAL NO FROST</p>

**DOPPIA PORTA****MONOPORTA****SOTTOBASE****157cm - 144cm****177cm - 122cm****82cm****TECNOLOGIA:**

STATICO

**TECNOLOGIA:**177CM

STATICO VENTILATO

122CM

STATICO

**TECNOLOGIA:**

STATICO

## Design e flessibilità **per una vita senza pensieri in cucina.**

I nostri frigorifero da incasso dispongono anche di un corredo di soluzioni tecniche progettate per garantire una perfetta integrazione in qualsiasi spazio, offrendo al tempo stesso massima flessibilità.



### ***Push to open***

Un meccanismo innovativo che permette di aprire il frigorifero e la porta del congelatore con un semplice tocco.

Questa soluzione consente di installare il frigo anche nella versione di cucine priva di maniglie per uno stile minimalista e moderno.





### **Installazione Invisibile**

Estetica premium, installazione semplice e design flessibile. Una modalità innovativa che offre un design uniforme del frigorifero grazie all'esclusivo sistema di traini che rimangono nascosti dietro la porta del frigorifero.



Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 sia Total No Frost che Statici.



# Space400

## Total No Frost

il frigorifero più  
silenzioso sul  
mercato per la  
sua categoria<sup>1</sup>

Conservare la spesa nel frigorifero spesso significa avere a che fare con uno spazio limitato, mensole poco flessibili e cassetti piccoli. Un momento di stress che può essere finalmente evitato e trasformato in un momento di benessere.

Il nuovo frigorifero da incasso Whirlpool Space400 Total No Frost è stato progettato proprio per questo.

Offre il **50% di spazio in più<sup>2</sup>** e un set completo di funzioni intuitive e flessibili soluzioni per organizzare ogni capo in ogni occasione.

Poi, una volta in frigo, il cibo non solo è perfettamente organizzato ma è anche conservato al meglio, grazie all'esclusiva *Tecnologia 6° SENSO* e al *Tecnologia Total No Frost* con la colonna *Metal MultiFlow*, progettata per garantire sempre le condizioni di temperatura ideali in ogni angolo del frigo.

Il silenzio, in una casa, è molto importante: ci permette di rimanere concentrati sulle attività da svolgere, di godere dei momenti per sé e concentrarsi su ciò che conta veramente. Il nuovo Space400 Total No Frost è dotato di un nuovo compressore Zen Inverter che adatta la velocità per le diverse condizioni di temperatura, garantendo performance migliori e riducendo allo stesso tempo la rumorosità e il consumo di energia.

Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli **32 dBA**, rendendo il **frigorifero il più silenzioso sul mercato** per la sua categoria<sup>1</sup>.



## Caratteristiche principali



### **+50% spazio extra per conservare<sup>2</sup>**

Grazie alla capacità più grande nella sua categoria<sup>1</sup>



### **Gestione dello Spazio**

Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità



### **Total No Frost**

E puoi dimenticarti di sbrinare



### **Silenzio**

Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli 32 dBA, rendendo il frigorifero il più silenzioso sul mercato per la sua categoria<sup>1</sup>

# Scopri una nuova esperienza senza pensieri



Frutta, verdura, latticini, carne e pesce: qualsiasi cosa è sulla lista della spesa e viene comprato in un'unica volta aiuta a risparmiare tempo e a rendere l'organizzazione dell'intera settimana più facile e meno stressante.

Tuttavia, trovare lo spazio per riporre tutto correttamente può essere impegnativo e richiede tempo.

Il nuovo frigorifero Whirlpool Space400 Total No Frost da incasso risolve il problema grazie al **più grande capacità nella sua categoria<sup>1</sup>, offrendo +50% in più spazio<sup>2</sup>** per un'esperienza senza pensieri.

<sup>1</sup> In base al livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti. L'affermazione si riferiva a tutti i frigoriferi da incasso da 70cm con montaggio inferiore e 32 dBA di rumore venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht. Settembre 2024.

<sup>2</sup> Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.





### Gestione dello **Spazio**

I modelli **Space400** offrono soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità. Inoltre costituiscono la perfetta combinazione di flessibilità, tecnologia avanzata e praticità. Sono dotati di sensori che controllano costantemente le variazioni di umidità e di temperatura all'interno della cavità in maniera indipendente.

#### Accessorio portabottiglie

Pratico e comodo portabottiglie per riporre in modo ordinato tutte le tue bevande preferite che saranno ben visibili e di facile accesso; inoltre, grazie alla struttura salva-spazio, può essere utilizzato come un normale ripiano.

#### **Flexi Shelf+**

Un ripiano che può essere piegato a metà oppure completamente per conservare anche gli articoli più alti.

#### **MultiTemperatura**

Un cassetto speciale con 3 temperature tra cui scegliere, al fine di creare le condizioni ideali di conservazione per carne, pesce o latticini.

#### Controporta **flessibile**

Balconcini flessibili che consentono di sfruttare al meglio lo spazio verticale. Facilità di conservazione e di accesso anche per le bottiglie più alte grazie alla possibilità di sistemare i balconcini all'altezza desiderata.

#### Vassoio **Easy access** nel freezer

Un pratico vassoio che scorre verso l'esterno per organizzare gli alimenti più frequentemente conservati nel congelatore e averli sempre a portata di mano.





Una combinazione  
di caratteristiche  
per una  
**conservazione  
senza pensieri**



### Tecnologia **6°SENSE**

La tecnologia più intuitiva che monitora costantemente i livelli di temperatura e non solo quando si apre la porta ma anche quando si mette in frigo una grande quantità di cibo. Rileva automaticamente le variazioni di temperatura e la riporta al suo livello ottimale, garantendo sempre la migliore conservazione degli alimenti e una grande ottimizzazione di risorse.



### Tecnologia **Total No Frost**

Dimentica la fatica di sbrinare. La tecnologia **Total No Frost** impedisce alle gocce d'acqua di depositarsi nella cavità del frigorifero e di formare il ghiaccio nel freezer.



### **Metal MultiFlow**

Conservazione ottimale su tutti i ripiani, con fluttuazioni di temperatura minime<sup>1</sup>, per posizionare la spesa in base alle tue esigenze quotidiane.



### **Multi Fresh box**

Cassetto personalizzabile per mantenere la freschezza dei cibi più delicati. Grazie alla manopola di controllo, è possibile regolare la temperatura per conservare la freschezza di carne e pesce (+/-1 °C), frutta e verdura (+/-3 °C) e latticini (+/-2 °C).

#### Carne e pesce



circa:  
**1-2°C**



#### Frutta e verdura



circa:  
**3-4°C**



#### Latticini



circa:  
**2°C+**



<sup>1</sup> Sulla base di un test interno, con differenza di temperatura massima misurata di 0,6° tra lo scaffale più freddo e quello più caldo con impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a seconda delle diverse temperature impostate.



### **Fresh** box0°

Cassetto frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce.



### **Fresh** box+

Fino a 15 giorni<sup>2</sup> di freschezza per frutta e verdura. La manopola integrata del cassetto consente di selezionare il livello di umidità ideale per conservare frutta e verdura in condizioni ottimali e mantenerne la freschezza più a lungo.



### **Fresh** pad

Il **Fresh pad** è un vassoio estraibile che può essere inserito all'interno del **Fresh box+**. Grazie al rivestimento Microban Silver Shield<sup>®</sup>, è in grado di ridurre la presenza dei batteri fino al 99,9%<sup>3</sup>, creando un ambiente igienico per una migliore conservazione degli alimenti freschi.



### **Snack** box

Uno spazio dedicato per conservare gli snack e averli sempre a portata di mano.



### **Deli** box

Cassetto speciale in cui conservare separatamente i cibi più delicati per mantenerne il sapore e la consistenza.

<sup>2</sup>Basato sulla perdita di peso e l'aspetto visivo, considerando frutta e verdura comune. Test interni.

<sup>3</sup> Testato in modo indipendente da IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, Regno Unito) utilizzando ISO 22196.



### **Silenzio**

Estremamente efficiente, incredibilmente silenzioso. Grazie al compressore ZenInverter, il nuovo Space400 Total No Frost da incasso raggiunge solo 32dBA, rendendolo **il più silenzioso nella sua categoria**<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> In base al livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti. L'affermazione si riferiva a tutti i frigoriferi da incasso da 70cm con montaggio inferiore e 32 dBA di rumore venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht. Whirlpool e Ariston sono marchi utilizzati su licenza.

## Tecnologie di congelamento



**STOP**  
Frost

### **StopFrost**

Grazie all'elemento **StopFrost**, pulire il congelatore non è mai stato così semplice. Basta rimuovere il vassoio **StopFrost** e lavarlo sotto un getto d'acqua. Inoltre **StopFrost** riduce la formazione del ghiaccio, cosicché il cibo non è mai coperto di brina.



Less  
**FR\*ST**

### **Meno brina, più spazio per gli alimenti**

La funzione **LessFrost** minimizza la formazione di ghiaccio e ne facilita la rimozione grazie al nuovo evaporatore, avvolto intorno alla cavità congelatore e quindi non visibile. I ripiani a griglia metallici sono stati sostituiti con mensole in vetro per semplificare le operazioni di pulizia e aumentare lo spazio disponibile. La formazione della brina sarà limitata ai lati del congelatore o sulla parte superiore della cavità, dando la possibilità di rimuovere i ripiani per una maggiore flessibilità di carico.



	<b>COMBINATI SPACE400</b>	
Larghezza	75cm	
Altezza	193cm	
Classe Energetica		
<b>Statico Ventilato</b>	SP40 8112 SP40 8112 LH SP40 810 2	
<b>Total No Frost</b>	WH SP70 T121	WH SP70 T262 P WH SP70 T122

	<b>COMBINATI</b>				
Larghezza	60cm				
Altezza	177cm			193cm	
Classe Energetica					
<b>Statico</b>	WHC18D051A1 WHC18D051A1 LH				
<b>Statico Ventilato</b>	WHC18D011B1	WHC18D011C2		WHC20D023B1 SF WHC20D011B1	WHC20D011B2
<b>Total No Frost</b>	WHC18T122	WHC18T573	WHC18 T574 P	WHC20 T152	WHC20 T593 P

	<b>DOPPIA PORTA</b>	
Larghezza	60cm	
Altezza	144cm	157cm
Classe Energetica		
<b>Statico</b>	ART 3802	ART 364 62

	<b>MONOPORTA</b>		
Larghezza	60cm		
Altezza	82cm	122cm	177cm
Classe Energetica			
<b>Frigorifero</b>	WBUL021	ARG 7182	WHSD18A011B1 WHSD18A013C2
<b>Frigorifero con cella</b>	WBUF011	ARG 71912	WHSD184011B1
<b>Freezer</b>	WBUFZ011		WHSD18F073C1

**GAMMA PRODOTTI**

**COMBINATI SPACE 400 TOTAL NO FROST**



**WH SP70 T262 P**



**WH SP70 T122**



**WH SP70 T121**

**COMBINATI SPACE 400**



**SP40 8112**



**SP40 8112 LH**



**SP40 810 2**

**COMBINATI TOTAL NO FROST**



**WHC18 T574 P**



**WHC20 T593 P**



**WHC20 T152**

**GAMMA PRODOTTI**



**WHC18 T573**



**WHC18 T122**

**COMBINATI EVEREST**



**WHC20D011B2**



**WHC20D023B1 SF**



**WHC20D011B1**

**COMBINATI 177cm**



**WHC18D011C2**



**WHC18D011B1**



**WHC18D051A1**



**WHC18D051A1 LH**

DOPPIA PORTA



ART 364 62



ART 3802

MONOPORTA



WHSD18A013C2



WHSD18A011B1



WHSD184011B1



ARG 71912



ARG 7182

**GAMMA PRODOTTI**

**SOTTOBASE**



**WBUF011**



**WBUL021**

**CONGELATORI**



**WHSD18F073C1**



**WBUFZ011**



## WH SP70 T262 P

COMBINATO LARGO 70 CM TOTAL NO FROST  
193 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia **6° SENSO FreezeControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Compressore Inverter
- Illuminazione Premium LEDs
- Parete inox
- Flexi Shelf Plus
- **FreshBox+** con slider integrato dell'umidità
- 6 ripiani, 5 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer
- **Push to Open**


### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- 4 porta bottiglie flessibili, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, **32 dBA**
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display touch interno

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello  
WH SP70 T262 P

Cod.  
077056H88



## WH SP70 T122

COMBINATO LARGO 70 CM TOTAL NO FROST  
193 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Parete inox
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Installazione invisibile


### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- 2 porta bottiglie flessibili, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze, Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello  
WH SP70 T122

Cod.  
077056H86





### WH SP70 T121

COMBINATO LARGO 70 CM TOTAL NO FROST  
193 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Parete inox
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Installazione invisibile

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- 2 porta bottiglie flessibili, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze, Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WH SP70 T121	077056H85



### SP40 8112

COMBINATO STATICO 193 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **StopFrost** nel freezer
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Tecnologia **6° SENSO FreezeControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Capacità netta totale: **400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- 5 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassette nel freezer

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Ripiano portabottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze, Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
SP40 8112	077056H8Z





## SP40 8112 LH

COMBINATO STATICO 193 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **StopFrost** nel freezer
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Tecnologia **6° SENSO FreezeControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Capacità netta totale: **400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Deli Box e Snack Box, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Ripiano portabottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze, Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a sinistra

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello SP40 8112 LH Cod. 077056H83



## SP40 810 2

COMBINATO STATICO 193 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **LessFrost** nel freezer
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl**
- Tecnologia **6° SENSO FreezeControl**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Capacità netta totale: **400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **FreshBox**
- Deli Box e Snack Box, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze, Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello SP40 810 2 Cod. 077056H8Y





### WHC18 T574 P

COMBINATO TOTAL NO FROST PUSH TO OPEN 177 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **Push to Open**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Flexi Shelf Plus
- Ripiano portabottiglie in acciaio

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- FreshPad
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display touch interno

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello WHC18 T574 P Cod. 077040H7C



### WHC20 T593 P

COMBINATO TOTAL NO FROST PUSH TO OPEN 193 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **Push to Open**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **DeliBox**, cassetto per cibi delicati
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Flexi Shelf Plus
- Ripiano portabottiglie in acciaio

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Luce led freezer
- FreshPad, Fast Freeze Pad
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display touch interno

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello WHC20 T593 P Cod. 077054H8M





MADE IN ITALY

## WHC20 T152

COMBINATO TOTAL NO FROST 193 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Tecnologia **6° SENSE**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Ripiano portabottiglie in acciaio

### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display LED nella cavità interna

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHC20 T152	077054H8J



MADE IN ITALY

## WHC18 T573

COMBINATO TOTAL NO FROST 177 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Tecnologia **6° SENSE**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Flexi Shelf Plus
- Ripiano portabottiglie in acciaio

### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- FreshPad
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display touch interno

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHC18 T573	077040H7A





### WHC18 T122

COMBINATO TOTAL NO FROST 177 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Cooling
- Porte reversibili
- Display LED nella cavità interna

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHC18 T122	077040H7E



### WHC20D011B2

COMBINATO STATICO VENTILATO 193 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 300 L (221 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- **Freshbox+** con slider integrato dell'umidità
- 2 portabottiglie flessibili
- Installazione invisibile
- Balconcini flessibili

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porte reversibili

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHC20D011B2	077054H8K





MADE IN ITALY

**WHC20D023B1 SF**  
COMBINATO STATICO 193 CM

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **StopFrost** nel freezer
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 300 L (221 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED superiore
- **FreshBox+** con slider integrato dell'umidità
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Ripiano portabottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello Cod.  
WHC20D023B1 SF 077054H8B



MADE IN ITALY

**WHC20D011B1**  
COMBINATO STATICO 193 CM

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **LessFrost** nel freezer
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 300 L (221 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **FreshBox+** con slider integrato dell'umidità
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Accessorio porta bottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello Cod.  
WHC20D011B1 077054H8C





### WHC18D011C2

COMBINATO STATICO VENTILATO 177 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 266 L (187 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- FreshBox
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Installazione invisibile
- Balconcini flessibili

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porte reversibili

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello Cod.  
 WHC18D011C2 077040H3W



### WHC18D011B1

COMBINATO STATICO 177 CM

NEW



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **LessFrost** nel freezer
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **FreshBox+** con slider integrato dell'umidità
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 3 balconcini regolabili, 3 cassette nel freezer

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Accessorio porta bottiglie, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello Cod.  
 WHC18D011B1 077040H7F







### ART 364 62

DOPPIA PORTA STATICO 157 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 3 balconcini regolabili


#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Cod.

077030H27



### ART 3802

DOPPIA PORTA STATICO 144 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Illuminazione LED
- FreshBox
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani, 3 balconcini regolabili


#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display LED

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Cod.

077025H19





## WHSD18A013C2

FRIGORIFERO STATICO 177 CM

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Statico con sistema di ventilazione
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 306 L
- FreshBox 0°
- FreshBox+
- 4 portabottiglie flessibili


### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 30 dBA
- Modalità Vacanza
- Allarme porta aperta
- Porta reversibile

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Cod.

077047H61



## WHSD18A011B1

FRIGORIFERO STATICO 177 CM

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Statico con sistema di ventilazione
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 306 L
- Balconcino flessibile
- 2 portabottiglie flessibili


### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 30 dBA
- Allarme porta aperta
- Porta reversibile

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Cod.

077047H61A





**WHSD184011B1**  
FRIGORIFERO STATICO 177 CM

NEW



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Statico con sistema di ventilazione
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 285 L (256 L frigo/29 L freezer)
- Balconcino flessibile
- 2 portabottiglie flessibili

**ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- Classe di rumorosità: B, 30 dBA
- Allarme porta aperta
- Porta reversibile

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHSD184011B1	077047H64



**ARG 71912**  
FRIGORIFERO STATICO 122 CM



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Sistema di raffreddamento statico

**ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Porta reversibile

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
ARG 71912	077019H15





## WBUL021

FRIGORIFERO STATICO 81 CM



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 144 L


### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- Porta reversibile

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Cod.

077010H00



## WHSD18F073C1

CONGELATORE MONOPORTA NO FROST 177 CM

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Tecnologia 6° SENSO per una conservazione ottimale dei cibi**
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**


### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI


- Classe di rumorosità: C, 38 dBA
- Freezer \*\*\*\*
- FastFreeze
- Porta reversibile

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Cod.

077047H63





### ARG 7182

FRIGORIFERO STATICO 122 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- Sistema di raffreddamento statico

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Porta reversibile

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
ARG 7182	077019H1U



### WBUF011

FRIGORIFERO STATICO 81 CM



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)

#### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 41 dBA
- Porta reversibile

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WBUF011	077010H03





## WBUFZ011

CONGELATORE VERTICALE 59 CM

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: E
- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 91 L
- Comandi meccanici
- Sistema di raffreddamento statico

### ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 41 dBA
- Freezer \*\*\*\*
- Porta reversibile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WBUFZ011	077070H07



# Nuova Cantinetta **W** COLLECTION


La bellezza della flessibilità.

Ideata per conservare al meglio il tuo vino a casa, questa soluzione unisce perfettamente design e performance.

Un'estetica premium e funzionale che intreccia vetro e legno, la nuova cantinetta per vini W Collection dotata della *Tecnologia 6° SENSO* gestisce la temperatura ed assicura che ogni bottiglia, da un pregiato Bordeaux a uno Champagne, sia conservata nelle condizioni ideali senza sforzo.



## Caratteristiche Principali




### Ripiani in legno con guide scorrevoli

Questo innovativo sistema di stoccaggio consente di riporre in modo intuitivo **bottiglie di varie forme e dimensioni**, mentre il materiale in legno assorbe meglio le vibrazioni. Ciò garantisce una corretta conservazione del vino e un'esperienza senza sforzi, dalla conservazione alla degustazione.




### Temperatura **Dual Zone**

Organizza facilmente la tua cantinetta in base alla tipologia dei tuoi vini. Grazie alla **Dual Zone**, la parte superiore della cavità (da 5°C a 10°C) può essere dedicata a bianchi e spumanti, mentre la parte inferiore (da 10°C a 18°C) ai rossi, garantendo sempre una conservazione impeccabile.



### Led **Laterali**

Goditi una cavità perfettamente illuminata, per la **massima visibilità e un effetto premium**. La nuova illuminazione a **Led Laterale** garantisce una migliore visibilità in ogni angolo della tua cantinetta per vini.



### Porta in **Vetro**

Quando l'estetica d'alta gamma e la conservazione senza sforzo si incontrano. La porta in vetro è dotata di protezione UV per bloccare i raggi UV dannosi ed evitare i loro effetti negativi sui vini, **riducendo il rischio di degrado** delle bottiglie pregiate e dell'invecchiamento prematuro del vino.



### Rumore

Prestazioni avanzate con un livello di rumore incredibilmente basso di soli **39 dBA**, per garantire un ambiente sereno a casa.



### Classe Energetica **F**


La classe di efficienza energetica F delle cantinette Whirlpool garantisce ottime prestazioni di conservazione con un consumo ottimizzato per questo tipo di elettrodomestico.

**Una vasta gamma, per ogni esigenza in cucina.**

La gamma di cantinette per vini W Collection offre una varietà senza precedenti di dimensioni e opzioni di installazione per soddisfare le esigenze di ogni cucina.



**Un prodotto, molteplici opzioni di installazione.**





Disponibile da giugno

### WHW60D2SM

CANTINA VINO DA 21 BOTTIGLIE

NEW



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Gestione temperatura: doppia
- Gestione temperatura (**5°C - 10°C / 10°C - 18°C**)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Stardust
- Push to Open
- Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 39 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 65 L
- Capacità: **21 bottiglie da 0.75 L**
- 3 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 596x590x562 mm

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHW60D2SM	077095H9B



Disponibile da giugno

### WHW45S2SM

CANTINA VINO DA 19 BOTTIGLIE

NEW



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Gestione temperatura: singola
- Gestione temperatura (**5°C - 18°C**)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Stardust
- Push to Open
- Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 39 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 50 L
- Capacità: **19 bottiglie da 0.75 L**
- 2 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 455x590x562 mm

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHW45S2SM	077095H9D



MADE IN ITALY



Disponibile da giugno

**WHW60D2B**

CANTINA VINO DA 21 BOTTIGLIE

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Gestione temperatura: doppia
- Gestione temperatura (**5°C - 10°C / 10°C - 18°C**)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Nero
- Push to Open
- Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rumorosità: 39 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 65 L
- Capacità: **21 bottiglie da 0.75 L**
- 3 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 596x590x562 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHW60D2B	077095H9C



MADE IN ITALY

**WHW45S2B**

CANTINA VINO DA 19 BOTTIGLIE

NEW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Gestione temperatura: singola
- Gestione temperatura (**5°C - 18°C**)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Nero
- Push to Open
- Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rumorosità: 39 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 50 L
- Capacità: **19 bottiglie da 0.75 L**
- 2 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 455x590x562 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHW45S2B	077095H9E





MADE IN ITALY

### WHWBU60D2B

CANTINA VINO DA 43 BOTTIGLIE

NEW



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Gestione temperatura: doppia
- Gestione temperatura (5°C - 10°C / 10°C - 18°C)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Nero
- Push to Open
- Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 39 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 56 L
- Capacità: **43 bottiglie da 0.75 L**
- 4 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (A x L x P): 820x595x564 mm

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHWBU60D2B	077100H9G



MADE IN ITALY

Disponibile da giugno

### WHWBU30S2HB

CANTINA VINO DA 14 BOTTIGLIE

NEW



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Gestione temperatura: singola
- Gestione temperatura (5°C - 18°C)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Nero
- Maniglia integrata
- Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 39 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 50 L
- Capacità: **14 bottiglie da 0.75 L**
- 5 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (A x L x P): 820x295x564 mm

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WHWBU30S2HB	077100H9J







# 03 Lavaggio stoviglie

Innovative, potenti ed efficienti, le lavastoviglie Whirlpool sono in grado di garantire prestazioni eccezionali a ogni ciclo e permettere a tutti di rilassarsi e vivere appieno ogni momento. Lo spazio non è più un problema e grazie alle diverse soluzioni di carico, possiamo inserire stoviglie di qualsiasi dimensione.

Gamma  
**LAVAGGIO  
STOVIGLIE**



**MAXI SPACE**

DISPLAY DIGITALE E  
FULL TOUCH  
CERNIERE SLIDING 0 CM /  
CERNIERE SLIDING  
RINFORZATE 9-15 KG  
FINO IN CLASSE A  
FINO A 38 DBA  
15 COPERTI  
3 CESTI  
SPACECLEAN  
POWER CLEAN  
TEMPO DI FINE CICLO

**FULL DOOR 60CM**

DISPLAY DIGITALE  
CERNIERE STANDARD/  
CERNIERE SLIDING 2 CM  
FINO IN CLASSE D  
FINO A 43 DBA  
14 COPERTI  
FINO A 3 CESTI  
POWER CLEAN  
LUCE DI FINE CICLO



## SLIM 45CM

DISPLAY DIGITALE  
 CERNIERE STANDARD/  
 CERNIERE SLIDING 2 CM  
 FINO IN CLASSE B  
 FINO A 41 DBA  
 FINO A 11 COPERTI  
 FINO A 3 CESTI  
 POWER CLEAN  
 LUCE DI FINE CICLO

## CRUSCOTTO

DISPLAY DIGITALE ESTERNO  
 CERNIERE STANDARD  
 CLASSE E  
 46 DBA  
 14 COPERTI  
 2 CESTI  
 POWER CLEAN  
 SEGNALE ACUSTICO  
 DI FINE CICLO



# Lavastoviglie **MaxiSpace**

Tutto in un unico carico,  
senza pensieri

E se caricare la lavastoviglie diventasse un'esperienza senza pensieri per sempre?

La **nuova lavastoviglie Whirlpool**, grazie alla spaziosa vasca **MaxiSpace**, è in grado di ospitare piatti e stoviglie voluminose. E' inoltre dotata dell'innovativo **SpaceClean**, **il nostro terzo cesto** più grande<sup>1</sup> con getti d'acqua integrata con più spazio per ciottole, tazze e bicchieri..

La nuova lavastoviglie è dotata di tecnologie avanzate che garantiscono risultati superiori sia in termini di **pulizia che di risorse**: è disponibile in **Classe A per risparmiare il 14% di energia<sup>2</sup> rispetto alla Classe B.**





## Caratteristiche principali

**Tecnologia 6°SENSE:** rileva il grado di sporco grazie ai suoi sensori intelligenti e adatta automaticamente i parametri del ciclo, risparmiando fino al 40%<sup>1</sup> d'acqua ed energia



### **PowerClean Pro**

Piatti perfettamente puliti grazie a getti d'acqua più potenti del 60%<sup>4</sup>



### **Vasca MaxiSpace**

Vasca spaziosa che offre +10%<sup>2</sup> di spazio extra per caricare tutti i tuoi piatti



### **NaturalDry**

Un sistema che apre automaticamente la porta alla fine del ciclo per facilitare l'asciugatura delle stoviglie in maniera naturale



### **SpaceClean 3° cesto**

Il nostro terzo cesto più grande<sup>3</sup> con getti d'acqua integrata con più spazio per ciottole, tazze e bicchieri.



### **Tempo di fine ciclo**

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento

<sup>1</sup> Risultati riferiti al programma misto automatico. Diverso livello di risparmio raggiunto sugli altri cicli automatici. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva e più intensiva del ciclo automatico.

<sup>2</sup> Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre cestelli.

<sup>3</sup> Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto.

<sup>4</sup> Percentuale di potenza idrica calcolata con l'opzione Power Clean Pro attivata rispetto alla potenza dell'acqua con l'opzione Power Clean Pro non attivata.

# Extra spazio e flessibilità per un'esperienza libera da ogni pensiero



## Vasca *MaxiSpace*

Una vasca spaziosa che offre il **10%<sup>1</sup> di spazio in più per caricare tutto allo stesso tempo**. E' possibile caricare contemporaneamente piatti da dessert fino a 19cm nel cesto superiore e **piatti pizza fino a 32cm<sup>2</sup>** nel cesto inferiore. Niente più stoviglie nel lavello, niente più lavaggi extra.



## *SpaceClean* 3° cesto

Il **nostro terzo cesto<sup>3</sup>** è progettato per caricare tutto senza sforzo, compresi **bicchieri alti fino a 13cm e ciotole**. Inoltre, l'esclusivo **SpaceClean** è dotato di **getti d'acqua integrati** che garantiscono una pulizia perfetta.

<sup>1</sup> Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre cestelli.

<sup>2</sup> Max 3 piatti per pizza fino a 32cm di diametro e fino a 2cm di profondità possono essere posizionati nel cestello inferiore nei denti centrali. Il cestello centrale deve trovarsi nella posizione più alta.

<sup>3</sup> Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto.



## Niente più stoviglie nel lavello grazie alle molteplici configurazioni

Con la lavastoviglie Whirlpool, l'esperienza di caricamento sarà completamente senza sforzo, al di là della quantità di stoviglie che devi caricare.

Lo spazio interno extra è stato progettato per essere totalmente versatile e per offrire la massima flessibilità per organizzare facilmente bicchieri alti, piatti grandi e ciotole.

**Possibile configurazione 3° cesto *SpaceClean*** con bicchieri alti 13cm e ciotole grandi.



**Possibile configurazione 2° cesto** includendo piatti da dessert da 19cm.



**Possibile configurazione cesto inferiore** con piatti grandi fino a 32cm ed extra spazio per pentole, casseruole e altri oggetti di grandi dimensioni.




## Risultati impeccabili grazie a tecnologie all'avanguardia



### Programmazione **automatica** con Tecnologia **6° SENSO**

**3 programmi automatici** (Misto, Rapido, Intensivo) che utilizzano l'esclusiva Tecnologia **6° SENSO** per rilevare la dimensione del carico e il livello di sporco per adattare in modo intelligente il ciclo e le impostazioni dei programmi, **risparmiando fino al 40%<sup>1</sup> di acqua ed energia.**



### **PowerClean Pro**

La tecnologia **PowerClean Pro** situata nel cestello inferiore, è stata ottimizzata per la vasca **MaxiSpace**, offrendo il **60%<sup>2</sup> in più di forza pulente**. Piatti perfettamente puliti senza prelavaggio.

Inoltre, **PowerClean Pro** ottimizza anche il posizionamento dei piatti, fornendo fino al **30%<sup>3</sup> di spazio extra** nel cestello inferiore.



### **NaturalDry**

Un sistema che apre automaticamente la porta alla fine del ciclo per asciugare i piatti naturalmente, garantendo **fino al 99%<sup>4</sup> di prestazioni di asciugatura** e **fino al 40%<sup>5</sup> di risparmio energetico.**

Quando si tratta di asciugatura, anche lo speciale trattamento che copre **SpaceClean** nel terzo cestello fa la sua parte: grazie ad esso, nessuna goccia di acqua che potrebbe eventualmente macchiare i piatti rimane alla fine del ciclo.



<sup>1</sup> Risultati di risparmio riferiti al programma AutoMixed. Diversi livelli di risparmio raggiungibili con gli altri cicli. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva e più intensiva del ciclo automatico.

<sup>2</sup> Percentuale di potenza idrica calcolata con l'opzione Power Clean Pro attivata rispetto alla potenza dell'acqua con l'opzione Power Clean Pro non attivata.

<sup>3</sup> Percentuale calcolata rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza la soluzione PowerClean Pro.

<sup>4</sup> In base alle prestazioni di asciugatura medie della lavastoviglie da incasso Whirlpool con 3 cestelli e NaturalDry su carico combinato inclusi plastica, vetro, acciaio e porcellana rispetto a lavastoviglie da incasso Whirlpool a 3 cesti senza NaturalDry. I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello e al carico della lavastoviglie.

<sup>5</sup> Percentuale di risparmio energetico calcolata rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco.

## Interfaccia utente intuitiva

Che sia dotato dell'interfaccia a pulsanti o di quella full touch, il pannello di controllo della nuova lavastoviglie Whirlpool rende l'esperienza di utilizzo più semplice che mai: basta un semplice gesto per selezionare il ciclo o l'opzione preferita e controllare nel dettaglio le diverse caratteristiche e programmi sull'interfaccia. Le luci LED bianche migliorano l'interfaccia utente, abbinandosi perfettamente alle sue tecnologie avanzate.



### Tempo di fine ciclo

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento mentre la lavastoviglie funziona, permettendo all'utente di controllare lo stato di avanzamento del ciclo senza sforzo.



### Sistema di guide antiribaltamento

Il design della porta interna e le innovative guide antiribaltamento garantiscono **un movimento più fluido** del cestello inferiore, anche in presenza di stoviglie pesanti.



### Opzione silenzio

Un'opzione specifica che riduce il livello di rumore fino a 3 dBA<sup>6</sup> pur raggiungendo prestazioni di lavaggio e asciugatura alla perfezione.



### SuperSilent

In modelli specifici, è possibile godere di performance incredibilmente silenziose, raggiungendo 38 dBA.



### Sistema di illuminazione

2 strisce LED, una per entrambi i lati, migliorano la visibilità per sfruttare al meglio l'interno della lavastoviglie e garantire una grande fruibilità.

<sup>6</sup> Testato internamente confrontando il livello di rumore del ciclo con e senza l'opzione silenzio attivata. La riduzione del rumore è compresa tra 1 dBA e 3 dBA a seconda del ciclo selezionato.


## Soluzioni avanzate per un'installazione senza pensieri

La nuova lavastoviglie da incasso Whirlpool può essere installata in modo intuitivo e senza problemi in ogni cucina, grazie a nuovi sistemi di cerniere che consentono una perfetta integrazione in ogni spazio.

### CERNIERE EASYFIT SLIDING

#### Cerniere scorrevoli per un allineamento perfetto


Qualunque sia il modello di cucina, le lavastoviglie Whirlpool si adattano perfettamente all'altezza dei mobili per soddisfare al meglio tutte le esigenze. L'installazione è estremamente semplice e garantisce una regolazione in altezza altamente flessibile. Il pannello della porta può essere **alto fino a 84cm** e **lo zoccolo può essere ridotto fino a 0cm**.



### CERNIERE EASYFIT

Grazie alle cerniere Easyfit le lavastoviglie Whirlpool si inseriscono perfettamente nel contesto lineare di tutte le cucine qualsiasi altezza abbiano i suoi moduli. La regolazione in altezza e la semplicità d'installazione rappresentano la grande flessibilità di queste speciali cerniere adattabili.

Il pannello della porta può essere **alto fino a 76cm** **mentre la misura dello zoccolo può essere portata fino a 6cm**.




#### Cerniere **Easyfit Sliding**

Le **cerniere scorrevoli** per le lavastoviglie standard supportano **pannelli di peso differente, da 3kg a 10kg con spessore da 16mm a 25mm**.



#### Cerniere **Sliding** fino a 15kg

Le **nuove cerniere EasyFit sliding per ante pesanti** supportano **pannelli di peso da 9KG a 15kg con spessore da 16mm a 25mm**.



### INSTALLAZIONE SOTTO BASE


Nessuna modifica necessaria:

- non occorre il taglio a 45° dello zocolino
- non occorre il taglio della base


LAVASTOVIGLIE STANDARD

LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE


CERNIERE SLIDING



CERNIERE EASYFIT SLIDING



CERNIERE STANDARD



CERNIERE EASYFIT




Grafico per l'installazione delle lavastoviglie standard






Grafico per l'installazione delle lavastoviglie MaxiSpace




## Installazione



### Smart Fit

I distanziatori regolabili consentono di centrare con precisione la lavastoviglie all'interno della nicchia di incasso. Questo sistema offre la possibilità di regolare la dimensione dello spazio occupato dalla lavastoviglie, da 59,8cm a 60,6cm.



### Regolazione intelligente


Per procedere all'installazione in modo facile e veloce, l'altezza del piede posteriore può essere regolata dal lato anteriore.




### Cerniera intelligente

La porta non scende oltre la massima apertura e consente l'installazione a filo senza dover tagliare lo zoccolo.


✓ Nessuna modifica necessaria



✗ Non occorre il taglio a 45° dello zoccolino



✗ Non occorre il taglio della base



### Elementi variabili del pannello, cerniere intelligenti adattabili

Le cerniere intelligenti sono state sviluppate per adattarsi a pesi diversi. Il peso può variare tra 2 e 7,5kg.

**GAMMA PRODOTTI**

**MAXISPACE 60CM - CERNIERE EASYFIT SLIDING**



**WH8IA15AM3TUCH0**



**WH8IA15AM6LSC0**



**WH8IB15B2M6LS0**



**WH8IC15B4M6LHC0**



**WH7IC15B4M6S0**

**STANDARD 60CM - CERNIERE SLIDING**



**WIS 7030 PEF**



**W2I HD524 AS**

**STANDARD 60CM- CERNIERE STANDARD**



**WRIC 3C34 PE**



**W0I D734L S**



**W2I HD526 A**

**STANDARD 45CM- CERNIERE SLIDING**



**WH6IC11BS7LSA0**

**STANDARD 45CM- CERNIERE STANDARD**



**WH6IB10BS7LA0**



**WSIC 3M27**

**PANNELLO COMANDI ESTERNO**



**WB 6020 P X**



## WH8IA15AM3TUCHO

NEW

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT SLIDING



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: A
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo Cesto SpaceClean
- Tempo fine ciclo su pavimento
- LED illuminazione interna
- **Cerniere Sliding Rinforzate 9-15Kg**
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- Peso dell'anta: 9-15 kg


### PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Turbo, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h, Opzione Silenzio, Rapido

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 15 coperti
  - Classe di rumorosità: A, 38 dBA
  - Consumo acqua programma Eco: 9,9 L
  - Sistema antiallagamento Aquastop
  - Griglie ribaltabili FlexiSpace
  - Piedini posteriori regolabili frontalmente
  - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
  - Carico acqua calda fino a 60°
  - Filtro metallico
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WH8IA15AM3TUCHO	077540H4R



## WH8IA15AM6LSCO

NEW

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT SLIDING



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: A
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo Cesto SpaceClean
- Accessorio GlassCare per il trattamento dei bicchieri
- **Cerniere EasyFit Sliding**
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- Peso dell'anta: 3-10 kg


### PROGRAMMI E OPZIONI

- 10 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 15 coperti
  - Classe di rumorosità: A, 38 dBA
  - Consumo acqua programma Eco: 9,9 L
  - Sistema antiallagamento Aquastop
  - Griglie ribaltabili FlexiSpace
  - Piedini posteriori regolabili frontalmente
  - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
  - Carico acqua calda fino a 60°
  - Filtro metallico
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WH8IA15AM6LSCO	077540H4S





## WH8IB15B2M6LSO

NEW

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT SLIDING



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: B
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Accessorio GlassCare per il trattamento dei bicchieri
- **Cerniere EasyFit Sliding**
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- Peso dell'anta: 3-10 kg


### PROGRAMMI E OPZIONI

- 10 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 15 coperti
  - Classe di rumorosità: B, 42 dBA
  - Consumo acqua programma Eco: 9,9 L
  - Sistema antiaggimento Aquastop
  - Griglie ribaltabili FlexiSpace
  - Piedini posteriori regolabili frontalmente
  - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
  - Carico acqua calda fino a 60°
  - Filtro metallico
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WH8IB15B2M6LSO	077540H4T



## WH8IC15B4M6LHCO

NEW

MAXISPACE 60 CM CERNIERE SLIDING RINFORZATE



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo Cesto SpaceClean
- **Cerniere Sliding Rinfornzate 9-15Kg**
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- Peso dell'anta: 9-15 kg


### PROGRAMMI E OPZIONI

- 10 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 15 coperti
  - Classe di rumorosità: B, 44 dBA
  - Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
  - Sistema antiaggimento Aquastop
  - Griglie ribaltabili FlexiSpace
  - Piedini posteriori regolabili frontalmente
  - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
  - Carico acqua calda fino a 60°
  - Filtro metallico
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WH8IC15B4M6LHCO	077540H4V





## WH71C15B4M6SO

NEW

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT SLIDING



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto flessibile
- Accessorio GlassCare per il trattamento dei bicchieri
- **Cerniere EasyFit Sliding**
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- Peso dell'anta: 3-10 kg


### PROGRAMMI E OPZIONI

- 10 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 15 coperti
  - Classe di rumorosità: B, 44 dBA
  - Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
  - Sistema antiallagamento Aquastop
  - Griglie ribaltabili FlexiSpace
  - Piedini posteriori regolabili frontalmente
  - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
  - Carico acqua calda fino a 60°
  - Filtro metallico
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WH71C15B4M6SO	077540H4X



## WIS 7030 PEF

STANDARD 60 CM CERNIERE SLIDING



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- **Cerniere Sliding** - Installazione zoccolo basso
- Peso dell'anta: 2-10 kg


### PROGRAMMI E OPZIONI

- 11 programmi
- Programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Antibatterico - Igienizzante, Silenzioso, Misti, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
  - Classe di rumorosità: B, 43 dBA
  - Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
  - Sistema antiallagamento Aquastop
  - Griglie ribaltabili FlexiSpace
  - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
  - Carico acqua calda fino a 60°
  - Filtro autopulente
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WIS 7030 PEF	077540H5E





## WRIC 3C34 PE

STANDARD 60 CM CERNIERE FISSE



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere fisse
- Peso dell'anta: 2-10 kg

### PROGRAMMI E OPZIONI


- 8 programmi, **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 44 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WRIC 3C34 PE	077540H6A



## WOI D734L S

STANDARD 60 CM CERNIERE FISSE

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere fisse
- Peso dell'anta: 2-10 kg

### PROGRAMMI E OPZIONI


- 8 programmi, **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 44 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Cerniere a fulcro variabile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WOI D734L S	077540H5P





### W2I HD524 AS

STANDARD 60 CM CERNIERE SLIDING



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Cerniere Sliding** - Installazione zoccolo basso
- Peso dell'anta: 2-10 kg

#### PROGRAMMI E OPZIONI


- 9 programmi, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: Mezzocarico, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 44 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema anti-allagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello                      Cod.  
W2I HD524 AS                077540H4B



### W2I HD526 A

STANDARD 60 CM CERNIERE FISSE



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Cerniere fisse
- Peso dell'anta: 2-10 kg

#### PROGRAMMI E OPZIONI


- 9 programmi, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: Mezzocarico, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema anti-allagamento Aquastop
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello                      Cod.  
W2I HD526 A                077540H4A





## WH6IB10BS7LA0

STANDARD 45 CM CERNIERE FISSE

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: B
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere fisse
- Peso dell'anta: 2-7.5 kg


### PROGRAMMI E OPZIONI

- 9 programmi, **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Extra Dry, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 10 coperti
  - Classe di rumorosità: B, 42 dBA
  - Consumo acqua programma Eco: 8,7 L
  - Sistema antiallagamento Aquastop
  - Griglie ribaltabili FlexiSpace
  - Piedini posteriori regolabili frontalmente
  - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
  - Carico acqua calda fino a 60°
  - Filtro metallico
  - Cerniere a fulcro variabile
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WH6IB10BS7LA0	077533H04



## WH6IC11BS7LSA0

STANDARD 45 CM CERNIERE SLIDING

NEW



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: C
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- **Cerniere Sliding - Installazione zoccolo fino a 2 cm**
- Peso dell'anta: 2-7.5 kg


### PROGRAMMI E OPZIONI

- 9 programmi, **6° SENSO**, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso, Mezzocarico
- Opzioni: PowerClean PRO, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

### ALTRE CARATTERISTICHE

- 11 coperti
  - Classe di rumorosità: B, 41 dBA
  - Consumo acqua programma Eco: 8,7 L
  - Sistema antiallagamento Aquastop
  - Griglie ribaltabili FlexiSpace
  - Piedini posteriori regolabili frontalmente
  - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
  - Carico acqua calda fino a 60°
  - Filtro metallico
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WH6IC11BS7LSA0	077533H05





### WSIC 3M27

STANDARD 45 CM CERNIERE FISSE



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cerniere fisse
- Peso dell'anta: 2-7.5 kg

#### PROGRAMMI E OPZIONI


- 6 programmi
- Programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30'
- Opzioni: Multizona, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- 10 coperti
- Classe di rumorosità: C, 47 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,0 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WSIC 3M27	077533H07



### WB 6020 P X

60 CM CON PANNELLO COMANDI ESTERNO



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Cerniere fisse
- Peso dell'anta: 2-10 kg

#### PROGRAMMI E OPZIONI


- 8 programmi
- Programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 1-24 h, Pastiglia, Sicurezza bambini

#### ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
WB 6020 P X	077526H96









04

# Bucato

Tecnologie avanzate, grande risparmio di risorse e soluzioni di design innovative: lavatrici e lavasciuga Whirlpool, sono realizzate per garantire elevate prestazioni con minor consumo di energia, acqua e detersivo ad ogni ciclo. Maggiore efficienza per risultati sempre impeccabili.



### **SoftMove**

Grazie al nuovo sistema **SoftMove**, il cestello compie una serie esclusiva di movimenti specifici in grado di adattarsi ad ogni tipo di tessuto. I diversi movimenti del cestello per ogni fase del lavaggio, dall'ingresso iniziale dell'acqua alla centrifuga finale, assicurano risultati impeccabili e una cura perfetta degli indumenti, colori e forme. Grazie all'azione del Motore all'avanguardia, il sistema **SoftMove** imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello e relativa durata per ogni fase del lavaggio, garantendo cura dei capi e ottime performance di lavaggio. E' possibile scegliere tra 14 programmi di lavaggio diversi, tutti progettati per incontrare le esigenze quotidiane ed occasionali dei consumatori: dai tessuti più resistenti come jeans e cotone ai tessuti più delicati come lana e seta.



### **Colori15°**

Il programma **Colori15°** è perfetto per trattare i tessuti colorati a bassa temperatura. Trattando a 15°C garantisce le stesse performance del lavaggio a 40°C. Grazie al sistema **SoftMove** e ai movimenti su misura del cestello, gli indumenti vengono movimentati nel modo più corretto per assorbire al meglio il detersivo. Il risultato è un lavaggio più efficace anche alle più basse temperature.



### **Clean+**

L'opzione **Clean+** è la nuova tecnologia che permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane dei consumatori. Grazie a **Clean+** è possibile utilizzare un additivo in lavaggio per rimuovere le macchie e ottenere migliori risultati. Questa tecnologia agisce su 3 livelli differenti (Intensivo, Giornaliero, Veloce), impostando la giusta forza di lavaggio sulla base delle necessità di pulizia del consumatore. Garantisce sempre il risultato desiderato con il minimo sforzo.



### **Solo Asciugatura**

Questa funzione consente di asciugare il bucato precedentemente lavato in lavasciuga o a mano. Selezionare il tipo di tessuto dal programma e premere il pulsante di asciugatura per iniziare. La macchina può saltare dalla fase di lavaggio direttamente alla fase di asciugatura per ciascun programma. Ciò conferisce la massima flessibilità nel lavaggio e/o nell'asciugatura. L'opzione **Solo Asciugatura** è disponibile solo su macchine lavasciuga.



### **SenseInverter**

La lavatrice è dotata di **SenseInverter**, un motore avanzato che offrirà ai consumatori le performance migliori per lungo tempo. Per una totale tranquillità, è importante fare affidamento su un motore di lunga durata, sempre perfetto, che supera tutte le aspettative.



### **Classe Energetica B**



## BI WMWG 91485 EU

LAVATRICE 9 KG



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale grande
- Tubo di scarico di emergenza

### PROGRAMMI & OPZIONI


- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Colori 15°, Sport, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: FreshCare+, Clean+, Temperatura, Partenza ritardata, Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Centrifuga, Blocco tasti

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Sistema di protezione antiavvolgimento
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello BI WMWG 91485 EU  
Cod. 077505H17

**Per incasso superiore a 835mm di altezza**  
necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867



## BI WMWG 81485E EU

LAVATRICE 8 KG



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale grande
- Tubo di scarico di emergenza

### PROGRAMMI & OPZIONI


- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Colori 15°, Sport, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: FreshCare+, Clean+, Temperatura, Partenza ritardata, Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Centrifuga, Blocco tasti

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Sistema di protezione antiavvolgimento
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello BI WMWG 81485E EU  
Cod. 077505H16

**Per incasso superiore a 835mm di altezza**  
necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867





MADE IN ITALY



## BI WDWG 961485 EU

LAVASCIUGA 9 + 6 KG



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale grande
- SoftMove
- Tubo di scarico di emergenza

### PROGRAMMI & OPZIONI

- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e Scarico, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Lavasciuga 90', Colori 15°, Bianchi, Lana
- Opzioni: FreshCare+, Solo Asciugatura, Temperatura, Partenza Ritardata, Centrifuga, Blocco tasti

### ALTRE CARATTERISTICHE


- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Modello	Cod.
BI WDWG 961485 EU	077512H19

### Per incasso superiore a 835mm di altezza

necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867



# Accessori

Dalla lunga esperienza Whirlpool nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la gamma di accessori WPRO per la loro cura e manutenzione.

Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie...

E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Whirlpool ha pensato per te e dove puoi trovarli, sul sito [www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)



