

2021/2022

www.blanco.com/it

BLANCO

Indice prodotti BLANCO

2021/2022

VASCHE E LAVELLI IN ACCIAIO INO	X	
BLANCO ANDANO -U, -IF, -IF/A 12-21	BLANCO LANTOS-IF 48-51	BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A 22-27
BLANCO CLASSIMO -IF 36-39	BLANCO LEMIS -IF 40-43	BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A 30-35
BLANCO ETAGON -U, -IF, -IF/A 8-11	BLANCO MEDIAN 44-47	
VASCHE E LAVELLI IN SILGRANIT®		
BLANCO ETAGON 54-57	BLANCO SUBLINE -U 58-61	BLANCO ZIA 66-69
BLANCO PLEON	BLANCO SONA 70-73	
VASCHE IN CERAMICA		
BLANCO PANOR 6075		
MISCELATORI CUCINA		
BLANCO CANDOR84	BLANCO CORESSA-F85	BLANCO LIVIA-S83
BLANCO CATRIS-S81	BLANCO DARAS79	BLANCO MIDA, -S78
BLANCO CATRIS-S Flexo81	BLANCO LANORA84	BLANCO MILA, -S80
BLANCO CATRIS-S Flexo Nero Opaco82	BLANCO LARESSA-F85	BLANCO MILI79
DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI		
MOD 5688	E7589	
PIANO DI COTTURA	FORNO ELETTRICO	
EXCLUSIVE 7x5-593	CHEF Plus95	
BLANCO CARE, ACCESSORI		
da pag. 96		

Dalla Germania alle cucine di tutto il mondo.

La qualità e l'esperienza di un grande marchio.




BLANCO crea qualità dalla passione e precisione con cui realizza i propri prodotti.

Di proprietà familiare, l'azienda è oggi uno dei più grandi produttori di lavelli e leader di mercato anche per i miscelatori, in Germania.

BLANCO si distingue per il perfetto abbinamento di lavello, miscelatore e sistema per la raccolta differenziata, così come suoi molti accessori funzionali. La funzionalità incontra l'estetica e lo spirito del moderno design della cucina.



Nel cuore della cucina: lavello, miscelatore e sistema per la raccolta differenziata da un unico fornitore.



Gamma completa: per ogni progetto, la soluzione migliore e i migliori abbinamenti.

Quality makes the difference.



La qualità fa la differenza.

Da oltre 90 anni, BLANCO soddisfa i suoi clienti con la qualità e l'affidabilità apprezzate in tutto il mondo. Questo determina la scelta dei materiali, i processi produttivi, la spedizione e il servizio post-vendita.

Il miglioramento costante, l'intensa ricerca, la sostenibilità e la qualità certificata sono gli impegni che BLANCO affronta ogni giorno per i suoi clienti.







SILGRANIT[®] PuraDur[®] con formula di protezione igienica brevettata

Più comfort e sicurezza in casa: l'insuperabile facilità di manutenzione e igiene del SILGRANIT® PuraDur® convincono da sempre gli utilizzatori, così come le certificazioni ottenute per i miscelatori.



BLANCO fornisce di serie i ganci premontati, che sono presenti in molte delle famiglie di lavelli in acciaio inox.



La cartuccia in ceramica di tutti i miscelatori BLANCO è estremamente duratura e resistente alla pressione, e garantisce una precisa miscelazione dell'acqua.



Lo specialista nei miscelatori da cucina.



Perfetti per ogni tipo di cucina: moderne o classiche, BLANCO offre sempre la giusta soluzione.

Grazie all'esperienza accumulata da quasi un secolo di presenza sui mercati internazionali, BLANCO offre più di una vasta gamma di prodotti: offre soluzioni innovative, che ne fanno un partner commerciale assolutamente affidabile.

La filosofia di comando intelligente.

Qui tutto ruota attorno al comfort.



Il perfezionamento del lavello inizia dalle sue basi.

BLANCO InFino® cattura l'attenzione sul lavello: la nuova concezione di scarico si adatta perfettamente alla forma del lavello, nei tre materiali - SILGRANIT® PuraDur®, ceramica e acciaio inox - grazie alla modernità del suo design.

Piacevole allo sguardo, l'estetica del lavello ne risulta rivalorizzata, oltre all'innovativo concetto di comando intelligente.

- Elegante, puro design
- Concetto di comando manuale intelligente, con saltarello opzionale
- Adatto a tutti i lavelli BLANCO, in qualsiasi materiale
- A filo con il fondo della vasca e privo di sporgenze per una gradevole continuità visiva
- Posizione sempre esattamente centrata del tappo a cestello
- Manutenzione agevolata, per un montaggio semplice e veloce



Opzione del saltarello per lo scarico – l'esecuzione con comando remoto si può installare successivamente in qualsiasi momento.



Comando manuale basato sull'intuitiva rotazione di apertura e chiusura dello scarico.

BLANCO mette il lavello al centro della cucina.

Il lavello è molto più di una semplice vasca in cui lavare i piatti.



Utilizzo ottimale dello spazio per avere più comfort.

BLANCO offre soluzioni per qualsiasi base sottolavello: un mobile da 60 cm è ideale per lavelli con vasca principale e vaschetta, ma ci sono anche numerosi altri modelli per diverse soluzioni.



Design e finiture esclusive contraddistinguono da sempre i lavelli e le vasche BLANCO.

Ergonomia e funzionalità rendono tutto più semplice.

Le vasche e gli accessori sono progettati per un perfetto abbinamento, oltre che a una perfetta funzionalità.

Comfort in un unico sistema.

È l'interazione perfetta tra il lavello, il miscelatore, il sistema per la raccolta differenziata e gli accessori, che crea un centro multi-funzionale.

Il materiale e il colore donano una spiccata personalità.

La giusta combinazione lavello/ miscelatore crea un'atmosfera che si abbina a qualsiasi stile di vita domestica.

Miscelatori BLANCO

BLANCO offre una vasta selezione di design e di pratcità. Certificati in conformità con i severi qualitativi d'istituti indipendenti, i miscelatori soddisfano i più alti requisiti di sicurezza e igiene.

• Facile manutenzione.

Le superfici di lavelli e miscelatori sono assolutamente facili da pulire. Il materiale utilizzato aiuta a respingere lo sporco e l'acqua.

BLANCO ETAGON -U, -IF e -IF/A





BLANCO ETAGON 500-U BLANCO ETAGON 500-IF



BLANCO ETAGON 500-IF/A



BLANCO ETAGON 700-U BLANCO ETAGON 700-IF



BLANCO ETAGON 700-IF/A

L'innovativo sistema di scarico InFino® è incluso di serie in BLANCO ETAGON





BLANCO ETAGON è il lavello monovasca con un livello di funzionalità in più: il gradino integrato, unitamente alle guide ETAGON appositamente sviluppate, consente di lavorare sui tre livelli di questo lavello moderno e lineare. Collocate in posizione intermedia, le barre in acciaio inox possono sostenere padelle o vaschette, nelle quali possono ricadere le verdure affettate dal tagliere soprastante, mentre gli altri ingredienti restano a bagno nella vasca.



Particolare del bordo -U, per incasso sottotop.



BLANCO ETAGON vanta funzionalità aumentata grazie all'ampia vasca e alle barre multifunzione (in dotazione) in acciaio inox.



Scarico InFino® manuale integrato di serie



Scarico InFino® e kit saltarello con comando PushControl® di serie



Tipologia di incasso:







BLANCO ETAGON 500-U BLANCO ETAGON 500-IF BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 500

Acciaio Inox 18/10



Sopratop

Incasso Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo





Accessori idonei:

3 4




Scarico InFino® manuale integrato di serie

BLANCO ETAGON 500-U

Confezione in cartone

1521841

07066255



Dimensioni intaglio per incasso: 500x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino®, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Accessori idonei:






Scarico InFino® manuale integrato di serie

BLANCO ETAGON 500-IF

Confezione in cartone

1521840

07065255



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino®, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Accessori idonei:

2 3




Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie

BLANCO ETAGON 500-IF/A

Confezione in cartone

1521748

07065250



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it Dal menù Assistenza, selezionare la voce Schemi Tecnici



Tagliere in legno multistrato 240

Cod. 1230700 08713866 Art.



1230734 Cod 08713896 Art.

Vaschetta forata in acciaio inox



08713832 Art.

2



1227697 Cod 08713882 Art.



4



BLANCO ETAGON 700-U NUOVO BLANCO ETAGON 700-IF NUOVO BLANCO ETAGON 700-IF/A NUOVO

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- La nuova vasca da 70 cm permette di lavare e preparare il cibo in un'unica postazione, offrendo al contempo un'ampia area per il lavaggio di pentole e teglie da forno
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 700

Acciaio Inox 18/10



Incasso

Sottotop

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo





Accessori idonei:




Scarico InFino® manuale integrato di serie



Confezione in cartone

1524270

07066260



Dimensioni intaglio per incasso: 700x400 mm - R 12

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino® e coppia di barre in acciaio inox









Scarico InFino® manuale integrato di serie

BLANCO ETAGON 700-IF

Confezione in cartone

1524272

07065265

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 12

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e coppia di barre in acciaio inox



Accessori idonei:





Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie

BLANCO ETAGON 700-IF/A

Profondità vasca: 190 mm

Confezione in cartone


1524274

07065260

2

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato













BLANCO ANDANO -U, -IF e IF/A





BLANCO ANDANO 400-IF/A



BLANCO ANDANO 500-IF/A



BLANCO ANDANO 700-IF/A



BLANCO ANDANO 340-U BLANCO ANDANO 340-IF



BLANCO ANDANO 400-U BLANCO ANDANO 400-IF



BLANCO ANDANO 450-U BLANCO ANDANO 450-IF



BLANCO ANDANO 500-U BLANCO ANDANO 500-IF



BLANCO ANDANO 700-U BLANCO ANDANO 700-IF



BLANCO ANDANO -U, -IF

e -IF/A è la famiglia di vasche che si distingue per la sua esclusività. I modelli -IF e -IF/ A sono caratterizzati da un bordo perimetrale smussato e sagomato, e sono incassabili sia, sopratop, sia a filotop.

Le vasche e i lavelli **BLANCO** ANDANO -U, -IF e -IF/A si caratterizzano per un'elevata flessibilità e praticità, permettendo infinite possibilità di abbinamenti e combinazioni tra i diversi modelli.



BLANCO ANDANO si distingue per le ampie vasche e per gli accessori che ne complementano la funzionalità.

















BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



BLANCO ANDANO 340/340-IF



BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



BLANCO ANDANO 400/400-IF



L'innovativo sistema di scarico InFino® è incluso di serie in BLANCO ANDANO



BLANCO ANDANO 340 Acciaio Inox 18/10







Sottotop

Dettagli Colore / Finitura Codice

1518305

Articolo

07066100



Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio



cm base

sottolavello








BLANCO ANDANO 340-IF

Confezione in cartone 1518307 07065100

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®



cm base



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it Dal menù Assistenza, selezionare la voce Schemi Tecnici

BLANCO ANDANO 400 Acciaio Inox 18/10






Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

60

cm base sottolavello



BLANCO ANDANO 400-U



Confezione in cartone 1518309 07066105

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio

45 cm base sottolavello







BLANCO ANDANO 400-IF


Confezione in cartone 1518311

18311 07065105

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®









BLANCO ANDANO 400-IF/A

Confezione in cartone 1519555 07065155

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm

Raggio Interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

I lavelli contrassegnati con il simbolo Λ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.











BLANCO ANDANO 450 Acciaio Inox 18/10







Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

cm base sottolavello



Sottotop


07066110 Confezione in cartone 1519373

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio










BLANCO ANDANO 450-IF

Confezione in cartone 1519375 07065110

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®





Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

BLANCO ANDANO 500 Acciaio Inox 18/10








Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

60 cm base sottolavello



BLANCO ANDANO 500-U

Sottotop

Confezione in cartone 1518313 07066115

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio








BLANCO ANDANO 500-IF

Confezione in cartone 1518315 07065115

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®










BLANCO ANDANO 500-IF/A

Confezione in cartone 1519556 07065165

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

I lavelli contrassegnati con il simbolo Λ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.











Codice

Articolo

07066125

cm base sottolavello





di serie

manuale integrato



BLANCO ANDANO 700-U


Confezione in cartone 1518614

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio










BLANCO ANDANO 700-IF

Confezione in cartone 1518616 07065125

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®










BLANCO ANDANO 700-IF/A


Confezione in cartone 1519557 07065175

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato






Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it Dal menù Assistenza, selezionare la voce Schemi Tecnici

BLANCO ANDANO 340/340

Acciaio Inox 18/10







BLANCO ANDANO 340/340-IF

Confezione in cartone 1520830 07065140


Dimensioni intaglio: 735x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Codice

Articolo



705

cm base







Sopratop


BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Confezione in cartone 1520832 07065184

Dimensioni intaglio per incasso: 735x490 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato per una vasca






N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.











BLANCO ANDANO 400/400 Acciaio Inox 18/10






Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

07065135

cm base sottolavello



BLANCO ANDANO 400/400-IF

Confezione in cartone 1518327

Dimensioni intaglio: 855x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®








07065185 Confezione in cartone 1519559

Dimensioni intaglio per incasso: 855x490 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato per una vasca







N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

I lavelli contrassegnati con il simbolo Λ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.











BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A







BLANCO SOLIS 340-U BLANCO SOLIS 340-IF



BLANCO SOLIS 400-U BLANCO SOLIS 400-IF



BLANCO SOLIS 400-IF/A



BLANCO SOLIS 450-U BLANCO SOLIS 450-IF



BLANCO SOLIS 500-U BLANCO SOLIS 500-IF



BLANCO SOLIS 500-IF/A



La famiglia di lavelli BLANCO SOLIS, grazie all'interazione di elementi funzionali ed estetici, regala una perfetta armonia in cucina.

Disponibili sia per incasso sottotop (-U), sia a filotop e sopratop con effetto semifilo (-IF), i lavelli **BLANCO SOLIS offrono** una fornitura di serie di alta qualità: il troppopieno C-Overflow® e il sistema di scarico InFino®, elegantemente integrato e di facile manutenzione, più i pratici accessori (opzionali) che ne aumentano la produttività.

Nella versione -IF/A (con fascia miscelatore posteriore) è compreso lo scarico a saltarello con comando PushControl®.



Alta qualità BLANCO: acciaio inox con finitura omogenea dai contorni definiti, in diverse misure, per tutti i metodi di installazione e la massima libertà di progettazione.



BLANCO SOLIS 500-U: grande capacità della vasca e fondo completamente utilizzabile



BLANCO SOLIS 700-U BLANCO SOLIS 700-IF



BLANCO SOLIS 700-IF/A



BLANCO SOLIS 340/180-U BLANCO SOLIS 340/180-IF



BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

Scarico InFino® manuale integrato di serie



Scarico InFino® e kit saltarello con comando PushControl®



Tipologia di incasso:





Acciaio Inox 18/10










Dettagli Colore / Finitura Codice

1526115

Articolo

cm base sottolavello



Confezione in cartone

07065710S

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 42

Profondità vasca: 125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2, sifone, e tappo a cestello InFino®









Sottotop

BLANCO SOLIS 340-IF

1526116 07065710 Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x420 mm - R 15 Profondità vasca: 125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino®



BLANCO SOLIS 400 Acciaio Inox 18/10





Inca

isso	Dettagli	Codice	Articolo
	Colore / Finitura		



BLANCO SOLIS 400-U


Confezione in cartone 1526117 07065715S

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 42

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura:vasca con piletta da 3½", sifone, e tappo a cestello InFino®












BLANCO SOLIS 400-IF

1526118 07065715 Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino®










BLANCO SOLIS 400-IF/A

07065770 Confezione in cartone 1526119

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando PushControl®



Acciaio Inox 18/10





Incasso



Codice

Articolo

cm base sottolavello





BLANCO SOLIS 450-U

Confezione in cartone

1526120


07065720S



Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 42

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino®










BLANCO SOLIS 450-IF

07065720 Confezione in cartone 1526121

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino®





I lavelli contrassegnati con il simbolo 🗥 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.









Acciaio Inox 18/10





Incasso


Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

07065725S

cm base sottolavello





BLANCO SOLIS 500-U

Sottotop

Confezione in cartone 1526122

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 42

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino®








BLANCO SOLIS 500-IF

Confezione in cartone 1526123 07065725

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino®










BLANCO SOLIS 500-IF/A

Confezione in cartone 1526124 07065775

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando PushControl®



La filosofia di comando intelligente.



L'innovativo sistema di scarico InFino® è incluso di serie in BLANCO SOLIS

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it



Acciaio Inox 18/10





Incasso Dettagli


Colore / Finitura

Codice

Articolo

07065735S

80 sottolavello



cm base

BLANCO SOLIS 700-U

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 42

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino®

1526125








Sottotop

BLANCO SOLIS 700-IF

1526126 07065735 Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino®










BLANCO SOLIS 700-IF/A

1526127 07065785 Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, e tappo a cestello InFino® e saltarello con comando PushControl®



I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.







BLANCO SteelArt

Esclusive creazioni in acciaio inox



PREMI E RICONOSCIMENTI:













STEELART significa forme perfette e qualità senza compromessi, per prodotti rifiniti a mano. L'abilità artigianale, forte di un'esperienza pluridecennale, unita a un sito produttivo tecnologicamente all'avanguardia, è in grado di creare gioielli in acciaio inox. Altissima qualità e precisione nei dettagli sono le caratteristiche principali dei prodotti BLANCO SteelArt, riconosciuti e premiati per il loro design a livello internazionale.



Il nuovo sistema di scarico InFino è integrato in tutte le vasche e i lavelli



BLANCO ZEROX -IF/A (con fascia miscelatore).

INFORMAZIONI TECNICHE A PAG. 99

I lavelli contrassegnati con il simbolo $\underline{\hat{\mathbb{N}}}$ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.





BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A

Design a raggio 0 mm





BLANCO ZEROX 340-U BLANCO ZEROX 340-IF



BLANCO ZEROX 400-U BLANCO ZEROX 400-IF



BLANCO ZEROX 450-U BLANCO ZEROX 450-IF



BLANCO ZEROX 500-U BLANCO ZEROX 500-IF





La serie di vasche e lavelli BLANCO ZEROX (con fascia miscelatore) offre la massima versatilità, essendo incassabile sia sopratop, sia filotop.

Sono tutti caratterizzati dal raggio interno da 0 mm e dal disegno a diamante sul fondo vasca, che li rendono eleganti e preziosi.

Saldati e rifiniti a mano, con uno spessore di 1 mm, i modelli **BLANCO ZEROX** rappresentano il massimo per design e solidità.



Le vasche **BLANCO ZEROX** si caratterizzano per il raggio interno da 0 mm e per il disegno a diamante sul fondo vasca.



La gamma BLANCO ZEROX può contare su numerosi accessori pratici, ergonomici e dal design unico.



BLANCO ZEROX 550-U BLANCO ZEROX 550-IF



BLANCO ZEROX 550-IF/A



BLANCO ZEROX 700-U BLANCO ZEROX 700-IF



BLANCO ZEROX 700-IF/A

Scarico InFino® manuale integrato





Tipologia di incasso:







Accessori idonei:

ľ					
	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	



Scarico InFino® manuale integrato di serie



BLANCO ZEROX 340-U

Raggio interno 0 mm 1517239 07065410S

Dimensioni intaglio: 340x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio



cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	



Scarico InFino manuale integrato di serie



BLANCO ZEROX 340-IF

Raggio interno 0 mm

1417238 07065410 R est. = 10 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®



BLANCO ZEROX 400 Acciaio Inox 18/10

Dettagli Colore / Finitura Codice Articolo

07065415S

cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	



Scarico InFino®



BLANCO ZEROX 400-U


Profondità vasca: 175 mm

Raggio interno 0 mm 1517241

Dimensioni intaglio: 400x400 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio







manuale integrato di serie



BLANCO ZEROX 400-IF

Raggio interno 0 mm

1417240 07065415 R est. = 10 mm

cm base sottolavello 440 400

Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	



Scarico InFino® manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it Dal menù Assistenza, selezionare la voce Schemi Tecnici







3



Accessori idonei:

4	700	,630	9011	iuu	rici
I	1	2	3	4	5
I	6	7	8	9	



Scarico InFino® manuale integrato




BLANCO ZEROX 450-U

Raggio interno 0 mm 1517243 07065420S

Dimensioni intaglio: 450x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio





Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	



Scarico InFino® manuale integrato di serie




BLANCO ZEROX 450-IF

Raggio interno 0 mm

1417242 07065420 R est. = 10 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®



BLANCO ZEROX 500 Acciaio Inox 18/10

Colore / Finitura

Dettagli

Codice Articolo

cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	



Scarico InFino® manuale integrato di serie




BLANCO ZEROX 500-U

Raggio interno 0 mm 1517245 07065425S

Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	



Scarico InFino® manuale integrato di serie



BLANCO ZEROX 500-IF

Raggio interno 0 mm

1417244 07065425 R est. = 10 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®



Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione.













Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

cm base



Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	





BLANCO ZEROX 550-U

1517247


07065430S

Dimensioni intaglio: 550x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio

*Adatto a basi sottolavello da 75 cm







Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	



Scarico InFino® manuale integrato di serie




BLANCO ZEROX 550-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 10 mm 1417246 07065430

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	






BLANCO ZEROX 550-IF/A

Raggio interno 0 mm

1416794 07065480 R est. = 10 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**





3

Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

cm base



Accessori idonei:

1	2	3	4	5		
6	7	8	9			






BLANCO ZEROX 700-U

1517249 Raggio interno 0 mm 07065435S

Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®

e kit di montaggio





Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	



Scarico InFino® manuale integrato di serie




BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 10 mm 1417248 07065435

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®





Accessori idonei:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	






BLANCO ZEROX 700-IF/A

Raggio interno 0 mm

1415641 07065485 R est. = 10 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1



Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione.













BLANCO CLASSIMO-IF NUOVO







BLANCO CLASSIMO 45 S-IF



BLANCO CLASSIMO 6 S-IF



BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF



Perfetto per fascino e dotazione. BLANCO

CLASSIMO -IF è la famiglia di lavelli per incasso a filotop e sopratop dal design classico, interpretato in chiave moderna, a cui l'acciaio inox dona un fascino particolare. Oltre all'aspetto esteriore, questa nuova gamma di lavelli punta su comfort e funzionalità grazie alle sue ingegnose soluzioni; la spaziosa vasca principale e, in alcuni modelli, una comoda vasca aggiuntiva laterale. La fornitura in dotazione è un punto di forza di questa gamma di lavelli: lo scarico InFino®, il comando a saltarello PushControl® e il troppopieno rettangolare C-overflow®, offrono maggiore semplicità di utilizzo, unitamente a un look estremamente raffinato.



CLASSIMO 6 S-IF: grande vasca principale e vasca aggiuntiva, che permette il risciacquo dei cibi in tutta comodità.



Eccezionale dotazione di serie: scarico InFino®, PushControl® e troppopieno rettangolare C-Overflow®.





BLANCO CLASSIMO 8-IF



BLANCO CLASSIMO 8 S-IF



BLANCO CLASSIMO 45 S-IF Incasso

Acciaio Inox 18/10





Confezione in cartone

Colore / Finitura

Dettagli

Codice Articolo

1525330

07067270

Articolo

07067285

Accessori idonei:






Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



cm base

sottolavello

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

Sopratop

Incasso

Dettagli

Colore / Finitura

07067280 Confezione in cartone 1525328


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 145/205 mm

Codice

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

cm base 60 sottolavello



Accessori idonei:

2



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF Incasso Acciaio Inox 18/10



Sopratop

Dettagli Codice Articolo Colore / Finitura

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm

1525327


Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

Confezione in cartone

cm base sottolavello


1000



Accessori idonei:

1





Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it Dal menù Assistenza, selezionare la voce Schemi Tecnici

BLANCO CLASSIMO 8-IF

Acciaio Inox 18/10





Accessori idonei:




Incasso Dettagli Codice Articolo Colore / Finitura

> 1525331 07067265 Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



cm base

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF

Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1



Incasso

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 rofondità vasche: 205/205 mm

Codice

1525332

Articolo

07067290

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.


Modello reversibile

Dettagli

Colore / Finitura

Confezione in cartone

cm base 80 sottolavello



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.







COMPRESO



Art.

Cestello inox con griglia per piatti

Cod 1507829 08713841

Vaschetta multifunzione in acciaio inox



Cod Art.

1235236 08713837

BLANCO LEMIS-IF





BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact




BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



BLANCO LEMIS 6 S-IF



Questa nuova linea di prodotti in acciaio inox si distingue per il design estremamente elegante. Tutti i modelli BLANCO LEMIS dispongono di una grande vasca principale con raggio ridotto (60 mm) e di un ampio gocciolatoio (escluso BLANCO LEMIS 8). Così risciacquare e far gocciolare le stoviglie, anche di grandi dimensioni, sarà semplice e comodo. La serie BLANCO LEMIS è reversibile e può essere installata sia sopratop, sia a filotop. La forma e l'elegante esecuzione con bordi ultrapiatti la rende perfetta in ogni ambiente cucina. In linea con i trend più attuali, BLANCO propone anche una variante con grande vasca in formato XL per una maggiore libertà di movimento e più spazio nel lavello.



La raffinatezza del bordo -IF di BLANCO LEMIS regala modernità alla



Il saltarello è incluso in fornitura per tutti i lavelli BLANCO LEMIS.





BLANCO LEMIS 8-IF



BLANCO LEMIS 8 S-IF



BLANCO LEMIS 45 S-IF

Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1





Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Codice

1523031

Articolo

07067060

Articolo


Articolo

07067070

Articolo

07067050

cm base sottolavello




Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone.

Codice

Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1



Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone 1525110

07067055

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone.

Codice


1523035

Completo di 2 fori.

Modello reversibile



cm base



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1



Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15

Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Codice

1525109

Modello reversibile


60 sottolavello

cm base

50 42

sottolavello

1000



BLANCO LEMIS 6-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

3



Incasso

Sopratop

NUOVO

Colore / Finitura

Dettagli

Confezione in cartone


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 595X480 mm - R 15

Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

cm base sottolavello

450



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it Dal menù Assistenza, selezionare la voce Schemi Tecnici

BLANCO LEMIS 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 2





Incasso

Confezione in cartone

Colore / Finitura

Dettagli

Codice

1523033


Articolo

07067080

cm base sottolavello



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasche: 205/145 mm



Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone.

Codice

1523039

Completo di 2 fori.

Modello reversibile

BLANCO LEMIS 8-IF Acciaio Inox 18/10



Incasso

Colore / Finitura Confezione in cartone

Dettagli

Articolo

07067065

cm base 80 sottolavello

424 500

424 500

88



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15

Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

Accessori idonei:

1 3



BLANCO LEMIS 8 S-IF

Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli Codice Articolo Colore / Finitura

Confezione in cartone 1523037 07067090

cm base 80 sottolavello 1160



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15

Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm rofondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

Accessori idonei:





I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Copertura scarico CapFlow



1517666 Cod 08713809 Art.

Cestello inox con griglia per piatti



Cod 1507829 08713841 Art.

Vaschetta multifunzione in acciaio inox



Cod 1235236 08713837 Art.

Gocciolatoio sintetico nero



1230734 Cod 08713896 Art.

2

BLANCO MEDIAN









BLANCO MEDIAN XL 6 S



BLANCO MEDIAN 6 S



I lavelli BLANCO MEDIAN si caratterizzano per l'ampio raggio delle loro vasche che agevola le operazioni di pulizia quotidiane, ma soprattutto per l'alta qualità dell'acciaio inox utilizzato; il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCO MEDIAN agevola le operazioni di pulizia e aumenta la praticità del lavello. Da oltre 90 anni infatti BLANCO è specialista nella lavorazione di questo materiale, ed è all'avanguardia nella tecnologia, nel design e nella funzionalità dei propri lavelli.



I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO MEDIAN, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.



La guarnizione termosaldata, presente di serie su tutti i modelli BLANCO MEDIAN, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.





BLANCO MEDIAN 8 S



BLANCO MEDIAN 45 S Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:





Incasso

Sopratop bordo 4 mm

Dettagli Colore / Finitura

Vasca DX - Conf. in cartone Vasca SX - Conf. in cartone Codice 1612662

1612663

Articolo

07067111

07067112

Articolo

Articolo


07067131

07067132

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello





BLANCO MEDIAN XL 6 S

Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2



Incasso

Dettagli Codice Colore / Finitura


Sopratop bordo 4 mm

Vasca DX - Conf. in cartone 1612737 07067121 Vasca SX - Conf. in cartone 1612738 07067122

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello





BLANCO MEDIAN 6 S Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Incasso

- 1	V
	٧

Sopratop

Dettagli

Colore / Finitura


asca DX - Conf. in cartone 1612648 /asca SX - Conf. in cartone 1612649

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 130/205 mm

Codice

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello





BLANCO MEDIAN 9 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



2 1

Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

1612659

Articolo

07067110


Articolo

cm base sottolavello



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



BLANCO MEDIAN 8 S

Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 2

PREMONTAT



Sopratop bordo 4 mm

Incasso

Dettagli

Colore / Finitura Vasca DX - Conf. in cartone 1612654 07067141 Vasca SX - Conf. in cartone 1612655 07067142


> Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205 mm

Codice

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



80 cm base sottolavello cm base





N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🗥 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Copertura scarico CapFlow



1517666 Cod 08713809 Art.

Cestello in acciaio inox



1514238 Cod. 08713840 Art.

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Vaschetta forata inox per tagliere



1208195 Cod 08713822 Art.

2

BLANCO LANTOS-IF





BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 6 S-IF



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 8-IF



La famiglia BLANCO LANTOS-IF convince per le sue linee classiche e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. ∥ bordo perimetrale -IF si integra in modo particolarmente elegante al piano di lavoro. Una delle novità della famiglia BLANCO LANTOS-IF sono le grandi vasche confortevoli, e spaziose, in grado di offrire un comfort unico per la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie. I lavelli BLANCO LANTOS-IF sono adatti per tutti i piani di lavoro e basi sottolavello, sono tutti dotati del pratico tappo a cestello da 31/2" e dell'elegante saltarello girevole.



Il bordo -IF della famiglia di lavelli BLANCO LANTOS-IF permette l'installazione sia a filotop, sia sopratop, ma con un look a semifilo.



Le ampie vasche permettono di preparare i cibi e lavare le stoviglie nel massimo comfort; inoltre agevolano le quotidiane operazioni di pulizia del lavello.



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCO LANTOS 8 S-IF



BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact Incasso Acciaio Inox 18/10



Sopratop

Confezione in cartone 1619059

Articolo

07067351

07067356

Codice

cm base sottolavello






Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

Confezione in cartone



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

Acciaio Inox 18/10



Incasso Dettagli Colore / Finitura

Dettagli

Colore / Finitura

Codice Articolo

1619707

cm base 45 sottolavello






Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15

Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Accessori idonei:





BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Acciaio Inox 18/10



Incasso

Confezione in cartone

Dettagli Colore / Finitura

Codice Articolo

cm base sottolavello






Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Accessori idonei:



Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

1623140

Articolo

07067360

07067352


cm base sottolavello





Confezione in cartone

1619709






Sopratop

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO LANTOS 6-IF

Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

Confezione in cartone

1616676

07067107




Sopratop

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48 Profondità vasche: 175/145 mm

Fornitura: Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello (solo per la vasca principale). Completo di 2 fori.

Modello reversibile



cm base

sottolavello


Accessori idonei:









BLANCO LANTOS 6 S-IF Codice Articolo Incasso Dettagli Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura 1619720 07067370 Confezione in cartone Profondità vasche: 160/130 mm Sopratop Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 105 Accessori idonei: Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. Modello reversibile **BLANCO LANTOS 8-IF Compact** Codice Articolo Incasso Dettagli Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura 07067350 1620434 Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Sopratop Profondità vasche: 165 mm







Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco-germany.com/it
Dal menù Assistenza, selezionare la voce Schemi Tecnici

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Modello reversibile

NCLUSO

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.



cm base

420 500

위 40

sottolavello

1000

Imbattibile.

Vasche e lavelli in SILGRANIT® PuraDur®





Facile da pulire

Estremamente solido e semplice da pulire, SILGRANIT® PuraDur® non subisce alterazioni di colore.



Resistente ai graffi

L'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti.



Resistente al calore

SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C.



Resistente agli urti

Il SILGRANIT® PuraDur® è estremamente resistente agli urti.



Igienico

Higiene+Plus è uno scudo protettivo contro sporcizia e batteri, e facilita la cura del lavello.



Idoneo al contatto coi cibi

La certificazione LGA accerta l'assoluta idoneità di SILGRANIT® PuraDur® al contatto diretto con gli alimenti.



Resistente agli acidi

Il SILGRANIT® PuraDur® è resistente ai cibi acidi.



Resistente alla luce

II SILGRANIT® PuraDur® non subisce nessuna alterazione di colore se esposto per lungo tempo alla luce diretta del sole.




Superficie naturale

La superficie naturalmente setosa di SILGRANIT® PuraDur® offre la sensazione estremamente piacevole al tatto.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

La materiale composito più prezioso per la cucina.



SILGRANIT® PuraDur® è costituito all'80% da granito naturale che, grazie alla combinazione con una matrice acrilica, silice e pigmenti colorati, assume le impareggiabili caratteristiche che troviamo in questo prodotto; la sua superficie setosa crea una piacevole sensazione di contatto simile alla pietra naturale.

- Incredibile facilità di pulizia e manutenzione
- Durata imbattibile nel tempo
- Piacevolmente naturale
- Irresistibilmente attraente
- Qualità imbattibile
- Nessuna proliferazione batterica

Formula di protezione igienica brevettata. HygienePlus è un marchio contro lo sporco e i batteri, e agevola la manutenzione.



SILGRANIT[®] PuraDur[®] con formula di protezione igienica brevettata

Grazie all'unicità della sua formula, il SILGRANIT® PuraDur® si può considerare antibatterico: i test provano che la protezione igienica di questo materiale elimina la proliferazione batterica. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: la protezione igienica è insita nella composizione del materiale stesso.



Certificato di qualità del materiale



Materiale antibatterico, igienicamente testato



Idoneità al contatto con gli alimenti



Facilità di pulizia testata e certificata



Resistenza a graffi e urti testata e certificata

BLANCO ETAGON

Puro ingegno: il lavello a livelli

Maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.









BLANCO ETAGON 700-U

Mostrato nel colore: Grigio Roccia

L'innovativo sistema di scarico InFino® è incluso di serie in BLANCO ETAGON







La famiglia delle vasche in SILGRANIT® PuraDur® BLANCO ETAGON si arricchisce con la nuova variante 700-U, aggiungendo ancora più comfort e funzionalità. Grazie al gradino integrato nella vasca e alle barre ETAGON in acciaio, incluse in fornitura, questa nuova linea di vasche può vantare una versatilità senza precedenti.



Nuovo colore Nero SILGRANIT®: maggiore versatilità ed eleganza, unita alla praticità di BLANCO ETAGON.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.















Tipologia di incasso:





BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con facilità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

Scarico InFino® manuale integrato










				di serie	••••••
BLANCO ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo	60 cm base sottolavello
*	U	Nero	1525887	07068475714	000 000
3	Sottotop	Antracite	1522227	07068475701	15 500 8
3		Grigio Roccia	1522228	07068475708	500
3 -111		Alumetallic	1522229	07068475702	600
***		Grigio Perla	1522230	07068475711	265
99		Bianco	1522231	07068475703	000
		Jasmine	1522232	07068475704	
****		Tartufo	1522234	07068475710	400
*		Caffè	1522236	07068475712	4 70
Scarico InFino®		Dimensioni intaglio: 500x400 Profondità vasca: 200 mm	mm - R 20		
integrato di serie		Fornitura: vasca con piletta di kit di montaggio, coppia di ba			

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 97)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.





BLANCO ETAGON 700-U NUOVO



SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

Codice

1525891

1525167

1525168

1525169

1525170

1525171

1525172

1525174

1525176

- BLANCO ETAGON sfoggia maggiore funzionalità grazie alla sua vasca ancora più ampia
- Comfort ed eleganza grazie allo scarico InFino® e al troppopieno rettangolare
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione



Articolo

07068477714

07068477701

07068477708

07068477702

07068477711

07068477703

07068477704

07068477710

07068477712











BLANCO ETAGON 700	D-U
SILGRANIT® PuraDur®	NUOVO
	MOCA























Incasso

U	
top	







Dettagli









Bianco














Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

cm base









I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 97)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.





COMPRESO





Cod

Art.

1230700 08713866

Vaschetta forata in acciaio inox

1227689 Cod 08713830 Art.

BLANCO SUBLINE -U





BLANCO SUBLINE 400-U



BLANCO SUBLINE 500-U



BLANCO SUBLINE 700-U



BLANCO SUBLINE 700-U Level



L'innovativo sistema di scarico InFino® è incluso di serie in BLANCO SUBLINE





Le vasche BLANCO SUBLINE -U in SILGRANIT® PuraDur® sono disponibili con l'esclusivo sistema di montaggio Easymount: i fori già presenti sui bordi delle vasche agevolano le operazioni di installazione.

Tutti i modelli sono disponibili nei colori SILGRANIT® PuraDur®, completi di pratici accessori, e dotati di un raggio interno da 10 mm che unisce perfettamente design e funzionalità.



Il nuovo colore Nero SILGRANIT® aggiunge modernità a questa classica linea di vasche per incasso sottotop in SILGRANIT® PuraDur®.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**colore Champagne disponibile solo per alcuni modelli





BLANCO SUBLINE 800-U




BLANCO SUBLINE 350/350-U



BLANCO SUBLINE 430/270-U

Mostrato nel colore: **Grigio Roccia**









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo			
Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Tartufo Caffè	1526004 1518390 1518973 1518391 1520666 1518393 1518397 1518398	07068732701 07068732714 07068732708 07068732702 07068732711 07068732703 07068732710 07068732712			
Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 200/140 mm					

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino®,

kit di montaggio e sifone

Colori Champagne e Jasmine non disponibili per questo modello.

BLANCO SUBLINE 800-U SILGRANIT® PuraDur Accessori idonei

Accessori idonei						
1	2	3	4	5	6	7



Incasso


Sottotop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Nero	1526005	07068745
Antracite Grigio Roccia	1523141 1523142	07068745 07068745



Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10 Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone



cm base

cm base

BLANCO SUBLINE 350/350-U Incasso SILGRANIT® PuraDur



Accessori idonei

1000000111001101						
1	2	3	4	5	6	7





U	
юр	

Dettagli

Colore / Finitura 1525987 07068740714 07068740701 Antracite 1518591 Grigio Roccia 1518960 07068740708 07068740702 Alumetallic 1518592 Grigio Perla 1520651 07068740711 Bianco 1518594 07068740703 Jasmine 1518595 07068740704 Champagne 1518596 07068740713 Tartufo 1518598 07068740710 Caffè 1518599 07068740712


Codice

Articolo

Articolo

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10 Profondità vasche: 200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone



BLANCO SUBLINE 430/270-U SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	2	3	4	5	6	7



Scarico InFino® integrato di serie

Incasso

Dettagli

Colore / Finitura



Sottotop


07068741714 Nero 1525991 Antracite 1523151 07068741701 Grigio Roccia 1523152 07068741708 Alumetallic 1523153 07068741702 Grigio Perla 1523154 07068741711 07068741703 Bianco 1523155 Jasmine 1523156 07068741704 Tartufo 07068741710 1523158 Caffè 1523160 07068741712

Codice

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10 Profondità vasche: 200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone

cm base sottolavello



Vaschetta forata in acciaio inox



1227689 Cod 08713830 Art.

Tagliere in cristallo satinato silver



1227697 Cod. 08713882 Art.

Cestello inox multifunzione



1223297 Cod 08713844 Art.

Tagliere in legno multistrato



4

Griglia multifunzione in acciaio inox



5



37.5

BLANCO PLEON





BLANCO PLEON 5



BLANCO PLEON 6



BLANCO PLEON 6 Split



BLANCO PLEON 8

Mostrato nel colore: Grigio Roccia



Linee pulite e spazio in abbondanza sono le caratteristiche principali della gamma BLANCO PLEON. Il divisorio ribassato, presente nel modello PLEON 6 S Split crea una seconda vasca nello stesso spazio.

Inoltre, tutte le vasche si rinnovano grazie al nuovo scarico InFino® integrato, elegante, di facile pulizia e manutenzione.



Tutti i lavelli BLANCO PLEON hanno lo scarico InFino® integrato.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

^{*}Spessore totale del bordo: 0,5 cm



BLANCO PLEON 9

L'innovativo sistema di scarico InFino® è incluso di serie in BLANCO PLEON









Accessori idonei





Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura



Nero	1525951	07068560714
Antracite	1521504	07068560701
Grigio Roccia	1521669	07068560708
Alumetallic	1521670	07068560702
Grigio Perla	1521671	07068560711
Bianco	1521672	07068560703
Jasmine	1521673	07068560704
Tartufo	1521675	07068560710
Caffè	1521677	07068560712

Articolo

Articolo

Articolo


Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®

Codice





BLANCO PLEON 6 SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei 2 3 4 8



Scarico InFino® integrato di serie Incasso

Dettagli

Colore / Finitura

Nero	1525953	07068565714
Antracite	1521678	07068565701
Grigio Roccia	1521679	07068565708
Alumetallic	1521681	07068565702
Grigio Perla	1521682	07068565711
Bianco	1521683	07068565703
Jasmine	1521684	07068565704
Tartufo	1521686	07068565710
Caffè	1521688	07068565712

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15

Profondità vasca: 220 mm


Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®


Codice



cm base sottolavello

Preforature







BLANCO PLEON 6 Split SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei 1 2 3 4 8 9



Scarico InFino® integrato di serie

Incasso

Dettagli

Colore / Finitura

Sopratop

1525955 07068567714 Nero Antracite 1521689 07068567701 Grigio Roccia 1521690 07068567708 Alumetallic 1521691 07068567702 Grigio Perla 07068567711 1521692 Bianco 1521693 07068567703 Jasmine 07068567704 1521694 Tartufo 1521696 07068567710 Caffè 1521698 07068567712


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15 Profondità vasca: 220/200 mm


Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®

Art.

3

cm base sottolavello







Barre multiuso in acciaio inox



Tagliere in legno multistrato



2

Griglia multifunzione in acciaio inox



Vaschetta angolare in materiale sintetico



08713838 4

Tagliere a ponte in materiale sintetico

1217611 Cod 08713872 Art.

Tagliere a ponte in legno massello 260

Cod 08713861 Art.

5



6

08713919

BLANCO PLEON 8 SILGRANIT® PuraDur®




Accessori idonei				
1	2	3	4	5
6	8	11	12	



Incasso

Dettagli Codice Colore / Finitura





Articolo


Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15


Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®



cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO PLEON 9 SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	3	4	5	6
7	8	10		



Scarico InFino® integrato di serie Incasso Dettagli Colore / Finitura



1525958 07068580714 Antracite 1518345 07068580701 Grigio Roccia 1518909 07068580708 07068580702 Alumetallic 1518346 Grigio Perla 1520600 07068580711 07068580703 Bianco 1518348 Jasmine 1518349 07068580704 Tartufo 1518352 07068580710 07068580712 Caffè 1518353

Codice


Articolo

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15

Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino®

cm base sottolavello



Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

9

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 97)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Cestello inox con griglia per piatti



Gocciolatoio sintetico nero

Art.

7



08713896

Vaschetta forata in acciaio inox



Art.

8

08713830

Cod 1223297 08713844 Art.

Cestello inox

multifunzione

Tagliere a ponte in materiale sintetico

1210521 Cod 08713856 Art.

11

10

Cestello inox con griglia per piatti



BLANCO ZIA



I lavelli BLANCO ZIA in SILGRANIT® PuraDur® si caratterizzano per il loro design unico e senza tempo, moderno e dall'estetica lineare. Il materiale di cui è composto, SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO, è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C, e l'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti, facendo durare il lavello molto più a lungo nel tempo.



I colori SILGRANIT[®] PuraDur[®] **non subiscono** alcuna alterazione di colore, anche dopo prolungate esposizioni ai raggi solari.



BLANCO ZIA 9: il massimo della capienza e del comfort, grazie alle due ampie vasche.

colore Champagne disponibile solo per alcuni modelli

BLANCO ZIA 45 SL SILGRANIT® PuraDur® Accessori idonei 1 3 4 5 BLANCO ZIA 5 S SILGRANIT® PuraDur® Incasso Sopratop Accessori idonei 1 3 4 5




Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile


Dettagli
Colore / Finitura



		Modello reversibile			Preforature
BLANCO ZIA XL 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo	em base sottolavello
Accessori idonei 1 3 4 5	Sopratop	Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Avana Tartufo Caffè Dimensioni intaglio: 760x480 mm Profondità vasche: 205 mm Fornitura: vasche con piletta da Modello reversibile. Colore Cham	3½", sifone e		780 000 000 000 000 000 000 000

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 97)



cm base

sottolavello

Preforature

390 15

840

cm base

450

22

500 10

sottolavello

BLANCO ZIA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	3	4	5


Incasso

D

C

ettagli	Codice	Art
olore / Finitura		

icolo



Antracite 07068021701 07068021708 Grigio Roccia Alumetallic 07068021702 Grigio Perla 1520635 07068021711 Bianco 1517571 07068021703 07068021704 Jasmine 1517572 07068021713 Champagne 1517573 Avana 1518765 07068021705 Tartufo 1517576 07068021710 Caffè 1517577 07068021712

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello


Modello reversibile

Dettagli

Tartufo

Dettagli

Caffè



cm base

BLANCO ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	2	4	5

Incasso

Sopratop	

Colore / Finitura		
Nero	1526021	07068031714
Antracite	1514748	07068031701
Grigio Roccia	1518940	07068031708
Alumetallic	1514741	07068031702
Grigio Perla	1520632	07068031711
Bianco	1514742	07068031703
Jasmine	1514743	07068031704
Champagne	1514744	07068031713
Avana	1515903	07068031705

Codice

1517419

1515072

Codice

Articolo

07068031710

07068031712

Articolo


Dimensioni intaglio: 980x480 - R 15 Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Colore / Finitura





BLANCO ZIA 8 SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	4	5	6

;	Sopratop

Incasso


Nero	1536182	07068008714
Antracite	1524700	07068008701
Grigio Roccia	1528863	07068031708
Alumetallic	1524693	07068031702
Grigio Perla	1520561	07068031711
Bianco	1524694	07068031703
Jasmine	1524695	07068031704
Avana	1515905	07068031705
Tartufo	1527340	07068031710
Caffè	1525063	07068008712

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile





BLANCO ZIA 9 SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

Incasso

Sopratop


Dettagli Colore / Finitura



Articolo


90

cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello



BLANCO ZIA 8 S SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	3	4	5

ncasso	Dettagli	Codice	Articolo
	Colore / Finitura		

Nero	1526027	07068041714
Antracite	1515605	07068041701
Grigio Roccia	1518946	07068041708
Alumetallic	1515596	07068041702
Grigio Perla	1520638	07068041711
Bianco	1515597	07068041703
Jasmine	1515598	07068041704
Champagne	1515599	07068041713
Avana	1515904	07068041705
Tartufo	1517422	07068041710
Caffè	1515602	07068041712


Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15

Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

80 cm base sottolavello



I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 97)



1





2









BLANCO SONA





BLANCO SONA 45 S



BLANCO SONA 9



BLANCO SONA 5 S



BLANCO SONA 8 S



BLANCO SONA XL 6 S



BLANCO SONA in SILGRANIT® PuraDur®.

Il design moderno della famiglia di lavelli, è creato per soddisfare le esigenze più specifiche.

La scelta fra 7 modelli facilmente inseribili in basi con larghezza standard, ne facilita l'integrazione nelle ambientazioni più diverse. BLANCO SONA è disponibile in 9 accattivanti colori SILGRANIT® PuraDur®.



BLANCO SONA 8 S è caratterizzato dalla sue ampie vasche e dal gocciolatoio, che permettono di lavare e asciugare le stoviglie in tutta comodità.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.



BLANCO SONA 6 S




Mostrato nel colore: Grigio Perla



BLANCO SONA 45 S SILGRANIT® PuraDur® 0 Accessori idonei 2 3 4





cm base

sottolavello

BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

_	-	
		-
	0	-
		-
		- 84

Accessori idonei

2 3 4

Sopratop

Incasso

Dettagli Codice Articolo Colore / Finitura Nero 1525972 07068411714 1519671 07068411701 Antracite Grigio Roccia 1519672 07068411708 Alumetallic 1519673 07068411702 Grigio Perla 1519677 07068411711 07068411703 Bianco 1519674 Jasmine 1519675 07068411704

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

1519678

1519679

Codice

07068411710 07068411712

Articolo

Articolo

Modello reversibile


Tartufo

Dettagli

Caffè

Modello reversibile





BLANCO SONA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®





Incasso

Sopratop

Colore / Finitura		
Nero	1525977	07068421714
Antracite	1519689	07068421701
Grigio Roccia	1519690	07068421708
Alumetallic	1519691	07068421702
Grigio Perla	1519695	07068421711
Bianco	1519692	07068421703
Jasmine	1519693	07068421704
Tartufo	1519696	07068421710
Caffè	1519697	07068421712

Dimensioni intaglio: 980x480 mm- R 15

Profondità vasca: 205 mm


Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Codice

Modello reversibile

Dettagli





BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei 2 3 4 5


Incasso

Colore / Finitura		
Nero	1525975	07068431714
Antracite	1519852	07068431701
Grigio Roccia	1519853	07068431708
Alumetallic	1519854	07068431702
Grigio Perla	1520483	07068431711
Bianco	1519855	07068431703
Jasmine	1519856	07068431704
Tartufo	1519858	07068431710
Caffè	1519859	07068431712

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205/115 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile



BLANCO SONA 8 SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei



Incasso

Dettagli	
Colore / Finitura	



cm base sottolavello




Dimensioni intaglio: 760x480 mm- R 15

Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile



BLANCO SONA 9

SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

2 3


Incasso Dettagli Codice Artico Colore / Finitura
--

Colore / Fillitura		
Nero	1546029	07068413714
Antracite	1536686	07068413701
Grigio Roccia	1538948	07068413708
Alumetallic	1536677	07068413702
Grigio Perla	1530640	07068413711
Bianco	1536678	07068413703
Jasmine	1536679	07068413704
Tartufo	1537424	07068413710
Caffè	1536683	07068413712

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello





BLANCO SONA 8 S SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

-	,000	,011	
1	2	3	1

Incasso

	00.0.
T.	Nero
VI.	Antra
Ч	Grigio
op	Alume
7	Grigio
	Bianc

Dettagli

Colore / Finitura	004.00	7.1.00.0
Nero	1525979	07068441714
Antracite	1519698	07068441701
Grigio Roccia	1519699	07068441708
Alumetallic	1519700	07068441702
Grigio Perla	1519704	07068441711
Bianco	1519701	07068441703
Jasmine	1519702	07068441704
Tartufo	1519705	07068441710
Caffè	1519706	07068441712

Codice

Articolo

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm-R 15


Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile



30_ ||



I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

3

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 97)

2

Cestello inox



Tagliere a ponte in materiale sintetico



Tagliere a ponte in legno massello



Cestello inox multifunzione



Cod 1223297 08713844 Art.

4

Vaschetta forata in acciaio inox



5

1231178 Cod 08713833 Art.

Gocciolatoio sintetico nero

1230734 Cod 08713896 Art.

Ceramica BLANCO.

La migliore combinazione fra natura e design.





Facile da pulire

Grazie alla sua superficie liscia, i lavelli in ceramica BLANCO garantiscono la massima semplicità di pulizia.



Resistente ai graffi

La superficie liscia e omogenea è estremamente resistente ai graffi (unica eccezione: coltelli in ceramica).



Finitura PuraPlus®

La finitura PuraPlus® rende la superficie ancora più facile da pulire: lo sporco non si attacca e scivola via dalla più velocemente.



Resistente alla luce

I colori della ceramica BLANCO non subiscono alterazioni, anche se esposti alla luce diretta del sole, mantendo la loro bellezza nel tempo.



Resistente al calore e al freddo

La ceramica BLANCO è forgiata a 1200 °C: pentole e padelle calde - fino a 280 °C - possono essere appoggiate sulla sua superficie.



Alta resistenza agli urti

La ceramica di BLANCO è un materiale naturalmente resistente e compatto, che resiste ai piccoli urti.



Resistente agli acidi

La ceramica BLANCO è resistente agli acidi (limone, aceto, ...), che siano naturali o chimici, non ne alterano la superficie.



Adatto al contatto coi cibi

La superficie è igienica e adatta al contatto coi cibi, come prova la certificazione ISEGA ottenuta dopo severi test.



Qualità certificata

BLANCO sottopone i suoi prodotti a severi test per confermarne gli alti standard qualitativi, di materiale e di design.



BLANCO PANOR 60

Ceramica Porcellanata

Design elegante per uno stile senza tempo

- Soluzione particolarmente adatta per cucine country e tradizionali
- Vasca molto ampia e capiente
- Installazione agevolata, senza bisogno di foro d'incasso

BLANCO PANOR 60

Ceramica Porcellanata



Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

Articolo

60 cm base sottolavello




1 Foro Bianco Cristallo

1514486

07069910

Profondità vasca: 190 mm Profondità totale lavello: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello e sifone









Copertura scarico CapFlow



Cod. Art.

. 1517666 08713809

Qualità certificata per i miscelatori BLANCO

Sicurezza, igiene e salute



Numerose certificazioni

ottenute in campo internazionale.











Nell'acquistare un miscelatore da cucina, prestate attenzione alle caratteristiche che soddisfino al massimo i requisiti di sicurezza e igiene. I miscelatori da cucina BLANCO vengono sottoposti a test molto severi e ad ulteriori procedure di controllo volontarie.

I miscelatori BLANCO sono volontariamente testati dall'Istituto di Certificazione DVGW per poter offrire il massimo della qualità e della tranquillità per l'acqua che beviamo. Prima di poter ottenere la certificazione DVGW, i miscelatori BLANCO vengono testati dall'Istituto per la Certificazione dei Prodotti (LGA) per la parte tecnica (pressione del flusso idrico) e dal Centro per la Tecnologia dell'Acqua (TZW) per la parte igienica e tecnica (ciclo di vita e materiali).

La definitiva certificazione DVGW viene rilasciata solo dopo la valutazione dei risultati ottenuti dai test effettuati da LGA e TZW.

C'è un'illimitata scelta di miscelatori ma c'è il rischio che i modelli più economici sul mercato non rispondano agli standard di sicurezza, superando significativamente il limite di sostanza pericolose come piombo, nichel, cadmio o arsenico.





Miscelatori BLANCO.

Estetica e funzionalità fin nei minimi dettagli.





Qualità certificata

I miscelatori BLANCO sono ampiamente testati e certificati. Per essere conformi ai più alti standard di qualità attualmente richiesti dal mercato.



Eccellente design

Anticipare la forma perfetta significa trasformare i miscelatori BLANCO di oggi nei classici del design di domani.



Abbinamento perfetto

I colori del lavello e del miscelatore si abbinano perfettamente. Ogni miscelatore BLANCO è progettato per abbinarsi perfettamente con le diverse finiture dei lavelli BLANCO.



Componenti di alta qualità

Tutti i componenti utilizzati per i miscelatori BLANCO sono realizzati con tecnologie di ultima generazione, e materiali di altissima qualità.



Componenti testati

I miscelatori BLANCO sono sottoposti a test severi per fornire la massima sicurezza in termini di salute e igiene. I componenti a contatto con l'acqua sono testati e certificati.



Funzionamento confortevole

Il meccanismo semplice e preciso offre un ulteriore comfort nell'uso quotidiano, per facilità d'uso e durata.



Cartucce a dischi in ceramica

Estrememente durature, le cartucce dei miscelatori BLANCO assicurano il funzionamento scorrevole del comando e la precisa miscelazione dell'acqua.



Filtro

Il filtro BLANCO protegge il miscelatore dalle impurità, assicurando che questo funzioni a lungo senza problemi.



Valvola di non ritorno

In accordo con la normativa europea EN 1717, tutti i modelli con doccetta estraibile sono dotati di valvola di non-ritorno.



BLANCO MIDA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti






A rticolo

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Cromato	1517742	08718280700

Colore / Finitura	Codice	Articolo	
Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Champagne Avana Tartufo Caffè	1526145 1519415 1519424 1519416 1520748 1519418 1519419 1519420 1519527 1519422 1519423	08718280714 08718280701 08718280708 08718280702 08718280701 08718280703 08718280704 08718280705 08718280710 08718280710	

- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35~mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

















BLANCO MIDA-S

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Champagne Tartufo	1526146 1521455 1521462 1521456 1521463 1521457 1521458 1521459 1521460	08718279714 08718279701 08718279708 08718279702 08718279711 08718279703 08718279704 08718279713
Caffè	1521461	08718279712

- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica

- Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



BLANCO MILI

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Cromato	1519413	08718287700

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Nero Antracite GrigioRoccia Alumetallic GrigioPerla Bianco	1526159 1523103 1523104 1523105 1523106 1523107	08718287714 08718287701 08718287708 08718287702 08718287702 08718287711 08718287703
Jasmine Champagne Tartufo Caffè	1523108 1523109 1523110 1523111	08718287704 08718287713 08718287710 08718287712


- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm


 - Dotato di cartuccia in ceramica

 Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione

 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare

 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità





BLANCO DARAS



- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Maggiore raggio di azione grazie alla rotazione a 360°







Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Cromato	1517720	08718289700

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Nero	1526152	08718289714
Antracite	1517721	08718289701
Grigio Roccia	1518793	08718289708
Alumetallic	1517722	08718289702
Grigio Perla	1520735	08718289711
Bianco	1517724	08718289703
Jasmine	1517725	08718289704
Champagne	1517726	08718289713
Avana	1519528	08718289705
Tartufo	1517730	08718289710
Caffè	1517729	08718289712

- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Certificato LGA




BLANCO MILA


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



1519414



Cromato



08718282

- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità





BLANCO MILA-S

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo	
Cromato	1519810	08718283	





- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto
- alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 350 mm con dado da ¾" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717




BLANCO CATRIS-S

- Design classico nella versione Semi-Profi
- Doccetta flessibile (con molla in acciaio inox) con finale rimovibile
- Variazione del getto



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo	
-------------------------------	--------	----------	--

Cromato 1521476 08718293





- Escursione della leva comando: 78 mm in avanti e 19 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Doccetta in materiale sintetico cromato
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717




BLANCO CATRIS-S NUOVO Flexo




- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato
- Tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico



Dettagli Colore / Finitura
to





- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare

- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717





BLANCO CATRIS-S NUOVO Flexo

Nero Opaco

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Esclusiva finitura Nero Opaco abbinabile con dispenser BLANCO LATO e comando saltarello della medesima finitura

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Nero Onaco	1525793	08718295





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Tubo riessibile in gomma
 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717





BLANCO LIVIA-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Cromato	1521288	08718270
Ottone Satinato	1521289	08718271
Grigio Manganese	1521290	08718272





- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica

- Postato di cardiccia il ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
 Certificato LGA e DVGW







BLANCO CANDOR NUOVO


- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore






Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo	
Acciaio massiccio spazzolato	1523120	08718297	







- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35~mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità




BLANCO LANORA NUOVO



- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo	
Acciaio massiccio spazzolato	1523122	08718299	









- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm

Impostazione di partenza della leva di comando

a freddo

- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA







BLANCO CORESSA-F

- Miscelatore abbattibile per installazione sottofiniestra con meccanismo
- Disponibile con leva destra o sinistra









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo
Cromato - Leva DX	1521543	08718300
Cromato - Leva SX	1521544	08718301

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm





- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



BLANCO LARESSA-F NUOVO



- Con un solo gesto, BLANCO LARESSA-F si piega in avanti e la finestra è libera
- Leva comandi a destra per lavelli con vasca a sinistra
- · Leva comandi a sinistra per lavelli con vasca a destra









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Articolo	
Cromato - Leva comandi a DX	1521545	08718273	

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm



Cromato - Leva comandi a SX 1521546



08718274

- Miscelatore pieghevole Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

DISSIPATORI di rifiuti alimentari

per cucine domestiche



Il modo pulito, comodo e rispettoso dell'ambiente per smaltire i rifiuti alimentari.

In poco tempo, i rifiuti alimentari sono macinati e eliminati con l'acqua attraverso il normale sistema di scarico.





IMPORTANTE!

Chiarimenti sulla GARANZIA CONVENZIONALE I&D SRL

Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. Il produttore americano InSinkErator si avvale di diversi importatori per la distribuzione in Europa e via Internet, è quindi per Voi importante dimostrare "chi è" il responsabile della RC Prodotti in Italia del Vs. elettrodomestico esibendo il Certificato di Garanzia Convenzionale numerato allegato dal distributore al prodotto. Il mercato è libero e il punto vendita che Vi ha venduto il dissipatore InSinkErator può averlo ricevuto attraverso la filiera di distribuzione da uno qualsiasi degli importatori, non necessariamente dalla nostra società o l'utilizzatore stesso può averlo acquistato in Internet. Solo la presentazione del nostro Certificato di Garanzia Convenzionale ne determina con sicurezza la provenienza dalla nostra società e il Vostro diritto a godere delle facilitazioni in esso previste. Senza questo certificato non verrà concessa nessuna assistenza gratuita.



I dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator eliminano immediatamente i rifiuti alimentari, anziché lasciarli nella pattumiera (da cui possono emanare cattivi odori, far proliferare batteri e attirare insetti) garantendo igiene, pulizia e sicurezza all'interno della Vostra cucina.

Tutti i modelli sono **estremamente compatti,** trovano posto sotto il lavello senza occupare spazio prezioso. L'alto isolamento acustico non disturba la quiete familiare in cucina durante l'utilizzo e ne agevola l'uso quotidiano.

A NORMA DI LEGGE

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio 2009 Misure urgenti in materia di rifiuti

"1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del DL 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DL 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: 3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".

I dissipatori di rifiuti alimentari sono la scelta responsabile



Sette milioni di tonnellate di alimenti domestici finiscono nei rifiuti ogni anno.



Parte di esso finisce in discarica, dove produce gas serra nocivi.



Questo potrebbe produrre energia rinnovabile o fertilizzante naturale, ma solo il 10% viene raccolto separatamente e meno del 7% è costituito da compost domestico.



Ogni anno si producono 19 milioni di tonnellate di gas serra, solo dai rifiuti alimentari domestici.



Un dissipatore di rifiuti alimentari contribuisce a ridurre le discariche e rende possibile il recupero, per mezzo di alcuni impianti di depurazione delle acque reflue, di particelle di cibo che producono nutrienti per il suolo e biogas.





Modello 56



Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica


PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO



www.insinkerator.it

Modello 56 Dimensioni Codice Articolo in mm





A	В	С	D	E
318	168	64	173	131

1972056 08713908

Modello 56











Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,6 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml		

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, protezione contro il sovraccarico, motore a induzione a elevata coppia torcente Dura-Drive™.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.







Compatto e silenzioso

- Tecnologia di dissipazione a una fase
- Riduzione dei rifiuti in piccole particelle
- Funzionamento più silenzioso fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali
- Pulsante pneumatico incluso in 3 differenti versioni: cromato, nero opaco, finitura inox satinato

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO



www.insinkerator.it

E75 **Dimensioni** Codice **Articolo** in mm 1972075 08713907 A В C D Е 318 168 64 185 131

E75











Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incorporato	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,2 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml		

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, protezione contro il sovraccarico, motore a induzione a elevata coppia torcente Dura-Drive™.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

RIEPILOGO TECNICO

Dissipatori compatti e potenti dal numero UNO tra le marche mondiali

- Più igienici, pratici e rispettosi dell'ambiente
- Sminuzzano facilmente gli avanzi dei pasti
- Più silenziosi fino al 60% in meno rispetto ai normali dissipatori
- Compatibili con impianti di fitodepurazione



	Modello 56	E75
Giri motore RF	M 1425	1425
Assorbimento medio Wa	tt 380	405
Consumo medio elettricità KWH per an	o 3-4	3-4
Consumo medio acqua Lt per giorn perso	4	4
Inverter:	4	-
Volume camera di dissipazione	900	980
Camera di dissipazione in acciaio	-	-
Piatto rotante in acciaio con "Auto-Reverse"	-	-
Corona di demolizione in lega di bronzo	-	-
Martelletti di demolizione in lega di bronz	√	-
Camera di scarico con guaina anticorrosione	-	-
Anello antivibrazioni	-	-
Scarico antivibrazioni	-	-
Diaframma antispruzzo asportabile	-	\checkmark
Tappo a cestello "salva-posate" incluso	-	\checkmark
Interruttore pneumatico "on-off" incluso	✓	\checkmark
Interruttore magnetico di sicurezza optional	-	-
Modalità di dissipazione del rifiuto fa	si 1	1
Isolamento acustico - barriera del rumore	*	**
Periodo teorico di utilizzo "fine vita"	4-6	6-8
Dimensioni imballo mm, L ₁ x L ₂ x	H 250 x 240 x 360	260 x 250 x 370
Peso imballato	g 8,2	8,2

Garanzia: Tutti i modelli sono coperti da garanzia legale a carico del venditore e di garanzia convenzionale a carico del distributore. Tutti i modelli sono conformi alle norme CE e sono alimentati 220-240 V 50 Hz monofase.

Informativa contrattuale: L'accettazione della condizione extrasconto per prodotti InSinkErator destinati all'esposizione al pubblico comporta l'automatica liberatoria ai sensi del D.L. vo 196/03 per l'inserimento del nominativo della società nel sito web www.insinkerator.it

Titolare del trattamento è: In-Sink-Erator division Emerson Electric Co. - Croxley Green Business Park - Watford Herts WD18 8YH U.K. - Tel.: +44 (0) 1923 297 880 N.B.: questa condizione sarà riportata anche su documenti di consegna e fatture commerciali



Accessori

Dissipatori di rifiuti domestici







Dimensioni in mm		Codice	Articolo
	Tappo "salvaposate"	1975075	08713910
	Interruttore magnetico di massima sicurezza a immissione discontinua; l'interruttore, in posizione capovolta, ha funzione di tappo ed è da inserire nel foro del lavello (escluso modello LC-50)	1975077	08713911
	Kit collarino lavelli in marmo fino a 50 mm di spessore	1975491	08713912
	Kit collegamento troppopieno	1975512	08713913
200	Kit raccordo lavastoviglie: manicotto + 3 anelli a molla	1975511	08713914

Piano cottura BLANCO



Molti piani cottura BLANCO sono dotati di tripla corona: raggiungono in piena sicurezza temperature elevate, arrivando fino a 3,8 kW di potenza in un tempo ridotto. Sono inoltre tutti dotati di termocoppia, un dispositivo di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma.

Le robuste griglie in ghisa hanno un design che crea un'unica

superficie piana, consentendo di spostare le pentole da un fuoco all'altro in piena sicurezza. I piani di cottura smaltati sono disponibili in tutti i colori SILGRANIT® e sono facilmente abbinabili ai lavelli e ai miscelatori BLANCO.



Bruciatori ad alta efficienza per una migliore distribuzione del calore e una perfetta modulazione della fiamma.



Piano di cottura a gas **EXCLUSIVE 7x5-5**

- Dimensioni: 750x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- · Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- · Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- Potenza bruciatori:
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 semirapido light flame (1,40)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop





Inox

1047140 Cod. Art. 07579031706



Nero Nuovo

Cod. 1047152 Art. 07579031714



Antracite

1047148 Cod. Art. 07579031701



Grigio Roccia

Cod. 1047141 Art. 07579031708




Alumetallic

Cod. 1047142 Art. 07579031702



Grigio Perla

Cod. 1047150 Art. 07579031711



Bianco

1047143 Cod. Art. 07579031703



Jasmine

Cod. 1047144 Art. 07579031704



Champagne

1047145 Cod. Art. 07579031713



Avana

Cod. 1047146 Art. 07579031705



Tartufo

Cod. 1047147 Art. 07579031710



Caffè

Cod. 1047149 Art. 07579031712



BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA



IN GHISA

TERMOCOPPIE SICUREZZA


MANOPOLA DI ACCENSIONE PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE SUPER RAPIDO



NORMATIVE CE



Forno elettrico BLANCO



La cottura con un forno BLANCO Vi assicurerà risultati sempre eccellenti, lasciando inalterate le proprietà nutritive degli alimenti.

I diversi programmi di cottura dei forni sono di facile impostazione, grazie alla semplicità di utilizzo del pannello comandi, permettendo di preparare in maniera impeccabile sia i Vostri dolci (torte, crostate, biscotti, etc.), sia i Vostri piatti salati (arrosti patate, torte salate, etc.).

Disponibile in finitura inox e per l'abbinamento con i colori SILGRANIT®



Dolci eccellenti grazie alla cottura nei forni BLANCO



Forno elettrico CHEF Plus

- Classe di efficienza energetica A+
- 9 funzioni, incluso lo scongelamento
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero, maniglia in alluminio satinato
- · Manopole push pull
- Programmatore elettronico con display a comandi touch control per la regolazione e il controllo dei di tempi cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facile pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

forno a incasso



Inox

Cod. 1043200 Art. 072460BL2A



Nero

Cod. 1043212 Art. 072460BL2C



Antracite

Cod. 1043208 Art. 072460BL2B



Grigio Roccia

Cod. 1043201 Art. 072460BL2D



Alumetallic

Cod. 1043202 Art. 072460BL2E



Grigio Perla

Cod. 1043210 Art. 072460BL2F



Bianco

Cod. 1043203 Art. 072460BL2G



Jasmine

Cod. 1043204 Art. 072460BL2H



Champagne

Cod. 1043205 Art. 072460BL2J



Avana

Cod. 1043206 Art. 072460BL2K



Tartufo

Cod. 1043207 Art. 072460BL2L



Caffè

Cod. 1043209 Art. 072460BL2M



COTTURA VENTILATA



GRIGLIATURA NORMALE STATICA



COTTURA INFERIORE VENTILATA



COTTURA CON RISCALDAMENTO DALL'ALTO



COTTURA TRADIZIONALE STATICA



GRIGLIATURA NORMALE VENTILATA



COTTURA INTENSIVA VENTILATA




COTTURA CON RISCALDAMENTO DAL BASSO



SCONGELAMENTO

In dotazione:

- 1 leccarda
- 2 griglie



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

BLANCO CARE

Prodotti di cura e pulizia per i lavelli e i miscelatori BLANCO

Tutte le superfici e miscelatori



PANNO IN MICROFIBRA

- Per eliminare facilmente le macchie di
- Per lucidare mentre si pulisce, senza lasciare aloni

PANNO IN MICROFIBRA

Per la pulizia quotidiana e periodica, senza striature. 1 pz.

Codice 1126999 Art. 08713900





BLANCO ANTIKALK

- Efficace rimozione delle macchie di calcare più ostinate
- Pulizia profonda di tutte le superfici dei lavelli e miscelatori
- Sviluppato appositamente per i prodotti BLANCO
- Composizione ecologica e bio-degradabile che non danneggia l'ambiente

BLANCO ANTIKALK

Confezione di 1 flacone da 30 ml

Codice 1520523 Art. 08713902



Acciaio Inox



BLANCO POLISH

- Elimina graffi, segni di usura e ruggine
- Permette all'acqua di scivolare via più velocemente
- Previene le ditate e le macchie di calcare
- Crea un aspetto pulito del satinato
- Non adatto alle superfici cromate (miscelatori)

BLANCO POLISH

1 tubetto da 150 ml

Codice 1511895 08713901 Art.



SILGRANIT®



BLANCO ACTIV Pulver

- Per una profonda pulizia dei lavelli in SILGRANIT® PuraDur®
- Elimina le macchie del deposito di calcare e quelle provocate da caffé, té o frutta

BLANCO ACTIV

Confezione 3 bustine da 25 gr. cad.

Codice 1520784 Art. 08713920



ACCESSORI

Per i lavelli BLANCO

Codice Articolo Descrizione



per l'installazione di lavelli SILGRANIT® nei piani di lavoro in marmo

08713915 1214697

Avvertenze per l'installazione dei piani di cottura

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di

tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.

Assistenza tecnica e post-vendita



dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore16:00




e-mail:


service@blancoitaly.com service@insinkeratoritaly.it


da cellulare: 039.20.57.528/29

Schemi tecnici TROPPOPIENO SteelArt

Schema montaggio troppopieno, per i modelli SteelArt CLARON-IF, ZEROX-IF










Schemi tecnici TROPPOPIENO BLANCO ANDANO-IF

Schema montaggio troppopieno, da considerarsi per i modelli BLANCO ANDANO-IF 180, 340, 400, 450, 500, 700









Economia

Ecologia

Responsabilità Sociale

Ambiente - rapporto di sostenibilità

Il principio di sostenibilità pone al centro un modello di vita a prova di futuro e mira a far sì che l'utilizzo delle risorse nel presente non danneggi le generazioni future.

BLANCO ha già abbracciato questa mentalità da più di un decennio, rendendo la sostenibilità ecologica, economica e sociale parte integrante dei principi aziendali di protezione dell'ambiente a cui si ispira.

Consideriamo lo sviluppo aziendale sostenibile un presupposto essenziale per la stabilità economica e un successo duraturo.

Proprio in quanto impresa familiare, radicata nell'area in cui opera, l'ambiente è nel senso più autentico della parola il mondo in cui viviamo noi e le nostre famiglie. Questo è il mondo che dobbiamo conservare e proteggere.

La responsabilità in termini di protezione dell'ambiente è sancita a livello di direzione aziendale. Dal 2008 l'azienda pubblica ogni due anni un rapporto sulla sostenibilità, scaricabile al link:

http://www.blanco.com/it/ it/azienda/responsabilita/ responsabilita.html



GRUPPO LUBE

I&D S.r.l.

via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11 20852 Villasanta (MB) Tel. 039.20.57.501 r.a. - Fax 039.20.52.552 mail: info@blancoitaly.com www.blanco.com/it

CUCINE LUBE INDUSTRIES srl

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia Tel. centralino 0733 8401 (r.a.) Fax 0733 840222 - 0733 840333 info@cucinelube.it - www.cucinelube.it info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per la Qualità, la Salute e Sicurezza, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it