



GRUPPO LUBE



**FRANKE**

# Collezioni 2022



**FRANKE**

Catalogo Industria 2022

# Collezioni 2022





# Collezioni 2022

---

<b>Le Collezioni</b>	<b>8 - 13</b>
Maris / Smart	

---

Accessorio ALL - IN	20 - 25
Vasche inox	26 - 51
Lavelli inox	52 - 75
Lavelli Fraganite	76 - 107
Miscelatori inox	108 - 123
Miscelatori	124 - 155
Filtrazione acqua	156 - 169
Piani gas	170 - 193
Piani Induzione	194 - 213
Forni	214 - 241
Lavastoviglie	242 - 249
Frigoriferi	250 - 263
Complementi	264 - 267
Qualità e Certificazioni	268 - 269
Note	270 - 271
Normative	272

# Una passione che dura da oltre un secolo


Creare qualcosa di meraviglioso raramente accade all'improvviso e Franke, che da oltre 100 anni amplia i propri orizzonti, ne è un esempio. Fondata nel 1911, Franke combina ingegneria di precisione e artigianalità all'insegna della tradizione. Partendo proprio da questi principi, che perdurano e sono sempre attuali dopo oltre cent'anni, focalizziamo la nostra attività sulle esigenze e gli stili di vita in continua evoluzione dei nostri clienti. Questo approccio ci ha consentito di diventare il più grande produttore al mondo di lavelli da cucina.

## Ingegneria di precisione Made in Switzerland

La storia di Franke ha inizio nel 1911 a Rorschach, in Svizzera, dove Hermann Franke fondò un piccolo laboratorio per la lavorazione delle lamiere. Da allora abbiamo costruito strutture produttive efficienti ed all'avanguardia in tutto il mondo.

Molte cose sono cambiate nell'ultimo secolo, ma ciò che resta immutato è l'insieme di valori caratterizzato da rispetto, fiducia e condivisione. Innovazione, spirito imprenditoriale, qualità e design raffinato erano già al centro delle attività di Hermann Franke e continuano ad essere il cuore del nostro business, mentre ci addentriamo in un secondo secolo dove un design smart e sorprendente sarà protagonista.





# FRANKE HOME SOLUTIONS

Soluzioni complete per la tua cucina



La cucina è un ambiente da vivere. È da sempre un luogo d'incontro. Proprio da questo legame emozionale nasce la concezione di Franke della cucina: un sistema intelligente che concilia tutti gli elementi correlati alla preparazione del cibo, dal lavello, alla cappa, fino al sistema di raccolta differenziata. Franke offre sistemi integrati in grado di conferire alla cucina stile e funzionalità. Il nostro obiettivo è creare una cucina in cui si possa cucinare, mangiare e sostanzialmente vivere con il mas-

simo piacere, interamente attrezzata con prodotti Franke. Come azienda leader nei prodotti per la cucina, Franke opera seguendo i valori cardine del design, della qualità, della funzionalità e della precisione. Grazie al know-how accumulato in ben 100 anni di esperienza al servizio dell'innovazione, è in grado di proporre prodotti sempre adatti alle tue esigenze. Lasciati ispirare da soluzioni all'avanguardia per la tua cucina!



### **Elettrodomestici**

Forni, microonde, piani cottura, frigoriferi e lavastoviglie.

Scopri la nostra nuova gamma di elettrodomestici: forni, microonde, piani cottura a gas e induzione, scaldavivande e macchine da caffè a incasso!



### **Zona di preparazione degli alimenti**

Lavelli e relative vasche, miscelatori, rubinetti con filtro, dispensatori di sapone, sistemi di gestione dei rifiuti e accessori da cucina.



### **Cappe aspiranti**

Ampia gamma di cappe a soffitto, a isola, telescopiche, decorative, a incasso ed estraibili.

# FRANKE HOME SOLUTIONS

## Le Collezioni

Ricerca e continua innovazione. Materiali e colori autentici. Forme armoniche e cariche di personalità. Una serie di nuovi prodotti creati per migliorare la vita in cucina come miscelatori, lavelli, cappe, piani cottura e forni. Tutto questo è alla base delle collezioni Franke. Mythos, per chi ama il design e l'eleganza. Maris, per una cucina accogliente e sicura a prova di famiglia. Smart, per un ambiente cucina giovane, funzionale e moderno. Da oggi, cucinare con Franke sarà ancora più piacevole!

---

## Maris

A prova di famiglia

Cucinare tutti insieme non è mai stato così semplice: l'organizzazione degli spazi con Maris diventa sinonimo di massima condivisione delle proprie passioni culinarie. Comfort e massima durata degli elementi: uno spazio per tutta la famiglia.



---

## Smart

La cucina a modo tuo

Appartamento condiviso tra single o giovane coppia? È bello trascorrere del tempo in cucina quando riflette esattamente chi sei. La linea Smart soddisfa ogni esigenza all'insegna dell'originalità, combina sapientemente stili e materiali, integra componenti multifunzionali con semplicità.







# Maris

---

Uno spazio per tutta la famiglia

Materiali solidi e resistenti. Organizzazione estremamente funzionale di ogni elemento. Maris è progettata per la condivisione e lo stare insieme di tutta la famiglia.

Un ambiente libero e aperto in cui muoversi in piena sicurezza, unito dalla continuità delle superfici di un sistema cucina configurabile a piacimento.





# Smart

Semplice, funzionale e moderna

Dotazioni intelligenti e funzionali. Perfetta ottimizzazione degli spazi. Design giovane con la possibilità di combinare stili con originalità e gusto.

La collezione Smart è disegnata per risultare facile all'uso e adattabile a qualsiasi contesto. Ogni elemento diventa funzionale alla semplicità, in perfetta armonia con le esigenze moderne.





**“Crediamo che la sostenibilità  
significhi equità verso le generazioni future”**

## **Dare forma al nostro futuro**

Tutelare l’ambiente, plasmando il futuro: in qualità di azienda consapevole delle nostre responsabilità, pensiamo e agiamo oggi nell’interesse del mondo di domani.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner, clienti e fornitori per creare un futuro sostenibile in cui le persone possano prosperare in armonia.

“Per noi la sostenibilità è equità verso le generazioni future”. Questa frase di Michael Pieper, titolare del Gruppo Franke, racchiude tutti gli ideali su cui si fonda la nostra azienda. La sinergia tra economia ed ecologia offre un contributo proattivo a favore di uno sviluppo sostenibile, caratterizzato da prodotti che durano a lungo, materiali riciclabili e tecnologie smart. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’UN Global Compact (UNGC) sono la nostra guida nel cammino verso un futuro neutrale dal punto di vista climatico.

### **La sostenibilità che mette al centro le persone**

La nostra strategia di sostenibilità si fonda su tre pilastri: ambiente, collaboratori e azienda. Quando parliamo di ambiente, la nostra attenzione si focalizza sulla produzione e il ciclo di vita dei nostri prodotti. In qualità di leader del

mercato, creare soluzioni affidabili e innovative con un vero valore aggiunto rappresenta una sfida ma anche una fonte di motivazione.

Questa qualità eccezionale consente ai clienti di usare i nostri prodotti per molto tempo, preservando così risorse nell’intero processo.

Sentiamo inoltre una grande responsabilità nei confronti dei nostri circa 8700 collaboratori in tutto il mondo. Apprezzamento e fiducia non sono per noi parole vuote, ma fanno parte del DNA dell’azienda.

Aiutiamo le persone a stare bene e a raggiungere i loro obiettivi professionali: Franke è sinonimo di diversità, pari opportunità, coesione e di una cultura aziendale in cui le persone vogliono dare il massimo e contribuire con le loro idee.

## Buono per tutti!

Buono per i nostri partner e i nostri clienti. Buono per il pianeta. Buono per il lavoro. Per noi sostenibilità significa pianificare in anticipo. Crediamo che l'azione a tutela dell'ambiente sia un'opportunità e questa attitudine si riflette anche nei prodotti Franke.



### Meno plastica per un sapore migliore

Nessun imballaggio, nessuno spreco, nessun trasporto: bevendo l'acqua del rubinetto si consumano molte meno risorse rispetto all'acqua minerale o gasata in bottiglia. L'impatto delle bottiglie di plastica sull'ambiente è particolarmente forte: nel mondo, ogni secondo, oltre 1500 bottiglie finiscono in mare. Tutto questo deve essere fermato. Con i nostri miscelatori Vital con filtro integrato è possibile trasformare l'acqua del rubinetto, conferendole un sapore delizioso. In soli 7 cm, il filtro Vital combina i carboni attivi con una membrana ad alta tecnologia per rimuovere in modo affidabile batteri, virus, micro-plastiche, ruggine, residui di farmaci e ormoni. Ai clienti garantiamo così acqua pulita, buona per la salute e l'ambiente.



### Risparmiare l'acqua non è mai stato così facile

Un'altra star della gamma di prodotti Franke è l'Atlas Neo Sensor. Questa tecnologia all'avanguardia consente di fermare e far ripartire il flusso d'acqua quando avete le mani insaponate, con un sistema completamente touch-free. In questo modo si risparmiano circa tre litri d'acqua ogni volta che vi lavate le mani, mantenendo al contempo il miscelatore pulito. Il sensore si spegne in automatico dopo 30 secondi. Il rubinetto Atlas Neo Sensor funziona anche manualmente.



### Aria pulita con il massimo dell'efficienza energetica

I nostri piani cottura con cappa aspirante integrata offrono la massima efficienza energetica. Per esempio, il piano cottura Mythos 2gether è estremamente potente ed è classificato nella migliore classe di efficienza energetica possibile, A+++, grazie all'innovativo motore brushless.



# La qualità prima di tutto

Piacevole alla vista, funzionale nell'utilizzo: l'acciaio identifica il nostro concetto di cucina.

La qualità dei prodotti Franke si vede e si sente. L'acciaio che utilizziamo è AISI 304 18/10 prodotto in Italia e in Europa. Una scelta che riflette un'attenzione alla qualità che in oltre 100 anni di storia è sempre stata una priorità.

Forte e robusto, l'acciaio Franke mantiene nel tempo le funzionalità dei prodotti.

La sua speciale brillantezza, avvolgente e comunicativa, definisce i contesti abitativi in cui viene collocato.

Le indiscutibili caratteristiche tecniche lo rendono desiderato e apprezzato dai professionisti dell'haute cuisine: l'acciaio inox è inoltre un materiale estremamente igienico, riciclabile e facile da pulire.

## **Resistente**

L'acciaio AISI 304 18/10 grazie alla particolare concentrazione di nichel e cromo ha una notevole resistenza alle temperature estreme. Non teme il tempo che passa anzi, ne guadagna in fascino e bellezza.

## **Funzionale**

L'acciaio è il materiale preferito da chi lavora in cucina perché non essendo facilmente alterabile è igienico e sicuro. La sua superficie priva di pori è facilissima da pulire.

## **Di facile manutenzione**

Di semplice manutenzione, con pochi gesti quotidiani si preserva la piacevolezza di utilizzo nel tempo. Scopri nella pagina successiva i consigli su come prendersi cura dell'acciaio Franke.



# Massima tranquillità con l'Assistenza Franke

Un servizio post vendita efficace e tempestivo a cui Franke dedica la massima attenzione, per fornire al cliente tutto il supporto necessario ai propri prodotti.

## Garanzia a 360°

### L'esclusiva garanzia Franke offerta sull'intera collezione prodotti

La massima soddisfazione del cliente per Franke è fondamentale, per questo l'esclusiva garanzia di due anni si estende anche a lavelli e miscelatori oltre alla classica copertura prevista sugli elettrodomestici.

Un'iniziativa importante nel settore che rende l'after sale service sempre più completo e strutturato.

Il nuovo servizio Franke è organizzato con una gestione semplice e centralizzata, in grado di garantire una risposta rapida ed efficace.

## Il Servizio Clienti e l'Assistenza Tecnica

Per segnalare eventuali problematiche su lavelli e miscelatori nei primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, è necessario rivolgersi al Servizio Clienti 800 359 359. Il call center, che svolge il primo contatto, fornisce consigli ed istruzioni sulla manutenzione dei prodotti oppure indirizza la segnalazione ad una figura interna che provvede a risolvere il problema contattando il cliente od inviando direttamente eventuali parti di ricambio che non necessitano per la loro sostituzione di specifiche competenze.

Nel caso in cui, sia necessario l'intervento di un tecnico, sono a disposizione i centri assistenza Franke incaricati di risolvere le problematiche e ripristinare la conformità del prodotto tramite una riparazione o, qualora non fosse possibile, la sostituzione del prodotto.

Anche per la richiesta di assistenza sugli elettrodomestici è necessario contattare il nostro Servizio Clienti 800 359 359.



Per maggiori informazioni  
e per i dettagli sulle condizioni  
di garanzia: [www.franke.it](http://www.franke.it)

**800 359 359**

# TANTE RICETTE, NESSUNA INTERRUZIONE TUTTO AL SUO POSTO CON **ALL IN**

All-In, il sistema flessibile per la preparazione dei tuoi piatti, progettato per assicurare un perfetto flusso di lavoro all'interno della tua cucina. Trasforma il tuo lavello in una vera workstation all'insegna dello stile e della funzionalità.



# Otto accessori, possibilità infinite



## Preparazione

Utilizzando il tagliere in bamboo, la guida telescopica, i contenitori e le vaschette, All-In ti può aiutare a:

- sminuzzare verdure e altri alimenti
- raccogliere il cibo tagliato a pezzetti
- raccogliere le bucce e gestire i rifiuti
- conservare gli ingredienti preparati nel frigorifero



## Cottura

La guida, le vaschette e il tappetino arrotolabile sono davvero utili in fase di cottura e potrai:

- appoggiare pentole e padelle sulla guida mentre le riempi dal rubinetto
- usare la vaschetta per scolare la pasta o altri alimenti
- posizionare padelle e piatti bollenti sul tappetino arrotolabile per proteggere le superfici di lavoro



## Pulizia

Quando è il momento di lavare, la guida, le vaschette e il tappetino arrotolabile possono anche aiutarti a:

- scolare piatti e bicchieri
- scolare posate e utensili da cucina




## Tutto in ordine

Una volta che hai finito di lavare, All-In può ancora aiutarti a mettere tutto in ordine, che si tratti di:


- riporre i prodotti per la pulizia nel lavello
- tenere tutti gli accessori insieme nel contenitore apposito
- riporre tutto in ordine negli armadi della cucina




Guida telescopica inox




Coperchio legno Bamboo




Tagliere legno Bamboo




Tappetino arrotolabile in silicone




Vaschetta forata piccola




Vaschetta piccola



Vaschetta forata grande



Vassoio contenitore




## Kit 1 Normal

112.0655.481  
cod. **08714120**

- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata grande






### Kit 2 Regular

112.0655.482  
cod. **08714121**


- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata piccola
- Vaschetta piccola
- Coperchio legno Bamboo



### Kit 3 Plus

112.0655.483  
cod. **08714122**


- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata grande
- Pad pieghevole in silicone



### Kit 4 Premium

112.0655.488  
cod. **08714123**

- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata piccola
- Vaschetta piccola
- Coperchio legno Bamboo
- Pad pieghevole in silicone



### Kit 5 Ultra

112.0655.489  
cod. **08714124**

- Guida telescopica inox
- Tagliere legno Bamboo
- Vaschetta forata grande
- Vaschetta forata piccola
- Vaschetta piccola
- Coperchio legno Bamboo
- Pad pieghevole in silicone
- Vassoio contenitore



# Lavelli e vasche compatibili **ALL IN**

Ben attrezzato e intuitivo, il nuovo sistema modulare di accessori Franke ha tutto il necessario per preparare le tue ricette con facilità, risparmiando tempo e spazio in un flusso di lavoro senza soluzione di continuità



Guida telescopica inox



Coperchio legno Bamboo



Tagliere legno Bamboo



Tappetino arrotolabile in silicone



Vaschetta forata piccola



Vaschetta piccola



Vaschetta forata grande



Vassoio contenitore

## Lavelli Acciaio



### Neptune Incasso Semifilo/Filotop

Mod: NEX 211/NEX 251/  
NEX 220/NEX 221



### Neptune

Mod: NEX 611/NEX 620/ NEX 651/  
NEX 621



### Armonia

Mod: AMX 610/AMX 611/AMX 651  
AMX 620/AMX 621



### Logica Line

Mod: LLX 611/LXX 611-L/LLX 651  
LLX 620/LLX 620-L/LLX 621



### Angolo

Mod: STX 621-E/PNX 621-E



Per saperne di più inquadra questo Qr Code.

## Vasche Acciaio



### Maris Incasso Semifilo

Mod: MRX 210-70TL/  
MRX 210-50TL/MRX 210-40TL



### Maris Incasso Semifilo/Filotop

Mod: MRX 220 40-40/ MRX 220 34-34/  
MRX 210-70/ MRX 210-50/  
MRX 210-40/MRX 210-34



### Maris Sottotop

Mod: MRX 120-40-40/MRX 110-70/  
MRX 110-50/ MRX 110-40/  
MRX 110-34



### Aton Sottotop

Mod: ANX 110-48  
ANX 110-34/ ANX 120

## Lavelli e Vasche FrAGRanite



### Maris

Mod: MRG 611/MRG 611-L/MRG  
651/MRG 620-39-39 FTL/MRG 621



### Urban

Mod: UBG 611-62/UBG 611-78  
UBG 611-86/UBG 620-78/  
UBG 620-86/UBG 651/UBG 621



### Boston

Mod: BFG 611-78/BFG 311-86  
BFG 611-97/BFG 620/BFG 651  
BFG 621



### Vasche Sopratop Maris

Mod: MRG 610-52 TL/MRG 610-72  
TL/MRG 620-35-35 TL



### Vasche Sopratop Maris

Mod: MRG 610-52/MRG 610-72/  
MRG 620-35-35



### Vasche Sopratop Centro

Mod: MRG 610-54 FTL/  
MRG 610-73 FTL/MRG 620-34-34 FTL/  
MRG-39-39 FTL



### Vasche Sopratop Urban

Mod: UBG 610-78/UBG 610-56



### Vasche Sottotop Maris

Mod: MRG 110-52/MRG 110-62  
110-72/120-35-35



# Vasche Inox

<b>Introduzione</b>	<b>28 - 31</b>
Planar	32 - 33
Andy Chef	34 - 35
Franke Box	36 - 39
Maris	40 - 45
Aton	48 - 49
Vasche	50 - 51

# Vasche Inox

Un design contemporaneo che si integra alla perfezione nei piani di lavoro. Le vasche Franke offrono diverse possibilità di combinazioni che rispondono alle esigenze della cucina moderna e garantiscono una perfetta fusione tra estetica e funzionalità.

## Incasso Semifilo-filotop



**Planar**  
Mod: PPX 210-78 TL



**Planar**  
Mod: PPX 210-58 TL



**Planar**  
Mod: PPX 210-44 TL



**Planar**  
Mod: PPX 210-58



**Franke Box**  
Mod: BXX 220-50-27



**Franke Box**  
Mod: BXX 220 36-36 TL



**Franke Box**  
BXX 210-68 TL



**Franke Box**  
BXX 210-54 TL



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-50 TL



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-40 TL



**Franke Box**  
Mod: BXX 220 34-34 / 120 34-34



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-68 / 110-68



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-50 / 110-50



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-45 / 110-45



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-40 / 110-40



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-34 / 110-34



**Maris**  
Mod: MRX 210-70 TL



**Maris**  
Mod: MRX 210-50 TL



**Maris**  
Mod: MRX 210-40 TL



**Maris**  
Mod: MRX 220 40-40



**Maris**  
Mod: MRX 220 34-34



**Maris**  
Mod: MRX 210-70



**Maris**  
Mod: MRX 210-50



**Maris**  
Mod: MRX 210-40



**Maris**  
Mod: MRX 210-34

## Incasso

---

# Sottotop

---



**Franke Box**  
Mod: BXX 220 34-34 / 120 34-34



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-68 / 110-68



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-50 / 110-50



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-45 / 110-45



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-40 / 110-40



**Franke Box**  
Mod: BXX 210-34 / 110-34



**Maris**  
Mod: MRX 120 40-40 / 110-40



**Maris**  
Mod: MRX 120 34-34 / 110-34



**Maris**  
Mod: MRX 110-70



**Maris**  
Mod: MRX 110-50



**Maris**  
Mod: MRX 110-40



**Maris**  
Mod: MRX 110-34



**Aton**  
Mod: ANX 110-48



**Aton**  
Mod: ANX 110-34



**Aton**  
Mod: ANX 120



**Altre Vasche**  
Mod: GAX 110-30




**Altre Vasche**  
Mod: AMX 110-34



**Altre Vasche**  
Mod: SVX 110-40



**Altre Vasche**  
Mod: GAX 110-45



# Planar Incasso Semifilo/Filotop



La serie Planar è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 0.

## Accessori



**1**  
112.0394.981  
cod. **08714620**  
Vaschetta inox



**2**  
112.0539.120  
cod. **08714622**  
Tagliere Hygenia  
429x180x24mm



**3**  
112.0080.355  
cod. **08714601**  
Rollmat  
468x440mm



**4**  
112.0539.134  
cod. **08714621**  
Tagliere legno per pane  
429x180x24mm



115.0547.853  
Miscelatore Mythos



PPX 210-78 TL




Inox satinato

filotop

- 127.0198.197  
cod. **07029077**  
semifilo
- 127.0198.197  
cod. **07029077SF**



Base **80**  
Dimensioni **780x512**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **720x410x200mm**  
Nota **Versione con banco rubinetteria integrato**



PPX 210-58 TL




Inox satinato

filotop

- 127.0203.469  
cod. **07029030**  
semifilo
- 127.0203.469  
cod. **07029030SF**



Base **60**  
Dimensioni **580x512**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **520x410x200mm**  
Nota **Versione con banco rubinetteria integrato**



# Andy Chef per vasche Franke Box





## ANDY CHEF



Inox satinato  
 ■ 112.0619.946  
 cod. 08714623

Dimensioni 408x140 mm


Elementi: Porta accessori in acciaio inox

Vaschetta forata in acciaio inox

Coltello Chef in acciaio nero

Tagliere in legno noce

Nota **Compatibile con tutte le vasche FrankeBox**



## Accessori inclusi



Cover inox



Tagliere legno



Vaschetta inox



Coltello multiuso



LA SOLUZIONE IDEALE PER AVERE TUTTI GLI ACCESSORI A PORTATA DI MANO.  
 CORREDA LA TUA VASCA FRANKEBOX CON IL NUOVO ANDY CHEF E TRASFORMA  
 IL TUO LAVELLO IN UNA PERFETTA AREA MULTIFUNZIONALE !



# Franke Box Incasso Semifilo/Filotop

## Accessori



**1**  
112.0394.981  
cod. **08714620**  
Vaschetta inox



**2**  
112.0539.134  
cod. **08714621**  
Tagliere legno per pane  
429x180x24mm




**3**  
112.0539.120  
cod. **08714622**  
Tagliere Hygenia  
429x180x24mm



**4**  
112.0080.355  
cod. **08714601**  
Rollmat  
468x440mm



**5**  
112.0619.946  
cod. **08714623**  
Andy Chef



**6**  
112.0632.195  
cod. **08714152**  
Griglia Salvagraffio grande



**7**  
112.0632.194  
cod. **08714151**  
Griglia Salvagraffio media



**8**  
112.0632.193  
cod. **08714150**  
Griglia Salvagraffio piccola



La serie Franke Box è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium, sistema Fast Fix e vasca raggio 12.




BXX 220-50-27


Inox satinato

semifilo

- 127.0586.160  
cod. **07029283L**  
filotop
- 127.0586.160  
cod. **07029283FT**



**1** Base **90**  
Dimensioni **820x510**  
**2** Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **500x410x200mm / 270x480x200mm**  
Nota: **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



BXX 220 36-36 TL


Inox satinato

semifilo

- 127.0369.314  
cod. **07029268**  
filotop
- 127.0369.314  
cod. **07029268FT**



**1** Base **80**  
Dimensioni **770x510**  
**2** Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **2x 360x410x200mm**  
Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**  
**4** **Sifone incluso**





BXX 210-68 TL




Inox satinato

semifilo

- 127.0378.049 cod. **07029266** filotop
- 127.0378.049 cod. **07029266FT**



**Base 80**  
 Dimensioni **715x510**  
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
 Vasca **685x410x200mm**  
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



BXX 210-54 TL




Inox satinato

semifilo

- 127.0369.295 cod. **07029265** filotop
- 127.0369.295 cod. **07029265FT**



**Base 60**  
 Dimensioni **570x510**  
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
 Vasca **540x410x200mm**  
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



BXX 210-50 TL




Inox satinato

semifilo

- 127.0369.289 cod. **07029262** filotop
- 127.0369.289 cod. **07029262FT**



**Base 55**  
 Dimensioni **530x510**  
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
 Vasca **500x410x200mm**  
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



BXX 210-40 TL




Inox satinato

semifilo

- 127.0369.288 cod. **07029229** filotop
- 127.0369.288 cod. **07029229FT**



**Base 45**  
 Dimensioni **430x510**  
 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
 Vasca **400x410x200mm**  
 Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.  
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

# Franke Box Incasso Semifilo/Filotop/Sottotop

## Accessori




**1**  
112.0394.981  
cod. **08714620**  
Vaschetta inox



**2**  
112.0539.134  
cod. **08714621**  
Tagliere legno per pane  
429x180x24mm




**3**  
112.0539.120  
cod. **08714622**  
Tagliere Hygienia  
429x180x24mm



**4**  
112.0080.355  
cod. **08714601**  
Rollmat  
468x440mm



**5**  
112.0619.946  
cod. **08714623**  
Andy Chef



**6**  
112.0632.195  
cod. **08714152**  
Griglia Salvagraffio grande



**7**  
112.0632.194  
cod. **08714151**  
Griglia Salvagraffio  
media



**8**  
112.0632.193  
cod. **08714150**  
Griglia Salvagraffio piccola



La serie Franke Box è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium, sistema Fast Fix e vasca raggio 12.  
La vasca Franke Box senza banco rubinetteria può essere installata in tre modalità : semifilo, filotop e sottotop.



BXX 220 34-34/120 34-34


Inox satinato

semifilo

- 127.0370.188  
cod. **07029269**
- 127.0370.188  
cod. **07029269FT**
- 127.0370.188  
cod. **07029269ST**



**1** Base **80**  
Dimensioni **740X450**  
**2** Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **2x 340x410x200mm**  
**3** Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 80)**  
**4** **Sifone incluso**



BXX 210-68/110-68


Inox satinato

semifilo

- 127.0369.284  
cod. **07029267**
- 127.0369.284  
cod. **07029267FT**
- 127.0369.284  
cod. **07029267ST**



**1** Base **80**  
Dimensioni **725X450**  
**2** Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **680x410x200mm**  
**3** Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 80)**





BXX 210-50/110-50



Inox satinato

semifilo

- 127.0369.282  
cod. **07029264**

filotop


- 127.0369.282  
cod. **07029264FT**

sottotop

- 127.0369.282  
cod. **07029264ST**



Base 55

Dimensioni **540X450**Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**Vasca **500x410x200mm**Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 60)**

BXX 210-45/110-45



Inox satinato

semifilo

- 127.0369.250  
cod. **07029233**

filotop


- 127.0369.250  
cod. **07029233FT**

sottotop

- 127.0369.250  
cod. **07029233ST**



Base 50

Dimensioni **490X450**Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**Vasca **450x410x200mm**Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 55)**

BXX 210-40/110-40



Inox satinato

semifilo

- 127.0369.215  
cod. **07029230**

filotop


- 127.0369.215  
cod. **07029230FT**

sottotop

- 127.0369.215  
cod. **07029230ST**



Base 45

Dimensioni **440X450**Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**Vasca **400x410x200mm**Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 50)**

BXX 210-34/110-34



Inox satinato

semifilo

- 127.0369.056  
cod. **07029218**

filotop


- 127.0369.056  
cod. **07029218FT**

sottotop

- 127.0369.056  
cod. **07029218ST**



Base 40

Dimensioni **380X450**Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**Vasca **340x410x200mm**Nota **Vasca installabile su top a partire da 12mm. Installabile anche in versione sottotop (base 45)**

# Maris Incasso Semifilo/Filotop



UNA VASCA CON AMPIO BANCO  
RUBINETTERIA INSTALLABILE FACILMENTE  
CON IL SISTEMA FAST FIX



La nuova serie di vasche Maris è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium, sistema Fast Fix e vasca raggio 16.

## Accessori



1  
112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm



2  
112.0520.471  
cod. **08714627**  
Tagliere Hygenia  
200x440x16mm



3  
112.0520.497  
cod. **08714626**  
Vaschetta inox  
181x431 mm



4 **ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



MRX 210-70TL



Inox satinato

semifilo


- 127.0525.286  
cod. **07144070**

filotop

- 127.0525.286  
cod. **07144070FT**



Base **80**  
Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **700x400x180mm**



MRX 210-50TL



Inox satinato

semifilo


- 127.0525.273  
cod. **07144050**

filotop

- 127.0525.273  
cod. **07144050FT**



Base **60**  
Dimensioni **530x510**  
Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **500x400x180mm**



MRX 210-40TL



Inox satinato

semifilo


- 127.0525.272  
cod. **07144040**

filotop

- 127.0525.272  
cod. **07144040FT**



Base **50**  
Dimensioni **430x510**  
Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **400x400x180mm**




# Maris Incasso Semifilo/Filotop

## Accessori



1  
112.0057.850  
cod. **08714532**  
Vaschetta inox  
172x412x55mm




2  
112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm



3 **ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli




La nuova serie di vasche Maris è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium, sistema Fast Fix e vasca raggio 16.



MRX 220 40-40  
Inox satinato  
semifilo  
■ 127.0525.283  
cod. **07144085**  
filotop  
■ 127.0525.283  
cod. **07144085FT**




1 Base **90**  
Dimensioni **861x436**  
2 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **2x 400x400x180mm**  
3 Nota **Sifone incluso**



MRX 220 34-34  
Inox satinato  
semifilo  
■ 127.0525.281  
cod. **07144075**  
filotop  
■ 127.0525.281  
cod. **07144075FT**



1 Base **80**  
Dimensioni **741x436**  
2 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **2x 340x400x180mm**  
3 Nota **Sifone incluso**





MRX 210-70



Inox satinato

semifilo

■ 127.0525.285

cod. **07144065**

filotop

■ 127.0525.285

cod. **07144065FT**



1

Base **80**

Dimensioni **740X440**

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**


Vasca **700x400x180mm**



2



3



MRX 210-50



Inox satinato

semifilo

■ 127.0525.226

cod. **07144055**

filotop

■ 127.0525.226

cod. **07144055FT**



1

Base **60**

Dimensioni **540X440**

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**


Vasca **500x400x180mm**



2



3



MRX 210-40



Inox satinato

semifilo

■ 127.0525.223

cod. **07144045**

filotop

■ 127.0525.223

cod. **07144045FT**



1

Base **50**

Dimensioni **440X440**

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**


Vasca **400x400x180mm**



2



3



MRX 210-34



Inox satinato

semifilo

■ 127.0525.284

cod. **07144035**

filotop

■ 127.0525.284

cod. **07144035FT**



1

Base **45**

Dimensioni **380X440**

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**


Vasca **340x400x180mm**



2



3



■ I modelli Maris a vasca singola sono forniti in scatola di cartone completi di gruppo di scarico, sifone non incluso. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

# Maris Sottotop

## Accessori



1

112.0057.850  
cod. **08714532**  
Vaschetta inox  
172x412x55mm



2

112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm



3

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



VASCHE IN ACCIAIO DALLE LINEE  
PRECISE, IDEALI PER L'ISTALLAZIONE  
SOTTOTOP

**Abbinamenti consigliati:**  
vedi pag. 183, 207, 223



La nuova serie di vasche Maris è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 16.



MRX 120 40-40

Inox satinato  
122.0525.277  
cod. **07144085ST**



1

Base **90**  
Dimensioni **825X400**




2

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **2x 400x400x180mm**



3

Nota **Quote relative alle dimensioni interne del lavello**  
Sifone incluso



MRX 120 34-34

Inox satinato  
122.0525.275  
cod. **07144075ST**



1

Base **80**  
Dimensioni **705X400**




2

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **2x 340x400x180mm**



3

Nota **Quote relative alle dimensioni interne del lavello**  
Sifone incluso





MRX 110-70



Inox satinato  
 ■ 122.0525.280  
 cod. 07144065ST



1

Base 80

Dimensioni 700X400

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca 700x400x180mm


Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



2



3



MRX 110-50



Inox satinato  
 ■ 122.0525.271  
 cod. 07144055ST



1

Base 60

Dimensioni 500X400

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca 500x400x180mm


Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



2



3



MRX 110-40



Inox satinato  
 ■ 122.0525.224  
 cod. 07144045ST



1

Base 50

Dimensioni 400X400

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca 400x400x180mm


Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



2



3



MRX 110-34



Inox satinato  
 ■ 122.0525.278  
 cod. 07144035ST



1

Base 45

Dimensioni 340X400

Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca 340x400x180mm


Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



2



3



■ I modelli Maris a vasca singola sono forniti in scatola di cartone completi di gruppo di scarico, sifone non incluso. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

- I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.

# Aton Sottotop



UNA VASCA DAL RAGGIO AMPIO PER  
GARANTIRE LA FACILITÀ DI PULIZIA  
ANCHE NELLE INSTALLAZIONI SOTTOTOP



La serie Aton sottotop è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 36

## Accessori



**1**  
112.0057.850  
cod. **08714532**  
Vaschetta inox  
172x412x55mm



**2**  
112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm



**3** ALL-IN: vedi pagina 22-23 per dettagli



ANX 110-48



Inox satinato  
 ■ 122.0204.649  
 cod. 07024460



1

Base **60**

Dimensioni **480x400**

Foro Incasso **Vedi dima**

Vasca **480x400x190mm**


Nota: **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



2



3



ANX 110-34



Inox satinato  
 ■ 122.0204.647  
 cod. 07024440



1

Base **45**

Dimensioni **340x400**

Foro Incasso **Vedi dima**

Vasca **340x400x190mm**


Nota: **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



2



3



ANX 120



Inox satinato  
 ■ 122.0536.341  
 cod. 07024465



1

Base **90**

Dimensioni **720x400**

Foro Incasso **Vedi dima**

Vasca **2x 340x400x190mm**

Nota: **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**


**Sifone incluso**



2



3



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico, sifone non incluso.  
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

# Vasche Sottotop



GAX 110-30



Inox satinato  
 ■ 122.0021.439  
 cod. 07024450




Base 45

Dimensioni **300x340**

Foro Incasso **Vedi dima**

Vasca **300x340x170mm**

Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



AMX 110-34



Inox satinato  
 ■ 122.0021.444  
 cod. 07024430




Base 45

Dimensioni **340x400**

Foro Incasso **Vedi dima**

Vasca **340x400x190mm**

Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



SVX 110-40



Inox satinato  
 ■ 122.0039.092  
 cod. 07021999




Base 60

Dimensioni **400x400**

Foro Incasso **Vedi dima**

Vasca **400x400x190mm**

Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



GAX 110-45



Inox satinato  
 ■ 122.0021.440  
 cod. 07024480




Base 60

Dimensioni **450x400**

Foro Incasso **Vedi dima**

Vasca **450x400x190mm**

Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



# ALL IN



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico, sifone non incluso. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)



# Lavelli Inox

---

**Introduzione****54 - 57**

Box Center

58 - 61

Neptune Plus

62 - 63

Neptune

64 - 67

Armonia

68 - 69

Logica Line

70 - 71

Angolo

72 - 73

Onda Line

74 - 75

# POLIFUNZIONALE E ICONICO

Per una cucina a prova di grandi chef




# Box Center

Il lavello si adatta a te

L'area di lavaggio è il punto di partenza dell'itinerario nel gusto che ogni giorno si intraprende in cucina. Franke ne propone una nuova interpretazione offrendo accessori e soluzioni tecniche per personalizzare a piacimento l'area di lavoro.

Taglieri multifunzione, coltelli, vaschette forate e scolapiatti si integrano perfettamente all'interno del lavello offrendo modalità di interazione di livello professionale.



## Cover copri scarico

Una elegante cover in acciaio nasconde lo scarico del lavello Box-Center per un effetto estetico di grande impatto.



## Accessori

Il lavello Box-Center e gli accessori si integrano l'uno con l'altro.

Tagliere in legno, tagliere Hygenia, vaschetta in acciaio inox e il set di 3 coltelli sono racchiusi in una soluzione compatta e funzionale.



## Sistema Fast-Fix

Sistema di fissaggio brevettato, permette di installare le vasche in totale ergonomia e in maniera rapida e semplice. Posizionato il silicone è sufficiente appoggiare la vasca nel top della cucina e praticare una leggera pressione verso il basso.



## Incasso Semifilo/Sottotop

Le modalità ideate per installare vasche e lavelli su superfici solide e laminate, facili da installare e da pulire. Bordo di 1 mm nel top della cucina per l'incasso semifilo oppure integrato nel piano per la versione sottotop.

# Lavelli Inox

Funzionalità, design e facilità nella pulizia. La semplice installazione consente ai lavelli Franke di integrarsi perfettamente nelle superfici e di creare, all'interno della cucina, degli spazi di lavoro pratici ed efficienti.

## Incasso Semifilo-filotop

---



**Box Center**

Mod: BWX 220-54-27



**Box Center**

Mod: BWX 220-41-27



**Franke Box**

Mod: BXX 220-50-27



**Neptune**

Mod: NEX 211



**Neptune**

Mod: NEX 251



**Neptune**

Mod: NEX 220



**Neptune**

Mod: NEX 221

## Incasso

---



**Neptune Plus**

Mod: NPX 611



**Neptune Plus**

Mod: NPX 620



**Neptune Plus**

Mod: NPX 621



**Neptune**

Mod: NEX 611



**Neptune**

Mod: NEX 651



**Neptune**

Mod: NEX 620



**Neptune**

Mod: NEX 621



**Armonia**

Mod: AMX 610



**Armonia**

Mod: AMX 611



**Armonia**

Mod: AMX 651



**Armonia**

Mod: AMX 620



**Armonia**

Mod: AMX 621



**Logica Line**  
Mod: LLX 611



**Logica Line**  
Mod: LXX 611-L



**Logica Line**  
Mod: LLX 651



**Logica Line**  
Mod: LLX 620



**Logica Line**  
Mod: LLX 620-L



**Logica Line**  
Mod: LLX 621



**Angolo**  
Mod: STX 621-E



**Angolo**  
Mod: PNX 621-E



**Onda Line**  
Mod: OLX 611



**Onda Line**  
Mod: OLX 611-L



**Onda Line**  
Mod: OLX 651



**Onda Line**  
Mod: OLX 620



**Onda Line**  
Mod: OLX 620-L



**Onda Line**  
Mod: OLX 621

## Sottotop

---



**Box Center**  
Mod: BWX 120-41-27

# Box Center Incasso Semifilo/Filotop




UN LAVELLO SVILUPPATO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI PIÙ GRANDI CHEF ATTRAVERSO UNO SPAZIO CONFIGURABILE SECONDO I RITMI DELLA GIORNATA. LAVELLO ED ACCESSORI SI FONDONO INSIEME



La serie Box Center è dotata di troppo pieno perimetrale, cover copri scarico in acciaio, sistema Fast Fix e vasca raggio 12.



★ Verificare la compatibilità Lavello/Base cucina



BWX 220-54-27



Inox satinato

- semifilo
  - 127.0538.259 cod. **07029281**
- filotop
  - 127.0538.259 cod. **07029281FT**
- vano accessorio a destra

BWX 220-54-27



Inox satinato

- semifilo
  - 127.0538.260 cod. **07029282**
- filotop
  - 127.0538.260 cod. **07029282FT**
- vano accessorio a sinistra



Base 90\*


Dimensioni 860x510



Foro Incasso Vedi libretto istruzioni

Vasca 540x410x200mm / 270x480x200mm

Nota: Vasca installabile su top a partire da 12mm





BWX 220-41-27

Inox satinato

semifilo

- 127.0579.559 cod. **07029279** Reversibile

filotop

- 127.0579.559 cod. **07029279FT** Reversibile




Base **90**  
Dimensioni **790x510**



Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **410x480x200mm / 270x480x200mm**



Nota: **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



**Accessori inclusi sulla serie Box Center BWX 220-54-27 e BWX 220-41-27**



3 coltelli



Tagliere legno



Tagliere hygenia



Griglia appoggia stoviglie



Vaschetta inox



Porta coltelli



BXX 220-50-27

Inox satinato

semifilo

- 127.0586.160 cod. **07029283L** Reversibile

filotop

- 127.0586.160 cod. **07029283FT** Reversibile




1 Base **90**  
Dimensioni **820x510**



2 Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**  
Vasca **500x410x200mm / 270x480x200mm**



3 Nota: **Vasca installabile su top a partire da 12mm**



**Accessori**



1 112.0539.134 cod. **08714621** Tagliere legno 429x180x24mm



2 112.0539.120 cod. **08714622** Tagliere Hygenia 429x180x24mm



3 112.0394.981 cod. **08714620** Vaschetta inox



4 112.0619.946 cod. **08714623** Andy Chef

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.  
Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

# Box Center Sottotop



BOX CENTER È ANCHE SOTTOTOP PER  
INTEGRARSI IN OGNI TIPO DI CUCINA

---



La serie Box Center è dotata di troppo pieno perimetrale, cover copri scarico in acciaio, sistema Fast Fix e vasca raggio 12.



BWX 120-41-27



Inox satinato  
 ■ 122.0579.553  
 cod. **07029284ST**  
 Reversibile



Base **90**

Dimensioni **820x520**




Foro Incasso **Vedi libretto istruzioni**

Vasca **410x480x200mm / 270x480x200mm**



Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**



#### Accessori inclusi



3 coltelli



Tagliere legno



Tagliere hygenia



Griglia appoggia stoviglie



Vaschetta inox



Porta coltelli



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone.  
 Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

# Neptune Plus




LINEE MINIMAL E RAGGI STRETTI PER GLI  
AMANTI DELLO STILE MODERNO ED ELEGANTE



La serie Neptune Plus è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e vasca raggio 15.

## Accessori



1

112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm



2

112.0057.850  
cod. **08714532**  
Vaschetta inox  
172x412x55mm



115.0177.751  
Miscelatore Neptune Plus



NPX 611



Inox satinato

- 101.0068.368 sx cod. 07022012
- 101.0068.360 dx cod. 07022011



1

Base **60**Dimensioni **860X510**Foro Incasso **840X490**Bordo **Slim**Vasca **340x400x200mm**Nota **Con top spessore inferiore a 30mm**base da **900****TIS System incluso**

2



NPX 620



Inox satinato



- 101.0068.373 cod. 07022010



1

Base **80 (90 se terminale)**Dimensioni **860X510**Foro Incasso **840X490**Bordo **Slim**Vasca **2x 340x400x200mm**Nota **Con top spessore inferiore a 30mm**base da **900****TIS System incluso**

2



NPX 621



Inox satinato


- 101.0068.377 sx cod. 07022362
- 101.0068.381 dx cod. 07022361



1

Base **80 (90 se terminale)**Dimensioni **1160x510**Foro Incasso **1140x490**Bordo **Slim**Vasca **2x 340x400x200mm**Nota **Con top spessore inferiore a 30mm**base da **1200****TIS System incluso**

2



- I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica vasca a destra, sx vasca a sinistra.

# Neptune Incasso Semifilo/Filotop



La serie Neptune è dotata del cestello Premium.

## Accessori



1

112.0175.520  
cod. **08714619**  
Vaschetta forata inox  
183x433x64mm



2

112.0080.355  
cod. **08714601**  
Rollmat  
468x440mm



3

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



NEX 211



Inox satinato

semifilo

- 127.0059.654 sx cod. **07028412** filotop
- 127.0059.654 sx cod. **07028412FT** semifilo
- 127.0059.655 dx cod. **07028411** filotop
- 127.0059.655 dx cod. **07028411FT**




1 Base **60**  
Dimensioni **864x514**



2 Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **360x420x225mm**



3 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 900**  
**TIS System incluso**



NEX 251



Inox satinato

semifilo

- 127.0059.658 sx cod. **07028416** filotop
- 127.0059.658 sx cod. **07028416FT** semifilo
- 127.0059.717 dx cod. **07028415** filotop
- 127.0059.717 dx cod. **07028415FT**




1 Base **60 (80 se terminale)**  
Dimensioni **1004x514**



2 Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **360x420x225mm / 165x306x165mm**



3 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200**  
**TIS System incluso**



NEX 220



Inox satinato

semifilo

- 127.0059.656 cod. **07028410** filotop
- 127.0059.656 cod. **07028410FT**




1 Base **80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **864x514**



2 Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **2x 360x420x225mm**



3 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 900**  
**TIS System incluso**



NEX 221



Inox satinato

semifilo

- 127.0059.718 sx cod. **07028422** filotop
- 127.0059.718 sx cod. **07028422FT** semifilo
- 127.0059.719 dx cod. **07028421** filotop
- 127.0059.719 dx cod. **07028421FT**




1 Base **80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **1164x514**



2 Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **2x 360x420x225mm**



3 Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200**  
**TIS System incluso**



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica vasca a destra, sx vasca a sinistra. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

# Neptune



DISPONIBILE ANCHE IN MICRODEKOR PER  
UN LAVELLO A PROVA DI GRAFFIO




La serie Neptune è dotata del cestello Premium.

## Accessori



1

112.0175.520  
cod. **08714619**  
Vaschetta forata inox  
183x433x64mm



2

112.0080.355  
cod. **08714601**  
Rollmat  
468x440mm



3

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



NEX 611

Inox satinato

- 101.0040.731 sx cod. **07028092**
- 101.0040.732 dx cod. **07028091**



1 Base **60**  
Dimensioni **860x510**




2 Foro Incasso **840x490**  
Bordo **Slim**



3 Vasca **360x420x200mm**

Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 900**  
**TIS System incluso**



NET 611

Microdekor

- 101.0040.739 sx cod. **07048092**
- 101.0040.740 dx cod. **07048091**



NEX 620

Inox satinato

- 101.0040.733 cod. **07028090**



1 Base **80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **860x510**




2 Foro Incasso **840x490**  
Bordo **Slim**



3 Vasca **2x 360x420x200mm**

Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 900**  
**TIS System incluso**



NET 620

Microdekor

- 101.0040.741 cod. **07048090**



NEX 651

Inox satinato

- 101.0040.737 sx cod. **07028112**
- 101.0040.738 dx cod. **07028111**



1 Base **60 (80 se terminale)**  
Dimensioni **1000x510**




2 Foro Incasso **980x490**  
Bordo **Slim**



3 Vasca **360x420x200mm / 167x306x165mm**

Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200**  
**TIS System incluso**



NET 651

Microdekor

- 101.0040.744 sx cod. **07048112**
- 101.0040.745 dx cod. **07048111**



NEX 621

Inox satinato

- 101.0040.734 sx cod. **07028122**
- 101.0040.736 dx cod. **07028121**



1 Base **80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **1160x510**




2 Foro Incasso **1140x490**  
Bordo **Slim**



3 Vasca **2x 360x420x200mm**

Nota **Con top spessore inferiore a 30mm base da 1200**  
**TIS System incluso**



NET 621

Microdekor

- 101.0040.742 sx cod. **07048122**
- 101.0040.743 dx cod. **07048121**

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica vasca a destra, sx vasca a sinistra.

# Armonia



## Accessori



1

112.0595.334  
cod. **08714068**  
Tagliere legno  
280x532mm



2

112.0040.691  
cod. **08714503**  
Vaschetta inox forata  
165x306mm



3

112.0057.850  
cod. **08714532**  
Vaschetta inox forata  
172x412x55mm



AMX 6 10



Inox satinato  
■ 101.0021.601  
cod. **07023440**



1

Base **45**

Dimensioni **420x500**



3

Foro Incasso **400x480**

Bordo **Slim**




4

Vasca **340x400x205mm**



4

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli





AMX 611



Inox satinato

- 101.0022.375 sx cod. **07021942**
- 101.0022.376 dx cod. **07021941**



1

Base **45**

Dimensioni **860x500**

Foro Incasso **840x480**

Bordo **Slim**

Vasca **340x400x205mm**

Nota **TIS System incluso**



3



4




AML 611



Dekor

- 101.0022.383 sx cod. **07041942**
- 101.0022.384 dx cod. **07041941**



AMT 611



Microdekor

- 101.0022.448 sx cod. **07041972**
- 101.0022.449 dx cod. **07041971**



AMX 651



Inox satinato

- 101.0022.379 sx cod. **07022142**
- 101.0022.380 dx cod. **07022141**



1

Base **60 (80 se terminale)**

Dimensioni **1000x500**

Foro Incasso **980x480**

Bordo **Slim**

Vasca **340x400x205mm /**

**165x306x155mm**

Nota **TIS System incluso**



2



3




4

AML 651



Dekor

- 101.0022.385 sx cod. **07042142**
- 101.0022.386 dx cod. **07042141**



AMX 620



Inox satinato

- 101.0021.587 cod. **07021940**



1

Base **80 (90 se terminale)**

Dimensioni **860x500**

Foro Incasso **840x480**

Bordo **Slim**

Vasca **2x 340x400x205mm**

Nota **TIS System incluso**



3



4




AML 620



Dekor

- 101.0021.588 cod. **07041940**



AMT 620



Microdekor

- 101.0021.605 cod. **07041970**



AMX 621



Inox satinato

- 101.0022.381 sx cod. **07022242**
- 101.0022.382 dx cod. **07022241**



1

Base **80**

Dimensioni **1160x500**

Foro Incasso **1140x480**

Bordo **Slim**

Vasca **2x 340x400x205mm**

Nota **TIS System incluso**



3



4




AML 621



Dekor

- 101.0022.387 sx cod. **07042242**
- 101.0022.388 dx cod. **07042241**



AMT 621



Microdekor

- 101.0022.450 sx cod. **07042272**
- 101.0022.451 dx cod. **07042271**

■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica vasca a destra, sx vasca a sinistra.

# Logica Line

## Accessori



1  
112.0595.334  
cod. **08714068**  
Tagliere legno  
280x532mm



2  
112.0040.691  
cod. **08714503**  
Vaschetta inox forata  
165x306mm



3  
112.0057.850  
cod. **08714532**  
Vaschetta inox forata  
172x412x55 mm



4 **ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



INCLUDE L'ACCESSORIO TIS SYSTEM PER IL FISSAGGIO OTTIMALE DEL MISCELATORE



La vasca si caratterizza per un raggio interno da 70 mm mentre il raggio fondo vasca è più stretto, 24 mm.



LLX 611



Inox satinato

- 101.0085.772 sx cod. **07021812**
- 101.0085.773 dx cod. **07021811**



1

Base **45**

Dimensioni **790x500**



3

Foro Incasso **770x480**


Bordo **Slim**



4

Vasca **340x400x195mm**

Nota **TIS System incluso**



LLX 611-L



Inox satinato

- 101.0085.775 sx cod. **07021912**
- 101.0085.776 dx cod. **07021911**



1

Base **45**

Dimensioni **860x500**



3

Foro Incasso **840x480**


Bordo **Slim**



4

Vasca **340x400x195mm**

Nota **TIS System incluso**



LLL 611



Dekor

- 101.0086.232 sx cod. **07041812**
- 101.0086.233 dx cod. **07041811**

LLL 611-L



Dekor


- 101.0086.236 sx cod. **07041912**
- 101.0086.240 dx cod. **07041911**



LLX 651



Inox satinato  
 ■ 101.0085.810 sx  
 cod. **0702112**  
 ■ 101.0085.812 dx  
 cod. **0702111**




1 Base **80 (80 se terminale)**  
 Dimensioni **1000x500**  
 2 Foro Incasso **980x480**  
 Bordo **Slim**  
 3 Vasca **340x400x195mm /**  
**165x306x165mm**  
 4 Nota **TIS System incluso**

LLL 651




Dekor  
 ■ 101.0086.252 sx  
 cod. **0704212**  
 ■ 101.0086.254 dx  
 cod. **0704211**



LLX 620



Inox satinato  
 ■ 101.0153.289  
 cod. **07021810**




1 Base **80**  
 Dimensioni **790x500**  
 2 Foro Incasso **770x480**  
 Bordo **Slim**  
 3 Vasca **2x 340x400x195mm**  
 4 Nota **TIS System incluso**

LLL 620




Dekor  
 ■ 101.0153.295  
 cod. **07041810**



LLX 620-L



Inox satinato  
 ■ 101.0153.292  
 cod. **07021910**




1 Base **80 (90 se terminale)**  
 Dimensioni **860x500**  
 2 Foro Incasso **840x480**  
 Bordo **Slim**  
 3 Vasca **2x 340x400x195mm**  
 4 Nota **TIS System incluso**

LLL 620-L




Dekor  
 ■ 101.0153.297  
 cod. **07041910**



LLX 621



Inox satinato  
 ■ 101.0085.849 sx  
 cod. **07022312**  
 ■ 101.0150.821 dx  
 cod. **07022311**




1 Base **80**  
 Dimensioni **1160x500**  
 2 Foro Incasso **1140x480**  
 Bordo **Slim**  
 3 Vasca **2x 340x400x195mm**  
 4 Nota **TIS System incluso**

LLL 621



Dekor  
 ■ 101.0086.271 sx  
 cod. **07042312**  
 ■ 101.0086.284 dx  
 cod. **07042311**



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica vasca a destra, sx vasca a sinistra.

# Angolo




## Accessori



**1**  
112.0057.850  
cod. **08714532**  
Vaschetta inox forata  
172x412x55mm



**2**  
112.0049.604  
cod. **08714403**  
Colatoio inox  
340x400mm



**3**  
112.0049.608  
cod. **08714603**  
Griglia inox  
340x400mm




**4** **ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli




STX 621-E

- Inox satinato
- 101.0001.044 sx cod. **07022082**
- 101.0001.045 dx cod. **07022081**




Base **90**  
 Dimensioni **830x830x500**  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Bordo **Standard**  
 Vasca **340x400x200mm / 300x340x190mm**  
 Nota **TIS System incluso**




PNX 621-E


- Inox satinato
- 101.0021.585 cod. **07022050**



Base **90x90**  
 Dimensioni **830x830x500**  
 Foro Incasso **Vedi dima**  
 Bordo **Standard**  
 Vasca **2x 340x400x200mm**



**Dima per foratura top per tutti i lavelli ad angolo.**



■ I lavelli in scatola di cartone sono forniti completi di gruppo di scarico e sifone. La dicitura dx indica vasca a destra, sx vasca a sinistra. Le dime e i libretti istruzioni dei lavelli semifilo-filotop e sottotop sono scaricabili su [franke.it](http://franke.it)

# Onda Line

## Accessori



1

112.0595.334  
cod. **08714068**  
Tagliere legno



OLX 611



Inox satinato

- 101.0180.188 sx  
cod. **07021522**
- 101.0180.189 dx  
cod. **07021521**



1


Base **45 (60 se terminale)**

Dimensioni **790x500**

Foro Incasso **770x480**

Bordo **Standard**

Vasca **345x395x175mm**



OLX 611-L



Inox satinato

- 101.0180.190 sx  
cod. **07021532**
- 101.0180.191 dx  
cod. **07021531**



1


Base **45 (60 se terminale)**


Dimensioni **860x500**

Foro Incasso **840x480**

Bordo **Standard**

Vasca **345x395x175mm**





OLX 651




Inox satinato  
 ■ 101.0180.243 sx  
 cod. **07021542**  
 ■ 101.0180.244 dx  
 cod. **07021541**



1

Base **60 (80 se terminale)**  
 Dimensioni **1000x500**  
 Foro Incasso **980x480**  
 Bordo **Standard**  
 Vasca **345x395x175mm /**  
**170x320x80mm**



OLX 620




Inox satinato  
 ■ 101.0180.195  
 cod. **07021520**



1

Base **80**  
 Dimensioni **790x500**  
 Foro Incasso **770x480**  
 Bordo **Standard**  
 Vasca **2x 345x395x175mm**



OLX 620-L




Inox satinato  
 ■ 101.0180.197  
 cod. **07021530**



1

Base **80 (90 se terminale)**  
 Dimensioni **860x500**  
 Foro Incasso **840x480**  
 Bordo **Standard**  
 Vasca **2x 345x395x175mm**



OLX 621




Inox satinato  
 ■ 101.0180.200 sx  
 cod. **07021552**  
 ■ 101.0180.201 dx  
 cod. **07021551**



1

Base **80**  
 Dimensioni **1160x500**  
 Foro Incasso **1140x480**  
 Bordo **Standard**  
 Vasca **2x 345x395x175mm**





# Fragranite

---

## Introduzione

78 - 81

Vasche Sopratop Maris Black	82 - 83
Vasche Sopratop Maris	84 - 87
Vasche Sopratop Urban	88 - 89
Vasche Sopratop Centro	90 - 91
Vasche Sottotop Kubus 2	92 - 93
Vasche Sottotop Maris	94 - 95
Fresno Filotop / Sottotop	96 - 97
Fresno Sopratop	98 - 99
Maris	100 - 101
Urban	102 - 105
Boston	106 - 107

# STRAORDINARIAMENTE GRANDE

Una vasca che soddisfa ogni esigenza



# Vasca Fragranite Maris

Ampia, resistente e igienica

La nuova vasca Maris soddisfa tutti i requisiti per l'uso nelle cucine moderne. È realizzata in Fragranite per durare a lungo e il materiale è trattato con Sanitized, uno speciale trattamento a base di ioni d'argento che previene germi, muffa e cattivi odori. Ma soprattutto, Maris è straordinariamente grande. Lavare leccarde, pentole e padelle non è mai stato più semplice di così.



Lavelli Fragranite

## Un complemento perfetto per la tua cucina

La vasca Maris è la ciliegina sulla torta nella tua cucina. Dal look moderno è una soluzione estremamente intelligente in grado di garantire un ampio spazio di lavoro e combinare design e funzionalità. Con Maris avrai un prodotto che, oltre a integrarsi alla perfezione nell'ambiente, unisce piacere e praticità.



## I dettagli che fanno la differenza

Le nostre vasche sono oggetti minimal che si inseriscono nella tua cucina diventando un tutt'uno con essa. Con il loro bordo estremamente sottile, sono tra i lavelli con il design più accattivante presenti sul mercato. Inoltre, le vasche Maris vengono proposte con la cover copri-scarico e il troppopieno perimetrale.



## Piacevolmente durevole

Il Fragranite è composto da quarzo, uno dei materiali più duri che l'uomo conosca in grado di sopportare temperature molto elevate. Non teme nemmeno gli shock termici e l'impatto con corpi pesanti, ed è a tal punto resistente ai graffi che non c'è coltello che lascerà segni sulla sua superficie.



## Incredibilmente igienico



Cosa sarebbe un lavello se non fosse facile da pulire? I nostri lavelli sono semplici da lavare e particolarmente igienici, perché sono trattati con Sanitized, un materiale che contiene ioni d'argento che riducono la proliferazione di batteri e microbi del 99%.



## TOTAL BLACK MATT ELEGANTE E SEDUCENTE

Le nuove vasche Maris si vestono di nero assoluto

Per un design più contemporaneo scegli la nuova collezione di vasche Maris Total Black Matt.

Tutti gli accessori sono coordinati per garantirti un perfetto abbinamento e una soluzione di grande fascino. Black Matt è eleganza, purezza e regala riflessi decisi a tutto l'ambiente circostante.



## L' abbinamento perfetto esiste

Tutti gli elementi della collezione Maris Black Matt si abbinano alla perfezione con le vasche e sono disponibili su tutte le versioni, con e senza banco rubinetteria, installazione sopratop o sottotop.

Tutto, dallo scarico al troppopieno si presenta nello stesso colore. Inoltre, grazie a uno speciale additivo UV incluso nel processo di produzione, non scoloriranno nel tempo.

Ma non è tutto: ogni accessorio Black Matt è fatto per resistere alle alte temperature, è resistente ai graffi e alle macchie, è facile da pulire e adatto al contatto con alimenti. Infine, per raggiungere i massimi standard igienici, il tutto è trattato con la stessa finitura antimicrobica integrata Sanitized® che utilizziamo in tutti i lavelli Fragnerite.




# Vasche Sopratop Maris Black Matt



ELEGANTE E SEDUCENTE PER UNA  
CUCINA DI GRANDE FASCINO

La nuova serie di vasche Maris Black Matt è dotata di  
cover copriscarico e cover troppopieno nera

## Accessori



1

112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm



2

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli




**Modello**  
MRG 610-52 TL

Base **60**  
Dimensioni **560x510 (R15)**  
Foro Incasso **540x498 (R15)**  
Vasca **520x400x200**

Finitura	FUN	Cod.Cliente
Prezzo		
Black Matt	114.0661.642	07142260337

1 2




**Modello**  
MRG 610-72 TL

Base **80**  
Dimensioni **760x510 (R15)**  
Foro Incasso **740x498 (R15)**  
Vasca **720x400x200**

Finitura	FUN	Cod.Cliente
Prezzo		
Black Matt	114.0661.666	07142285337

1 2




**Modello**  
MRG 620-35-35 TL

Base **80**  
Dimensioni **760x510 (R15)**  
Foro Incasso **740x498 (R15)**  
Vasca **2x346x400x200**

Finitura	FUN	Cod.Cliente
Prezzo		
Black Matt	114.0661.674	07142280337

1 2




# Vasche Sopratop Maris



UNA VASCA STRAORDINARIAMENTE  
GRANDE PER TUTTE LE ESIGENZE

La nuova serie di vasche Maris è dotata di cover  
copriscarico e cover troppopieno inox

## Accessori



1

112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm




2

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



**Modello**  
MRG 610-52 TL

Base **60**  
Dimensioni **560x510 (R15)**  
Foro Incasso **540x498 (R15)**  
Vasca **520x400x200**



1 2




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.646	07142260001
Sahara	114.0661.647	07142260308
Avena	114.0661.649	07142260305
Alluminio	114.0661.645	07142260340
Oyster	114.0661.648	07142260320
Stone Grey	114.0661.644	07142260330
Nero	114.0661.643	07142260335



**Modello**  
MRG 610-72 TL

Base **80**  
Dimensioni **760x510 (R15)**  
Foro Incasso **740x498 (R15)**  
Vasca **720x400x200**



1 2




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.670	07142285001
Sahara	114.0661.671	07142285308
Avena	114.0661.673	07142285305
Alluminio	114.0661.669	07142285340
Oyster	114.0661.672	07142285320
Stone Grey	114.0661.668	07142285330
Nero	114.0661.667	07142285335



**Modello**  
MRG 620-35-35 TL

Base **80**  
Dimensioni **760x510 (R15)**  
Foro Incasso **740x498 (R15)**  
Vasca **2x346x400x200**



1 2




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.678	07142280001
Sahara	114.0661.679	07142280308
Avena	114.0661.681	07142280305
Alluminio	114.0661.677	07142280340
Oyster	114.0661.680	07142280320
Stone Grey	114.0661.676	07142280330
Nero	114.0661.675	07142280335

# Vasche Sopratop Maris



Cover copriscarico e cover trop-pieno nera sulla versione Black Matt. Inox sulle altre colorazioni

## Accessori



1

112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm




2

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



**Modello**  
MRG 610-52

Base **60**  
Dimensioni **560x440 (R15)**  
Foro Incasso **540x428 (R15)**  
Vasca **520x400x200**



1 2




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.662	07142261001
Sahara	114.0661.663	07142261308
Avena	114.0661.665	07142261305
Alluminio	114.0661.661	07142261340
Oyster	114.0661.664	07142261320
Stone Grey	114.0661.660	07142261330
Nero	114.0661.659	07142261335
Black Matt	114.0661.658	07142261337



**Modello**  
MRG 610-72

Base **80**  
Dimensioni **760x440 (R15)**  
Foro Incasso **740x428 (R15)**  
Vasca **720x400x200**



1 2




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.654	07142286001
Sahara	114.0661.655	07142286308
Avena	114.0661.657	07142286305
Alluminio	114.0661.653	07142286340
Oyster	114.0661.656	07142286320
Stone Grey	114.0661.652	07142286330
Nero	114.0661.651	07142286335
Black Matt	114.0661.650	07142286337



**Modello**  
MRG 620-35-35

Base **80**  
Dimensioni **760x440 (R15)**  
Foro Incasso **740x428 (R15)**  
Vasca **2x346x400x200**



1 2



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.686	07142281001
Sahara	114.0661.687	07142281308
Avena	114.0661.689	07142281305
Alluminio	114.0661.685	07142281340
Oyster	114.0661.688	07142281320
Stone Grey	114.0661.684	07142281330
Nero	114.0661.683	07142281335
Black Matt	114.0661.682	07142281337

# Vasche Sopratop Urban



## Accessori



**1**  
112.0539.627  
cod. **08714631**  
Cover copri scarico





**2**  
112.0595.334  
cod. **08714068**  
Tagliere legno



**3** ALL-IN: vedi pagina 22-23 per dettagli





**Modello**  
UBG 610-72  
**Base 80**  
Dimensione **780x500**  
Foro Incasso **760x480**  
Vasca **723x425x230** mm



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0686.803	07130150001
Sahara	114.0686.799	07130150308
Avena	114.0686.800	07130150305
Alluminio	114.0686.804	07130150340
Oyster	114.0686.802	07130150320
Stone Grey	114.0686.805	07130150330
Black Matt	114.0686.806	07130150337
Nero	114.0686.801	07130150335



**Modello**  
UBG 610-50  
**Base 60**  
Dimensione **560x500**  
Foro Incasso **540x480**  
Vasca **503x425x230** mm




Finitura	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0686.796	07130145001
Sahara	114.0686.791	07130145308
Avena	114.0686.792	07130145305
Alluminio	114.0686.795	07130145340
Oyster	114.0686.794	07130145320
Stone Grey	114.0686.797	07130145330
Black Matt	114.0686.798	07130145337
Nero	114.0686.793	07130145335

Tutti i lavelli Fraganrite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.  
\* con la cover copri scarico si consiglia di acquistare in abbinamento il comando remoto

# Vasche Sopratop Centro



## Accessori



1

112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm




2

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



**Modello**  
MRG 610-54 FTL

Base **60**  
Dimensioni **590x500**  
Foro Incasso **570x480**  
Vasca **540x400x200**



1 2




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.698	07142060001
Sahara	114.0661.705	07142060308
Avena	114.0661.700	07142060305
Alluminio	114.0661.704	07142060340
Oyster	114.0661.701	07142060320
Stone Grey	114.0661.702	07142060330
Black Matt	114.0661.699	07142060337
Nero	114.0661.703	07142060335



**Modello**  
MRG 610-73 FTL

Base **80**  
Dimensioni **780x500**  
Foro Incasso **760x480**  
Vasca **730x400x200**



1 2




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.706	07142080001
Sahara	114.0661.713	07142080308
Avena	114.0661.708	07142080305
Alluminio	114.0661.712	07142080340
Oyster	114.0661.709	07142080320
Stone Grey	114.0661.710	07142080330
Black Matt	114.0661.707	07142080337
Nero	114.0661.711	07142080335



**Modello**  
MRG 620-34-34 FTL

Base **80**  
Dimensioni **760x500**  
Foro Incasso **740x480**  
Vasca **2x 340x400x200mm**



1 2




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0661.694	07142085001
Sahara	114.0661.695	07142085308
Avena	114.0661.697	07142085305
Alluminio	114.0661.693	07142085340
Oyster	114.0661.696	07142085320
Stone Grey	114.0661.692	07142085330
Black Matt	114.0661.690	07142085337
Nero	114.0661.691	07142085335



**Modello**  
MRG 620-39-39 FTL

Base **90**  
Dimensioni **860x500**  
Foro Incasso **840x480**  
Vasca **2x390x400x200**



1 2



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0666.366	07142090001
Sahara	114.0666.368	07142090308
Avena	114.0666.370	07142090305
Alluminio	114.0666.365	07142090340
Oyster	114.0666.369	07142090320
Stone Grey	114.0666.364	07142090330
Black Matt	114.0666.362	07142090337
Nero	114.0666.363	07142090335

Tutti i lavelli FrAGRanite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.

# Vasche Sottotop Kubus 2



La nuova serie Kubus 2 è dotata di troppo pieno perimetrale, cestello Premium e cover inox copri scarico

## Accessori



1  
112.0256.867  
cod. **08714602**  
Rollmat



2  
112.0066.060  
cod. **08714531**  
Vaschetta forata  
417X156X54mm




3  
112.0654.748  
cod. **08714027**  
Tagliere Legno



**Modello**  
KNG 120

Base **80**  
Dimensioni **720x420**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **460x420x200 mm / 210x420x200 mm**  
Nota **Quote relative alle dimensioni interne del lavello**



**Finitura**  
**Prezzo**

**FUN**

**Cod.Cliente**

	Bianco	125.0529.874	<b>07143730001</b>
	Sahara	125.0529.858	<b>07143730308</b>
	Alluminio	125.0529.873	<b>07143730340</b>
	Oyster	125.0529.872	<b>07143730320</b>
	Stone Grey	125.0529.875	<b>07143730330</b>
	Black Matt	125.0630.926	<b>07143730337</b>
	Nero	125.0529.871	<b>07143730335</b>


1 2 3





**Modello**  
KNG 110-62

Base **80**  
Dimensioni **620x420**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **620x420x200 mm**  
Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	125.0529.854	07143720001
Sahara	125.0529.609	07143720308
Alluminio	125.0529.853	07143720340
Oyster	125.0529.613	07143720320
Stone Grey	125.0529.855	07143720330
Black Matt	125.0630.925	07143720337
Nero	125.0529.612	07143720335



**Modello**  
KNG 110-52

Base **60**  
Dimensioni **520x420**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **520x420x200mm**  
Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	125.0529.604	07143710001
Sahara	125.0529.588	07143710308
Alluminio	125.0529.603	07143710340
Oyster	125.0529.602	07143710320
Stone Grey	125.0529.605	07143710330
Black Matt	125.0630.924	07143710337
Nero	125.0529.601	07143710335



**Modello**  
KNG 110-37

Base **45**  
Dimensioni **370x420**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **370x420x200mm**  
Nota **Quote relative alle dimensioni interne della vasca**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	125.0529.422	07143700001
Sahara	125.0529.242	07143700308
Alluminio	125.0529.421	07143700340
Oyster	125.0529.309	07143700320
Stone Grey	125.0529.503	07143700330
Black Matt	125.0634.798	07143700337
Nero	125.0529.308	07143700335

# Vasche Sottotop Maris



Cover copriscarico e cover troppopieno nera sulla versione Black Matt. Inox sulle altre colorazioni

## Accessori



1

112.0030.882  
cod. **08714605**  
Rollmat  
468x420mm



2

112.0188.651  
cod. **08714625**  
Colatoio mobile  
342x430x22mm




3

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli



**Modello**  
MRG 110-52  
  
Base **60**  
Dimensione **553x433**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **520x400x200mm**




1 2 3



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	125.0686.719	07143110001
Sahara	125.0686.720	07143110308
Avena	125.0686.722	07143110305
Alluminio	125.0686.718	07143110340
Oyster	125.0686.721	07143110320
Stone Grey	125.0686.717	07143110330
Nero	125.0686.716	07143110335
Black Matt	125.0686.715	07143110337



**Modello**  
MRG 110-62  
  
Base **70**  
Dimensione **653x433**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **620x400x200mm**




1 2 3



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	125.0686.727	07143115001
Sahara	125.0686.728	07143115308
Avena	125.0686.730	07143115305
Alluminio	125.0686.726	07143115340
Oyster	125.0686.729	07143115320
Stone Grey	125.0686.725	07143115330
Nero	125.0686.724	07143115335
Black Matt	125.0686.723	07143115337



**Modello**  
MRG 110-72  
  
Base **80**  
Dimensione **753x433**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **720x400x200mm**




1 2 3



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	125.0686.711	07143120001
Sahara	125.0686.712	07143120308
Avena	125.0686.714	07143120305
Alluminio	125.0686.640	07143120340
Oyster	125.0686.713	07143120320
Stone Grey	125.0686.639	07143120330
Nero	125.0686.638	07143120335
Black Matt	125.0686.637	07143120337



**Modello**  
MRG 120-35-35  
  
Base **80**  
Dimensione **753x433**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **2x346x400x200mm**



1 2 3



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	125.0686.735	07143125001
Sahara	125.0686.736	07143125308
Avena	125.0686.738	07143125305
Alluminio	125.0686.734	07143125340
Oyster	125.0686.737	07143125320
Stone Grey	125.0686.733	07143125330
Nero	125.0686.732	07143125335
Black Matt	125.0686.731	07143125337

Tutti i lavelli FrAGRanite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.

# Fresno Filotop/Sottotop



BANCO RUBINETTERIA LATERALE PER OTTIMIZZARE L'AREA DI LAVORO. GOCCIOLATOIO CORTO E MODERNO PER UNA SOLUZIONE DAL GRANDE IMPATTO ESTETICO



La serie Fresno è dotata di piletta con comando remoto e cover copri scarico inox

## Accessori Inclusi




1  
Rollmat

## Accessorio Optional



2  
112.0066.060  
cod. **08714531**  
Vaschetta Inox  
417X156X54mm



**Modello**  
FSG 211-86

Base **90**  
Dimensioni **860x458**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **496x425x195mm**  
Nota **Il lavello può essere installato filotop e sottotop**

**Finitura**



■ Nero  
■ Nero

**FUN**

135.0649.483  
135.0649.483

**Cod.Cliente**

**07143770335** filotop  
**07143771335** sottotop



**Modello**  
FSG 211-86

Base **90**  
Dimensioni **860x458**  
Foro Incasso **Vedi dima**  
Vasca **496x425x195mm**  
Nota **Il lavello può essere installato filotop e sottotop**

**Finitura**


■ Black Matt  
■ Black Matt

**FUN**

135.0649.485  
135.0649.485

**Cod.Cliente**

**07143770337** filotop  
**07143771337** sottotop



# Fresno Soprato



DA OGGI FRESNO È ANCHE IN VERSIONE SOPRATOP:  
IL DESIGN ESCLUSIVO INSTALLABILE IN QUALSIASI CUCINA



La serie Fresno è dotata di piletta con comando remoto e cover copri scarico inox

## Accessori Inclusi



1

Rollmat

## Accessorio Optional



2



112.0066.060  
cod. **08714531**  
Vaschetta Inox  
417X156X54mm



**Modello**  
FSG 611-87

Base **60**  
Dimensioni **877x495**  
Foro Incasso **845x463mm**  
Vasca **496x425x195mm**  
Nota **Installabile con silicone su top a partire da 30 mm**  
**Accessori inclusi**


<b>Finitura</b>	<b>FUN</b>	<b>Cod.Cliente</b>
Nero	114.0649.450	<b>07143787335</b>



**Modello**  
FSG 611-87

Base **60**  
Dimensioni **877x495**  
Foro Incasso **845x463mm**  
Vasca **496x425x195mm**  
Nota **Installabile con silicone su top a partire da 30 mm**  
**Accessori inclusi**

<b>Finitura</b>	<b>FUN</b>	<b>Cod.Cliente</b>
Black Matt	114.0649.482	<b>07143787337</b>




# Maris



FUNZIONALE ED ELEGANTE, È  
DISPONIBILE IN UN'AMPIA GAMMA DI  
COLORI E SOLUZIONI



## Accessori



1

112.0080.355  
cod. **08714601**  
Rollmat  
468x440mm



2

112.0057.214  
cod. **08714502**  
Vaschetta inox  
forata



3

**ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli




115.0392.362  
Miscelatore Maris doccia



**Modello**  
MRG 611

Base **45 (60 se terminale)**  
Dimensioni **780x500**  
Foro Incasso **760x480**  
Vasca **350x425x200mm**




Finitura	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0153.909	07148080001
Sahara	114.0066.567	07148080308
Alluminio	114.0150.183	07148080340
Oyster	114.0490.279	07148080320
Stone Grey	114.0066.566	07148080330
Black Matt	114.0630.781	07148080337
Nero	114.0157.493	07148080335



**Modello**  
MRG 611-L

Base **60**  
Dimensioni **970x500**  
Foro Incasso **950x480**  
Vasca **450x425x200mm**




Finitura	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0153.910	07148097001
Sahara	114.0066.675	07148097308
Alluminio	114.0158.781	07148097340
Oyster	114.0490.280	07148097320
Stone Grey	114.0066.570	07148097330
Black Matt	114.0630.730	07148097337
Nero	114.0157.482	07148097335



**Modello**  
MRG 651

Base **60 (80 se terminale)**  
Dimensioni **970x500**  
Foro Incasso **950x480**  
Vasca **350x425x200mm / 160x302x130mm**




Finitura	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0153.911	07148098001
Sahara	114.0066.684	07148098308
Alluminio	114.0150.193	07148098340
Oyster	114.0490.331	07148098320
Stone Grey	114.0066.682	07148098330
Black Matt	114.0630.885	07148098337
Nero	114.0157.500	07148098335



**Modello**  
MRG 621

Base **80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **1160x500**  
Foro Incasso **1140x480**  
Vasca **2x 335x425x200mm**



Finitura	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0153.948	07148120001
Sahara	114.0066.717	07148120308
Alluminio	114.0150.195	07148120340
Oyster	114.0490.332	07148120320
Stone Grey	114.0066.716	07148120330
Black Matt	114.0630.884	07148120337
Nero	114.0157.498	07148120335

# Urban



## Accessori



1  
112.0539.627  
cod. **08714631**  
Cover copri scarico



2  
112.0595.334  
cod. **08714068**  
Tagliere legno



3  
112.0256.867  
cod. **08714602**  
Rollmat



4 **ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli




115.0595.069  
Miscelatore Urban



**Modello**  
UBG 611-62

Base **45**  
Dimensioni **620x500**  
Foro Incasso **600x480**  
Vasca **350x425x220 mm**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
	Bianco 114.0686.744	07130146001
	Sahara 114.0686.740	07130146308
	Avena 114.0686.741	07130146305
	Alluminio 114.0688.266	07130146340
	Oyster 114.0686.743	07130126320
	Stone Grey 114.0686.745	07130146330
	Black Matt 114.0686.739	07130146337
	Nero 114.0686.742	07130146335



**Modello**  
UBG 611-78

Base **45**  
Dimensioni **780x500**  
Foro Incasso **760x480**  
Vasca **350x425x220 mm**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
	Bianco 114.0686.751	07130141001
	Sahara 114.0686.747	07130141308
	Avena 114.0686.748	07130141305
	Alluminio 114.0688.267	07130141340
	Oyster 114.0686.750	07130141320
	Stone Grey 114.0686.752	07130141330
	Black Matt 114.0686.746	07130141337
	Nero 114.0686.749	07130141335



**Modello**  
UBG 611-86

Base **50**  
Dimensioni **860x500**  
Foro Incasso **840x480**  
Vasca **390x425x220 mm**



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
	Bianco 114.0686.753	07130144001
	Sahara 114.0686.754	07130144308
	Avena 114.0686.755	07130144305
	Alluminio 114.0686.756	07130144340
	Oyster 114.0686.757	07130144320
	Stone Grey 114.0686.758	07130144330
	Black Matt 114.0686.759	07130144337
	Nero 114.0686.760	07130144335

Tutti i lavelli FrAGRanite sono imballati in scatola di cartone, completi di gruppo di scarico e sifone.  
\* con la cover copri scarico si consiglia di acquistare in abbinamento il comando remoto

# Urban



VASCA AMPIA E PROFONDA PER SFRUTTARNE APPIENO LA CAPACITÀ E ASSICURARE MASSIMA FUNZIONALITÀ IN CUCINA



## Accessori



1  
112.0539.627  
cod. **08714631**  
Cover copri scarico



2  
112.0595.334  
cod. **08714068**  
Tagliere legno



3  
112.0256.867  
cod. **08714602**  
Rollmat



4 **ALL-IN:** vedi pagina 22-23 per dettagli





115.0595.089  
Miscelatore Urban



**Modello**  
UBG 620-78

Base **80**  
Dimensioni **780x500** Foro  
Incasso **760x480** Vasca  
**359x425x220mm/**  
**332x364x200mm**




Finitura	Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco		114.0686.766	07130142001
Sahara		114.0686.762	07130142308
Avena		114.0686.763	07130142305
Alluminio		114.0688.265	07130142340
Oyster		114.0686.765	07130142320
Stone Grey		114.0686.767	07130142330
Black Matt		114.0686.761	07130142337
Nero		114.0686.764	07130142335



**Modello**  
UBG 620-86

Base **90**  
Dimensioni **860x500**  
Foro Incasso **840x480**  
Vasca **432x425x230mm**  
**341x364x220mm**




Finitura	Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco		114.0686.768	07130143001
Sahara		114.0686.769	07130143308
Avena		114.0686.770	07130143305
Alluminio		114.0686.771	07130143340
Oyster		114.0686.772	07130143320
Stone Grey		114.0686.773	07130143330
Black Matt		114.0686.774	07130143337
Nero		114.0686.775	07130143335



**Modello**  
UBG 621-116

Base **80**  
Dimensioni **1160x500**  
Foro Incasso **1140x480**  
Vasca **2x348x425x220mm**



Finitura	Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco		114.0686.783	07130149001
Sahara		114.0686.784	07130149308
Avena		114.0686.785	07130149305
Alluminio		114.0686.786	07130149340
Oyster		114.0686.787	07130149320
Stone Grey		114.0686.788	07130149330
Black Matt		114.0686.790	07130149337
Nero		114.0686.789	07130149335

# Boston

## Accessori



1

112.0250.014  
cod. **08714501**  
Vaschetta inox  
forata



2

112.0595.334  
cod. **08714068**  
Tagliere legno




3

ALL-IN: vedi pagina 22-23 per dettagli



**Modello**  
BFG 611-78

Base **45**  
Dimensioni **780x500**  
Foro Incasso **760x480**  
Vasca **340x420x200mm**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0275.955	<b>07148085001</b>
Sahara	114.0275.934	<b>07148085308</b>
Avena	114.0275.956	<b>07148085305</b>
Alluminio	114.0275.951	<b>07148085340</b>
Oyster	114.0490.334	<b>07148085320</b>
Black Matt	114.0661.640	<b>07148085337</b>
Nero	114.0275.938	<b>07148085335</b>

NEW

**Modello**  
BFG 611-86

Base **45**  
Dimensioni **860x500**  
Foro Incasso **840x480**  
Vasca **340x420x200mm**



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0370.205	<b>07148089001</b>
Sahara	114.0370.150	<b>07148089308</b>
Avena	114.0370.206	<b>07148089305</b>
Alluminio	114.0370.204	<b>07148089340</b>
Oyster	114.0490.335	<b>07148089320</b>
Black Matt	114.0661.639	<b>07148089337</b>
Nero	114.0370.202	<b>07148089335</b>

NEW




FACILE DA PULIRE, RESISTENTE ALL'USO: UNA  
SCELTA INTELLIGENTE PER LA TUA CUCINA





**Modello**  
BFG 611-97

Base **60**  
Dimensioni **970x500**  
Foro Incasso **950x480**  
Vasca **450x420x200mm**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0276.119	07148096001
Sahara	114.0276.080	07148096308
Avena	114.0276.120	07148096305
Alluminio	114.0276.118	07148096340
Oyster	114.0490.336	07148096320
Black Matt	114.0661.638	07148096337
Nero	114.0276.112	07148096335



**Modello**  
BFG 620

Base **80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **860x500**  
Foro Incasso **840x480**  
Vasca **2x 337x420x200mm**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0276.152	07148095001
Sahara	114.0276.138	07148095308
Avena	114.0276.153	07148095305
Alluminio	114.0276.151	07148095340
Oyster	114.0490.337	07148095320
Black Matt	114.0661.715	07148095337
Nero	114.0276.140	07148095335



**Modello**  
BFG 651

Base **60**  
Dimensioni **970x500**  
Foro Incasso **950x480**  
Vasca **340x420x200mm / 150x290x100mm**




Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0276.136	07148099001
Sahara	114.0276.131	07148099308
Avena	114.0276.137	07148099305
Alluminio	114.0276.135	07148099340
Oyster	114.0490.338	07148099320
Black Matt	114.0661.717	07148099337
Nero	114.0276.134	07148099335



**Modello**  
BFG 621

Base **80 (90 se terminale)**  
Dimensioni **1160x500**  
Foro Incasso **1140x480**  
Vasca **2x 340x420x200mm**



Finitura Prezzo	FUN	Cod.Cliente
Bianco	114.0276.593	07148130001
Sahara	114.0276.586	07148130308
Avena	114.0276.594	07148130305
Alluminio	114.0276.592	07148130340
Oyster	114.0490.339	07148130320
Black Matt	114.0661.716	07148130337
Nero	114.0276.591	07148130335



# Miscelatori Acciaio Inox

<b>Introduzione</b>	<b>110 - 111</b>
Atlas Neo Sensor	112 - 113
Centinox Neo	114
Pescara-L	115
Mythos	116 - 117
Kubus	118
Eos Neo	119
Atlas Neo	120 - 121
Tango Neo	122
Orbit	123

# ATLAS NEO SENSOR

Il miscelatore touch-free per le esigenze di oggi





Per saperne di più inquadra questo Qr Code.



In un mondo in cui una maggiore sostenibilità e una migliore igiene sono sempre più importanti, il miscelatore Atlas Neo Sensor è una novità molto apprezzata. Soluzione ideale per le abitazioni di oggi e il mondo in cui viviamo, l'Atlas Neo Sensor offre un funzionamento pratico senza contatto ed è inoltre in grado di farti risparmiare energia e acqua.



### Facile da utilizzare, sostenibile nell'uso

Così semplice, intuitivo e igienico, Atlas Neo Sensor è un miscelatore che non necessita di essere toccato. Infatti, il flusso dell'acqua si può attivare semplicemente con un gesto della mano. Ciò aiuta a evitare la diffusione di germi e il rischio di contaminazione incrociata. Inoltre, riducendo lo spazio da toccare, il miscelatore rimane privo di macchie, impronte digitali e chiazze.

Per contribuire a ridurre i consumi, puoi preimpostare la temperatura dell'acqua per la modalità touch-free ruotando il selettore nell'unità di controllo. Quando invece desideri che l'acqua sia un po' più calda o fredda, usa la leva tradizionale e regola la temperatura a tuo piacimento.



### È tutto nelle tue mani

Quando hai molto da fare in cucina, Atlas Neo Sensor può aiutarti a lavorare in modo più efficiente. Una volta attivato, il miscelatore funzionerà per 30 secondi prima di arrestarsi automaticamente. In questo modo potrai mettere una pentola nel lavello e riempirla senza preoccuparti che l'acqua fuoriesca, permettendoti di concentrarti su altro.



### Nessuna preoccupazione per gli sprechi d'acqua

Considerato il numero di volte in cui è probabile che utilizzi il miscelatore ogni giorno, ci sono buone possibilità che tu possa sprecare acqua senza accorgertene. In ogni caso, dato che il flusso è destinato ad arrestarsi automaticamente dopo 30 secondi, avrai uno spreco minore di acqua e contribuirai a un futuro più sostenibile per tutti noi.



### Design compatto e facile da installare

Rapido e facile da installare, il miscelatore Atlas Neo Sensor è compatto e l'unità di controllo a batteria occupa pochissimo spazio sotto al lavello.


# Atlas Neo Sensor



**Modello**  
Atlas Neo Sensor Doccia



Inox satinato  
115.0625.523  
cod. **08715445**



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Doppia attivazione** : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore


Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Atlas Neo Sensor



Inox satinato  
115.0625.489  
cod. **08715440**



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Doppia attivazione** : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

**AISI**  
**304**


Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



**Modello**  
Atlas Neo Sensor Doccia



Black Steel  
115.0625.527  
cod. **08715446**



Base **diam. 45 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Doppia attivazione** : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore


Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Atlas Neo Sensor



Black Steel  
115.0625.525  
cod. **08715441**



Base **diam. 45 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Doppia attivazione** : tradizionale tramite leva o senza contatto tramite sensore

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

# Centinox Neo



**Modello**  
Centinox Neo Doccia  
Inox satinato  
115.0547.855  
cod. **08715009**




Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **50\_50**  
Flessibili **inox**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Centinox Neo  
Inox satinato  
115.0547.854  
cod. **08715008**



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **50\_50**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 25**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



LE PRESTAZIONI DELL'ACCIAIO INOX  
IN UNA PROPOSTA CHE ABBINA  
SICUREZZA E DURATA AD  
UN'ESTETICA ELEGANTE.




Miscelatori Inox



**Modello**  
Pescara L Doccia



Inox satinato  
115.0472.960  
cod. **08715069**



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 28**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




Questi miscelatori sono realizzati  
interamente in acciaio inox AISI 304.

# Mythos



**Modello**  
Mythos Doccia

  
Inox satinato  
115.0547.853  
cod. **08715615**




Base **diam. 40 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **50\_50**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Mythos Doccia

  
Black steel  
115.0550.442  
cod. **08715616**




Base **diam. 40 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **50\_50**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

**AISI**  
**304**

Questi miscelatori sono realizzati  
interamente in acciaio inox AISI 304.




**Modello**  
Mythos  
Inox satinato  
115.0547.852  
cod. **08715610**



Base **diam. 40 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **50\_50**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Mythos  
Black steel  
115.0550.441  
cod. **08715611**



Base **diam. 40 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **50\_50**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

# Kubus




**Modello**  
Kubus Doccia  
Inox satinato  
115.0529.207  
cod. **08715812**



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Doccetta estraibile integrata**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Kubus  
Inox satinato  
115.0529.202  
cod. **08715811**



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

**AISI 304**


Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



**Modello**  
Eos Neo Doccia

 **Inox satinato**  
115.0590.045  
cod. **08715133**

 **Black steel**  
115.0613.671  
cod. **08715134**




Base **diam. 45 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **180 °**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Eos Neo

 **Inox satinato**  
115.0590.044  
cod. **08715131**

 **Black steel**  
115.0613.590  
cod. **08715132**



Base **diam. 45 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180 °**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

# Atlas Neo




UNO DEI MISCELATORI PIÙ  
APPREZZATI: VERSATILE,  
ELEGANTE E ROBUSTO



**Modello**  
Atlas Neo Doccia

 Inossidabile satinato  
115.0521.438  
cod. **08715087**

 Black Steel  
115.0550.427  
cod. **08715086**



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




Atlas Neo doccia Black steel



**Modello**  
Atlas Neo Doccia Window

 Inossidabile satinato  
115.0521.439  
cod. **08715085**



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare


Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.




**Modello**  
Atlas Neo  
Inox satinato  
115.0521.435  
cod. **08715118**



Base **diam. 45 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Atlas Neo  
Black Steel  
115.0550.424  
cod. **08715119**



Base **diam. 45 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.

# Tango Neo



**Modello**  
Tango Neo Doccia

   
Inox satinato  
115.0596.388  
cod. **08715501**




Base diam. **48,5 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **120 °**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Tango Neo

   
Inox satinato  
115.0596.387  
cod. **08715500**



Base diam. **48,5 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **120 °**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




**AISI 304**

Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



**Modello**  
Orbit Doccia  
Inox satinato  
115.0569.461  
cod. **08715297**




Base **diam. 53 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **120°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** per erogazione acqua calda solo a rotazione della stessa

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Orbit  
Inox satinato  
115.0569.290  
cod. **08715296**



Base **diam. 53 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : Doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Leva Eco** per erogazione acqua calda solo a rotazione della stessa

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

**AISI 304** Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.



# Miscelatori

---

**Introduzione** **126 - 127**

Icon / Pescara 360 128 - 129  
Lina Semi-Pro 130 - 131  
Joy / Fox Pro 132 - 133  
Active Colore / Active Cromo 134 - 135  
Active Window / Sinos 136 - 137

Maris 142 - 143  
Urban 144 - 145  
Lina 146 - 147  
Lina Colore 148 - 149  
Centro 150 - 151  
Orbit 152 - 153  
Old England 154 - 155

# DESIGN ECCEZIONALE, DENTRO E FUORI

La nuova gamma di miscelatori Active



# Sostenibile con stile

La cartuccia ECO utilizza fino al 50% di acqua in meno

La nuova gamma di miscelatori **Active** offre il meglio del design e della sostenibilità. Disponibile in svariate finiture colore per adattarsi a diverse esigenze di stile, è la soluzione perfetta per chi ama gli ambienti contemporanei ed è attento agli sprechi.

Il segreto è la cartuccia ecologica ECO, progettata per limitare il flusso e la temperatura dell'acqua.

Ma non è tutto: i miscelatori Active presentano anche un aeratore laminare, che genera un flusso d'acqua cristallino e senza spruzzi e una funzione spray, per una pulizia più potente e precisa.



## La finitura perfetta a portata di mano

Disponibile in una serie di sfumature delicate ed eleganti.

### MODELLI



Canna girevole



Doccetta estraibile a doppio getto

### COLORI



Cromato



Stone Grey



Black Matt



Bianco




White Matt



Oyster



Nero



# Icon



reddot winner 2021



PERFETTO PER CHI CERCA UN PRODOTTO ICONICO, DALLO STILE UNICO IN GRADO DI UNIRE DESIGN E FUNZIONALITA'




**Modello**  
Icon Doccia



Cromato  
115.0625.188  
cod. **08715595**



Black Matt  
115.0625.190  
cod. **08715597**



Base diam. 48 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 25**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




**Modello**  
Icon



Cromato  
115.0625.185  
cod. **08715590**



Black Matt  
115.0625.187  
cod. **08715592**



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **120°**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 25**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




L'INNOVATIVO SISTEMA DI  
CANNA GIREVOLE PERMETTE DI  
RAGGIUNGERE TUTTE LE ZONE  
DEL LAVELLO CON FACILITÀ



**Modello**  
Pescara 360 Doccia



Cromato  
115.0393.976  
cod. **08715066**



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 28**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Sicurezza bambini,**  
**Regolazione temperatura acqua calda**


Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Pescara 360 Doccia



Black Matt  
115.0545.136  
cod. **08715066A**



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 28**  
Nota **Doppio scatto per regolazione flusso**  
**Sicurezza bambini,**  
**Regolazione temperatura acqua calda**


Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

# Lina Semi-Pro






**Modello**  
Lina Semi-Pro  
Cromato-Bianco  
115.0626.088  
cod. **08715870**



Base **diam. 54 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **150°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Flessibili **inox**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




**Modello**  
Lina Semi-Pro  
Cromato-Grigio  
115.0626.087  
cod. **08715871**



Base **diam. 54 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **150°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Flessibili **inox**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Lina Semi-Pro  
Cromato-Nero  
115.0626.085  
cod. **08715872**



Base **diam. 54 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **150°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Flessibili **inox**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




# Joy



**Modello**  
Joy Cocktail Doccia



Cromato  
115.0029.591  
cod. **08715740**



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




Miscelatori



**Modello**  
Fox Pro Doccia



Cromato  
115.0486.993  
cod. **08715076**



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore semi-professionale**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

# Active Colore



UN'AMPIA GAMMA DI COLORI PER UNA SOLUZIONE IN LINEA CON GLI ULTIMI TREND IN CUCINA



**Modello**  
Active Doccia

White Matt  
115.0653.383  
cod. **08715910**


Bianco  
115.0653.387  
cod. **08715911**

Oyster  
115.0653.389  
cod. **08715912**

Stone Grey  
115.0653.385  
cod. **08715913**

Black Matt  
115.0653.382  
cod. **08715914**

Nero  
115.0653.384  
cod. **08715915**



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_100**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per meno schizzi e minor calcare  
Nota **Risparmio idrico** : doppio scatto per regolazione flusso acqua  
**Energy saving** : impostazione flusso acqua calda

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



Bianco



Oyster



Stone Grey




Black Matt



Nero



**Modello**  
Active Plus Doccia  
  
Cromato  
115.0653.379  
cod. **08715826**




**NEW** Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_100**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per  
**meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Risparmio idrico : doppio scatto**  
**per regolazione flusso acqua**  
**Energy saving : impostazione**  
**flusso acqua calda**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN 112.0158.403  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Active Plus  
  
Cromato  
115.0653.298  
cod. **08715827**



**NEW** Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **180°**  
Escursione Leva Comando **0\_100**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore Laminare** per  
**meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Risparmio idrico : doppio**  
**scatto per regolazione flusso acqua**  
**Energy saving : impostazione**  
**flusso acqua calda**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN 112.0158.403  
Cod.Cliente **08714002**

# Active Window




LA PARTICOLARE CANNA A SCOMPARSA  
RIDUCE L'INGOMBRO IN ALTEZZA NELLA  
ZONA POSTERIORE AL LAVELLO



**Modello**  
Active Window Doccia



Cromato  
115.0486.978  
cod. **08715642**



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione canna **360°**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




**Necessita di doppio foro, distanza max. tra comando e miscelatore 500mm. Il miscelatore non è compatibile con le vasche della serie Franke Box con banco rubinetteria integrato**



**Modello**  
Active Window



Cromato  
115.0486.980  
cod. **08715640**



Base diam. 45 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Rotazione canna **360°**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




**Necessita di doppio foro, distanza max. tra comando e miscelatore 500mm. Il miscelatore non è compatibile con le vasche della serie Franke Box con banco rubinetteria integrato**



**Modello**  
Sinos Doccia



Cromato  
115.0259.975  
cod. **08715033**



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile monogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia **a dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

# Maris



MISCELATORE PRATICO ED EFFICIENTE  
CON CANNA ALTA CHE AGEVOLA IL  
RIEMPIMENTO DELLE PENTOLE E LE  
ATTIVITÀ DI LAVAGGIO. COMPLETA LA  
COLLEZIONE MARIS



## Modello Maris Doccia



Cromato  
115.0392.357  
cod. **08715199**



Cromato-Bianco  
115.0392.368  
cod. **08715843**




Cromato-Oyster  
115.0392.362  
cod. **08715841**



Cromato-Stone Grey  
115.0392.369  
cod. **08715844**



Cromato-Nero  
115.0392.382  
cod. **08715846**



Base **diam. 50mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppio getto**  
Rotazione **Canna 360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Maris



Cromato  
115.0392.332  
cod. **08715204**



Cromato-Bianco  
115.0392.340  
cod. **08715833**




Cromato-Oyster  
115.0392.337  
cod. **08715831**



Cromato-Stone Grey  
115.0392.352  
cod. **08715834**



Cromato-Nero  
115.0392.356  
cod. **08715836**



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 25**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

# Urban



IL MIX PERFETTO TRA DESIGN,  
FUNZIONALITÀ E COLORE

Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 103, 105



**Modello**  
Urban Doccia



Cromato  
115.0595.083  
cod. **08715151**



Bianco  
115.0595.088  
cod. **08715152**



Avena  
115.0595.085  
cod. **08715153**



Sahara  
115.0595.086  
cod. **08715154**



Oyster  
115.0595.093  
cod. **08715155**




Stone Grey  
115.0595.089  
cod. **08715156**



Nero  
115.0595.091  
cod. **08715158**



Black Matt  
115.0627.523  
cod. **08715159**



Base **diam. 50mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile mono getto**  
Rotazione **Canna 150°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Urban

  
Cromato  
115.0595.062  
cod. **08715141**

  
Bianco  
115.0595.068  
cod. **08715142**

  
Avena  
115.0595.064  
cod. **08715143**


  
Sahara  
115.0595.065  
cod. **08715144**

  
Oyster  
115.0595.066  
cod. **08715145**

  
Stone Grey  
115.0595.069  
cod. **08715146**

  
Nero  
115.0595.081  
cod. **08715148**

  
Black Matt  
115.0627.524  
cod. **08715149**




Base **diam. 50mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione **Canna 150°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

# Lina



**Modello**  
Lina Doccia  
Cromato  
115.0626.051  
cod. **08715890**




Base **diam. 54mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile mono getto**  
Rotazione **Canna 150°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

**Modello**

Lina



Cromato  
115.0626.018  
cod. **08715880**



Base **diam. 54mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione **Canna 360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

# Lina Colore



**Modello**  
Lina Doccia

 Bianco  
115.0626.081  
cod. **08715891**

 Avena  
115.0626.083  
cod. **08715892**


 Sahara  
115.0626.082  
cod. **08715893**

 Oyster  
115.0626.084  
cod. **08715894**

 Stone Grey  
115.0626.057  
cod. **08715895**

 Nero  
115.0626.055  
cod. **08715897**

 Black Matt  
115.0626.053  
cod. **08715898**



Base **diam. 54mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile mono getto**  
Rotazione **Canna 150°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



GRAZIE AD UN'AMPIA CANNA DOTATA DI DOCCETTA ESTRAIBILE, QUESTO MISCELATORE SEMPLIFICA AL MASSIMO LE OPERAZIONI IN CUCINA



**Modello**  
Lina

 Bianco  
115.0626.024  
cod. **08715881**

 Avena  
115.0626.026  
cod. **08715882**


 Sahara  
115.0626.025  
cod. **08715883**

 Oyster  
115.0626.028  
cod. **08715884**

 Stone Grey  
115.0626.022  
cod. **08715885**


 Nero  
115.0626.020  
cod. **08715887**

 Black Matt  
115.0626.019  
cod. **08715888**




Base **diam. 54mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione **Canna 360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

# Centro





**Modello**  
Centro Doccia  
  
Cromato  
115.0600.098  
cod. **08715237**




Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **Orientabile monogetto**  
Rotazione canna **120°**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
**Leva Eco : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Centro  
  
Cromato  
115.0600.095  
cod. **08715236**




Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione canna **150°**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
**Leva Eco : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Centro Doccia Window  
  
Cromato  
115.0600.138  
cod. **08715238**



Base diam. 50mm  
Tipo **Miscelatore monocomando sottofinestra**  
Doccetta **Orientabile monogetto**  
Rotazione canna **120°**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **Inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto per regolazione flusso acqua**  
**Leva Eco : erogazione acqua calda solo a rotazione della leva**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



# Orbit





**Modello**  
Orbit



Cromato  
115.0623.054  
cod. **08715298**



Bianco  
115.0623.137  
cod. **08715298A**



Avena  
115.0623.135  
cod. **08715298B**



Sahara  
115.0623.058  
cod. **08715298C**




Oyster  
115.0623.146  
cod. **08715298D**



Stone Grey  
115.0623.140  
cod. **08715298E**



Nero  
115.0623.056  
cod. **08715298F**



Base diam. 50mm

Tipo **Miscelatore monocomando**

Rotazione **Canna 120°**

Escursione Leva Comando **0\_90**

Flessibili **inox**

Cartuccia a **dischi ceramici Ø35**

Dotazione **Aeratore Laminare per**

**meno schizzi e minor calcare**

Nota **Risparmio idrico : Doppio scatto**

**per regolazione flusso acqua**

**Leva Eco : erogazione acqua calda**

**solo a rotazione della leva**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**

**FUN 112.0158.403**

Cod.Cliente **08714002**



# Old England




DESIGN UNICO PER GLI  
STILI PIÙ RICERCATI



**Modello**  
Old England



Cromato  
115.0060.360  
cod. **08715195**



Base diam. **56 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**




**Modello**  
Old England



Bronzato  
115.0028.205  
cod. **08715185**



Ramato  
115.0028.208  
cod. **08715186**



Base diam. **56 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi ceramici **Ø 35**  
Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**





# Filtrazione Acqua

---

**Introduzione** **158 - 161**

Vital Capsule 162 - 164

Accessori / Ricambi Filtri 165

Franke Clear Water 166 - 167

Acciaio Inox Clear Water 168

Neptune Clear Water 169

# SISTEMA VITAL CAPSULE

Un filtro piccolo per un vantaggio enorme





Cos'è che rende il sistema Vital così vantaggioso? Il filtro a capsula, piccolo ma potente.

Questo straordinario filtro, oltre a essere il più piccolo al mondo, è anche il primo a combinare i carboni attivi con una speciale membrana high-tech in grado di filtrare e purificare l'acqua. In base alle tue esigenze d'uso, è disponibile in due varianti: High Flow e High Performance.

- Bevi acqua pura e buona direttamente dal rubinetto
- Il design compatto, integrato direttamente nel miscelatore, non occupa spazio prezioso sotto al lavello
- Rimuove gli agenti contaminanti mantenendo i sali minerali
- Una luce LED indica quando il filtro deve essere sostituito
- La sostituzione del filtro è rapida e semplicissima

## Risparmia denaro e riduci la plastica

Contribuendo a ridurre l'impatto ambientale, il sistema Vital consente di diminuire del 99%<sup>1</sup> i rifiuti prodotti da bottiglie in plastica e aiuta le famiglie a risparmiare sul consumo di acqua.

## Parametri filtro


<b>Portata:</b>	3,5L / min a 3 bar
<b>Intervallo di temperatura</b>	1 - 38°C (34 - 100°F)
<b>Intervallo di pressione</b>	1,0 - 6,8 bar (14,5 - 100 psi)
<b>Capacità:</b>	Fino a 500L (132 gal), a seconda della qualità e della pressione dell'acqua



Per maggiori informazioni sul sistema Vital Capsule e sulla manutenzione del filtro, inquadra questo Qr Code.

# SISTEMA VITAL CAPSULE

Filtro High Performance progettato per fornire acqua pura e buona



Il nostro sistema di filtrazione Vital non vanta solo il filtro più piccolo al mondo, ma è anche il primo a unire in modo efficace i carboni attivi alla membrana brevettata Franke.

## 1 Prefiltro

Il prefiltro costituisce la prima linea di difesa, cattura le particelle più grandi, eliminando le sostanze più grossolane come la ruggine.

## 2 Membrana\*

Gli intrecci della membrana high-tech sono così fitti da riuscire a trattenere le microplastiche e rimuovere i germi nocivi.

## 3 Fibra ai carboni attivi

Un filtro naturalmente efficace, collaudato nell'arco di decenni. Il carbone attivo è in grado di rimuovere impurità quali cloro, pesticidi e ormoni, oltre ad odori e sapori sgradevoli.

## 4 Flusso d'acqua

Una cosa è certa: l'acqua nel tuo bicchiere sarà completamente priva di agenti contaminanti, essendo passata attraverso diversi strati.

## Due filtri adatti ad ogni condizione

Creato su misura per adattarsi alla qualità dell'acqua presente ovunque tu sia, il sistema di filtrazione Vital è disponibile in due versioni differenti: il filtro High Performance e la versione High Flow.

\*Solo filtro High Performance

## Filtro High Performance

Il filtro High Performance, che fornisce fino a 500 litri d'acqua direttamente dal rubinetto, è particolarmente indicato nelle situazioni in cui la qualità dell'acqua rimane sempre entro i limiti riportati nella tabella di seguito. Se tali valori vengono superati, è opportuno optare per il filtro High Flow, progettato per aumentare la portata dell'acqua.

### Valori di portata standard

A seconda della pressione dell'acqua disponibile, la capsula filtrante High Performance offre i seguenti livelli di portata iniziale.

Pressione	Portata iniziale
1,0 bar	2,0 L/min
2,0 bar	3,0 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

## Filtro High Flow

Il nostro filtro High Flow fornisce acqua di rubinetto pura, sicura e buona, abbinata a una portata ottimale in aree in cui potrebbe essere necessario aumentarla. Realizzato con un corpo in carboni attivi e dotato di involucro prefiltro, è la soluzione ideale nelle situazioni in cui il nostro filtro High Performance si ostruisce a causa di livelli di sedimento superiori alla media.

### Indicatori di qualità dell'acqua

La capsula filtrante High Flow è stata progettata per l'uso nelle condizioni di qualità dell'acqua indicate di seguito.

Indicatore	Valore
Torbidità <sup>1</sup>	< 5 NTU
TOC <sup>2</sup>	< 2 mg/L

### Prefiltro

Con una rete a maglia 20 volte più fitta rispetto a quella dei normali filtri dell'acqua per uso domestico, è molto efficace per intrappolare ruggine, detriti e sedimenti fini, per un'acqua notevolmente più pulita.

### Carbone attivo

Il carbone attivo riduce il cloro, i sapori e gli odori sgradevoli e molti altri contaminanti. È realizzato con gusci di noce di cocco e presenta pori ancora più piccoli rispetto ad altri tipi di filtri a carboni attivi, per un'acqua buona da bere e sicura.

### Indicatori di qualità dell'acqua

La capsula filtrante High Performance è stata progettata per l'uso nelle condizioni di qualità dell'acqua indicate di seguito.

Indicatore	Valore
Torbidità <sup>1</sup>	< 1 NTU
TOC <sup>2</sup>	< 2 mg/L

### Valori di portata standard

A seconda della pressione dell'acqua disponibile, la capsula filtrante High Flow offre i seguenti livelli di portata iniziale.

Pressione	Portata iniziale
0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min




<sup>1</sup> Si definisce torbidità la riduzione della trasparenza dell'acqua a causa della presenza di particolato sospeso. Più il contenuto di solidi sospesi totali nell'acqua è elevato, maggiore è il livello di torbidità. La torbidità è considerata come un valido parametro per misurare la qualità dell'acqua. Organizzazione Mondiale della Sanità. (2017). Linee guida per la qualità dell'acqua potabile, quarta edizione. <sup>2</sup> Il carbonio organico totale (TOC) è un indicatore del livello di contaminazione biologica dell'acqua potabile.

# Franke Vital Capsule



**Modello**  
Vital con miscelatore Semi-Pro  
■  
Cromato/Gun Metal  
120.062.1.230  
cod. **08715415**



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**


Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



Filtrazione acqua



**Modello**  
Vital con miscelatore  
Cromato/Gun Metal  
120.0621.229  
cod. **08715410**



Base diam. 50 mm  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **Aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

FILTRO HIGH PERFORMANCE



FILTRO HIGH FLOW




I MISCELATORI VITAL CAPSULE SONO FORNITI COMPLETI DI UN FILTRO HIGH PERFORMANCE E UN FILTRO HIGH FLOW

# Franke Vital Capsule



**Modello**  
Vital con miscelatore Semi-Pro  
■  
Cromato/Industrial Black  
120.062.1.313  
cod. **08715416**




Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Doccetta **orientabile doppiogetto**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



**Modello**  
Vital con miscelatore  
■  
Cromato/Industrial Black  
120.062.1.312  
cod. **08715411**



Base **diam. 50 mm**  
Tipo **Miscelatore monocomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a **dischi ceramici Ø 35**  
Dotazione **aeratore laminare per meno schizzi e minor calcare**  
Nota **Sistema Vital Capsule (filtrazione acqua) integrato**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



I MISCELATORI VITAL CAPSULE SONO FORNITI COMPLETI DI UN FILTRO HIGH PERFORMANCE E UN FILTRO HIGH FLOW

# Accessori/Ricambi Filtri 164 — 165




FUN	Tipo	Cod.Cliente		
112.0607.497	Filtro High Performance Confezione singola	08714080		
112.0607.498	Filtro High Performance Confezione multipla (3 pezzi)	08714081		
112.0606.784	Filtro High Flow Confezione singola	08714082		
112.0606.785	Filtro High Flow Confezione multipla (3 pezzi)	08714083		

Filtrazione acqua



# Franke Clear Water



**Modello**  
Franke Clear Water  
133.0284.025  
cod. **08720012**

**Cartuccia Clear Water**  
133.0284.026  
cod. **08720013**

Nota Franke Clear Water è un kit composto da cartuccia, testata filtro e timer contatempo impostabile in base alle abitudini di utilizzo.



Il sistema di filtrazione dell'acqua applicato ai miscelatori Franke, migliora la qualità dell'acqua di casa tua rendendola più leggera e più gradevole al gusto.

Grazie all'azione di filtrazione, il sistema riduce in maniera sensibile sostanze quali cloro e metalli oltre ad inibire il passaggio di batteri: Franke Clear Water è perfettamente in linea con la normativa igienico-sanitaria nazionale (DM 174).



Installato nel vano sotto lavello con il minimo ingombro, il sistema agisce attraverso la microfiltrazione e consente di utilizzare l'acqua filtrata in modo efficiente.

L'apposito dispositivo Franke Clear Water, realizzato in laboratori svizzeri, grazie ad una tecnologia esclusiva e all'avanguardia, utilizza una cartuccia sostituibile in maniera semplice che non necessita dell'intervento di un tecnico specializzato per la sostituzione.



La possibilità di avere acqua filtrata di buona qualità in modo pratico e funzionale, direttamente dal rubinetto di casa tua, permette di contenere i costi relativi ai consumi domestici.


Inoltre, limitando l'utilizzo di acqua in bottiglia, il sistema contribuisce a migliorare la gestione dei rifiuti, riducendo l'impatto ambientale.

# Acciaio Inox - Franke Clear Water



**Modello**  
Eos Clear

Inox satinato  
120.0179.979  
cod. **08715112**



**AISI 304**

Base **diam. 54 mm**  
Tipo **Miscelatore bicomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **45\_45**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**  
Nota **Filtri depurazione non inclusi**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
FUN **112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**

## Miscelatori a tripla via

Una delle gamme di punta di Franke, la serie di miscelatori dotati di tripla via: due destinate all'erogazione di acqua calda e fredda e una all'acqua filtrata a uso alimentare. Le leve comandi consentono agevolmente il passaggio alle varie opzioni.

Scopri a pagina 166-167 il sistema di filtrazione Franke Clear Water.

**AISI 304**

Questi miscelatori sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.






Filtrazione acqua



**Modello**  
Neptune Clear

 Cromato  
115.0370.689  
cod. **08715113**

 Nero  
115.0370.694  
cod. **08715114**



Base **diam. 54 mm**  
Tipo **Miscelatore bicomando**  
Rotazione Canna **360°**  
Escursione Leva Comando **0\_90**  
Flessibili **inox**  
Cartuccia a dischi **ceramici Ø 35**  
Nota **Filtri depurazione non inclusi**

Prodotto consigliato **Coppia filtri**  
**FUN 112.0158.403**  
Cod.Cliente **08714002**



## Miscelatori a tripla via

Una delle gamme di punta di Franke, la serie di miscelatori dotati di tripla via: due destinate all'erogazione di acqua calda e fredda e una all'acqua filtrata a uso alimentare. Le leve comandi consentono agevolmente il passaggio alle varie opzioni.

Scopri a pagina 166-167 il sistema di filtrazione Franke Clear Water.





# Piani gas

## Introduzione

172 - 175

Mythos Steel Pro

176 - 177

Mythos

178 - 179

Maris Free Colore

180 - 181

Maris 750

182 - 184

Maris 600

185

Neptune 750 / 600

186

Neptune Angolo

187

Smart 750

188 - 189

Smart 600

190 - 191

Piani 90

192 - 193

# Puro e Assoluto

Black Matt, il nero opaco per una cucina senza tempo



# Piani cottura MARIS

La declinazione dell'eleganza in versione Black Matt

Black Matt è mistero, eleganza e seduzione. Il nuovo colore della collezione Maris è estremamente raffinato e deciso. Nero profondo esaltato dalla sua formula opaca e dalla superficie liscia e setosa.



## Bruciatore Laterale

Non solo bello ma anche estremamente funzionale. Più versatilità grazie al bruciatore laterale che assicura una maggiore praticità nello spazio dedicato alla cottura dei piatti.



## Design griglie

Il nuovo design delle griglie combina estetica e funzionalità, per garantire la leggerezza insieme alla solidità nel tempo.



## Colori caldi e contemporanei

Il piano cottura Maris è disponibile anche in inox per gli amanti dell'acciaio e della contemporaneità oppure nelle versioni colore smaltate per adattarsi alle cucine dal sapore più caldo.



## Bruciatori Total Black

I dettagli estetici che fanno la differenza e il colore come elemento distintivo. I bruciatori sono disponibili in total black.

# Stile tecnologico

La funzionalità declinata in estetica formale: i piani cottura Franke sono disponibili in dimensioni, finiture e tecnologie differenti per offrire il massimo delle prestazioni in cucina.

## 1200

---



**Mythos Steel Pro**

Mod: FHCR 1204 XA



**Mythos**

Mod: FHCR 1204 BK

## 900

---



**Mythos Steel Pro**

Mod: FHCR 905 XA



**Mythos**

Mod: FHCR 905 BK



**Smart**

Mod: FHSM 905 XS / OA

## Angolo

---



**Neptune**

Mod: FHNE COR XS

# 750



**Mythos Steel Pro**  
Mod: FHCR 755 XA



**Mythos**  
Mod: FHCR 755 BK



**Maris Free**  
Mod: FHMF 755 WH / OY / BK



**Maris**  
Mod: FHMA 755 DCL XS / OA / OY / MB



**Maris**  
Mod: FHMA 755 XS / OA / BM



**Neptune**  
Mod: FHNE 755 XS



**Smart**  
Mod: FHSM 755 XS / OA / ON

# 600



**Mythos Steel Pro**  
Mod: FHCR 604 XA



**Mythos**  
Mod: FHCR 604 BK




**Maris Free**  
Mod: FHMF 604 WH / OY / BK




**Maris**  
Mod: FHMA 604 XS / OA / OY / GF



**Neptune**  
Mod: FHNE 604 XS



**Smart**  
Mod: FHSM 604 3G XS



**Smart**  
Mod: FHSM 604 XS / OA / BK



# Mythos Steel Pro



GRAZIE AL TRATTAMENTO EASY CLEAN,  
IL PIANO TORNA A SPLENDERE SENZA  
UTILIZZARE DETERGENTI, BASTA UNA  
SEMPLICE PASSATA CON UN PANNO UMIDO.

---





**Modello**  
FHCR 1204 3G TC HE XA C



Inox satinato  
106.0496.078  
cod. **074595F6U**



Dimensioni **1183x413**  
Foro Incasso **1140x380**



Profondità Cassetto **40**



Numero Fuochi **4**

Potenza (W) **Ausiliario 1000W**

**Semirapido 1750W**



**Rapido 3000W**

**Doppia Corona 4000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Nota **Speciale finitura Easy Clean**

**Brucciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 905 4G TC HE XA C



Inox satinato  
106.0496.077  
cod. **075100F6P**



Dimensioni **883x513**  
Foro Incasso **840x480**



Profondità Cassetto **40**



Numero Fuochi **5**

Potenza (W) **Ausiliario 1000W**

**Semirapido 2x 1750W**


**Rapido 3000W**

**Doppia Corona 4000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Nota **Speciale finitura Easy Clean**

**Brucciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 755 4G TC HE XA C



Inox satinato  
106.0496.076  
cod. **075083F6J**



Dimensioni **753x513**

Foro Incasso **560x480**



Profondità Cassetto **40**



Numero Fuochi **5**

Potenza (W) **Ausiliario 1000W**

**Semirapido 1750W**


**Semirapido 2x 1900W**

**Doppia Corona 4000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Nota **Speciale finitura Easy Clean**

**Brucciatori Flat**



**Modello**  
FHCR 604 4G HE XA C



Inox satinato  
106.0496.075  
cod. **075067F6F**



Dimensioni **593x513**

Foro Incasso **560x480**



Profondità Cassetto **40**



Numero Fuochi **4**

Potenza (W) **Ausiliario 1000W**


**Semirapido 2x 1750W**

**Rapido 3000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Nota **Speciale finitura Easy Clean**

**Brucciatori Flat**



# Mythos



BRUCIATORI FLAT AD ALTA EFFICIENZA  
E DESIGN TOTAL BLACK: LA SOLUZIONE  
ESCLUSIVA PER LA TUA CUCINA



**Modello**  
FHCR 302 2G HE BK C

 Cristallo nero  
106.0374.278  
cod. **074754**



Dimensioni **310x510**

Foro Incasso **250x480**



Profondità Cassetto **40**

Numero Fuochi **2**





Potenza (W) **Ausiliario 1000W**

**Rapido 3000W**

Griglie in dotazione **Chisa**

Nota **Bruciatori Flat**





**Modello**  
FCHR 1204 3G TC HE BK C



Cristallo nero  
106.0374.292  
cod. **074595F6V**



Dimensioni **1180x410**  
Foro Incasso **1140x380**



Profondità Cassetto **40**



Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**


**Semirapido 1750W**

**Rapido 3000W**

**Doppia Corona 4000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Nota **Bruciatori Flat**



**Modello**  
FCHR 905 4G TC HE BK C



Cristallo nero  
106.0374.288  
cod. **074590F6R**



Dimensioni **880x510**  
Foro Incasso **840x480**



Profondità Cassetto **40**



Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**


**Semirapido 2x 1750W**

**Rapido 3000W**

**Doppia Corona 4000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Nota **Bruciatori Flat**



**Modello**  
FCHR 755 4G TC HE BK C



Cristallo nero  
106.0374.283  
cod. **074572F6N**



Dimensioni **750x510**

Foro Incasso **560x480**



Profondità Cassetto **40**



Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**


**Semirapido 2x 2000W**

**Semirapido 1750W**

**Doppia Corona 4000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Nota **Bruciatori Flat**



**Modello**  
FCHR 604 4G HE BK C



Cristallo nero  
106.0374.280  
cod. **074564F6C**



Dimensioni **590x510**

Foro Incasso **560x480**



Profondità Cassetto **40**



Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**


**Semirapido 2x 1750W**

**Rapido 3000W**

**Doppia Corona 4000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Nota **Bruciatori Flat**



# Maris Free Colore



ABBINA IL PIANO COTTURA MARIS FREE AL  
LAVELLO FRAGRANITE DELLA STESSA TONALITA'  
PER UNA CUCINA DI GRANDE STILE

---






**Modello**  
FHM 755 4G DC C

 Bianco  
106.0541.753  
cod. **075083F3R**

 Oyster  
106.0541.754  
cod. **075083F3S**

 Nero  
106.0541.752  
cod. **075083F3Q**

-  Dimensioni **750x510**
-  Foro Incasso **560x480**
-  Profondità Cassetto **40**
-  Numero fuochi **5**
- Potenza (W) **Ausiliario 1000W,**
- Semirapido 2x 1750W, Rapido 2500W,**
- Doppia Corona 3500W**
- Griglie in dotazione **Ghisa**
- Nota **Riduttore griglia in dotazione**




**Modello**  
FHM 604 4G C

 Bianco  
106.0541.749  
cod. **075066F3C**

 Oyster  
106.0541.750  
cod. **075066F3D**

 Nero  
106.0541.748  
cod. **075066F3B**

-  Dimensioni **600x510**
-  Foro Incasso **560x480**
-  Profondità Cassetto **40**
-  Numero fuochi **4**
- Potenza (W) **Ausiliario 1000W,**
- Semirapido 2x 1750W,**
- Rapido 2500W**
- Griglie in dotazione **Ghisa**
- Nota **Riduttore griglia in dotazione**



# Maris 750



BRUCIATORE LATERALE PER UNO SPAZIO  
MAGGIORE E PIÙ FUNZIONALE TRA I FUOCHI

---

Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 44, 223





**Modello**  
FHMA 755 4G DCL XS C



Inox satinato  
106.0554.382  
cod. **075083F4W**



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**





**Modello**  
FHMA 755 4G DCL OA C



Avena  
106.0554.411  
cod. **075470B305**



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**



**Modello**  
FHMA 755 4G DCL OY C



Oyster  
106.0572.276  
cod. **075470B320**



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**





**Modello**  
FHMA 755 4G DCL MB C



Black Matt  
106.0670.114  
cod. **075470B337**



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**



# Maris 750



**Modello**  
FHMA 755 4G DC XS C

Inox satinato  
106.0554.320  
cod. **075083F4V**

FHMA 755 4G DC OA C

Avena  
106.0554.409  
cod. **075470A305**


FHMA 755 4G DC MB C




Black Matt  
106.0670.113  
cod. **075470A337**



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**





**Modello**  
FHMA 604 3G DC XS C

 **Inox satinato**  
106.0554.404  
cod. **075067F4S**

FHMA 604 3G DC OA C

 **Avena**  
106.0554.405  
cod. **075450A305**

FHMA 604 3G DC OY C

 **Oyster**  
106.0554.318  
cod. **075450A320**

FHMA 604 3G DC MB C

  **Black Matt**  
106.0670.112  
cod. **075450A337**



Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x 1750W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**



# Neptune 750 / 600



**Modello**  
FHNE 755 4G TC C



Inox satinato  
106.0052.126  
cod. 075083F5T



Dimensioni **750x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **38**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Tripla Corona 3800W**  
Griglie in dotazione Ghisa  
Bordo **Slim**





**Modello**  
FHNE 604 3G TC C



Inox satinato  
106.0155.167  
cod. 075066F5Z



Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Tripla Corona 3600W**  
Griglie in dotazione Ghisa  
Bordo **Slim**





**Modello**  
FHNE COR 4 3G TC XS C



Inox satinato  
106.0204.367  
cod. **074881**

FHNE COR 4 3G TC XT C



Dimensioni **830x830/500**

Foro Incasso **Vedi dima**

Profondità Cassetto **50**

Numero Fuochi **4**


Potenza (W) **Semirapido 1750W**

**Tripla corona 3800W**

**Dual 5000W**

Griglie in dotazione **Ghisa**

Dima di foratura



# Smart 750



DESIGN FUNZIONALE E LINEE ESSENZIALI  
PER UNA CUCINA SENZA TEMPO

---

Abbinamenti consigliati:  
vedi pag. 227





**Modello**  
FHSM 755 4G DC XS C



Inox satinato  
106.0554.394  
cod. **075083F5K**



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione Ghisa





**Modello**  
FHSM 755 4G DC XS E



Inox satinato  
106.0554.316  
cod. **075082F5W**



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**



**Modello**  
FHSM 755 4G DC OA E



Avena  
106.0554.392  
cod. **075489305**



Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**





**Modello**  
FHSM 755 4G DC ON E



Nero  
106.0670.111  
cod. **075489335**



**NEW**  
Dimensioni **730x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **5**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
**Doppia Corona 3300W**



# Smart 600



AMPIA GAMMA, VERSATILE E DALLE  
MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI,  
ADATTABILE A DIVERSI STILI DI CUCINA

---





**Modello**  
FHSM 604 3G DC XS C



Inox satinato  
106.0554.391  
cod. **075067F63**



Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Doppia Corona 3300W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**





**Modello**  
FHSM 604 3G DC XS E



Inox satinato  
106.0554.315  
cod. **075066F62**



Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Doppia Corona 3300W**




**Modello**  
FHSM 604 4G XS C



Inox satinato  
106.0554.390  
cod. **075065F61**



Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**  
Griglie in dotazione **Ghisa**



**Modello**  
FHSM 604 4G XS E



Inox satinato  
106.0554.314  
cod. **075065F4N**



Dimensioni **590x510**  
Foro Incasso **560x480**  
Profondità Cassetto **40**  
Numero Fuochi **4**  
Potenza (W) **Ausiliario 1000W**  
**Semirapido 2x1750W**  
**Rapido 3000W**



FHSM 604 4G OA E





Avena  
106.0554.388  
cod. **075456305**

FHSM 604 4G ON E



Nero  
106.0670.100  
cod. **075456335**



# Piani 90



PER I GRANDI CHEF, UN'AMPIA SCELTA DI PIANI COTTURA DI  
GRANDI DIMENSIONI E CONFIGURAZIONI PROFESSIONALI

---







**Modello**  
FHSM 905 4G DCL C

  
Inox satinato  
106.0554.401  
cod. **075100F58**

  
Avena  
106.0672.411  
cod. **075494305**


-  Dimensioni **880x510**
-  Foro Incasso **840x480**
- Profondità Cassetto **40**
- Numero Fuochi **5**
-  Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
-  **Semirapido 2x1750W**
-  **Rapido 3000W**
-  **Doppia Corona 3300W**
- Griglie in dotazione **Ghisa**



**Modello**  
FHSM 905 4G DCL XS E

  
Inox satinato  
106.0554.317  
cod. **075094F51**

-  Dimensioni **880x510**
-  Foro Incasso **840x480**
- Profondità Cassetto **40**
- Numero Fuochi **5**
-  Potenza (W) **Ausiliario 1000W**
-  **Semirapido 2x1750W**
-  **Rapido 3000W**
-  **Doppia Corona 3300W**







# Piani Induzione e Aspirazione

<b>Introduzione</b>	<b>196 - 201</b>
Piano Aspirante Mythos 2-gether	202 - 203
Piano Aspirante Maris 2-gether	204 - 205
Maris Induzione	206 - 207
Smart Induzione	208 - 209
Disegni Tecnici Piani/ Raccordi Piani Aspiranti	210
Kit di Installazione Piani Aspiranti	211
Tabella Tecnica Piani Induzione	212 - 213

# Piano induzione e cappa 2in1


L'evoluzione intelligente della zona cottura



# Piano aspirante Maris 2-gether

Integrazione al quadrato

Due in uno, ovvero piano a induzione e cappa dalle grandi prestazioni di aspirazione, tutto perfettamente integrato e con un ingombro di incasso minimo, per non rinunciare al vano sottostante. Una soluzione ideale per le moderne cucine ad isola e non solo, in classe A++.



## Accensione Automatica

La cappa si accende automaticamente ogni volta che il piano cottura è in funzione e fornisce esattamente le prestazioni di aspirazione necessarie (fino a 700 m<sup>3</sup>/h int).




## Speciale Cover in Ghisa

La cover in ghisa, resistente al calore, è a filo per consentire di usufruire di un'area più funzionale utilizzabile in tutta la sua ampiezza.



## Integrazione Piano-Cappa

La perfetta integrazione della cappa con le zone di cottura offre una soluzione elegante e funzionale che permette di muoversi agilmente durante la lavorazione.



## Ingombro Ridotto

L'ingombro ridotto sotto al top di lavoro assicura lo spazio per l'inserimento del cassetto da sottolavello.

# Piani Induzione Maris e Smart

Eleganza e praticità all'unisono



Una cucina estremamente organizzata, efficiente e funzionale, che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia. Un design attento ai dettagli e capace di adattarsi ai diversi flussi di lavoro nel corso della giornata. Una combinazione di materiali resistenti e affidabili per rendere ogni ambiente unico. Con la collezione Maris e Smart, Franke si fa interprete delle necessità di chi ama ricevere, ospitare e condividere la propria passione per la cucina.



### **Funzioni Speciali**

Ogni lavorazione diventa semplice grazie alle ricette automatiche che regolano il livello di potenza ideale per pietanze sempre impeccabili. Potrai scegliere tra: bagnomaria, bollitura, cotture delicate e mantenimento in caldo.



### **Zona Bridge di Smart**

Utilizza pentole di ampie dimensioni senza problemi sfruttando a pieno una zona più ampia del piano cottura.



### **Zona Flexi di Maris**

Sprigiona la tua fantasia in cucina grazie alla Zona Flexi. Si può cuocere in una zona unica o in due indipendenti e spostare la pentola tra una e l'altra con la massima flessibilità.



### **Funzione Booster**

In pochi secondi il calore raggiunge il livello massimo. Una cottura più veloce e sempre sotto controllo.

# L'Induzione

## secondo Franke

Mythos, Maris e Smart: tre collezioni per rispondere a tutte le esigenze di tecnologia, funzionalità e spazio.

Con la garanzia di prestazioni eccellenti.

### Mythos

---



**Piano aspirante**

Mod: FMY 839 HI

### Maris

---



**Piano aspirante**

Mod: FMA 839 HI



**Induzione**

Mod: FMA 804 I F BK



**Induzione**

Mod: FMA 654 I F BK

### Smart

---



**Induzione**

Mod: FSM 804 I B BK



**Induzione**

Mod: FSM 654 I B BK



**Induzione**

Mod: FSM 654 I BK



**Induzione**

Mod: FSM 302 I BK



# Piano Aspirante Mythos 2-gether





FMY 839 HI



Cristallo Nero

340.0597.249  
cod. **074758**  
filotop  
340.0597.249  
cod. **074758FT**



**Caratteristiche Cappa:**

Classe Energetica **A+++**  
Tipo di controllo **Sliding Touch control**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **505**  
m<sup>3</sup>/h int (IEC 61591) **700**  
Pressione\* (Pa) **560 Pa**  
Rumorosità max\*\*\* (dbA) **65**  
Rumorosità int\*\*\* (dbA) **72**  
Potenza (W) **220 W**  
Filtri **Filtri a cassetta in alluminio**  
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi (fino a 1 lt)**

**Caratteristiche Piano cottura:**

Dimensioni **830x520**  
Foro incasso **vedi dima**  
Numero zone **4**  
Controllo **4 Sliding Touch Control dedicati ad ogni zona di cottura**  
Funzioni Speciali **Scongelamento e Mantenimento in caldo**  
**Zona Flexi**  
**Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster**  
Potenza per ogni zona di cottura **4x 220x180 2100W, Booster : 3700W**  
Timer **fine cottura per singola zona**  
Assorbimento totale **7,4 kW**  
**Sicurezza Bambini**  
Nota **Installazione Incasso/filotop**



Per conoscere tutti i vantaggi dei nostri piani aspiranti inquadra questo Qr Code.

**Nota: per l'installazione del piano Mythos 2-gether è necessario acquistare uno dei seguenti kit di aspirazione (vedi dettagli pag. 211) :**

Kit versione filtrante 10 cm  
112.0539.570  
cod. **08760145A**

Kit versione filtrante 6 cm  
112.0539.568  
cod. **08760145**

Kit versione aspirante  
112.0539.569  
cod. **08760146**



**Accessori :**






Filtro ai carboni attivi 10 cm  
112.0548.448  
cod. **08760149A**

Filtro ai carboni attivi 6 cm  
112.0548.447  
cod. **08760149B**



CAPPA E ZONE COTTURA PERFETTAMENTE INTEGRATE TRA LORO CON INGOMBRO MINIMO SOTTO AL TOP. L'ASPIRAZIONE SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE OGNI VOLTA CHE IL PIANO COTTURA È IN FUNZIONE.

Disegni tecnici di installazione (Mythos 2-gether è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)



# Piano Aspirante Maris 2-gether





FMA 839 HI



Nero

340.0595.364  
cod. **074759**  
filotop  
340.0595.364  
cod. **074759FT**



**Caratteristiche Cappa:**

Classe Energetica **A++**  
Tipo di controllo **Touch control**  
m<sup>3</sup>/h max (IEC 61591) **505**  
m<sup>3</sup>/h int (IEC 61591) **700**  
Pressione\* (Pa) **560 Pa**  
Rumorosità max\*\*\* (dbA) **65**  
Rumorosità int\*\*\* (dbA) **72**  
Potenza (W) **220 W**  
Filtri **a cassetta in alluminio**  
Nota **Sistema di contenimento in caso di uscite accidentali di liquidi (fino a 1 lt)**

**Caratteristiche Piano cottura:**

Dimensioni **830x520**  
Foro incasso **vedi dima**  
Numero zone **4**  
Controllo **Touch Control**  
Funzioni Speciali **Scongelamento e Mantenimento in caldo**  
**Zona Flexi**  
**Regolazione Progressiva da 1 a 9 + Booster**  
Potenza per ogni zona di cottura **4x 210x190 2100W, Booster : 3000W (Zona Flexi 3700W)**  
Timer **fine cottura per singola zona**  
Regolatore di potenza **2,8kW - 3,5kW - 4,5kW - 7,4kW**  
Assorbimento totale **7,4 kW**  
**Sicurezza Bambini**  
Nota **Installazione Incasso/filotop**



Installare i nostri piani aspiranti è semplicissimo. Inquadra il Qr Code e scopri come.

**Nota: per l'installazione del piano Maris 2-gether è necessario acquistare uno dei seguenti kit di aspirazione (vedi dettagli pag. 211):**

Kit versione filtrante 10 cm  
112.0539.570  
cod. **08760145A**

Kit versione filtrante 6 cm  
112.0539.568  
cod. **08760145**

Kit versione aspirante  
112.0539.569  
cod. **08760146**



**Accessori :**







Filtro ai carboni attivi 10 cm  
112.0548.448  
cod. **08760149A**

Filtro ai carboni attivi 6 cm  
112.0548.447  
cod. **08760149B**



CAPPA E ZONE COTTURA PERFETTAMENTE INTEGRATE TRA LORO CON INGOMBRO MINIMO SOTTO AL TOP. L'ASPIRAZIONE SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE OGNI VOLTA CHE IL PIANO COTTURA È IN FUNZIONE.

Disegni tecnici di installazione (Maris 2-gether è posizionabile in cucine con profondità top a partire da 60cm)



# Induzione Maris



GRAZIE ALLE FUNZIONI AUTOMATICHE DI COTTURA  
AVRAI SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO.  
PREPARARE UNA SOFFICE CREMA AL CIOCCOLATO  
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!

---



**Modello**  
FMA 804 I F BK  
Nero

108.0606.112  
cod. **074562F8Q**  
filotop  
108.0606.112  
cod. **074562F8R**

**Potenza  
regolabile**  
da 2,5 a 7,2 KW


Dimensioni **770x510 (R 5mm)**  
Foro incasso **750x480min (492max)**  
Profondità cassetto **50**  
Numero zone **4**  
Controllo **4 Sliding Touch Control** dedicati ad ogni zona di cottura  
Funzioni speciali: **4 (2 per ogni zona)**

#### Zona Flexi

Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**  
Potenza per ogni zona di cottura:  
**1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W**  
Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W**  
Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
**1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**  
Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**  
Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
Timer **fine cottura per singola zona**  
Regolatore di potenza: **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**  
Assorbimento massimo: **7,2 kW**

#### Sicurezza Bambini

Nota **Installazione incasso/filotop**



**Modello**  
FMA 654 I F BK  
Nero

108.0606.111  
cod. **074560F8F**  
filotop  
108.0606.111  
cod. **074560F8G**

**Potenza  
regolabile**  
da 2,5 a 7,2 KW

Dimensioni **650x510 (R 5mm)**  
Foro incasso **560x480min (492max)**  
Profondità cassetto **50**  
Numero zone **4**  
Controllo **4 Sliding Touch Control** dedicati ad ogni zona di cottura  
Funzioni speciali: **4 (2 per ogni zona)**

#### Zona Flexi

Regolazione **Progressiva da 1 a 18 + Booster**  
Potenza per ogni zona di cottura:  
**1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W**  
Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x 200x170 1750W, Booster: 2200 W**  
Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
**1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**  
Funzioni speciali: **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**  
Funzioni speciali: **Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
Timer **fine cottura per singola zona**  
Regolatore di potenza: **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**  
Assorbimento massimo: **7,2 kW**

#### Sicurezza Bambini

Nota **Installazione incasso/filotop**  
**Compatibile con foro incasso standard**

**DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.  
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE SPECIFICHE PER L'INDUZIONE**

# Induzione Smart



SEMPLICITA' E VERSATILITA' :  
COMANDI TOUCH E ZONA BRIDGE PER UNA  
ZONA COTTURA ALTAMENTE FUNZIONALE

Potenza  
regolabile  
da 2,5 a 7,2 KW





**Modello**  
FSM 804 I B BK



Nero

108.0606.110  
cod. **074562F8M**  
filotop  
108.0606.110  
cod. **074562F8MF**



Dimensioni **770x510 (R 5mm)**  
Foro incasso **750x480min (492max)**  
Profondità cassetto **50**



Numero zone **4**  
Controllo: **Touch control dedicati a ogni zona di cottura**



Funzioni speciali **4 (2 per ogni zona)**  
**Zona Bridge**  
Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**



Potenza per ogni zona di cottura  
**1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**



Funzioni speciali  
**Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
**1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**



Funzioni speciali  
**Bollitura e Mantenimento in caldo**  
**1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**

Funzioni speciali **Bollitura e Cottura delicata**  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**

Funzioni speciali  
**Bagnomaria e Mantenimento in caldo**

**Timer fine cottura per singola zona**  
Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**

Assorbimento massimo **7,2 kW**

**Sicurezza bambini**

Nota **installazione incasso/filotop**



**Modello**  
FSM 654 I B BK



Nero

108.0606.108  
cod. **074560F8B**  
filotop  
108.0606.108  
cod. **074560F8BF**



Dimensioni **650x510 (R 5mm)**  
Foro incasso **560x480min (492max)**  
Profondità cassetto **50**



Numero zone **4**  
Controllo: **Touch control dedicati a ogni zona di cottura**



Funzioni speciali  
**4 (2 per ogni zona)**  
**Zona Bridge**  
Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**



Potenza per ogni zona di cottura:  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**



Funzioni speciali  
**Bagnomaria e Mantenimento in caldo**  
**1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**



Funzioni speciali  
**Bollitura e Cottura delicata**  
**1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**

Funzioni speciali  
**Bollitura e Cottura delicata**  
**1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**

Funzioni speciali  
**Bagnomaria e Mantenimento in caldo**

**Timer fine cottura per singola zona**  
Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**

Assorbimento massimo **7,2 kW**

**Sicurezza bambini**

Nota **installazione incasso/filotop**

**Compatibile con foro incasso standard**



**Modello**  
FSM 654 I BK



Nero

108.0606.107  
cod. **074560F8A**  
filotop  
108.0606.107  
cod. **074560F8AF**



Dimensioni **650x510 (R 5mm)**  
Foro incasso **560x480min (492max)**  
Profondità cassetto **50**



Numero zone **4**  
Controllo: **Touch control**



Funzioni speciali **4 (1 per ogni zona)**  
Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**



Potenza per ogni zona di cottura  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 160 W**



Funzioni speciali **Bagnomaria**  
**1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**



Funzioni speciali **Bollitura**  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**

Funzioni speciali **Mantenimento in caldo**  
**1x Ø 180 1800W, Booster: 2100 W**

Funzioni speciali **Cottura delicata**

**Timer fine cottura per singola zona**  
Regolatore di potenza **2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW**

Assorbimento massimo **7,2 kW**

**Sicurezza bambini**

Nota **installazione incasso/filotop**

**Compatibile con foro incasso standard**



**Modello**  
FSM 302 I BK



Nero

108.0606.106  
cod. **074772**  
filotop  
108.0606.106  
cod. **074772FT**



Dimensioni **284x510 (R 5mm)**  
Foro incasso **275x490mm**  
Profondità cassetto **50**



Numero zone **2**  
Controllo: **Touch control**



Funzioni speciali **2 (1 per ogni zona)**  
Regolazione **progressiva da 1 a 9 + Booster**



Potenza per ogni zona di cottura  
**1x Ø 145 1200W, Booster: 1600 W**



Funzioni speciali **Bagnomaria**  
**1x Ø 210 2100W, Booster: 3000 W**



Funzioni speciali **Bollitura**  
**Timer fine cottura per singola zona**

Regolatore di potenza **2,5kW – 3,6kW**

Assorbimento massimo **3,6 kW**


**Sicurezza bambini**

Nota **installazione incasso/filotop**


**DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.  
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE SPECIFICHE PER L'INDUZIONE**

# Disegni Tecnici Piani Induzione


Mythos FMY 808 I FP BK




Mythos FMY 658 I FP BK




Maris FMA 804 I FP BK




Maris FMA 654 I FP BK




Smart FSM 804 I B BK



Smart FSM 654 I B BK



Smart FSM 302 I BK




# Raccordi Piani Aspiranti

FUN	Tipo	Cod.Cliente		FUN	Tipo	Cod.Cliente	
112.0459.428	Raccordo RCR 220x90	<b>03982398C</b>		112.0459.427	Tubo TR 1200 220X90	<b>03982398B</b>	
112.0459.451	Curva CRC 90 220x290	<b>03982398E</b>		112.0459.429	Raccordo RRC 220X90	<b>03982398D</b>	
112.0459.455	Curva CRO 90 220x290	<b>03982398G</b>		112.0459.453	Curva CRV 90 220X90	<b>03982398F</b>	
112.0253.681	Tubo D 150 1000	<b>03982398A</b>		112.0459.456	Fascetta FRF 220X90	<b>03982398H</b>	
112.0253.690	Giunto Tondo D150	<b>03982398K</b>		112.0253.688	Curva Tonda 90° D150	<b>03982398J</b>	

# Kit Installazione Piani Aspiranti

210 — 211

Per installare i piani aspiranti Mythos 2-gether e Maris 2-gether è necessario acquistare il relativo kit di installazione. In base al modello e alla configurazione desiderata, aspirante o filtrante, sono disponibili diversi kit. Di seguito il dettaglio di ogni singolo kit con i componenti a corredo nell'imballo.




## KIT VERSIONE ASPIRANTE

112.0539.569

Cod.Cliente **08760146**

- 1 tubo rettangolare 200x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 1 tubo rettangolare 200x90x700 mm
- 1 adattatore tubo




## KIT VERSIONE FILTRANTE H 6 CM

112.0539.568

Cod.Cliente **08760145**

- 1 tubo rettangolare 200x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 1 tubo rettangolare 200x90x700 mm
- 1 raccordo riduzione rettangolare 90-55 mm
- 1 tubo rettangolare 220x55x60 mm
- Kit filtrante H60



## KIT VERSIONE FILTRANTE H 10 CM

112.0539.570

Cod.Cliente **08760145A**

- 1 tubo rettangolare 200x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 2 tubi rettangolari 200x90x700 mm
- Kit filtrante H100

# Tabella Tecnica Piani Induzione

Modello	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK	FSM 804 I B BK
Codice	108.0606.112	108.0606.111	108.0606.110
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Estetica	MARIS	MARIS	SMART
Numero zone di cottura	4	4	4
Larghezza piano cottura (cm)	77cm	65cm	77cm
Colore piano cottura	Nero	Nero	Nero
Design/finitura	Senza cornice	Senza cornice	Senza cornice
Installazione	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop
Tipologia di controllo	Sliding Touch	Sliding Touch	Touch control
Slider	si	si	-
Livelli di potenza	18 + booster	18 + booster	9 + booster
Colore digit	Rosso	Rosso	Rosso
Timer	per ogni singola zona	per ogni singola zona	per ogni singola zona
Installazione Fast Fix	si	si	si
<b>FUNZIONI SPECIALI</b>			
Funzioni automatiche	2 per ogni zona	2 per ogni zona	2 per ogni zona
Booster	4	4	4
Zona Bridge	-	-	si
Zona Flexi	si	si	-
Zona FlexPro	-	-	-
Sicurezza bambini	si	si	si
Regolatore di potenza (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
<b>ZONE COTTURA</b>			
Anteriore sinistro			
Forma	Rettangolare	Rettangolare	Rotondo
Dimensione zona (mm)	200x170	200x170	145
Potenza normale / Booster (W)	1750 - B:2200	1750 - B:2200	1200 - B:1600
Funzioni automatiche	Cottura delicata / Bollire	Cottura delicata / Bollire	Bagnomaria Mantenere in caldo
Posteriore sinistro			
Forma	Rettangolare	Rettangolare	Rotondo
Dimensione zona (mm)	200x170	200x170	210
Potenza normale / Booster (W)	1750 - B:2200	1750 - B:2200	2100 - B:3000
Funzioni automatiche	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria Mantenere in caldo	Cottura delicata / Bollire
Posteriore destro			
Forma	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	210	210	180
Potenza normale / Booster (W)	2100 - B:3000	2100 - B:3000	1800 - B:2100
Funzioni automatiche	Cottura delicata / Bollire	Cottura delicata / Bollire	Cottura delicata Bollire
Anteriore Destro			
Forma	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	145	145	180
Potenza normale / Booster (W)	1200 - B:1600	1200 - B:1600	1800 - B:2100
Funzioni automatiche	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria Mantenere in caldo
Centrale / Centrale sinistro Centrale destro/ Frontale centrale			
Forma			
Dimensione zona (mm)			
Potenza normale / Booster (W)			
Funzioni automatiche			
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Assorbimento massimo (kW)	7,2	7,2	7,2
Tensione (V)	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina
<b>DIMENSIONI</b>			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54 x 770 x 510	54 x 650 x 510	54 x 770 x 510
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600
Peso Netto / Lordo (Kg)	11,3 / 12,3	10 / 11	11,1 / 12,1

Modello	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK	FSM 302 I BK
Codice	108.0606.108	108.0606.107	108.0606.106
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Estetica	SMART	SMART	SMART
Numero zone di cottura	4	4	2
Larghezza piano cottura (cm)	65cm	65cm	30cm
Colore piano cottura	Nero	Nero	Nero
Design/finitura	Senza cornice	Senza cornice	Senza cornice
Installazione	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop	Incasso/Filotop
Tipologia di controllo	Touch control	Touch control	Touch control
Slider	-	-	-
Livelli di potenza	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Colore digit	Rosso	Rosso	Rosso
Timer	per ogni singola zona	per ogni singola zona	per ogni singola zona
Installazione Fast Fix	si	si	si
<b>FUNZIONI SPECIALI</b>			
Funzioni automatiche	2 per ogni zona	1 per ogni zona	1 per ogni zona
Booster	4	4	2
Zona Bridge	si	-	-
Zona Flexi	-	-	-
Zona FlexPro	-	-	-
Sicurezza bambini	si	si	si
Regolatore di potenza (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
<b>ZONE COTTURA</b>			
Anteriore sinistro			
Forma	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	145	145	145
Potenza normale / Booster (W)	1200 - B:1600	1200 / 1600	1200 - B:1600
Funzioni automatiche	Bagnomaria Mantenere in caldo	Bagnomaria	Bagnomaria
Posteriore sinistro			
Forma	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	210	210	210
Potenza normale / Booster (W)	2100 - B:3000	2100 / 3000	2100 - B:3000
Funzioni automatiche	Cottura delicata / Bollire	Bollire	Bollire
Posteriore destro			
Forma	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	180	145	145
Potenza normale / Booster (W)	1800 - B:2100	1200 / 1600	1200 / 1600
Funzioni automatiche	Cottura delicata Bollire	Mantenere in caldo	Mantenere in caldo
Anteriore Destro			
Forma	Rotondo	Rotondo	Rotondo
Dimensione zona (mm)	180	180	180
Potenza normale / Booster (W)	1800 - B:2100	1800 / 2100	1800 / 2100
Funzioni automatiche	Bagnomaria Mantenere in caldo	Cottura delicata	Cottura delicata
Centrale/ Centrale sinistro Centrale destro/Frontale centrale			
Forma			
Dimensione zona (mm)			
Potenza normale / Booster (W)			
Funzioni automatiche			
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Assorbimento massimo (kW)	7,2	7,2	3,6
Tensione (V)	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina
<b>DIMENSIONI</b>			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54 x 650 x 510	54 x 650 x 510	54 x 284 x 510
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600	120 x 350 x 575
Peso Netto / Lordo (Kg)	9,9 / 10,9	9,5 / 10,5	5,6 / 6,0



# Forni

---

**Introduzione** **216 - 221**

Maris	222 - 223
Maris Colore	224 - 225
Smart	226 - 227
Smart Colore	228 - 229
Country	230 - 231
Country Flat	232 - 233
Microonde Maris 45	234
Microonde Smart 45	235
Microonde Black 38	236
Microonde Smart 38	237
Tabella Tecnica	238 - 239
Disegni Incasso	240

# I nuovi forni

Solo il meglio per la tua cucina



Quando gli amici o la famiglia vengono a trovarci, trascorriamo la maggior parte del tempo in cucina, parlando, ridendo e cucinando insieme. Franke ha trovato un modo per rendere la preparazione dei tuoi piatti più semplice, sviluppando nuovi ed eleganti forni, che conquistano per tecnologia e alte prestazioni.



### **Abbinamento Forno e Microonde**

I forni a microonde sono stati disegnati per essere abbinati ai forni multifunzione da incasso Franke. Estetica perfetta e massima personalizzazione sia per l'accostamento in configurazione gallery che per l'allineamento a colonna.



### **Muffola più Ampia**

Fino a 73 lt per i forni Mythos e 71 lt per Maris e Smart. La Maxi cavità permette di cuocere contemporaneamente più pietanze mantenendo inalterato il sapore di ognuna e garantendone una cottura ottimale.



### **Porta Smooth2Close**

Il sistema Smooth2Close permette di aprire e chiudere la porta del forno in piena libertà. La chiusura ammortizzata previene urti e rumori per un uso del forno in totale sicurezza.



### **Pulizia**

I forni con la funzione Steam Cleaning sfruttano il potere del vapore per pulire a fondo senza l'uso di detersivi. I forni con la funzione Pirolytica, invece, raggiungono una temperatura di circa 470° riducendo in polvere ogni residuo di cibo presente nella cavità. La porta rimane bloccata nel corso dell'intera operazione di pulizia, garantendo la massima sicurezza.

# La cucina a modo tuo

Esprimi la tua personalità in piena libertà



# Forni Maris e Smart

## La giusta ricetta per tutti

Con Maris e Smart, Franke ha creato soluzioni funzionali perfette per tutte le esigenze. Tante nuove idee rendono la cucina più semplice che mai. Così, potrai divertirti e goderti i momenti più belli con i tuoi amici e i tuoi cari.



### Funzioni Speciali

Programmare la temperatura perfetta e i giusti tempi di cottura per sfornare pane e dolci impeccabili, non è più un problema grazie alla selezione automatica. Facilità d'uso e risultati di cottura sempre eccellenti.



### Funzione Multicooking

Cottura su più livelli e in piena libertà grazie ai forni da incasso Franke. Grazie alla funzione Multicooking è possibile cuocere fino a tre pietanze contemporaneamente risparmiando tempo ed energia.



### Desing e Versatilità

L'originale cornice in acciaio abbinata alla ricercatezza del vetro sono il tratto distintivo dei forni Maris. La solidità della linea Smart, impreziosita dall'acciaio della maniglia e delle fasce, permette la perfetta integrazione dei forni in qualsiasi cucina.



### Press To Clean

Comodo sistema di smontaggio dei vetri interni della porta del forno. Per una pulizia veloce e senza fatica.

# Mille e una ricetta

Design elegante, performance altamente professionali, nuovi programmi e funzioni esclusive: dalla ricerca tecnologica Franke, una nuova gamma di forni per soddisfare qualsiasi esigenza di cottura.

## Maris

---



**Maris**  
Mod: FMA 97 P XS  
PIROLITICO



**Maris**  
Mod: FMA 86 H XS



**Maris Colore**  
Mod: FMA 86 H BK



**Maris Colore**  
Mod: FMA 86 H WH



**Maris Colore**  
Mod: FMA 86 H OY

## Smart

---



**Smart** PIROLITICO  
Mod: FSM 97 P XS



**Smart**  
Mod: FSM 86 H XS



**Smart**  
Mod: FSM 82 H XS



**Smart Colore**  
Mod: FSM 86 H BK



**Smart Colore**  
Mod: FSM 86 H WH



**Smart Colore**  
Mod: FSM 86 H OY

## Microonde

---



**Maris**

Mod: FMA 45 MW XS



**Smart**

Mod: FSM 45 MW XS



**Black 38**

Mod: FMW 250 CR2 G BK



**Smart 38**

Mod: FSM 25 MW XS

## Altri

---



**Scaldavivande**

Mod: FSM 14 DRW XS / BK

# Maris



CUCINA IN PIENA LIBERTA' GRAZIE ALLA FUNZIONE  
MULTICOOKING: FINO A 3 PIATTI CONTEMPORANEAMENTE  
SENZA MESCOLANZA DI ODORI E SAPORI

---



PYRO

**Modello**  
FMA 97 P XS



Inox  
116.0606.100  
cod. **072460FOP**

-   Tipologia **Multifunzione termoventilato**
-   Classe energetica **A+**
-   Volume **71 lt**
-   Programmi **Display LED bianco e manopole push pull**
-   Numero funzioni **9**
-   Programmi esclusivi: **Pane e Pasticceria**
-   Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
-   Porta **Smooth2close**
-   Vetro porta **estraibile Press to clean**
-   Guide **1 guida telescopica di serie**
-   Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
-   Nota **Sistema di autopulizia Pirolitica**



**Modello**  
FMA 86 H XS



Inox  
116.0606.097  
cod. **072460FOJ**

-   Tipologia **Multifunzione termoventilato**
-   Classe energetica **A**
-   Volume **71 lt**
-   Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
-   Numero funzioni **8**
-   Programmi esclusivi: **Pane**
-   Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
-   Porta **Smooth2close**
-   Vetro porta **estraibile Press to clean**
-   Guide **in filo**
-   Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
-   Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

# Maris Colore



PER GLI AMANTI DEL COLORE UN FORNO DALLA  
MAXI CAVITA', PERFETTAMENTE ABBINABILE AI  
PIANI COTTURA DELLA LINEA MARIS

---



**Modello**  
FMA 86 H BK  
  
Nero  
116.0606.098  
cod. **072460F0K**

-   Tipologia **Multifunzione termoventilato**
-  Classe energetica **A**
-  Volume **71 lt**
-  Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
-  Numero funzioni **8**
-  Programmi esclusivi: **Pane**
-   Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
-  Porta **Smooth2close**
-  Vetro porta **estraibile Press to clean**
-  Guide **in filo**
- Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
- Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



**Modello**  
FMA 86 H WH  
  
Bianco  
116.0606.099  
cod. **072460F0L**

-   Tipologia **Multifunzione termoventilato**
-  Classe energetica **A**
-  Volume **71 lt**
-  Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
-  Numero funzioni **8**
-  Programmi esclusivi: **Pane**
-   Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
-  Porta **Smooth2close**
-  Vetro porta **estraibile Press to clean**
-  Guide **in filo**
- Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
- Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



**Modello**  
FMA 86 H OY  
  
Oyster  
116.0606.047  
cod. **072460F0M**

-   Tipologia **Multifunzione termoventilato**
-  Classe energetica **A**
-  Volume **71 lt**
-  Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**
-  Numero funzioni **8**
-  Programmi esclusivi: **Pane**
-   Funzione **Multicooking fino a 3 livelli**
-  Porta **Smooth2close**
-  Vetro porta **estraibile Press to clean**
-  Guide **in filo**
- Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**
- Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

# Smart



UN FORNO DALLE LINEE SOBRIE ED ESSENZIALI, SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELLE CUCINE DALLO STILE MODERNO. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE PIROLITICA



**Modello**  
FSM 97 P XS



Inox satinato  
116.0606.096  
cod. **072460F69**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A+**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display LED bianco e manopole**  
Numero funzioni **9**  
Programmi esclusivi: **Pane e Pasticceria**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **1 guida telescopica di serie**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di autopulizia Piroolitica**

**Modello**  
FSM 86 H XS



Inox satinato  
116.0605.990  
cod. **072460F68**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



**Modello**  
FSM 82 H XS



Inox satinato  
116.0605.987  
cod. **072460F7C**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Contaminuti con allarme acustico e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

# Smart Colore



NUOVI DETTAGLI ESTETICI PER UN FORNO IN  
CRISTALLO DALLA GRANDE SEMPLICITA' D'USO

---



**Modello**  
FSM 86 H BK



Nero  
116.0606.091  
cod. **072460F7D**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



**Modello**  
FSM 86 H WH



Bianco  
116.0606.093  
cod. **072460F7E**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**



**Modello**  
FSM 86 H OY



Oyster  
116.0606.094  
cod. **072460F7F**



Tipologia **Multifunzione termoventilato**  
Classe energetica **A**  
Volume **71 lt**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e manopole**  
Numero funzioni **8**  
Programmi esclusivi: **Pane**  
**Funzione Multicooking fino a 3 livelli**  
Porta **Smooth2close**  
Vetro porta **estraibile Press to clean**  
Guide **in filo**  
Dotazione **2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda**  
Nota **Sistema di pulizia Steam Cleaning**

# Microonde Maris 45



**Modello**  
FMA 45 MW XS

Inox  
131.0606.104  
cod. **073060F38**



Tipologia **Microonde combinato**

Volume **40 lt**

Cavità **Acciaio inox**

Potenza (W) **900**

Potenza Grill (W) **1600**

Programmi **Display LCD e manopole push pull**

Numero Funzioni **8**

Programmi esclusivi **5 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**

Porta **Smooth2close**

Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 360mm + griglia + leccarda + cover**

Nota **Blocco sicurezza bambini**



**Modello**  
FSM 45 MW XS

  
Inox  
131.0606.103  
cod. **073060F35**

-   Tipologia **Microonde combinato**
-  Volume **40 lt**
-  Cavità **Acciaio inox**
-  Potenza (W) **900**
-  Potenza Grill (W) **1600**
-  Programmi **Display LCD e manopole**
-  Numero Funzioni **8**
-  Programmi esclusivi **5 ricette automatiche + 15 funzioni speciali**
-  Porta **Smooth2close**
-  Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 360mm + griglia + leccarda + cover**
-  Nota **Blocco sicurezza bambini**

# Microonde Black 38



**Modello**  
FMW 250 CR2 G BK

  
Nero  
131.0391.304  
cod. **073060F32**

Tipologia **Microonde**  
Volume **25 lt**  
Potenza (W) **900**  
Potenza Grill (W) **1000**  
Programmi **Display digitale con cifre bianche e touch control**  
Numero Funzioni **7**  
Principali programmi Microonde - **Cottura Grill**  
- **Scongelamento in base al peso/tempo**  
- **Ricette preimpostate**  
Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 315 mm**  
+ **griglia alta**  
Nota **Blocco sicurezza bambini**



MICROONDE ABBINABILE AI FORNI DELLA SERIE MARIS E SMART

---



**Modello**  
FSM 25 MW XS



Inox  
131.0627.471  
cod. **073060F08**

Tipologia **Microonde**

Volume **25 lt**

Potenza (W) **900**

Potenza Grill (W) **1000**

Programmi **Display digitale con cifre bianche e touch control**

Numero Funzioni **7**

Principali programmi **Microonde - Cottura Grill -**

**Scongelamento in base al peso/tempo**

**- Ricette preimpostate**

Dotazione **Piatto rotante in vetro diam 315 mm + griglia alta**

Nota **Blocco sicurezza bambini**



MICROONDE ABBINABILE AI FORNI DELLA SERIE SMART


# Tabella Tecnica Forni

Modello	FMA 97 P	FMA 86 H	FSM 97 P	FSM 86 H	FSM 82 H
Codice	116.0606.100	116.0606.097 116.0606.098 116.0606.099 116.0606.047	116.0606.096	116.0605.990 116.0606.091 116.0606.093 116.0606.094	116.0605.987
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>					
Collezione	MARIS	MARIS	SMART	SMART	SMART
Finitura	Inox	Inox/Nero/Bianco Oyster	Inox	Inox	Inox
Tipologia	Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato
Cottura multi livello	si	si	si	si	si
Tipo di programmatore	Elettronico	Elettromeccanico	Elettronico	Elettromeccanico	Meccanico
Display	Display LED	Display digitale	Display LED	Display digitale	-
Timer	Programmatore Inizio/Fine Cottura	Programmatore Inizio/Fine Cottura	Programmatore Inizio/Fine Cottura	Programmatore Inizio/Fine Cottura	Contaminuti con allarme acustico
Colore display	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	-
Pulsanti touch	si	si	si	si	-
Tipo di manopole	Push Pull	Standard	Standard	Standard	Standard
Colore / Materiale manopole	Black matt / Metallo	Black matt / Termoformate	Inox / Metallo	Inox / Metallo	Inox / Metallo
Colore / Materiale maniglia	Inox / Metallo	Inox / Metallo	Inox / Metallo	Inox / Metallo	Inox / Metallo
Dimensione della cavità (lt)	71	71	71	71	71
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
Colore cavità	Grigia	Grigia	Grigia	Grigia	Grigia
Porta Smooth 2 close	si	si	si	si	si
Porta "Full Glass"	-	-	-	-	-
Vetro porta estraibile Press to clean	si	si	si	si	si
Numero vetri	3 (GIFAM)	2	3 (GIFAM)	2	2
Illuminazione cavità	si	si	si	si	si
Pulizia	Pirolitica	Steam Cleaning	Pirolitica	Steam Cleaning	Steam Cleaning
<b>FUNZIONI</b>					
Numero di funzioni	9	8	9	8	8
Funzioni speciali	2	1	2	1	1
Cottura a vapore	-	-	-	-	-
Cookassist	-	-	-	-	-
Mantenimento in caldo	-	-	-	-	-
Lievitazione	-	-	-	-	-
Pizza	-	-	-	-	-
Pane	si	si	si	si	si
Pasticceria	si	-	si	-	-
Scongelamento	-	-	-	-	-
<b>ACCESSORI</b>					
Griglie	2	2	2	2	2
Leccarda	1	1	1	1	1
Leccarda Profonda	1	1	1	1	1
Vassoio cottura vapore	-	-	-	-	-
Guide Telescopiche	1	Optional	1	Optional	Optional
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Classe energetica	A+	A	A+	A	A
Consumo di Energia - Funzione statica w(kWh/ciclo)	0,89	0,99	0,89	0,99	0,99
Consumo di Energia - Funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,69	0,81	0,69	0,81	0,81
Temperatura da a (°C)	40-250	50-250	40-250	50-250	50-250
Potenza massima nominale (W)	3.300	2.750	3.300	2.750	2.750
Corrente (A)	13/16	13	13/16	13	13
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
<b>DIMENSIONI</b>					
Dimensioni prodotto AxLxP (mm)	595 x 595 x 570	595 x 595 x 570	595 x 595 x 570	595 x 595 x 570	595 x 595 x 570
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670 x 640 x 650	670 x 640 x 650	670 x 640 x 650	670 x 640 x 650	670 x 640 x 650
Peso netto / lordo (kg)	26,9 / 28,4	26,9 / 28,4	26,9 / 28,4	26,9 / 28,4	26,9 / 28,4



CM 85 M BT	CM 85 M	CM 65 M XS	CM 65 M	CM 55 G	CF 65 M
116.0525.341	116.0183.281 116.0183.292 116.0183.307	116.0183.270	116.0183.266 116.0183.267	116.0183.312	116.0564.027 116.0564.030
<b>COUNTRY</b>	<b>COUNTRY</b>	<b>COUNTRY</b>	<b>COUNTRY</b>	<b>COUNTRY</b>	<b>COUNTRY FLAT</b>
Black Matt	Avena/Ramato/Sahara	Inox	Avena/Ramato/Bianco	Avena	Avena/Ramato
Multifunzione termoventilato	Multifunzione termoventilato	Multifunzione	Multifunzione	Gas	Multifunzione
si	si	si	si	-	si
Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico-gas	Elettromeccanico
-	-	-	-	-	-
Orologio con inizio fine cottura	Orologio con inizio fine cottura	Orologio con inizio fine cottura	Orologio con inizio fine cottura	Contaminuti	Orologio con inizio fine cottura
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Rustiche	Rustiche	Rustiche	Rustiche	Rustiche	Rustiche
Satinate / Termoformate	Bronzo / Termoformate	Satinate / Termoformate	Bronzo / Termoformate	Bronzo / Termoformate	Bronzo / Termoformate
Galvanica cromo satinato	Galvanica ottone antico	Galvanica ottone antico	Galvanica ottone antico	Galvanica ottone antico	Thermosat Old gold
66	66	59	59	62	66
Rustica	Rustica	Rustica	Rustica	Rustica	Flat
Nera	Nera	Nera	Nera	Nera	Nera
-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
3	3	3	3	3	2
si	si	si	si	si	si
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Idrolitica
8+1	8+1	6+1	6+1	5	6+2
1	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	-	si
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	1	2	2	2	1
1	1	1	1	1	1
1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
A	A	A	A	A+	A
0,93	0,93	0,85	0,85	4,71	0,93
0,79	0,79	0,73	0,73	1,31	0,79
50-275	50-275	50-275	50-275	50-275	50-275
2.850	2.850	2.300	2.300	2300	2.300
13	13	10,5	10,5	10,5	10,5
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
595 x 595 x 545	595 x 595 x 545	595 x 595 x 545	595 x 595 x 545	595 x 595 x 570	595x595x547
670 x 650 x 650	670 x 650 x 650	670 x 650 x 650	670 x 650 x 650	670 x 640 x 650	645x645x645
36,5/39,5	36,5/39,5	35,5/38,5	35,5/38,5	35,1/39	34,9 / 38

# Schemi Incasso


**Maris**  
**Maris Colore**  
**Smart**  
**Smart Colore**




**Country**  
**Country Flat**



**Microonde Maris 45 / Smart 45**



**Microonde Black 38 / Smart 38**









# Lavastoviglie

**Introduzione**

**244 - 245**

Lavastoviglie da 60

246 - 247

Schema d'inserimento

248

Scheda tecnica

249

# LAVASTOVIGLIE

La scelta irrinunciabile





Le lavastoviglie da incasso Franke vantano una tecnologia all'avanguardia che, grazie alle numerose funzionalità e configurazioni, le rende adatte a tutte le tue esigenze. Intelligenti e intuitive rappresentano un prezioso aiuto : loro lavorano, mentre tu puoi goderti solo il meglio della tua cucina.



### **Terzo Cesto**

La lavastoviglie Franke si arricchisce del terzo cesto per una maggiore ottimizzazione nella distribuzione dell'acqua e una migliore pulizia delle posate.



### **Lavaggio intelligente**

Grazie ad uno speciale sensore, la lavastoviglie sceglie il grado di lavaggio più adatto alle condizioni delle stoviglie.



### **Programmazione Flessibile**

La possibilità di scelta tra numerosi programmi di lavaggio rende le lavastoviglie Franke estremamente funzionali e flessibili in relazione alle necessità momentanee e al tipo di carico.



### **Anta Lunga**

L'attenzione di Franke ai trend e alle evoluzioni dello stile contemporaneo. Lavastoviglie ad anta lunga realizzata per inserirsi in cucine con zoccolo ribassato. Lo speciale sistema di installazione permette di optare per zoccoli ridotti da 25 mm a 95 mm.

# Lavastoviglie da 60



N.b. Non inseribile con anta estetica 2 cestoni nella modulistica h 84

**Modello ANTA LUNGA**  
FDW 614 D10P DOS LP C  
117.0611.675  
cod. **077540F32**

Base **60**  
Classe Energetica (NEL) **C**  
Classe Lavaggio **A**  
Classe Asciugatura **A**  
Programmatore **Elettronico con display digitale**  
Coperti **14**  
Numero Programmi **10**  
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulente**  
Partenza ritardata **1-12h**  
Opzione **3 in 1**  
Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**  
Temperature Lavaggio **3**  
Decalcificatore **Reg. Elettronica**  
Cerniere **Per anta lunga**  
Filtri **Inox**  
Reg Cestello Sup **Easy Lift-Up**  
Cestello **Terzo cestello**  
Sicurezza **Acqua Stop**  
Apertura Porta **Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**  
Indicazione a pavimento **Light on Floor**  
Note **Installabile in cucine con zoccolo da 25mm a 95mm**



LA GAMMA FRANKE SI COMPLETA CON LE  
LAVASTOVIGLIE DECLINATE IN CONFIGURAZIONI  
ADATTE A TUTTE LE ESIGENZE



**Modello**  
FDW 614 D10P DOS C  
117.0611.674  
cod. **077540F31**

Base **60**  
Classe Energetica (NEL) **C**  
Classe Lavaggio **A**  
Classe Asciugatura **A**  
Programmatore **Elettronico con display digitale**  
Numero coperti **14**  
Numero Programmi **10**  
Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulente**  
Partenza ritardata **1-12h**  
Coperti **14**  
Tasto **3 in 1**  
Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**  
Temperature Lavaggio **3**  
Decalcificatore **Reg. Elettronica**  
Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**  
Filtri **Inox**  
Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**  
Cestello **Portaposate**  
Sicurezza **Acqua Stop**  
Apertura Porta **Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**  
Indicazione a pavimento **Light on Floor**

**Modello**

FDW 614 D7P DOS D  
117.0611.673  
cod. **077540F29**

**Base 60**

Classe Energetica (NEL) **D**

Classe Lavaggio **A**

Classe Asciugatura **A**

Programmatore **Elettronico con display digitale**

Coperti **14**

Numero Programmi **8**

Programmi **Eco, Auto, Intensivo, Lavaggio rapido e asciugatura, Cristalli, Rapido 30', Silenzioso, Prelavaggio**

Partenza ritardata **1-12h**

Opzione **3 in 1**

Lavaggio Mezzo Carico **Si distribuito**

Temperature Lavaggio **3**

Decalcificatore **Reg. Elettronica**

Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**

Filtri **Inox**

Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**

Cestello **Terzo cesto**

Sicurezza **Acqua Stop**

Apertura Porta **Automatica a fine ciclo (Door Opening System)**

Indicazione a pavimento **Light on Floor**

**Modello**

FDW 613 E5P F  
117.0611.672  
cod. **077540F16**

**Base 60**

Classe Energetica (NEL) **F**

Classe Lavaggio **A**

Classe Asciugatura **A**

Programmatore **Elettronico**

Coperti **13**

Numero Programmi **5**

Programmi **Eco, Intensivo, Misti, Rapido 30', Mezzo carico**

Temperature Lavaggio **3**

Decalcificatore **Reg. Elettronica**

Cerniere **Fulcro variabile con regolazione**


Filtri **Inox**

Reg Cestello Sup. **Easy Lift-Up**


Cestello **Portaposate**

Sicurezza **Antitrabocco**

SCHEMA D'INSERIMENTO ANTA LUNGA



SCHEMA D'INSERIMENTO 60



Modello	FDW 614 D10P DOS LP C	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D7P DOS D	FDW 613 E5P F
FUN	117.0611.675	117.0611.674	117.0611.673	117.0611.672
Tipo	Incasso integrale	Incasso integrale	Incasso integrale	Incasso integrale
Dimensioni	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
<b>Caratteristiche Generali</b>				
Coperti	14	14	14	13
Temperature di Lavaggio	3	3	3	3
Display	Digit	Digit	Digit	LED
Cerniere porta	Sliding per anta lunga	Fulcro Variabile	Fulcro Variabile	Fulcro Variabile
Piedini regolabili	Si	Si	Si	Si
Filtro	Autopulente Acciaio Inox	Metallico	Autopulente Acciaio Inox	Metallico
Addolcitore acqua	Si	Si	Si	Si
Resistenza Fuori Vasca	Si	Si	Si	Si
Luce a pavimento - Light on floor	Si	Si	Si	No
Apertura Automatica a fine ciclo - Door Opening System	Si	Si	Si	No
<b>Programmazione</b>				
N° di Programmi	10	10	8	5
Eco	Si	Si	Si	Si
Auto	Si	Si	Si	No
Intensivo	Si	Si	Si	Si
Lavaggio rapido e asciugatura	Si	Si	Si	No
Cristalli	Si	Si	Si	No
Rapido 30'	Si	Si	Si	Si
Silenzioso	Si	Si	Si	No
Antibatterico	Si	Si	No	No
Prelavaggio	Si	Si	Si	No
Autopulente	Si	Si	No	No
Misti	No	No	No	Si
Mezzo Carico	No	No	No	Si
Auto Intensivo	No	No	No	No
Auto Misti	No	No	No	No
<b>Comfort d'uso</b>				
Opzione 3in1	Si	Si	Si	No
Partenza Ritardata	12 H	12 H	12 H	No
Indicatore mancanza sale	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico
Indicatore brillantante	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico	Si - Elettronico
Indicatore acustico fine ciclo	Si	Si	Si	Si
<b>Lavaggio distribuito</b>				
Lavaggio distribuito	Multizona	Multizona	Multizona	No
Numero cesti	3	2	3	2
Terzo Cesto	Si	No	Si	No
Cestello superiore regolabile in altezza	Si	Si	Si	Si
Cestello inferiore regolabile	Si	Si	Si	Si
Maniglia estrazione cestelli	Si	Si	Si	No
Cestello porta-posate	Si	Si	No	Si
<b>Sicurezza</b>				
Sistema	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Anti-trabocco
<b>Prestazioni</b>				
Livello Sonoro (dB(A) re 1 pW)	41	41	43	49
Classe Energetica (NEL)	C	C	D	F
Efficienza di Lavaggio	A	A	A	A
Efficienza di Asciugatura	A	A	A	A
Consumo Energetico (kWh)	0.748 kWh	0.748 kWh	0.833 kWh	1.039 kWh
Consumo Energetico annuale (kWh/anno) - NEW (2010/30/EU)	214 kWh	214 kWh	238 kWh	296 kWh
Consumo Acqua (lt)	9.5 L	9.5 L	9.5 L	12 L
Consumo Acqua annuale (lt/anno) - NEW (2010/30/EU)	2660 L	2660 L	2660 L	3360 L
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-230
Corrente (A)	10	10	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
<b>Dimensioni</b>				
Dimensioni prodotto AxLxP (mm)	820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	910x625x675	910x625x675	910x625x675	910x625x675
Peso netto / lordo (kg)	35.5 / 37.5	35.5 / 37.5	35.5 / 37.5	32.1 / 33.9



# Frigoriferi

Introduzione

252 - 253

Frigoriferi Incasso

254 - 259

Schede Tecniche

262 - 263

# SKYSCRAPER

Elegantemente capiente.



# Frigoriferi da incasso

Cucinare è tutta una questione di idee e di ingredienti freschi. La nuova gamma di frigoriferi da incasso Franke lo sa molto bene. Non solo è ricca di funzioni utili, ma è anche disponibile in due diverse dimensioni, così puoi scegliere quella che si adatta perfettamente alla tua cucina: standard da 177 cm o la più spaziosa Skyscraper da 193 cm dove il ripiano aggiuntivo e l'utilizzo efficiente della cavità, permettono di gestire comodamente gli spazi, contenendo fino al 15% in più rispetto a un frigorifero tradizionale. Inoltre nella gamma Skyscraper è stato introdotto il nuovo modello largo 70 cm, dove lo spazio è ancora più grande!



## SPAZIO

Migliore capienza, ottima visibilità e accesso facilitato ai cibi.



## ACCESSORI

Inclusi: portabottiglie, balconcino per bottiglie e portauova trasparente



Modello: FCB 400 V NE E



## LUCE

Brillante in tutto il frigorifero con LED a lunga durata



## SILENZIO

Rumore ridotto a 34 db

## TECNOLOGIE FRANKE\*

### Cold zone

Speciale scomparto con temperatura 0°. Ideale per la conservazione di alimenti delicati come carne fresca e pesce.

### Fresh zone

Frutta e verdura trovano il giusto posto. Un apposito cassetto mantiene il livello ottimale di umidità per garantire una durata superiore degli alimenti.

### Easy frost

Garantisce più spazio per il cibo e riduce la necessità di sbrinamento del freezer.

### Total No Frost

Previene efficacemente la formazione di ghiaccio. Garantisce più spazio per il cibo e riduce la necessità di sbrinamento del freezer.

\*Verificare la tecnologia relativa ad ogni singolo modello nelle successive schede prodotto.

# Frigoriferi Incasso - 70 cm




**Modello**  
FCB 400 V NE E  
118.0629.526  
cod. **077056F80**

**MODELLO SKYSCRAPER 70 CM**  
+ alto  
+ capiente



**NEW** Tipo **Frigorifero combinato ventilato**  
Classe Energetica (NEL) **E**  
Controllo **Elettronico**  
Funzione **Holiday**  
Capacità Netta Frigorifero **299 It**  
Capacità Netta Congelatore **101 It**  
Ripiani **2**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Scomparto Cold Zone **Si**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **12 kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **69 x 193,5 x 54,5 cm**  
Direct Cooling Technology **Ventola**  
Tecnologia **Easy Frost**



**Cold Zone e Fresh Zone :**

due scomparti progettati per assicurare una conservazione ottimale e più duratura degli alimenti. Cold Zone ideale per carne fresca e pesce e Fresh Zone per frutta e verdura, ti aiuteranno nella gestione della spesa di tutta la famiglia.



# Frigoriferi Incasso

**Modello**  
FCB 360 TNF NE E  
118.0656.684  
cod. **077054F71**


**MODELLO  
SKYSCRAPER**  
+ alto  
+ capiente



MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA  
E GRANDE COMFORT D'USO PER  
UNA GAMMA DI FRIGORIFERI  
DALLE ALTE PRESTAZIONI




**Tipo Frigorifero combinato Total No Frost**  
Classe Energetica (NEL) E  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Netta Frigorifero **212 lt**  
Capacità Netta Congelatore **68 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Scomparto Cold Zone **Si**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **7 kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 193,5 x 54,5 cm**  
Scongelo **No Frost**  
Tecnologia **Total No Frost**



**Modello**  
FCB 320 TNF NE F  
118.0656.683  
cod. **077040F52**



**Tipo Frigorifero combinato Total No Frost**  
Classe Energetica (NEL) F  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Netta Frigorifero **182 lt**  
Capacità Netta Congelatore **68 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **7 kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Scongelo **No Frost**  
Tecnologia **Total No Frost**




# Frigoriferi Incasso

256 — 257

**Modello**  
FCB 360 V NE E  
118.0606.723  
cod. **077054F70**


**MODELLO**  
**SKYSCRAPER**  
**+ alto**  
**+ capiente**



Tipo **Frigorifero combinato ventilato**  
Classe Energetica (NEL) **E**  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Netta Frigorifero **227 lt**  
Capacità Netta Congelatore **79 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **3,5kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 193,5 x 54,5 cm**  
Direct Cooling Technology **Ventola**  
Tecnologia **Easy Frost**


# Frigoriferi Incasso

**Modello**  
FCB 320 V NE E  
118.0606.722  
cod. **077040F57**




**Tipo Frigorifero combinato ventilato**  
Classe Energetica (NEL) E  
Controllo **Elektronico**  
Capacità Netta Frigorifero **194 lt**  
Capacità Netta Congelatore **79 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **3,5kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Direct Cooling Technology **Ventola**  
Tecnologia **Easy Frost**

**Modello**  
FCB 320 NE F  
118.0606.721  
cod. **077040F51**




**Tipo Frigorifero combinato**  
Classe Energetica (NEL) F  
Controllo **Elektronico**  
Capacità Netta Frigorifero **194 lt**  
Capacità Netta Congelatore **79 lt**  
Ripiani **4**  
Cassetti Fresh Zone **1**  
Cassetti Congelatore **3**  
Porte **Reversibili**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Capacità di congelamento **3.5kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54.5 cm**  
Tecnologia **Easy Frost**

**Modello**  
FSDR 330 V NE F  
118.0627.481  
cod. **077047F60**



Tipo **Frigorifero monoporta ventilato**  
Classe Energetica (NEL) **F**  
Controllo **Elettronico**  
Funzione **Holiday**  
Capacità Netta Frigorifero **314 lt**  
Ripiani **3**  
Cassetti Fresh Zone **2**  
Porte **Reversibili**  
Numero portabottiglie **1 cromato**  
Numero Contenitori portauova **1x6**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Direct Cooling Technology **Ventola**

**Modello**  
FSDF 330 NF NE F  
118.0627.482  
cod. **077047F61**



Tipo **Freezer monoporta No Frost**  
Classe Energetica (NEL) **F**  
Controllo **Elettronico**  
Capacità Netta Congelatore **209 lt**  
Cassetti **8**  
Porte **Reversibili**  
Capacità di congelamento **19kg/24h**  
Dimensioni (LxAxP) **54 x 177 x 54,5 cm**  
Scongelamento **No Frost**

# Scheda Tecnica Frigoriferi Incasso

Modello	FCB 400 V NE E	FCB 360 TNF NE E	FCB 320 TNF NE F	FCB 360 V NE E	FCB 320 V NE E	FCB 320 NE F	FSDR 330 V NE F	FSDF 330 NF NE F
<b>TIPOLOGIA</b>								
FUN code	118.0629.526	118.0656.684	118.0656.683	118.0606.723	118.0606.722	118.0606.721	118.0627.481	118.0627.482
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Tipo di apparecchio	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Frigorifero Monoporta	Freezer Monoporta
Dimensione commerciale (cm)	70 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>								
Capacità netta frigorifero (lt)	299	212	182	227	194	194	314	-
Capacità netta congelatore (lt)	101	68	68	79	79	79	-	209
Controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di porte	2	2	2	2	2	2	1	1
Reversibilità porte	si	si	si	si	si	si	si	si
<b>FRIGORIFERO</b>								
Sistema di raffreddamento	Ventilato	No Frost	No Frost	Ventilato	Ventilato	Statico	Ventilato	-
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	-
Funzione Super Cooling	si	-	-	si	-	-	-	-
Numero di ripiani	2 / vetro	3 / vetro	3 / vetro	3 / vetro	3 / vetro	4 / vetro	3/vetro	-
Ripiano portabottiglie	si	si	si	si	si	-	si	-
Cassetto Fresh Zone per frutta e verdura	si	si	si	si	si	si	si / 2	-
Scomparto Cold Zone	si	si	-	-	-	-	-	-
Numero balconcini	4	4	3	4	3	3	4	-
<b>CONGELATORE</b>								
Sistema di raffreddamento	Easy Frost	No Frost	No Frost	Easy Frost	Easy Frost	Easy Frost	-	No Frost
Sbrinamento	Manuale	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	-	Automatico
Prestazioni congelatore	****	****	****	****	****	****	-	****
Numero di cassetti	3	3	3	3	3	3	-	8
Vaschetta ghiaccio	si	si	si	si	si	si	-	si
Funzione Super Freeze	si	si	si	-	-	-	-	si
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	13	7	7	9	15	9	-	7
Capacità di congelamento in 24 ore (kg/24h)	12	7	7	4	4	4	-	22
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>								
Classe di Efficienza Energetica NEL	E	E	F	E	E	F	F	F
Rumorosità (dBA)	35	34	34	35	35	35	35	38
Classe Rumorosità NEL	B	B	B	B	B	B	B	C
Classe Climatica NEL	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T
Consumo energetico (kWh)	0,679	0,608	0,802	0,674	0,638	0,814	0,391	0,805
Consumo energetico (kWh/anno)**	248	224	280	225	226	283	143	294
<b>DIMENSIONI</b>								
Dimensioni prodotto AxLxP (cm)	193,5 x 69 x 54,5	193,5 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	193,5 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	201,4 x 73,2 x 60,6	201,4 x 58 x 60,8	184 x 58 x 60,8	201,4 x 58 x 60,8	184 x 58 x 60,8	184 x 58 x 60,8	184 x 58 x 60,8	184 x 58 x 60,8
Peso netto / lordo (kg)	74 / 76	68 / 70	55 / 57	55,2 / 57	50,6 / 52,2	50,6 / 52,2	50 / 52	57 / 59

# Scheda Tecnica

## Frigoriferi Libera Installazione

262 — 263

Modello	FCT 480 NF XS E	FCB 340 NF XS E	FSDR 400 XS E	FSDF 300 NF XS E
<b>TIPOLOGIA</b>				
FUN code	118.0635.680	118.0635.721	118.0635.722	118.0635.724
Installazione	Free standing	Free standing	Free standing	Free standing
Tipo di apparecchio	Doppia Porta	Combinato	Frigorifero Monoporta	Freezer Monoporta
Dimensione commerciale (cm)	80 cm	60 cm	60 cm	60 cm
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>				
Capacità netta frigorifero (lt)	400	230	390	-
Capacità netta congelatore (lt)	124	101	-	280
Controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di porte	2	2	1	1
Reversibilità porte	Si	Si	Si	Si
<b>FRIGORIFERO</b>				
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	Ventilato	-
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	-
Funzione Vacanze	Si	Si	-	-
Numero di ripiani	2	3	4	-
Ripiano Portabottiglie	Si	-	Si	-
Cassetto Fresh Zone per frutta e verdura	1	1	1	-
Scomparto Cold Zone	Si	Si	Si	-
Numero Balconcini	4	3	5	-
<b>CONGELATORE</b>				
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	-	No Frost
Sbrinamento	Automatico	Automatico	-	Automatico
Prestazioni congelatore	****	****	-	****
Numero di cassetti	-	3	-	5+2
Vaschetta ghiaccio	Si	Si	-	-
Funzione Super Freeze	Si	Si	-	Si
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	15	10	-	15
Capacità di congelamento in 24 ore (kg/24h)	8	8	-	13
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Classe di Efficienza Energetica NEL	E	E	E	E
Rumorosità (dB(A))	43	41	40	41
Classe Rumorosità NEL	D	C	C	C
Classe Climatica NEL	T/SN	T/SN	T/SN	T/SN
Consumo energetico (kWh/24h) NEL	0,758	0,684	0,331	0,614
Consumo energetico (kWh/anno) NEL	277	250	121	249
<b>DIMENSIONI</b>				
Dimensioni prodotto AxLxP (cm)	186 x 76 x 75	186 x 59,5 x 65	186 x 59,5 x 65	186 x 59,5 x 65
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	194 x 83,2 x 78	191,6 x 66,4 x 71,3	191,6 x 66,4 x 72,8	191,6 x 66,4 x 72,8
Peso netto / lordo (kg)	88 / 95,5	67 / 73	64 / 69	67 / 72



FRANKE KÜCHEN CARE  
**STAINLESS STEEL SINK CLEANER**  
Professional cleaning and care results for your Franke stainless steel sink  
REINIGER FÜR INDESSSTAHLSPÜLEN  
NETTOYANT POUR ÉVALUIS EN INOX  
RIPULISCIANTE PER LAVELLI IN ACCIAIO INDESSABILE  
**FRANKE**  
MAKE IT WONDERFUL  
07 200 447 24 914

# Complementi

Accessori Lavelli / Dissipatori

266

# Accessori Lavelli

Foro Incasso

- Rotante diam. 35 mm
- Pop-up diam. 22 mm



**Modello**  
Salterello rotante lavelli  
acciaio inox  
112.0602.196  
cod. **08714106**

Salterello rotante lavelli  
Fragranite  
112.0158.391  
cod. **08714103**

Salterello pop-up  
112.0158.424  
cod. **08714100**


Doppia piletta comandata da  
un salterello  
112.0285.363  
cod. **08714105**

Salterello con comando  
quadrato  
112.0071.869  
cod. **08714102**


# Dissipatori



**TE 50**



**TE 75**




**Modello**  
TE50  
134.0500.617  
cod. **08720028**

Componenti trituranti **Acciaio inox**  
Potenza hp 1/2  
Peso **5,93 kg**  
Nota **Pulsante pneumatico incluso,**  
**Trattamento antibatterico**

**Modello**  
TE75  
134.0500.618  
cod. **08720029**

Componenti trituranti **Acciaio inox**  
Potenza hp 3/4  
Peso **6,8 kg**  
Nota **Pulsante pneumatico incluso,**  
**Trattamento antibatterico**



Nota: si consiglia di verificare attentamente se è possibile l'installazione in caso di impiego su lavelli 651 montato su base 60.







## QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

Franke ha scelto di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. La procedure del sistema di gestione e la politica sono diffuse a tutti i livelli dell'organizzazione: un importante lavoro di squadra in termini di eccellenza, nell'ottica del miglioramento continuo.

I prodotti Franke sono realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, di seguito riportiamo i certificati, al fine di condividere questo importante risultato.



# Normative

Tutte le apparecchiature della gamma Franke sono certificate nel rispetto della normativa europea CE e conformi alle direttive CE per la sicurezza gas e CEM 89/336 per la compatibilità elettromagnetica.

Franke declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti illustrati.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni per fini commerciali di immagini e disegni tecnici senza specifica autorizzazione da parte di Franke spa.

Catalogo aggiornato a Marzo 2022.

## Lavelli

Le immagini dei lavelli sono prive di foro miscelatore. L'esatta posizione può essere rilevata dal disegno tecnico posto a lato dell'immagine.



**SIGILLATURA PRE FISSATA** Risultato estetico ottimale e massima semplicità di installazione.



**SISTEMA FAST-FIX** Sistema di fissaggio brevettato, permette di installare le vasche in totale ergonomia e in maniera rapida e semplice. Posizionato il silicone è sufficiente appoggiare la vasca nel top della cucina e praticare una leggera pressione verso il basso.



**DISSIPATORE** Facilita lo smaltimento dei rifiuti umidi. (installazione consentita previo verifica disposizioni comunali).

Optional



**SALTERELLO POP-UP** Comando remoto a strappo per apertura e chiusura scarico. Verificare la presenza di un secondo foro.



**SALTERELLO POP-UP** Comando remoto a strappo per apertura e chiusura scarico. Verificare la presenza di un secondo foro.

Optional



**BORDO STANDARD**



**BORDO SLIM**



**SALTERELLO ROTANTE** Comando remoto rotante per apertura e chiusura scarico. Verificare la presenza di un secondo foro.



**SALTERELLO ROTANTE** Comando remoto rotante per apertura e chiusura scarico. Verificare la presenza di un secondo foro.

Optional



**BORDO SEMIFILO**



**FILLO-TOP**



**COMPLETO DI ACCESSORI** Prodotto fornito con accessori inclusi.



**SOAP DISPENSER** Sapone liquido o detersivo sempre a portata di mano. Verificare la presenza di un secondo foro.

Optional



**SOTTO-TOP**

## Piani Cottura Gas



**TRIPLA CORONA DUAL** Grazie alle due corone concentriche si possono scegliere vari tipi di intensità della fiamma a seconda delle esigenze di cottura.



**ACCENSIONE ELETTRONICA INTEGRATA** Dispositivo di accensione integrato nella manopola. Permette l'accensione del gas senza necessità di fiamme aggiuntive.



**GRIGLIE IN GHISA** Solide e indeformabili le griglie in ghisa garantiscono stabilità nell'appoggio e robustezza conferendo al piano cottura un'estetica elegante e professionale.

Optional



**DOPPIA CORONA** La fiamma distribuita sulle due corone offre una cottura veloce ed uniforme.



**VALVOLA DI SICUREZZA** Un dispositivo essenziale che, in caso di spegnimento accidentale della fiamma, interrompe il flusso del gas.



**MANOPOLE** Disponibili in varie finiture le manopole dei piani possono essere abbinati ai forni per un perfetto coordinamento estetico.

Optional



**GRIGLIE IN GHISA** Solide e indeformabili le griglie in ghisa garantiscono stabilità nell'appoggio e robustezza conferendo al piano cottura un'estetica elegante e professionale.



**COTTURA RIBASSATA** L'invaso e i bruciatori del piano sono annegati nel top della cucina per offrire la massima planarità possibile.

## Piani Induzione



**ZONA BRIDGE / FLEXI** Questa funzione permette di unire due zone di cottura e utilizzarle alla stessa potenza.



**MANTENERE IN CALDO** Funzione che permette di mantenere il cibo a una temperatura ideale dopo il completamento della cottura o per far evaporare lentamente i liquidi e servire gli alimenti alla temperatura ideale.



**GRIGLIARE** Funzione che permette di grigliare gli alimenti in base al loro spessore. Al raggiungimento della temperatura ideale per l'inserimento del cibo, il piano emette un segnale acustico. Il piano stabilizza quindi la temperatura raggiunta mantenendola costante.



**COOKASSIST / FUNZIONI SPECIALI** Con questa funzione è possibile attivare le cotture preimpostate che selezionano in modo automatico il livello di potenza ideale per risultati sempre perfetti.



**BAGNOMARIA** Funzione che permette di portare gli alimenti a una temperatura ideale per lo scioglimento, senza rischio di bruciaciature.



**MOKA** Funzione pensata per l'uso della moka



**BOLLIRE** Funzione che consente di portare l'acqua a ebollizione e di mantenerla in questo stato con un minor consumo energetico.



**COTTURA DELICATA** Funzione che mantiene una bassa temperatura per cuocere gli alimenti a lungo senza rischio di bruciaciature. Ideale per cotture prolungate.



**SALTARE IN PADELLA** Funzione per preriscaldare una pentola vuota o con del condimento

## Forni



**COTTURA STATICA** Per cuocere qualsiasi tipo di pietanza su un solo ripiano. È preferibile utilizzare il 2° livello.



**COOKASSIST** Questa funzione permette di cuocere tutti i tipi di alimenti in modo completamente automatico.



**COTTURA A VAPORE** Funzione che permette la cottura 100% a vapore per preparare piatti sani e gustosi.



**COTTURA INFERIORE** Indicato per dorare la base delle pietanze. Questa funzione è consigliata anche per la cottura lenta, per terminare la cottura di pietanze in umido e per la preparazione di salse concentrate.



**PANE AUTO** Questa funzione seleziona automaticamente il miglior metodo di cottura e la temperatura ideale e per tutti i tipi di pane.



**COTTURA TERMOVENTILATA + VAPORE** Funzione che permette la cottura combinata a vapore per cucinare cibi dorati e croccanti all'esterno e morbidi all'interno.



**COTTURA VENTILATA** Per la cottura di dolci con ripieno liquido su un unico ripiano. Questa funzione può essere utilizzata anche per cotture su due ripiani. Invertire la posizione degli alimenti per ottenere una cottura più omogenea.



**PANE** Per cuocere diversi tipi e formati di pane. È preferibile utilizzare il 2° livello.



**MULTICOOKING** Funzione che permette di cucinare fino a 4 pietanze differenti contemporaneamente senza miscelare gli aromi.



**COTTURA TERMOVENTILATA ECO** Per cuocere arrostiti ripieni e tagli di carne su un solo ripiano. Questa funzione attiva a intermittenza la ventola a bassa velocità per evitare che i cibi si seccino eccessivamente. Con questa funzione ECO, la luce rimane spenta durante la cottura.



**DESSERT AUTO** Questa funzione seleziona automaticamente la migliore temperatura e modalità di cottura per qualsiasi tipo di dolce (biscotti, torte lievitate, crostate, ecc.).



**PIZZA COUNTRY** Questa modalità di cottura privilegia l'emissione del calore nella parte inferiore del forno, senza però trasalciare la cottura superiore, imitando la distribuzione del calore di un forno a legno.



**COTTURA TERMOVENTILATA** Per cuocere contemporaneamente su più ripiani (massimo tre) alimenti diversi che richiedono la medesima temperatura di cottura. Questa funzione permette di eseguire la cottura senza trasmissione di odori da un alimento all'altro.



**LIEVITAZIONE** Per ottenere una lievitazione ottimale di impasti dolci o salati



**QUICK COOKING E'** la funzione più potente. Può essere universalmente impiegata per raggiungere rapidamente le temperature selezionate e procedere poi con la funzione di cottura desiderata.



**GRILL** Per grigliare costate, spiedini e salsicce, gratinare verdure o dorare il pane. Per la grigliatura delle carni, si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla a un livello sotto la griglia e aggiungere 200 ml di acqua.



**SCONGELAMENTO** Per velocizzare lo scongelamento degli alimenti



**COTTURA SUPERIORE** (per forni a gas) Funzione che può essere utilizzata per ritocchi di cottura. ottimale anche per cuocere e dorare.



**TURBO GRILL** Per arrostiti grossi pezzi di carne (cosciotti, roast beef, polli). Si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla a un livello sotto la griglia e aggiungere 500 ml di acqua.



**PRERISCALDAMENTO** Per preriscaldare il forno rapidamente.



**COTTURA INFERIORE** (per forni a gas)



**MAXI COOKING** Per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni (oltre 2,5 kg)



**PULIZIA PIROLITICA** Permette di eliminare i residui generati dalla cottura con un ciclo a temperatura molto elevata



**GIRARROSTO** (per forni a gas) Funzione ideale per rosticcerie (pollo, spiedo)



**PIZZA** Questa funzione seleziona automaticamente la migliore temperatura e modalità di cottura per qualsiasi tipo di pizza



**PULIZIA STEAM CLEANING** L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia a bassa temperatura permette di rimuovere facilmente sporco e residui di cibo. Versare 200 ml di acqua potabile sul fondo del forno e attivare la funzione per 35' a 90°C. Attivare la funzione a forno freddo e lasciarlo raffreddare per 15' al termine del ciclo.



**GRILL CON GIRARROSTO** Consente la immediata rosolatura superficiale dei cibi mantenendoli più teneri internamente.

## Microwave



**MICROONDE** Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.



**GRILL COMBINATO** Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.



**COTTURA TERMOVENTILATA AUTO** Per cuocere rapidamente gli alimenti in forno e ottenere risultati ottimali. Utilizzare pentole adatte alla cottura in forno e resistenti alle microonde.



**COTTURA TERMOVENTILATA** Per cuocere le pietanze con risultati analoghi a quelli di un forno ventilato.



**TURBO GRILL** Per risultati perfetti, combinando l'azione del grill e del forno ventilato.



**SCONGELAMENTO AUTOMATICO** Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti selezionando solamente il peso



**COTTURA TERMOVENTILATA COMBINATA** Per preparare pietanze al forno in breve tempo.



**TURBO GRILL COMBINATO** Per cuocere e dorare velocemente il cibo combinando l'azione delle microonde, del grill e del forno ventilato.



**RISCALDAMENTO AUTOMATICO** Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente.



**GRILL** Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze.



**PRERISCALDAMENTO** Per riscaldare rapidamente il forno prima di un ciclo di cottura.



**COTTURA A VAPORE** Per cuocere al vapore cibi come verdure o pesce, utilizzando la vaporiera in dotazione.

Franke spa  
Via Pignolini, 2  
37019 Peschiera  
del Garda (VR)  
www.franke.it  
Numero verde 800-359-359



**LUBE INDUSTRIES SRL**

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia  
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.)  
Fax 0733 840222 - 0733 840333  
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it  
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per la Qualità, la Salute e Sicurezza, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e ISO 45001.  
Per maggiori informazioni visita il nostro sito [www.cucinelube.it](http://www.cucinelube.it)