

GRUPPOLUBE



**PLADOS**

2025

# INDICE GENERALE



AZIENDA	8
LAVELLI	18
Lux	20
Infinity	22
Elegance	24
Evolution	28
One - Installazione standard	30
One - Installazione sotto-top	34
Corax	38
Roxana	42
Atlantic	46
Spazio	50
Harmony	54
ACCESSORI	58
MISCELATORI	76
ELETTRODOMESTICI	90
GAMMA COLORI	98

	90 cm	80 cm	60 cm			
<b>LUX</b>	 <b>LX8610</b> Pag. 21	 <b>LX8620</b> Pag. 21				
<b>INFINITY</b>		 <b>NF11620</b> Pag. 23	 <b>NF9910</b> Pag. 23	 <b>NF8610</b> Pag. 23		
<b>ELEGANCE</b>	 <b>AM8620</b> Pag. 25	 <b>AM11620</b> Pag. 25	 <b>AM9915</b> Pag. 25	 <b>AM9910</b> Pag. 25	 <b>AM7815</b> Pag. 26	
<b>EVOLUTION</b>		 <b>EV7610</b> Pag. 28	 <b>EV7610ST</b> Pag. 29	 <b>EV5610</b> Pag. 28	 <b>EV5610ST</b> Pag. 29	
<b>ONE</b> Installazione standard	 <b>ON8620</b> Pag. 31	 <b>ON7920</b> Pag. 31	 <b>ON7610</b> Pag. 31	 <b>ON6910</b> Pag. 31	 <b>ON6010</b> Pag. 32	 <b>ON5610</b> Pag. 32
<b>ONE</b> Installazione sotto-top	 <b>AM8620ST</b> Pag. 35	 <b>LX8610ST</b> Pag. 35	 <b>ON7920ST</b> Pag. 35	 <b>ON7610ST</b> Pag. 35	 <b>ON6910ST</b> Pag. 36	 <b>ON5610ST</b> Pag. 36
<b>CORAX</b>	 <b>CX0862</b> Pag. 39	 <b>CX1162</b> Pag. 39	 <b>CX0991</b> Pag. 39			
<b>ROXANA</b>	 <b>R01162</b> Pag. 43	 <b>R00862</b> Pag. 43	 <b>R07610</b> Pag. 44	 <b>R09910</b> Pag. 43	 <b>R05610</b> Pag. 44	
<b>ATLANTIC</b>	 <b>PL1162</b> Pag. 47	 <b>PL0862</b> Pag. 47	 <b>AT1162</b> Pag. 47			
<b>SPAZIO</b>	 <b>SP0862</b> Pag. 51	 <b>SP1162</b> Pag. 51	 <b>SP0792</b> Pag. 51			
<b>HARMONY</b>	 <b>HR0860</b> Pag. 56	 <b>DB09910</b> Pag. 55	 <b>DB09910</b> Pag. 55			

50 cm	45 cm	40 cm	Angolare		
				LUX	
				INFINITY	
 <p><b>AM8610</b> Pag. 26</p>  <p><b>AM7810</b> Pag. 26</p>  <p><b>AM6510</b> Pag. 26</p>				ELEGANCE	
					EVOLUTION
	 <p><b>ON4110</b> Pag. 32</p>				<b>ONE</b> Installazione standard
	 <p><b>ON4110ST</b> Pag. 36</p>				<b>ONE</b> Installazione sotto-top
	 <p><b>CX0861</b> Pag. 39</p>  <p><b>CX0791</b> Pag. 40</p>				CORAX
	 <p><b>R00861</b> Pag. 43</p>				ROXANA
	 <p><b>PL0861</b> Pag. 47</p>  <p><b>PL4351</b> Pag. 48</p>	 <p><b>PL4351</b> Pag. 48</p>	 <p><b>FTA8320</b> Pag. 48</p>		ATLANTIC
	 <p><b>SP0861</b> Pag. 51</p>  <p><b>SP0791</b> Pag. 52</p>				SPAZIO
 <p><b>HR4321</b> Pag. 55</p> <p>Installazione longitudinale</p>	 <p><b>HR4321</b> Pag. 55</p> <p>Installazione standard</p>		 <p><b>HRA832</b> Pag. 55</p> <p>Inseribile anche in 2 basi rettangolari da 90 cm</p>		HARMONY

Attenzione! Per inserimento su basi terminali contattare l'azienda

## ACCESSORI



**ACCESSORI  
COORDINATI**  
pag. 60-63



**ACCESSORI  
DESIGN**  
pag. 64-65



**COPRIVASCA  
IN HPL**  
pag. 66-67



**TAGLIERI IN LEGNO,  
O CRISTALLO**  
pag. 68-70



**VASCHETTA  
IN ACCIAIO INOX O  
POLICARBONATO**  
pag. 71



**TRITARIFIUTI**  
pag. 72-73



**PRODOTTI PER  
LA PULIZIA**  
pag. 74-75

## MISCELATORI



**FLO55**  
pag. 79



**FLO60**  
pag. 79



**POLYTEK10**  
pag. 81



**POLYTEK20**  
pag. 81



**NEWMIX30**  
pag. 82



**NEWMIX80**  
pag. 82



**NEWMIX90**  
pag. 82



**MIG10**  
pag. 83



**SPRINGP30**  
pag. 83



**SPIRIT**  
pag. 83



**NEMO**  
pag. 84



**HEGO**  
pag. 84



**EXTREME**  
pag. 85



**NILO**  
pag. 85



**COLONNA**  
pag. 85



**HYDRA**  
pag. 86



**TIZMIXEXT**  
pag. 86



**VENMIXEXT**  
pag. 86



**VEMIXEXTL**  
pag. 87



**TREND**  
pag. 87



**VENMIXL**  
pag. 87



**EASY**  
pag. 87



**SLIMFIX**  
pag. 88



**PUNTOBPEX**  
pag. 88



**PETRAMIX**  
pag. 88



**ZEUS**  
pag. 88



**VENMIX20**  
pag. 89



**MIXOLD**  
pag. 89



**NOVOMIX**  
pag. 89

## ELETTRODOMESTICI



**FIDIG**  
pag. 92



**FIMOD**  
pag. 92



**SLIM75**  
pag. 92



**FLAT75**  
pag. 93



**FLAT60**  
pag. 93



**STAR75**  
pag. 93



**STAR60**  
pag. 93



**ACCESSORI**  
pag. 95



# LE NOSTRE **RADICI - LE MARCHE**

## 30 ANNI DI STORIA E DI TERRITORIO



Il *chi* e il *come* sono importanti ma anche il *dove* conta. Il nostro *dove* è l'infinito naturale delle Marche; è appartenenza alla lunga tradizione d'eccellenza del "saper fare" delle mani, a un'operosità generosa e tenace.

Essere qui e non altrove ha fatto la differenza, perché siamo parte integrante di questa geografia fisica e umana, perché l'appartenenza è una relazione tra azienda e territorio che genera valore in termini di sviluppo e competitività e crea beneficio alla comunità in termini di benessere e qualità della vita. Essere nel territorio e non sul territorio, scegliere una terra buona nella quale mettere radici ha significato potersi nutrire di quanto essa offre, crescere e svilupparsi in modo solido.



## **RICERCA E SVILUPPO** UNA VISIONE DI FUTURO

Avere una visione significa immaginare il futuro che vogliamo contribuire a creare per noi e per gli altri, facendo pratica dei valori, degli ideali e dei desideri che ci distinguono.

Nella nostra visione di futuro, la conoscenza è la stella che guida il nostro cammino. Non c'è innovazione senza conoscenza, non c'è cambiamento o miglioramento concreto che possa riguardare la progettazione, la produzione e la vendita di beni se non con l'impegno a fare della conoscenza un processo continuo di ricerca e scoperta.

30 anni di Plados sono stati questo, una tensione fino a quell'orizzonte e poi un altro e un altro ancora, senza smettere mai di pensare che si può fare meglio di come abbiamo fatto.



# PLADOS **ARIAPURA**

## LA TECNOLOGIA CHE PORTA IL CIELO IN CUCINA

Il materiale dei lavelli Plados è addizionato con nanoparticelle di biossido di titanio ( $\text{TiO}_2$ ) che oltre a contribuire alla purificazione dell'aria nell'ambiente cucina, svolge un'azione antibatterica rendendo il lavello più fresco e più pulito. Ariapura è presente in tutta la massa del lavello, ha una durata illimitata, resta attiva e conserva la sua completa efficacia nel tempo anche in caso di usura e graffio delle superfici.

Tutti i lavelli Plados sono provvisti della tecnologia brevettata ariapura che svolge una triplice azione:

- Antinquinante
- Antibatterica
- Autopulente


ARIAPURA antibacterial protection is not present in taps, accessories, appliances and hoods.  
ARIAPURA technology does not replace normal hygiene and cleaning practices.

TRASFORMA LA TUA CUCINA


# FINITURE PVD

PVD è l'acronimo di Physical Vapor Deposition, una tecnologia che consente di depositare un rivestimento metallico su diversi tipi di superfici. I rivestimenti in PVD oltre ad avere eccezionali caratteristiche estetiche, sono particolarmente indicati per tutti quei prodotti che necessitano di elevate prestazioni di resistenza all'abrasione, al graffio e alla corrosione.

Le nuovissime finiture metalliche in PVD permettono di creare abbinamenti di altissimo pregio tra pilette, miscelatori e accessori di design.



PVD - ORO



PVD - RAME



PVD - GUN METAL





Il nuovissimo miscelatore NEMO (pag. 202) è disponibile anche in 3 finiture PVD abbinabili sia ai KIT piletta e troppopieno PVD, che all'accessorio ROLLMAT, sempre in tinta.





I coordinati rappresentano l'unione tra funzionalità ed estetica: materiali, forme e colori dialogano in equilibrio perfetto e fanno della cucina un'esperienza anche sensoriale, tutta da vivere.

# COORDINATI

L'EQUILIBRIO TRA  
FUNZIONALITÀ ED ESTETICA





# FINITURE E QUALITÀ

## DEI PRODOTTI PLADOS



Plados ha messo al centro la qualità del prodotto e ha voluto renderla accessibile a tutti. Un impegno che ci ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e soprattutto la fiducia dei nostri clienti.


Produrre oggetti di qualità risponde anche a una precisa filosofia dell'abitare, coerente con la salute delle persone e dell'ambiente. L'intera catena del valore, la ricerca e l'impiego di tecnologie e materiali innovativi, riflettono la volontà di ridurre l'impatto dei processi produttivi e allungare il ciclo di vita degli oggetti: un gesto di cura e di rispetto per il pianeta e per le persone a cui sono destinati i nostri prodotti.

Plados produce lavelli di ottima qualità destinati a durare nel tempo con la convinzione che la durabilità sia un aspetto della qualità da cui non si può prescindere.

# FINITURE E QUALITÀ / RINNOVA




Attraverso un processo di **rigenerazione delle materie prime di recupero**, abbiamo ottenuto un composto green all'origine che garantisce le stesse caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche ed estetiche rispetto al composto tradizionale dei lavelli Plados. Il nostro obiettivo era **massimizzare l'impiego di queste risorse, altrimenti destinate alla discarica**, così da non ricorrere a materie prime vergini. La qualità del prodotto finale è identica, la differenza la fa l'origine della materia prima, **i lavelli Rinnova sono composti da più del 90% di componenti rinnovabili.**




R1 - ARCTIC WHITE



R2 - DUNE BEIGE



R3 - ALP STONE




R4 - VOLCANO BLACK

# FINITURE E QUALITÀ / NANOSTONE



NanoSTONE è composto da resina acrilica purissima e da un mix di cariche minerali high-tech, progettate per legarsi tra loro sviluppando un reticolo 3D di "legami idrogeno", mediante un processo chimico possibile grazie alle geometrie e alla polarizzazione dei minerali coinvolti. La rete molecolare così creata, **fortifica la struttura interna del lavello, rendendolo più resistente agli urti ed agli shock termici**. Il nuovo materiale composito ha una struttura più robusta e una sensazione di piacevolezza al tatto.




N1 - BIANCO LATTE



N3 - ARGAN




N4 - URBAN GREY



N6 - DEEP BLACK


# FINITURE E QUALITÀ / **ULTRAMETAL**



Le **particelle metallescenti**, presenti nella miscela assieme a cristalli di quarzo e granito, creano nelle superfici del lavello **tonalità e finiture metallizzate**. Colorazioni fredde, superfici satinata ed effetto metallescente rendono il lavello in Ultrametal particolarmente idoneo per **ambientazioni moderne** e per abbinamenti con elettrodomestici in acciaio inox, spesso presenti in cucina. Un lavello in Ultrametal è facile da pulire, molto igienico e resistente ai graffi, agli agenti chimici, al calore ed alle alte temperature.



41 - ALLUMINIO



42 - TITANIO




14 - CONCRETE



44 - NERO


# FINITURE E QUALITÀ / MICROULTRAGRANIT



L'altissima concentrazione superficiale (oltre l'80%) di microparticelle di quarzi e graniti generata da un sofisticato processo di sedimentazione in fase di produzione, conferisce al microULTRAGRANIT **straordinarie caratteristiche estetiche ed un piacevole effetto al tatto**, associati ad una elevatissima **durezza superficiale, resistenza** agli agenti chimici, al calore, al graffio.



56 - JASMINE



70 - NERO MATT



72 - TARTUFO




90 - BIANCO OPALE



94 - AVENA



95 - NERO EBONY



98 - BIANCO



<b>LUX</b>	20
<b>INFINITY</b>	22
<b>ELEGANCE</b>	24
<b>EVOLUTION</b>	28
<b>ONE</b> Installazione standard	30
<b>ONE</b> Installazione sotto-top	34
<b>CORAX</b>	38
<b>ROXANA</b>	42
<b>ATLANTIC</b>	46
<b>SPAZIO</b>	50
<b>HARMONY</b>	54



# LAVELLI/LUX

I modelli della serie LUX sono provvisti di guide su cui posizionare accessori scorrevoli progettati ad hoc: vaschette in acciaio inossidabile, taglieri in cristallo temperato, coprivasca in HPL e molto altro ancora. Gli accessori di ultima generazione sono disponibili in diverse finiture per potersi abbinare al meglio all'ambiente cucina e rendere il lavello non solo più pratico e funzionale ma anche più elegante.



ARIA PURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE

## microULTRAGRANIT



UG 70  
NERO MATT

UG 72  
TARTUFO

UG 98  
BIANCO

## ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO

UM 42  
TITANIO

UM 14  
CONCRETE

UM 44  
NERO

## NANOSTONE



NS N1  
BIANCO LATTE

NS N3  
ARGAN

NS N4  
URBAN GREY

NS N6  
DEEP BLACK

## RINNOVA




RN R1  
ARCTIC WHITE



Inquadra il qr-code con il tuo smartphone per scoprire i nostri lavelli in realtà aumentata.

## LUX/LX8610



DIMENSIONI	<b>860 x 510 mm</b>
BASE	<b>900 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840x480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>225 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>NON REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
3, 17, 19, 21, 23, 24

### microULTRAGRANIT

NERO MATT	07151945070
TARTUFO	07151945072
BIANCO	07151945098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151945041
TITANIO	07151945042
CONCRETE	07151945014
NERO	07151945044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE	071519450N1
ARGAN	071519450N3
URBAN GREY	071519450N4
DEEP BLACK	071519450N6

**NEW** RINNOVA  
ARCTIC WHITE 071519450R1


## LAVELLO WORKSTATION

Il lavello workstation è una vera e propria postazione di lavoro, spaziosa, pratica e funzionale grazie agli accessori integrati studiati ad hoc: cestelli, vaschette, taglieri, dispenser e molto altro. Materiali e finiture di pregio fanno del lavello workstation un elemento di arredo di grande valore estetico, unendo design e funzionalità per migliorare la qualità del tempo che trascorriamo in cucina.



N.B.: Accessori non inclusi, da ordinare a parte.

## LUX/LX8620



DIMENSIONI	<b>860 x 510 mm</b>
BASE	<b>900 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840 x 490 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>235 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>235 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>NON REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
3, 15, 16, 18, 21, 23

### microULTRAGRANIT

NERO MATT	07150915070
TARTUFO	07150915072
BIANCO	07150915098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07150915041
TITANIO	07150915042
CONCRETE	07150915014
NERO	07150915044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE	071509150N1
ARGAN	071509150N3
URBAN GREY	071509150N4
DEEP BLACK	071509150N6

**NEW** RINNOVA  
ARCTIC WHITE 071509150R1



N.B.: Accessori non inclusi, da ordinare a parte.





# LAVELLI/INFINITY

Linee decise, perfetta proporzione tra le ampie vasche e la superficie d'appoggio: Infinity è la linea dei lavelli che predilige praticità e bellezza estetica. Il design minimal e rigoroso esalta le caratteristiche tecnologiche della nuova finitura nanoSTONE, donando un gradevole effetto seta al tatto e maggiore robustezza alla struttura del lavello per renderlo più resistente e confortevole nel tempo.



ARIA PURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE

## microULTRAGRANIT



UG 70  
NERO MATT



UG 72  
TARTUFO



UG 98  
BIANCO

## ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO



UM 42  
TITANIO



UM 14  
CONCRETE



UM 44  
NERO

## NANOSTONE



NS N1  
BIANCO LATTE



NS N3  
ARGAN



NS N4  
URBAN GREY



NS N6  
DEEP BLACK

## RINNOVA




RN R1  
ARCTIC WHITE



Inquadra il qr-code con il tuo smartphone per scoprire i nostri lavelli in realtà aumentata.

# INFINITY/NF11620



DIMENSIONI	<b>1160 x 500 mm</b>
BASE	<b>800 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>1140 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>210 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>210 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
4, 13, 21, 23, 24

## microULTRAGRANIT

NERO MATT	07151260070
TARTUFO	07151260072
BIANCO	07151260098

## ULTRAMETAL


ALLUMINIO	07151260041
TITANIO	07151260042
CONCRETE	07151260014
NERO	07151260044

## NANOSTONE

BIANCO LATTE	071512600N1
ARGAN	071512600N3
URBAN GREY	071512600N4
DEEP BLACK	071512600N6

**NEW** RINNOVA  
ARCTIC WHITE 071512600R1

# INFINITY/NF9910



DIMENSIONI	<b>990 x 500 mm</b>
BASE	<b>600 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>970 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>210 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
4, 13, 21, 23, 24

## microULTRAGRANIT

NERO MATT	07151095070
TARTUFO	07151095072
BIANCO	07151095098

## ULTRAMETAL


ALLUMINIO	07151095041
TITANIO	07151095042
CONCRETE	07151095014
NERO	07151095044

## NANOSTONE

BIANCO LATTE	071510950N1
ARGAN	071510950N3
URBAN GREY	071510950N4
DEEP BLACK	071510950N6

**NEW** RINNOVA  
ARCTIC WHITE 071510950R1

# INFINITY/NF8610



DIMENSIONI	<b>860 x 500 mm</b>
BASE	<b>600 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>210 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
4, 13, 21, 23, 24

## microULTRAGRANIT

NERO MATT	07151940070
TARTUFO	07151940072
BIANCO	07151940098

## ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151940041
TITANIO	07151940042
CONCRETE	07151940014
NERO	07151940044

## NANOSTONE

BIANCO LATTE	071519400N1
ARGAN	071519400N3
URBAN GREY	071519400N4
DEEP BLACK	071519400N6

**NEW** RINNOVA  
ARCTIC WHITE 071519400R1

## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



**4**  
TAGL88  
534 x 280 mm  
08712011



**13**  
TAGCR  
479 x 271 mm  
08712043



**21**  
SPCESINX  
385 x 315 mm  
08712026



**23**  
ROLLUP  
468 x 454 mm  
08712064



**24**  
ROLLMAT  
442 x 316 mm  
Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1  
Ø 90 mm  
08712081



KITPVD2  
Ø 90 mm  
08712082



COPPILT10  
Ø 90 mm  
08720071



# LAVELLI/ELEGANCE

Essenziale, lineare, Elegance è un concentrato di stile e modernità e può essere convenientemente installata in qualsiasi tipologia di cucine componibili. Le linee squadrate e il bordo superiore ampio e completamente piatto consentono di utilizzare questi modelli anche per il montaggio sotto-top.



ARIA PURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBLE

microULTRAGRANIT



UG 56  
JASMINE



UG 70  
NERO MATT




UG 72  
TARTUFO



UG 90  
BIANCO OPALE



UG 94  
AVENA



UG 95  
NERO EBONY



UG 98  
BIANCO

ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO



UM 42  
TITANIO




UM 14  
CONCRETE



UM 44  
NERO

NANOSTONE



NS N1  
BIANCO LATTE



NS N3  
ARGAN



NS N4  
URBAN GREY




NS N6  
DEEP BLACK



Inquadra il qr-code con il tuo smartphone per scoprire i nostri lavelli in realtà aumentata.

## ELEGANCE/AM11620



DIMENSIONI	<b>1160 x 500 mm</b>
BASE	<b>80 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>1140 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>210 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>210 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
4, 13, 21, 23, 24

### microULTRAGRANIT

JASMINE	07151250056
NERO MATT	07151250070
TARTUFO	07151250072
BIANCO OPALE	07151250090
AVENA	07151250094
NERO EBONY	07151250095
BIANCO	07151250098


### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151250041
TITANIO	07151250042
CONCRETE	07151250014
NERO	07151250044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE	071512500N1
ARGAN	071512500N3
URBAN GREY	071512500N4
DEEP BLACK	071512500N6

## ELEGANCE/AM9915



DIMENSIONI	<b>990 x 500 mm</b>
BASE	<b>60 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>970 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>210 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>160 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
4, 13, 21, 23, 24

### microULTRAGRANIT

JASMINE	07150995056
NERO MATT	07150995070
TARTUFO	07150995072
BIANCO OPALE	07150995090
AVENA	07150995094
NERO EBONY	07150995095
BIANCO	07150995098


### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07150995041
TITANIO	07150995042
CONCRETE	07150995014
NERO	07150995044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE	071509950N1
ARGAN	071509950N3
URBAN GREY	071509950N4
DEEP BLACK	071509950N6

## ELEGANCE/AM9910



DIMENSIONI	<b>990 x 500 mm</b>
BASE	<b>60 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>970 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>210 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
4, 13, 21, 23, 24

### microULTRAGRANIT

JASMINE	07151090056
NERO MATT	07151090070
TARTUFO	07151090072
BIANCO OPALE	07151090090
AVENA	07151090094
NERO EBONY	07151090095
BIANCO	07151090098


### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151090041
TITANIO	07151090042
CONCRETE	07151090014
NERO	07151090044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE	071510900N1
ARGAN	071510900N3
URBAN GREY	071510900N4
DEEP BLACK	071510900N6

## ELEGANCE/AM8620



DIMENSIONI	<b>860 x 510 mm</b>
BASE	<b>900 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>NON REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
2, 6, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24

### microULTRAGRANIT

JASMINE	07151935056
NERO MATT	07151935070
TARTUFO	07151935072
BIANCO OPALE	07151935090
AVENA	07151935094
NERO EBONY	07151935095
BIANCO	07151935098


### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151935041
TITANIO	07151935042
CONCRETE	07151935014
NERO	07151935044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE	071519350N1
ARGAN	071519350N3
URBAN GREY	071519350N4
DEEP BLACK	071519350N6

## ELEGANCE/AM8610



DIMENSIONI	<b>860 x 500 mm</b>
BASE	<b>500 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
4, 13, 21, 23, 24

### microULTRAGRANIT

JASMINE	07151930056
NERO MATT	07151930070
TARTUFO	07151930072
BIANCO OPALE	07151930090
AVENA	07151930094
NERO EBONY	07151930095
BIANCO	07151930098


### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151930041
TITANIO	07151930042
CONCRETE	07151930014
NERO	07151930044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE	071519300N1
ARGAN	071519300N3
URBAN GREY	071519300N4
DEEP BLACK	071519300N6

## ELEGANCE/AM7810



DIMENSIONI	<b>780 x 500 mm</b>
BASE	<b>500 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>760 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
4, 13, 21, 23, 24


### microULTRAGRANIT

JASMINE	07150850056
NERO MATT	07150850070
TARTUFO	07150850072
AVENA	07150850094
BIANCO	07150850098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07150850041
TITANIO	07150850042
NERO	07150850044

## ELEGANCE/AM7815



DIMENSIONI	<b>780 x 500 mm</b>
BASE	<b>600 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>760 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>150 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
4, 13, 21, 23, 24


### microULTRAGRANIT

JASMINE	07150965056
NERO MATT	07150965070
TARTUFO	07150965072
AVENA	07150965094
BIANCO	07150965098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07150965041
TITANIO	07150965042
NERO	07150965044

## ELEGANCE/AM6510



DIMENSIONI	<b>650 x 500 mm</b>
BASE	<b>500 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>630 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
4, 13, 21, 23, 24

### microULTRAGRANIT

JASMINE	07150845056
NERO MATT	07150845070
TARTUFO	07150845072
AVENA	07150845094
BIANCO	07150845098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07150845041
TITANIO	07150845042
NERO	07150845044



## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



4

TAGL88  
534 x 280 mm  
08712011



13

TAGCR  
479 x 271 mm  
08712043



21

SPCESINX  
385 x 315 mm  
08712026



23

ROLLUP  
468 x 454 mm  
08712064



24

ROLLMAT  
442 x 316 mm  
Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1  
Ø 90 mm  
08712081



KITPVD2  
Ø 90 mm  
08712082



COPPILT10  
Ø 90 mm  
08720071



## LAVELLI/EVOLUTION

EVOLUTION, un'espressione di modernità e minimalismo concepita per abbracciare il trend del coordinato total black. I lavelli vengono forniti con il kit di scarichi in tinta. Una soluzione elegante e contemporanea per chi desidera un design sofisticato nella propria cucina.



INSTALLAZIONE  
STANDARD



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE



UG 70  
NERO MATT




NS N6  
DEEP BLACK



INSTALLAZIONE  
STANDARD

### EVOLUTION / EV7610



DIMENSIONI **760 x 500 mm**  
 BASE **800 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **740 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **200 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**2, 6, 10, 21, 23, 24**

DI  
SERIE!



#### KITBLACK1

Kit piletta, troppopieno  
e cover in ABS nero.

microULTRAGRANIT

NERO MATT 07150460070


NANOSTONE

DEEP BLACK 071504600N6



INSTALLAZIONE  
STANDARD

### EVOLUTION / EV5610



DIMENSIONI **560 x 500 mm**  
 BASE **600 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **540 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **200 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**2, 6, 10, 21, 23, 24**

DI  
SERIE!



#### KITBLACK1

Kit piletta, troppopieno  
e cover in ABS nero.

microULTRAGRANIT

NERO MATT 07150461070

NANOSTONE

DEEP BLACK 071504610N6



## LAVELLI/EVOLUTION

EVOLUTION, un'espressione di modernità e minimalismo concepita per abbracciare il trend del coordinato total black. I lavelli vengono forniti con il kit di scarichi in tinta. Una soluzione elegante e contemporanea per chi desidera un design sofisticato nella propria cucina.



INSTALLAZIONE  
SOTTO-TOP



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE




UG 70  
NERO MATT



NS N6  
DEEP BLACK



### EVOLUTION / EV7610ST



DIMENSIONI **760 x 435 mm**  
 BASE **800 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **688 x 398 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **200 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**2, 6, 21, 23, 24**



#### KITBLACK1

Kit piletta, troppopieno  
e cover in ABS nero.

microULTRAGRANIT


NERO MATT 07150462070

NANOSTONE

DEEP BLACK 071504620N6



### EVOLUTION / EV5610ST



DIMENSIONI **560 x 435 mm**  
 BASE **600 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **488 x 398 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **200 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**2, 6, 21, 23, 24**



#### KITBLACK1

Kit piletta, troppopieno  
e cover in ABS nero.

microULTRAGRANIT

NERO MATT 07150463070

NANOSTONE

DEEP BLACK 071504630N6



# LAVELLI/ONE

ONE, dal design moderno e funzionale si sposa perfettamente con le cucine minimaliste e di tendenza. La serie ONE è divisa a seconda del metodo di installazione:

- Installazione STANDARD pag. 70-74
- Installazione SOTTO-TOP pag. 80-84
- Installazione INTEGRATA pag. 90-91



Inquadra il qr-code con il tuo smartphone per scoprire i nostri lavelli in realtà aumentata.



INSTALLAZIONE  
STANDARD



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE

microULTRAGRANIT



UG 56  
JASMINE



UG 70  
NERO MATT



UG 72  
TARTUFO



UG 90  
BIANCO OPALE



UG 94  
AVENA



UG 95  
NERO EBONY



UG 98  
BIANCO

ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO



UM 42  
TITANIO



UM 14  
CONCRETE



UM 44  
NERO

NANOSTONE



NS N1  
BIANCO LATTE



NS N3  
ARGAN




NS N4  
URBAN GREY



NS N6  
DEEP BLACK



# ONE/ON8620



DIMENSIONI **860 x 500 mm**  
 BASE **900 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **840 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **195 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 2 **195 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**

### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150442056  
 NERO MATT 07150442070  
 TARTUFO 07150442072  
 BIANCO OPALE 07150442090  
 AVENA 07150442094  
 NERO EBONY 07150442095  
 BIANCO 07150442098

### ULTRAMETAL


ALLUMINIO 07150442041  
 TITANIO 07150442042  
 CONCRETE 07150442014  
 NERO 07150442044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504420N1  
 ARGAN 071504420N3  
 URBAN GREY 071504420N4  
 DEEP BLACK 071504420N6



# ONE/ON7920



DIMENSIONI **790 x 500 mm**  
 BASE **800 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **770 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **210 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 2 **210 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**6, 10, 21, 23, 24**

### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150438056  
 NERO MATT 07150438070  
 TARTUFO 07150438072  
 BIANCO OPALE 07150438090  
 AVENA 07150438094  
 NERO EBONY 07150438095  
 BIANCO 07150438098

### ULTRAMETAL


ALLUMINIO 07150438041  
 TITANIO 07150438042  
 CONCRETE 07150438014  
 NERO 07150438044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504380N1  
 ARGAN 071504380N3  
 URBAN GREY 071504380N4  
 DEEP BLACK 071504380N6



# ONE/ON7610



DIMENSIONI **760 x 500 mm**  
 BASE **800 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **740 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **210 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**2, 6, 10, 21, 23, 24**

### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150447056  
 NERO MATT 07150447070  
 TARTUFO 07150447072  
 BIANCO OPALE 07150447090  
 AVENA 07150447094  
 NERO EBONY 07150447095  
 BIANCO 07150447098

### ULTRAMETAL


ALLUMINIO 07150447041  
 TITANIO 07150447042  
 CONCRETE 07150447014  
 NERO 07150447044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504470N1  
 ARGAN 071504470N3  
 URBAN GREY 071504470N4  
 DEEP BLACK 071504470N6



# ONE/ON6910



DIMENSIONI **690 x 500 mm**  
 BASE **800 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **680 x 490 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **225 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**2, 6, 10, 21, 23, 24**

### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150436056  
 NERO MATT 07150436070  
 TARTUFO 07150436072  
 BIANCO OPALE 07150436090  
 AVENA 07150436094  
 NERO EBONY 07150436095  
 BIANCO 07150436098

### ULTRAMETAL


ALLUMINIO 07150436041  
 TITANIO 07150436042  
 CONCRETE 07150436014  
 NERO 07150436044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504360N1  
 ARGAN 071504360N3  
 URBAN GREY 071504360N4  
 DEEP BLACK 071504360N6



## ONE/ON6010



**DIMENSIONI** 600 x 500 mm  
**BASE** 600/800 mm  
**FORO PER L'INCASSO** 580 x 480 mm  
**PROFONDITÀ VASCA 1** 210 mm  
**ORIENTAMENTO** NON REVERSIBILE

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
**2, 6, 10, 21, 23, 24**

### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150444056  
 NERO MATT 07150444070  
 TARTUFO 07150444072  
 BIANCO OPALE 07150444090  
 AVENA 07150444094  
 NERO EBONY 07150444095  
 BIANCO 07150444098

### ULTRAMETAL


ALLUMINIO 07150444041  
 TITANIO 07150444042  
 CONCRETE 07150444014  
 NERO 07150444044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504440N1  
 ARGAN 071504440N3  
 URBAN GREY 071504440N4  
 DEEP BLACK 071504440N6



## ONE/ON5610



**DIMENSIONI** 560 x 500 mm  
**BASE** 600 mm  
**FORO PER L'INCASSO** 540 x 480 mm  
**PROFONDITÀ VASCA 1** 200 mm  
**ORIENTAMENTO** NON REVERSIBILE

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
**2, 6, 10, 21, 23, 24**

### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150445056  
 NERO MATT 07150445070  
 TARTUFO 07150445072  
 BIANCO OPALE 07150445090  
 AVENA 07150445094  
 NERO EBONY 07150445095  
 BIANCO 07150445098


### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150445041  
 TITANIO 07150445042  
 CONCRETE 07150445014  
 NERO 07150445044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504450N1  
 ARGAN 071504450N3  
 URBAN GREY 071504450N4  
 DEEP BLACK 071504450N6

## ONE/ON4110



**DIMENSIONI** 410 x 500 mm  
**BASE** 450 mm  
**FORO PER L'INCASSO** 390 x 480 mm  
**PROFONDITÀ VASCA 1** 200 mm  
**ORIENTAMENTO** NON REVERSIBILE

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
**2, 6, 10, 21, 23, 24**

### microULTRAGRANIT


JASMINE 07150440056  
 NERO MATT 07150440070  
 TARTUFO 07150440072  
 BIANCO OPALE 07150440090  
 AVENA 07150440094  
 NERO EBONY 07150440095  
 BIANCO 07150440098


### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150440041  
 TITANIO 07150440042  
 CONCRETE 07150440014  
 NERO 07150440044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504400N1  
 ARGAN 071504400N3  
 URBAN GREY 071504400N4  
 DEEP BLACK 071504400N6





## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



2

COPHPLON  
414 x 250 mm

Tortora: 08712031T  
Cemento: 08712031C  
Ardesia: 08712031A



6

TAGL44  
413 x 250 mm

08712006



21

SPCESINX  
385 x 315 mm

08712026



23

ROLLUP  
468 x 454 mm

08712064



24

ROLLMAT  
442 x 316 mm  
Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1  
Ø 90 mm  
08712081



KITPVD2  
Ø 90 mm  
08712082



COPPILT10  
Ø 90 mm  
08720071



# LAVELLI/ONE

Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato anteriormente e/o posteriormente così da ridurne la profondità. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).



Inquadra il qr-code con il tuo smartphone per scoprire i nostri lavelli in realtà aumentata.



INSTALLAZIONE  
SOTTO-TOP



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE

microULTRAGRANIT



UG 56  
JASMINE



UG 70  
NERO MATT



UG 72  
TARTUFO



UG 90  
BIANCO OPALE



UG 94  
AVENA



UG 95  
NERO EBONY



UG 98  
BIANCO

ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO



UM 42  
TITANIO



UM 14  
CONCRETE



UM 44  
NERO

NANOSTONE



NS N1  
BIANCO LATTE



NS N3  
ARGAN



NS N4  
URBAN GREY




NS N6  
DEEP BLACK

RINNOVA



RN R1  
ARCTIC WHITE

# LUX/LX8610ST



## microULTRAGRANIT

NERO MATT 07151946070  
TARTUFO 07151946072  
BIANCO 07151946098

## ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07151946041  
TITANIO 07151946042  
CONCRETE 07151946014  
NERO 07151946044

## NANOSTONE


BIANCO LATTE 071519460N1  
ARGAN 071519460N3  
URBAN GREY 071519460N4  
DEEP BLACK 071519460N6

DIMENSIONI **860 x 460 mm**  
BASE **900 mm**  
FORO PER L'INCASSO **788 x 413 mm**  
PROFONDITÀ VASCA **225 mm**  
ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
3, 17, 19, 21, 23, 24

**NEW** RINNOVA  
ARCTIC WHITE 071519460R1

# ELEGANCE/AM8620ST



## microULTRAGRANIT

JASMINE 07151937056  
NERO MATT 07151937070  
TARTUFO 07151937072  
BIANCO OPALE 07151937090  
AVENA 07151937094  
NERO EBONY 07151937095  
BIANCO 07151937098

## ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07151937041  
TITANIO 07151937042  
CONCRETE 07151937014  
NERO 07151937044


## NANOSTONE

BIANCO LATTE 071519370N1  
ARGAN 071519370N3  
URBAN GREY 071519370N4  
DEEP BLACK 071519370N6

DIMENSIONI **860 x 435 mm**  
BASE **900 mm**  
FORO PER L'INCASSO **788 x 399 mm**  
PROFONDITÀ VASCA 1 **200 mm**  
PROFONDITÀ VASCA 2 **200 mm**  
ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
2, 6, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24

# ONE/ON7920ST



## microULTRAGRANIT

JASMINE 07150439056  
NERO MATT 07150439070  
TARTUFO 07150439072  
BIANCO OPALE 07150439090  
AVENA 07150439094  
NERO EBONY 07150439095  
BIANCO 07150439098

## ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150439041  
TITANIO 07150439042  
CONCRETE 07150439014  
NERO 07150439044


## NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504390N1  
ARGAN 071504390N3  
URBAN GREY 071504390N4  
DEEP BLACK 071504390N6

DIMENSIONI **755 x 435 mm**  
BASE **800 mm**  
FORO PER L'INCASSO **718 x 398 mm**  
PROFONDITÀ VASCA **210 mm**  
ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
2, 6, 21, 22, 23

# ONE/ON7610ST



## microULTRAGRANIT

JASMINE 07150448056  
NERO MATT 07150448070  
TARTUFO 07150448072  
BIANCO OPALE 07150448090  
AVENA 07150448094  
NERO EBONY 07150448095  
BIANCO 07150448098

## ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150448041  
TITANIO 07150448042  
CONCRETE 07150448014  
NERO 07150448044


## NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504480N1  
ARGAN 071504480N3  
URBAN GREY 071504480N4  
DEEP BLACK 071504480N6

DIMENSIONI **760 x 435 mm**  
BASE **800 mm**  
FORO PER L'INCASSO **688 x 398 mm**  
PROFONDITÀ VASCA **225 mm**  
ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
2, 6, 21, 23, 24

# ONE/ON6910ST



**DIMENSIONI** 690 x 443 mm  
**BASE** 800 mm  
**FORO PER L'INCASSO** 630 x 394 mm  
**PROFONDITÀ VASCA** 225 mm  
**ORIENTAMENTO** NON REVERSIBILE

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
 2, 6, 21, 23, 24

## microULTRAGRANIT

JASMINE 07150437056  
 NERO MATT 07150437070  
 TARTUFO 07150437072  
 BIANCO OPALE 07150437090  
 AVENA 07150437094  
 NERO EBONY 07150437095  
 BIANCO 07150437098


## ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150437041  
 TITANIO 07150437042  
 CONCRETE 07150437014  
 NERO 07150437044

## NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504370N1  
 ARGAN 071504370N3  
 URBAN GREY 071504370N4  
 DEEP BLACK 071504370N6

# ONE/ON6010ST



**DIMENSIONI** 600 x 440 mm  
**BASE** 800 mm  
**FORO PER L'INCASSO** 528 x 402 mm  
**PROFONDITÀ VASCA** 210 mm  
**ORIENTAMENTO** NON REVERSIBILE

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
 2, 6, 21, 23, 24

## microULTRAGRANIT

JASMINE 07150449056  
 NERO MATT 07150449070  
 TARTUFO 07150449072  
 BIANCO OPALE 07150449090  
 AVENA 07150449094  
 NERO EBONY 07150449095  
 BIANCO 07150449098


## ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150449041  
 TITANIO 07150449042  
 CONCRETE 07150449014  
 NERO 07150449044

## NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504490N1  
 ARGAN 071504490N3  
 URBAN GREY 071504490N4  
 DEEP BLACK 071504490N6

# ONE/ON5610ST



**DIMENSIONI** 560 x 435 mm  
**BASE** 600 mm  
**FORO PER L'INCASSO** 488 x 398 mm  
**PROFONDITÀ VASCA** 200 mm  
**ORIENTAMENTO** NON REVERSIBILE

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
 2, 6, 21, 23, 24

## microULTRAGRANIT

JASMINE 07150446056  
 NERO MATT 07150446070  
 TARTUFO 07150446072  
 BIANCO OPALE 07150446090  
 AVENA 07150446094  
 NERO EBONY 07150446095  
 BIANCO 07150446098


## ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150446041  
 TITANIO 07150446042  
 CONCRETE 07150446014  
 NERO 07150446044

## NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504460N1  
 ARGAN 071504460N3  
 URBAN GREY 071504460N4  
 DEEP BLACK 071504460N6

# ONE/ON4110ST



**DIMENSIONI** 410 x 435 mm  
**BASE** 450 mm  
**FORO PER L'INCASSO** 338 x 398 mm  
**PROFONDITÀ VASCA** 200 mm  
**ORIENTAMENTO** NON REVERSIBILE

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
 2, 6, 21, 23, 24

## microULTRAGRANIT

JASMINE 07150441056  
 NERO MATT 07150441070  
 TARTUFO 07150441072  
 BIANCO OPALE 07150441090  
 AVENA 07150441094  
 NERO EBONY 07150441095  
 BIANCO 07150441098

## ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150441041  
 TITANIO 07150441042  
 CONCRETE 07150441014  
 NERO 07150441044

## NANOSTONE

BIANCO LATTE 071504410N1  
 ARGAN 071504410N3  
 URBAN GREY 071504410N4  
 DEEP BLACK 071504410N6



## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



2

COPHPLON

414 x 250 mm

Tortora: 08712031T  
Cemento: 08712031C  
Ardesia: 08712031A



6

TAGL44

413 x 250 mm

08712006



21

SPCESINX

385 x 315 mm

08712026



23

ROLLUP

468 x 454 mm

08712064



24

ROLLMAT

442 x 316 mm

Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1

Ø 90 mm

08712081



KITPVD2

Ø 90 mm

08712082



COPPILT10

Ø 90 mm

08720071



# LAVELLI/**CORAX**

Corax, caratterizzata da forme ricercate, è la linea Plados di alto profilo. Curata nei dettagli, si sposa perfettamente con le cucine moderne e di tendenza. I lavelli sono provvisti di un pratico gocciolatoio e di vasche ampie e molto profonde.



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE

microULTRAGRANIT



UG 56  
JASMINE



UG 70  
NERO MATT



UG 72  
TARTUFO



UG 90  
BIANCO OPALE



UG 94  
AVENA



UG 95  
NERO EBONY



UG 98  
BIANCO

ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO





UM 42  
TITANIO



UM 44  
NERO

## CORAX/CX1162



DIMENSIONI **1160 x 500 mm**  
 BASE **900 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **1140 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **230 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 2 **230 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**



### microULTRAGRANIT

JASMINE 07151220056  
 NERO MATT 07151220070  
 TARTUFO 07151220072  
 BIANCO OPALE 07151220090  
 AVENA 07151220094  
 NERO EBONY 07151220095  
 BIANCO 07151220098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07151220041  
 TITANIO 07151220042  
 NERO 07151220044

## CORAX/CX0991



DIMENSIONI **990 x 500 mm**  
 BASE **600 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **970 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **230 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 2 **160 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**


### microULTRAGRANIT

JASMINE 07151020056  
 NERO MATT 07151020070  
 TARTUFO 07151020072  
 BIANCO OPALE 07151020090  
 AVENA 07151020094  
 NERO EBONY 07151020095  
 BIANCO 07151020098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07151020041  
 TITANIO 07151020042  
 NERO 07151020044

## CORAX/CX0862



DIMENSIONI **860 x 500 mm**  
 BASE **900 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **840 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **230 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**


### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150925056  
 NERO MATT 07150925070  
 TARTUFO 07150925072  
 BIANCO OPALE 07150925090  
 AVENA 07150925094  
 NERO EBONY 07150925095  
 BIANCO 07150925098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150925041  
 TITANIO 07150925042  
 NERO 07150925044

## CORAX/CX0861



DIMENSIONI **860 x 500 mm**  
 BASE **450 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **840 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **230 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**


### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150920056  
 NERO MATT 07150920070  
 TARTUFO 07150920072  
 BIANCO OPALE 07150920090  
 AVENA 07150920094  
 NERO EBONY 07150920095  
 BIANCO 07150920098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150920041  
 TITANIO 07150920042  
 NERO 07150920044

# CORAX/CX0791



DIMENSIONI	<b>790 x 500 mm</b>
BASE	<b>450 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>770 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>230 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
**4, 13, 21, 23, 24**

## microULTRAGRANIT

JASMINE	07150820056
NERO MATT	07150820070
TARTUFO	07150820072
BIANCO OPALE	07150820090
AVENA	07150820094
NERO EBONY	07150820095
BIANCO	07150820098

## ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07150820041
TITANIO	07150820042
NERO	07150820044



## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



4

TAGL88  
534 x 280 mm  
08712011



13

TAGCR  
479 x 271 m  
08712043



21

SPCESINX  
385 x 315 mm  
08712026



23

ROLLUP  
468 x 454 mm  
08712064



24

ROLLMAT  
442 x 316 mm  
Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1  
Ø 90 mm  
08712081



KITPVD2  
Ø 90 mm  
08712082



COPPILT10  
Ø 90 mm  
08720071



## LAVELLI/ROXANA

Corax, caratterizzata da forme ricercate, è la linea Plados di alto profilo. Curata nei dettagli, si sposa perfettamente con le cucine moderne e di tendenza. I lavelli sono provvisti di un pratico gocciolatoio e di vasche ampie e molto profonde.



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE

microULTRAGRANIT



UG 70  
NERO MATT



UG 94  
AVENA



UG 98  
BIANCO



ULTRAMETAL



UM 42  
TITANIO

## ROXANA/R01162

NEW



DIMENSIONI **1160 x 500 mm**  
 BASE **900 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **1140 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **230 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 2 **230 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

microULTRAGRANIT

NERO MATT 07151931070  
 AVENA 07151931094  
 BIANCO 07151931098


ULTRAMETAL

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**

TITANIO 07151931042

## ROXANA/R09910

NEW



DIMENSIONI **990 x 500 mm**  
 BASE **600 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **970 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **230 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 2 **160 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

microULTRAGRANIT

NERO MATT 07151033070  
 AVENA 07151033094  
 BIANCO 07151033098


ULTRAMETAL

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**

TITANIO 07151033042

## ROXANA/R00862

NEW



DIMENSIONI **860 x 500 mm**  
 BASE **900 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **840 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **230 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

microULTRAGRANIT

NERO MATT 07151932070  
 AVENA 07151932094  
 BIANCO 07151932098


ULTRAMETAL

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**

TITANIO 07151932042

## ROXANA/R00861

NEW



DIMENSIONI **860 x 500 mm**  
 BASE **450 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **840 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **230 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

microULTRAGRANIT

NERO MATT 07151034070  
 AVENA 07151034094  
 BIANCO 07151034098


ULTRAMETAL

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**

TITANIO 07151034042

## ROXANA/R07610

NEW



DIMENSIONI **760 x 500 mm**  
BASE **800 mm**  
FORO PER L'INCASSO **740 x 480 mm**  
PROFONDITÀ VASCA **200 mm**  
ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**

microULTRAGRANIT


NERO MATT 07151025070  
AVENA 07151025094  
BIANCO 07151025098

ULTRAMETAL

TITANIO 07151025042

## ROXANA/R05610

NEW



DIMENSIONI **560 x 500 mm**  
BASE **600 mm**  
FORO PER L'INCASSO **540 x 480 mm**  
PROFONDITÀ VASCA **200 mm**  
ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**4, 13, 21, 23, 24**

microULTRAGRANIT

NERO MATT 07151026070  
AVENA 07151026094  
BIANCO 07151026098

ULTRAMETAL

TITANIO 07151026042



## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



4

TAGL88  
534 x 280 mm  
08712011



13

TAGCR  
479 x 271 mm  
08712043




21

SPCESINX  
385 x 315 mm  
08712026



23

ROLLUP  
468 x 454 mm  
08712064



24

ROLLMAT  
442 x 316 mm  
Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1  
Ø 90 mm  
08712081



KITPVD2  
Ø 90 mm  
08712082



COPPILT10  
Ø 90 mm  
08720071



# LAVELLI/ATLANTIC

Sobria, pulita e molto funzionale, la linea Atlantic è proposta in molte finiture e può essere convenientemente installata su qualsiasi tipologia di cucine componibili.



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE

microULTRAGRANIT



UG 56  
JASMINE



UG 70  
NERO MATT



UG 94  
AVENA



UG 98  
BIANCO

ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO




UM 42  
TITANIO



UM 44  
NERO

## ATLANTIC/PL1162



DIMENSIONI	<b>1160 x 500 mm</b>
BASE	<b>900 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>1140 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
5, 11, 13, 21, 23, 24


### microULTRAGRANIT

JASMINE	07151230056
NERO MATT	07151230070
AVENA	07151230094
BIANCO	07151230098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151230041
TITANIO	07151230042
NERO	07151230044

## ATLANTIC/AT1162



DIMENSIONI	<b>1160 x 500 mm</b>
BASE	<b>800 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>1140 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
5, 11, 13, 21, 23, 24


### microULTRAGRANIT

JASMINE	07151240056
NERO MATT	07151240070
AVENA	07151240094
BIANCO	07151240098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151240041
TITANIO	07151240042
NERO	07151240044

## ATLANTIC/PL0862



DIMENSIONI	<b>860 x 500 mm</b>
BASE	<b>900 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
5, 11, 13, 21, 23, 24


### microULTRAGRANIT

JASMINE	07150945056
NERO MATT	07150945070
AVENA	07150945094
BIANCO	07150945098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07150945041
TITANIO	07150945042
NERO	07150945044

## ATLANTIC/PL0861



DIMENSIONI	<b>860 x 500 mm</b>
BASE	<b>450 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
5, 11, 13, 21, 23, 24



### microULTRAGRANIT

JASMINE	07150940056
NERO MATT	07150940070
AVENA	07150940094
BIANCO	07150940098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07150940041
TITANIO	07150940042
NERO	07150940044

## ATLANTIC/FTA8320



DIMENSIONI	<b>830 x 500 mm</b>
BASE	<b>ANGOLARE 900 x 900 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>VEDI DIMA</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>NON REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
**4, 13, 21, 23, 24**


### microULTRAGRANIT

JASMINE	07151050056
NERO MATT	07151050070
AVENA	07151050094
BIANCO	07151050098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	07151050041
TITANIO	07151050042
NERO	07151050044

## ATLANTIC/PL4351



DIMENSIONI	<b>Ø 435 mm</b>
BASE	<b>400/450 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>Ø 410 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>NON REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
**25, 27, 28, 29**

### microULTRAGRANIT

NERO MATT	07150430070
AVENA	07150430094
BIANCO	07150430098



## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



5

PLTAGIRK  
534 x 280 mm  
08712017



13

TAGCR  
479 x 271 m  
08712043



21

SPCESINX  
385 x 315 mm  
08712026



23

ROLLUP  
468 x 454 mm  
08712064



24

ROLLMAT  
442 x 316 mm  
Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1  
Ø 90 mm  
08712081



KITPVD2  
Ø 90 mm  
08712082



COPPILT10  
Ø 90 mm  
08720071



## LAVELLI/SPAZIO

Un perfetto mix di eleganza e tradizione, il sapiente equilibrio tra forme, estetica e funzioni, rendono Spazio la linea evergreen di Plados. Il pratico gocciolatoio e il bordino perimetrale di contenimento esaltano la praticità e la funzionalità del lavello.



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE

microULTRAGRANIT



UG 56  
JASMINE



UG 70  
NERO MATT



UG 94  
AVENA



UG 98  
BIANCO

ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO




UM 42  
TITANIO



UM 44  
NERO

## SPAZIO/SP1162




DIMENSIONI	<b>1160 x 500 mm</b>
BASE	<b>800 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>1140 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
4, 13, 21, 23, 24

microULTRAGRANIT

JASMINE	07151210056
NERO MATT	07151210070
AVENA	07151210094
BIANCO	07151210098

## SPAZIO/SP0862




DIMENSIONI	<b>860 x 500 mm</b>
BASE	<b>900 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
4, 13, 21, 23, 24

microULTRAGRANIT

JASMINE	07150910056
NERO MATT	07150910070
AVENA	07150910094
BIANCO	07150910098

## SPAZIO/SP0861




DIMENSIONI	<b>860 x 500 mm</b>
BASE	<b>450 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>840 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
4, 13, 21, 23, 24

microULTRAGRANIT

JASMINE	07150900056
NERO MATT	07150900070
AVENA	07150900094
BIANCO	07150900098

## SPAZIO/SP0792




DIMENSIONI	<b>790 x 500 mm</b>
BASE	<b>800 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>770 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 1	<b>200 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA 2	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
4, 13, 21, 23, 24

microULTRAGRANIT

JASMINE	07150810056
NERO MATT	07150810070
AVENA	07150810094
BIANCO	07150810098

# SPAZIO/SP0791



DIMENSIONI	<b>790 x 500 mm</b>
BASE	<b>45 mm</b>
FORO PER L'INCASSO	<b>770 x 480 mm</b>
PROFONDITÀ VASCA	<b>200 mm</b>
ORIENTAMENTO	<b>REVERSIBILE</b>

**ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):**  
**4, 13, 21, 23, 24**

## microULTRAGRANIT

JASMINE	07150800056
NERO MATT	07150800070
AVENA	07150800094
BIANCO	07150800098



## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



4

TAGL88  
534 x 280 mm  
08712011



13

TAGCR  
479 x 271 m  
08712043




21

SPCESINX  
385 x 315 mm  
08712026



23

ROLLUP  
468 x 454 mm  
08712064



24

ROLLMAT  
442 x 316 mm  
Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1  
Ø 90 mm  
08712081



KITPVD2  
Ø 90 mm  
08712082



COPPILT10  
Ø 90 mm  
08720071



## LAVELLI/HARMONY

Forme speciali e dimensioni particolari nei lavelli delle linee Harmony. Modelli in grado di soddisfare tutte le esigenze e le necessità da parte della Clientela, anche la più sofisticata. Forme tradizionali che trovano la naturale collocazione nelle cucine country e old style. Modelli provvisti del pratico bordino perimetrale di contenimento.



ARIA PURA



ITALIAN  
TECHNOLOGY



100% ECO  
COMPATIBILE

microULTRAGRANIT



UG 56  
JASMINE



UG 70  
NERO MATT



UG 94  
AVENA



UG 98  
BIANCO

ULTRAMETAL



UM 41  
ALLUMINIO




UM 42  
TITANIO



UM 44  
NERO

## HARMONY/DB09910



DIMENSIONI **990 x 500 mm**  
 BASE **600/800 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **970 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **210 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**1, 4, 13, 21, 23, 24**


### microULTRAGRANIT

JASMINE 07151030056  
 NERO MATT 07151030070  
 AVENA 07151030094  
 BIANCO 07151030098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07151030041  
 TITANIO 07151030042  
 NERO 07151030044

## HARMONY/HR0860



DIMENSIONI **880 x 500 mm**  
 BASE **900 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **840 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA **230 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**7, 8, 12, 20, 22, 25, 27, 28, 29**

### microULTRAGRANIT

JASMINE 07151920056  
 NERO MATT 07151920070  
 AVENA 07151920094  
 BIANCO 07151920098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07151920041  
 TITANIO 07151920042  
 NERO 07151920044


## HARMONY/HR4321



**Installazione standard:**  
 Inseribile in una base da **45 cm**



**Installazione longitudinale:**  
 Inseribile in una base da **50 cm**



DIMENSIONI **432 x 500 mm**  
 BASE **450/500 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **410 x 480 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **210 mm**  
 ORIENTAMENTO **REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**1, 4, 13, 21, 23, 24**


### microULTRAGRANIT

JASMINE 07150450056  
 NERO MATT 07150450070  
 AVENA 07150450094  
 BIANCO 07150450098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07150450041  
 TITANIO 07150450042  
 NERO 07150450044

## HARMONY/HRA832



NOTA: INSERIBILE IN UNA BASE ANGOLARE DA 950X950 O DUE BASI ANGOLARI DA 900. VASCHE SOLO A SINISTRA.

DIMENSIONI **842 x 500 mm**  
 BASE **ANGOLARE 900 x 900 mm**  
 FORO PER L'INCASSO **VEDI DIMA**  
 PROFONDITÀ VASCA 1 **230 mm**  
 PROFONDITÀ VASCA 2 **190 mm**  
 ORIENTAMENTO **NON REVERSIBILE**

ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):  
**1, 4, 9, 21, 23, 24**

### microULTRAGRANIT

JASMINE 07151060056  
 NERO MATT 07151060070  
 AVENA 07151060094  
 BIANCO 07151060098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 07151060041  
 TITANIO 07151060042  
 NERO 07151060044



## ACCESSORI CONSIGLIATI (Vedi p. 60-75):



4

TAGL88  
534 x 280 mm  
08712011



13

TAGCR  
479 x 271 m  
08712043



21

SPCESINX  
385 x 315 mm  
08712026



23

ROLLUP  
468 x 454 mm  
08712064



24

ROLLMAT  
442 x 316 mm  
Inox: 08712065X  
Black: 08712065B  
Copper: 08712065C  
Gold: 08712065G



KITPVD1  
Ø 90 mm  
08712081



KITPVD2  
Ø 90 mm  
08712082






COPPILT10  
Ø 90 mm  
08720071

## MONTAGGIO LAVELLI SOTTO-TOP

Tutti i lavelli Plados possono essere installati in maniera tradizionale, cioè incassati nel piano di lavoro della cucina; molti possono essere installati sotto-top. **Il kit per l'installazione sotto-top è già compreso nell'imballo dei lavelli predisposti per tale installazione** (Serie ONE per installazione sotto-top). Per tutti gli altri modelli, il kit è disponibile come accessorio optional (codice **GANCIST10**).

Dal nostro sito web [www.pladostelma.com](http://www.pladostelma.com), nella pagina di ogni lavello, alla voce **Downloads** possono essere scaricati i **disegni per la realizzazione dell'apertura sul piano top**. I files sono disponibili per il download in formato **DXF, DWG** e **PDF**.



# GLI ACCESSORI


CHE FANNO LA DIFFERENZA



## COPRI VASCA

Una pratica superficie aggiuntiva, utile durante la preparazione dei cibi, ideale per i lavelli sprovvisti di gocciolatoio.






**VASCHETTA IN  
POLICARBONATO**

Progettata per scorrere sui binari dei lavelli LUX, un accessorio pratico ed elegante, sempre utile nella preparazione dei cibi.



**ROLLMAT**

Un gocciolatoio pieghevole con barre a sezione rettangolare, per una maggiore stabilità. Disponibile in 4 colori.



**PILETTA PVD COLORATA**

Una finitura high-tech raffinata e molto resistente.

# ACCESSORI COORDINATI - ORO



## KITPVD1G

NEW

Kit composto da piletta a una via, 1 griglia troppopieno rotonda, 1 griglia troppopieno rettangolare, in finitura PVD Oro.  
Compatibile con tutte le pilette standard da 3,5" - Ø 90 mm



COLORE

ORO  
KITPVD1G  
08712083

Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

## KITPVD2G

NEW

Kit composto da piletta a due vie, 1 griglia troppopieno rotonda, 1 griglia troppopieno rettangolare, in finitura PVD Oro.  
Compatibile con tutte le pilette standard da 3,5" - Ø 90 mm




COLORE

ORO  
KITPVD2G  
08712084

Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

## ROLLMAT / GO

Gocciolatoio pieghevole in silicone e acciaio inox, in finitura PVD Oro.  
442 x 316 mm



COLORE

ORO  
ROLLMAT / GO  
08712065G

## ACCESSORI COORDINATI - RAME



### KITPVD1C

NEW

Kit composto da piletta a una via, 1 griglia troppopieno rotonda, 1 griglia troppopieno rettangolare, in finitura PVD Rame. Compatibile con tutte le pilette standard da 3,5" - Ø 90 mm



COLORE



RAME  
KITPVD1C  
08712085

Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

### KITPVD2C

NEW

Kit composto da piletta a due vie, 1 griglia troppopieno rotonda, 1 griglia troppopieno rettangolare, in finitura PVD Rame. Compatibile con tutte le pilette standard da 3,5" - Ø 90 mm



COLORE




RAME  
KITPVD2C  
08712086

Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

### ROLLMAT / CO

Gocciolatoio pieghevole in silicone e acciaio inox, in finitura PVD Rame. 442 x 316 mm



COLORE



RAME  
ROLLMAT / CO  
08712065C

# ACCESSORI COORDINATI - GUN METAL



## KITPVD1

Kit composto da piletta a una via, 2 griglie troppopieno (rotonda e rettangolare), in finitura PVD Gun Metal. Compatibile con tutte le pilette standard da 3,5" - Ø 90 mm



### COLORE

 GUN METAL  
**KITPVD1**  
08712081

Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

## KITPVD2

Kit composto da piletta a due vie, 2 griglie troppopieno (rotonda e rettangolare), in finitura PVD Gun Metal. Compatibile con tutte le pilette standard da 3,5" - Ø 90 mm




### COLORE

 GUN METAL  
**KITPVD2**  
08712082

Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

## ROLLMAT / BL

Gocciolatoio pieghevole in silicone e acciaio inox, in finitura PVD Gun Metal.  
442 x 316 mm



### COLORE

 GUN METAL  
**ROLLMAT / BL**  
08712065B

# ACCESSORI COORDINATI - TOTAL BLACK



## KITBLACK1

**NEW**

Kit composto da piletta a una via, 2 griglie troppopieno (rotonda e rettangolare), in ABS Nero. Compatibile con tutte le pilette standard da 3,5" - Ø 90 mm



COLORE

NERO  
**KITBLACK1**  
08712087

Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

## KITBLACK2

**NEW**

Kit composto da piletta a due vie, 2 griglie troppopieno (rotonda e rettangolare), in ABS Nero. Compatibile con tutte le pilette standard da 3,5" - Ø 90 mm



COLORE

NERO  
**KITBLACK2**  
08712088

Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

## DISP / 70

Dispenser per sapone liquido. Per tutti i modelli dove è possibile l'installazione. Vedi prefori sotto il lavello.




COLORE

70 NERO MATT  
**DISP / 70**  
08712046NM

# ACCESSORI DESIGN

## 24 ROLLMAT

Gocciolatoio pieghevole in silicone e acciaio inox - 442 x 316 mm



INOX

GUN METAL




ORO

RAME



Pieghevole



### FINITURE DISPONIBILI


-  IX - INOX  
**ROLLMAT / IX**  
08712065X
-  BL - GUN METAL  
**ROLLMAT / BL**  
08712065B
-  GO - ORO  
**ROLLMAT / GO**  
08712065G
-  CO - RAME  
**ROLLMAT / CO**  
08712065C

## 23 ROLLUP

Gocciolatoio avvolgibile in silicone e acciaio inox, universale - 454 x 315 mm



Avvolgibile



### FINITURE DISPONIBILI


-  IX - INOX  
**ROLLUP**  
08712064

## DISP

Dispenser per sapone liquido, per tutti i modelli dove è possibile l'installazione. Vedi prefiori sotto il lavello.



Foro per l'installazione: Ø 26 mm



### FINITURE DISPONIBILI

-  40 CROMO  
**DISP / 40**  
08712046
-  70 - NERO MATT  
**DISP / 70**  
08712046NM

## ACCESSORI DESIGN

### COPPILT10

Kit composto da un cestello più un copri-piletta. Compatibile con tutte le pilette di scarico standard da 3,5" - Ø 90 mm



Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello. La piletta standard è inclusa in ogni lavello.



ACCIAIO INOX  
**COPPILT10**  
08720071

### CTPC10P

Clip removibile copri-troppopieno. Compatibile con il troppopieno rotondo standard.



Non impedisce il deflusso. Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello. Il troppopieno standard è incluso in ogni lavello.



ACCIAIO INOX  
**CTPC10P**  
08720072

## CORRETTA PROCEDURA PER LA FORATURA DEI LAVELLI

Tutti i lavelli Plados sono provvisti di prefiori per il montaggio della rubinetteria. In alcuni modelli sono presenti più prefiori (**fig. A**) per cui l'installatore può decidere dove posizionare il rubinetto. **ATTENZIONE:** Per evitare rotture del lavello, il completamento del foro va effettuato solo ed esclusivamente con una fresa Ø35-37 mm, seguendo le indicazioni mostrate nelle figure B e C. Plados può fornire sia il **kit completo** per la foratura del lavello composto da **Codolo + Fresa (code KITFRESA)**, sia la **fresa diamantata di ricambio (code FRESA)**, vedi accessori nella pagina.



VIDEO TUTORIAL



**A** - Prefiori presenti nei lavelli Plados



**B** - Posizionare la fresa in corrispondenza del prefioro



**C** - Procedere con il completamento del foro

## COPRIVASCA IN HPL

HPL è l'acronimo di "High Pressure Laminate", un laminato di nuova generazione composto da fibre di legno impregnate con particolari resine termoindurenti, che vengono pressate ad alte temperature. Questo processo conferisce al prodotto finito delle caratteristiche meccaniche sorprendenti e una raffinata resa estetica. Si tratta, infatti, di un materiale impermeabile all'acqua, all'olio e agli alimenti a base acida. Non essendo poroso è anche estremamente igienico e durevole nel tempo, resistente agli urti e facile da pulire. I coprivasca HPL Plados sono disponibili in 3 finiture di tendenza, che si abbinano perfettamente ai lavelli e all'ambiente cucina.



**TORTORA**



**CEMENTO**




**ARDESIA**



2

## COPHPLON

Coprivasca per serie ONE e AM8620, incluse versioni sotto-top e integrate - 414 x 250 mm




### FINITURE DISPONIBILI



3

## COPHPLX2

Coprivasca a scorrimento interno per modelli LX8610 e LX8620 - 408 x 428 mm



### FINITURE DISPONIBILI



**ATTENZIONE! Il codice si riferisce al singolo coprivasca e non alla coppia.**



## TAGLIERI IN LEGNO IROKO


Conosciuto come “l’oro delle foreste tropicali”, il legno di Iroko, dai caldi toni giallo-marrone e dalle venature scure, per secoli è stato utilizzato nella costruzione di barche, grazie alla sua incomparabile **resistenza all’acqua, all’umidità, e per la sua resistenza naturale agli attacchi di insetti e funghi, caratteristiche che lo rendono ideale per l’uso quotidiano in cucina.**

I nostri taglieri in legno Iroko non sono solo strumenti di lavoro, ma autentici pezzi di artigianato che raccontano la storia di una lunga tradizione. Creati per chi apprezza l’eleganza e la funzionalità, uniscono la bellezza naturale del legno alla sua eccezionale resistenza e durata nel tempo, offrendo non solo una superficie di taglio affidabile, ma anche un elemento decorativo che arricchisce l’ambiente.

4

### TAGL88

Tagliere universale a scorrimento esterno, per tutti i lavelli rettangolari eccetto serie ONE sotto-top e serie ONE integrata.




LEGNO IROKO  
**TAGL88**  
08712011

6

### TAGL44

Per modello ELEGANCE AM8620 e per serie ONE eccetto ON8620.




LEGNO IROKO  
**TAGL44**  
08712006

5

### PLTAGIRK

Per modelli ATLANTIC PL1162, PL0862, PL0861.




LEGNO IROKO  
**PLTAGIRK**  
08712017

7

### TAGIRK1

Per modello HR0860




LEGNO IROKO  
**TAGIRK1**  
08712040

# TAGLIERI IN CRISTALLO



## 13 TAGCR

Tagliere in cristallo trasparente con serigrafia sul retro. Per tutti i modelli rettangolari eccetto serie ONE e HR0860.




CRISTALLO  
SERIGRAFATO  
**TAGCR**  
08712043

## 15 TAGCRLUX

Tagliere in cristallo con serigrafia sul retro, per LX8620

**ATTENZIONE! Il codice si riferisce al singolo tagliere e non alla coppia.**



CRISTALLO BIANCO  
**TAGCRLUX / K1**  
08712003


CRISTALLO NERO  
**TAGCRLUX / K2**  
08712004

# VASCHEE E CESTELLI IN ACCIAIO INOX E POLICARBONATO

18

## LXVASINX

Vaschetta in acciaio inox per modello LX8620




ACCIAIO INOX  
**LXVASINX**  
08712034

19

## ONVASINX

Vaschetta in acciaio inox per AM8620,  
e per le serie ONE eccetto ON8620



ACCIAIO INOX  
**ONVASINX**  
08712059

21

## SPCESINX

Cestello rettangolare per tutti modelli  
eccetto HR0860 e lavelli tondi




ACCIAIO INOX  
**SPCESINX**  
08712026

16

## VAS70LX

Vaschetta in policarbonato nero  
per LX8620 e LX8610




POLICARBONATO NERO  
**VAS70LX**  
08712070

17

## VAS700N

Vaschetta in policarbonato nero  
per LX8410, ON7610, ON7920




POLICARBONATO NERO  
**VAS700N**  
08712071

# CIRCLE

### ADDIO PATTUMIERA DELL'UMIDO!

Con i tritarifiuti CIRCLE, potete gestire i rifiuti alimentari in modo rapido, ecologico e direttamente nel comfort della vostra cucina. Il motore, potente e al contempo silenzioso, trasforma scarti e avanzi in particelle finissime che vengono eliminate attraverso il sistema locale di trattamento delle acque reflue.




### UN BENEFICIO PER L'AMBIENTE

Milioni di tonnellate di rifiuti alimentari finiscono ogni anno nelle discariche, generando sostanze inquinanti e gas serra. Invece di essere smaltiti in discarica, i rifiuti alimentari che vengono recuperati attraverso gli impianti di trattamento delle acque reflue possono essere trasformati in preziosi biogas e altre sostanze nutrienti essenziali per il suolo.



### RISCOPRI IL SILENZIO

Esperienza silenziosa, risultati potenti. I tritarifiuti CIRCLE sono dotati di una tecnologia di riduzione del rumore, garantendo un livello di emissione sonora pari o inferiore a 55 dB, comparabile alla rumorosità di un rubinetto dell'acqua aperto. Così il tuo bambino può continuare a dormire serenamente.



### GRANDE CAPACITÀ

Ogni modello ha una capienza superiore a 1000 ml, permettendo di gestire grandi quantità di rifiuti alimentari rapidamente e senza interruzioni. Ideali per famiglie numerose o per chi ama cucinare, i tritarifiuti CIRCLE aiutano a mantenere la cucina pulita e ordinata con facilità.

## ANTIBATTERICI

I tritarifiuti CIRCLE sono provvisti di trattamento antibatterico interno. La pulizia è semplice ed ecologica: basta versare una tazza di ghiaccio e una di sale nell'unità, far scorrere acqua fredda per 10 secondi e aggiungere qualche buccia di limone o agrumi per un tocco rinfrescante e naturalmente profumato.




## AIR SWITCH

Dotati di un innovativo interruttore pneumatico, i dissipatori CIRCLE offrono un'attivazione sicura e conveniente. Il pulsante posizionabile comodamente vicino al lavello, utilizza la pressione dell'aria per attivare l'unità, eliminando il rischio di scariche elettriche. Massima sicurezza e facilità d'uso.



### CIRCLE50



Tecnologia silenziosa



Grande Capacità



Trattamento antibatterico



Interruttore pneumatico

**POTENZA:** 1/2 HP - 375 W

**ALIMENTAZIONE:** 220 V

**VELOCITÀ:** 2800 - 3200 RPM

**MOTORE:** DC ad induzione

**CAPACITÀ:** 1100 ml

**ELEMENTI E CAMERA DI TRITURAZIONE:** In acciaio inox con trattamento antibatterico

**SISTEMA DI TRITURAZIONE:** Centrifuga ad inversione automatica


**MODALITÀ DI ATTIVAZIONE:** Pneumatica - Air Switch

**FUNZIONALITÀ:** Triturazione a due fasi

**PESO NETTO:** 4,5 Kg

1/2 HP  
375 W | TRITARIFIUTI  
**CIRCLE50**  
08720055

### CIRCLE75



Tecnologia silenziosa



Grande Capacità



Trattamento antibatterico



Interruttore pneumatico

**POTENZA:** 3/4 HP - 550 W

**ALIMENTAZIONE:** 220 V

**VELOCITÀ:** 3400 - 3800 RPM

**MOTORE:** DC ad induzione

**CAPACITÀ:** 1280 ml

**ELEMENTI E CAMERA DI TRITURAZIONE:** In acciaio inox con trattamento antibatterico

**SISTEMA DI TRITURAZIONE:** Centrifuga ad inversione automatica

**MODALITÀ DI ATTIVAZIONE:** Pneumatica - Air Switch

**FUNZIONALITÀ:** Triturazione a due fasi

**PESO NETTO:** 5,8 Kg

3/4 HP  
550 W | TRITARIFIUTI  
**CIRCLE75**  
08720056



La nostra innovativa gamma di prodotti per la pulizia è progettata per soddisfare le esigenze di una cucina moderna e sostenibile. Prodotti formulati con ingredienti di derivazione vegetale che garantiscono una pulizia efficace e un minore impatto ambientale, soluzioni per la manutenzione quotidiana e interventi più mirati, rispettando sempre le superfici. Con la nostra linea di prodotti, assicurare brillantezza e durata al tuo lavello non è mai stato così semplice ed ecologico.

# MANUTENZIONE E PULIZIA



CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	CODICE LUBE
<b>BRILLCARE</b>	500 ml	<p>BRILLCARE è un detergente a base d'acqua, formulato con agenti di derivazione vegetale velocemente biodegradabili, riconosciuti e certificati ECOLABEL. È ideale per la pulizia quotidiana dei lavelli e di tutte le superfici lavabili della cucina. BRILLCARE rispetta le superfici e non lascia aloni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buon potere sgrassante</li> <li>• Lascia un gradevole profumo</li> <li>• Ecofriendly</li> </ul>	08720090



CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	CODICE LUBE
<b>EXTRACARE</b>	500 ml	<p>EXTRACARE è un detergente smacchiante per le pulizie straordinarie. Attivo contro lo sporco più ostinato, è stato studiato per smacchiare senza danneggiare il colore e la lucentezza dei lavelli in materiale composito. Grazie alla sua formulazione densa è indicato anche per l'applicazione in verticale. Il prodotto asciuga molto lentamente, permettendo agli agenti attivi di reagire per il maggior tempo possibile. È molto facile da applicare e non lascia aloni. L'ideale è utilizzare Extracare dopo aver eliminato il calcare con DeKal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile applicazione anche in verticale</li> <li>• Delicato sui materiali sensibili agli acidi</li> <li>• Attivo contro lo sporco ostinato</li> </ul>	08720091



CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	CODICE LUBE
<b>MULTICARE</b>	250 ml	<p>MULTICARE è un detergente multisuperficie. Formulato con agenti di derivazione vegetale velocemente biodegradabili, riconosciuti e certificati ECOLABEL, è ideale per la pulizia di lavelli in acciaio inox, rubinetti colorati e piani cottura smaltati. MULTICARE rispetta le superfici e non lascia aloni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buon potere sgrassante</li> <li>• Lascia un gradevole profumo</li> <li>• Ecofriendly</li> </ul>	08720092



CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	CODICE LUBE
<b>DEKAL</b>	250 ml	<p>DEKAL è un anticalcare studiato per i lavelli Plados. Come tutto ciò che è a contatto con l'acqua, anche il lavello può essere soggetto ad accumuli di calcare. Il calcare, a seguito di contatto con residui di cibo o bevande, si macchia, e diventa sempre più visibile. Per eliminare la macchia, che non si trova sul materiale composito ma sul deposito di calcare, bisogna quindi rimuovere quest'ultimo, decalcificando il lavello. DEKAL elimina il calcare senza danneggiare la lucentezza dei lavelli in materiale composito. Per le macchie più ostinate, dopo aver eliminato il calcare con DEKAL, si può utilizzare lo smacchiatore EXTRACARE.</p>	08720093



CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	CODICE LUBE
<b>ECOSPONGE</b>	2 Pezzi	<p>Due spugne doppia azione in cellulosa di origine vegetale e 100% biodegradabile. Il lato in cellulosa di origine vegetale è super assorbente, ideale per pulire con delicatezza, mentre il lato in fibra pulisce le superfici incrostate senza graffiare. I lati rinforzati garantiscono lunga durata e l'alto spessore un'efficace protezione delle dita. Multiuso, ideale per tutti i prodotti Plados in cucina.</p>	08720094



# MISCELATORI



<b>3-VIE</b>	<b>79</b>
<b>POLYTECH</b>	<b>81</b>
<b>ELEGANT</b>	<b>82</b>
<b>DESIGN</b>	<b>84</b>
<b>BASIC</b>	<b>86</b>
<b>ANTICATI</b>	<b>89</b>
<b>SOTTO-FINESTRA</b>	<b>89</b>

I miscelatori Plados hanno un funzionamento ottimale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:


- Pressione di esercizio: 1,5-5 bar
- Temperatura max: 80° C

Qualora si riscontrasse una pressione superiore a 5 bar, è consigliabile installare un riduttore di pressione. Granelli di sabbia o altre impurità, sempre presenti nell'acqua, possono danneggiare la cartuccia miscelatrice o le guarnizioni di tenuta, provocando perdite nel miscelatore. L'installazione, a monte dello stesso, di una coppia di rubinetti di arresto con filtro ispezionabile nei due flessibili di adduzione dell'acqua calda e dell'acqua fredda, preserva il miscelatore da detti inconvenienti.



ITALIAN  
TECHNOLOGY

# MISCELATORI/TRIFLOW




I Miscelatori a 3 Vie Plados consentono di gestire 3 acque indipendentemente (le due di rete più una terza: ad esempio quella di un serbatoio di accumulo) o di gestire l'acqua purificata (ad esempio da un sistema filtrante). All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in rosso e blu le 2 di rete, in bianco la terza, depurata) scorrono senza mai venire a contatto.

A differenza dei miscelatori di altri fabbricanti, il corpo interno dei miscelatori a tre vie Plados è realizzato in **tecnopolimeri** certificati per il contatto con alimenti, mentre il tubo di erogazione dell'acqua depurata è in **acciaio inossidabile** o in **polietilene**, anziché in ottone: per la salute dei consumatori ciò rappresenta un enorme salto di qualità perché è noto a tutti che l'ottone al passaggio dell'acqua corrente rilascia metalli pesanti quali piombo, nickel e rame, tutti elementi molto dannosi per la salute. Oltre a ciò, i miscelatori sono dotati di una sofisticata **guarnizione a doppio labbro** che assicura una maggiore tenuta anche in presenza di acque particolarmente calcaree e aggressive.



## FL055

Miscelatore monocomando a 3 vie, comando terza acqua indipendente.



- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie, Ø40 mm (bassa)
- Vitone ceramico 90° sinistro
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 58 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT	08712414070
TARTUFO	08712414072
AVENA	08712414094
BIANCO	08712414098

### ULTRAMETAL


ALLUMINIO	08712414041
TITANIO	08712414042
NERO	08712414044

### ALTRE FINITURE

CROMO	08712414040
-------	-------------

## FL060

Miscelatore monocomando a 3 vie, comando terza acqua indipendente.



### microULTRAGRANIT

NERO MATT	08712415070
TARTUFO	08712415072
AVENA	08712415094
BIANCO	08712415098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	08712415041
TITANIO	08712415042
NERO	08712415044

### ALTRE FINITURE

CROMO	08712415040
-------	-------------

Il sistema filtrante non è incluso e può essere acquistato separatamente.

# MISCELATORI/POLYTECH





- **Corpo interno in teflon, senza piombo;**
- **Atossici, anallergici, riciclabili;**
- **Idonei al contatto con gli alimenti;**

Costruiti con materiali ecologici e provvisti di speciali aeratori e cartucce per il risparmio idrico, atossici, riciclabili e idonei per il contatto con gli alimenti. Il corpo interno dei miscelatori POLYTECH è realizzato con innovativi tecnopolimeri che non contengono e non rilasciano nell'acqua metalli pesanti dannosi per la salute, come ad esempio piombo, nichel e rame. Grazie a questi tecnopolimeri, il calcare e le altre impurità presenti nell'acqua scivolano via, evitando progressivi accumuli che potrebbero favorire perdite e creare malfunzionamenti. Sono inoltre provvisti del sistema brevettato SEMPLIFIX® che consente l'installazione rapida dall'alto.



## CARTUCCIA SPECIALE A RISPARMIO IDRICO

I miscelatori polytek sono provvisti di una speciale cartuccia a risparmio idrico: aprendo la leva si incontra un blocco che limita la portata di acqua a circa 6 litri al minuto. Aprendo ulteriormente la leva si raggiunge l'erogazione standard di circa 12 litri al minuto, con una pressione media di 3 bar. Come si può vedere dal grafico, la cartuccia a risparmio idrico può ridurre gli sprechi fino al 50%.



## MONTAGGIO RAPIDO DALL'ALTO

I miscelatori con montaggio rapido dall'alto sono provvisti del nuovo rivoluzionario sistema brevettato SEMPLIFIX®. Questa tecnologia rende facile e veloce sia l'installazione del rubinetto, sia la sostituzione nel tempo. Come mostrano le immagini, le 3 semplici fasi del montaggio avvengono dall'alto ed in pochi minuti, evitando all'installatore di operare in scomode e difficili posizioni.



1. Infilare (dall'alto) la base universale SEMPLIFIX nel foro del lavello.

2. Avvitare, con la chiave in dotazione, il dispositivo di bloccaggio. La base è ora fissata al lavello.

3. Fissare il rubinetto alla base utilizzando la seconda chiave in dotazione. FATTO.

## POLITEK10


Miscelatore monocomando con canna tubolare a ponte.



CARTUCCIA SPECIALE  
RISPARMIO IDRICO



MONTAGGIO  
RAPIDO



### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712430070  
 AVENA 08712430094  
 BIANCO 08712430098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 08712430041  
 TITANIO 08712430042  
 NERO 08712430044

### ALTRE FINITURE

CROMO 08712430040

- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Risparmio idrico tramite aeratore: 8,3 L/min
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 55 mm

## POLITEK20


Miscelatore monocomando con canna a 90°.



CARTUCCIA SPECIALE  
RISPARMIO IDRICO



MONTAGGIO  
RAPIDO



### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712435070  
 BIANCO 08712435098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 08712435041  
 TITANIO 08712435042  
 NERO 08712435044


### ALTRE FINITURE

CROMO 08712435040

- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Risparmio idrico tramite aeratore: 8,3 L/min
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 55 mm

## NEWMIX30

Miscelatore monocomando con canna tubolare a due pieghe.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (alta)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 57,5 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712368070  
TARTUFO 08712368072  
BIANCO 08712368098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 08712368041  
TITANIO 08712368042  
NERO 08712368044

### NANOSTONE


BIANCO LATTE 087123680N1  
ARGAN 087123680N3  
URBAN GREY 087123680N4  
DEEP BLACK 087123680N6

### ALTRE FINITURE

CROMO 08712368040

## NEWMIX80

Miscelatore monocomando con canna tubolare a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 57,5 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712371070  
TARTUFO 08712371072  
BIANCO 08712371098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 08712371041  
TITANIO 08712371042  
NERO 08712371044

### NANOSTONE


BIANCO LATTE 087123710N1  
ARGAN 087123710N3  
URBAN GREY 087123710N4  
DEEP BLACK 087123710N6

### ALTRE FINITURE

CROMO 08712371040

## NEWMIX90

Miscelatore monocomando con bocchetta estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 57,5 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712365070  
TARTUFO 08712365072  
BIANCO 08712365098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 08712365041  
TITANIO 08712365042  
NERO 08712365044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE 087123650N1  
ARGAN 087123650N3  
URBAN GREY 087123650N4  
DEEP BLACK 087123650N6


### ALTRE FINITURE

CROMO 08712365040



## MIG10

Miscelatore monocomando con canna piatta.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø28 mm
- Rotazione canna: 130°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 48 mm

microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712442070

nanoSTONE


DEEP BLACK 087124420N6

ALTRE FINITURE

CROMO 08712442040

## SPRINGP30

Miscelatore monocomando con doccetta sganciabile a doppio getto.




- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

ALTRE FINITURE

CROMO 08712379040

## SPIRIT

Miscelatore monocomando con canna piatta.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 48 mm

microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712450070

NANOSTONE

DEEP BLACK 087124500N6

ALTRE FINITURE


CROMO 08712450040



NEW

## NEMO

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

### ALTRE FINITURE

CROMO 08712387040

### ALTRE FINITURE

ACCIAIO SATINATO 08712387005

PVD GUNMETAL 08712387PBL

PVD ORO 08712387POR

PVD RAME 08712387PRA

### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712387070

### NANOSTONE

DEEP BLACK 087123870N6



## HEGO

Miscelatore monocomando con doccetta sganciabile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 52 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712401070

### NANOSTONE

DEEP BLACK ANTIBATTERICO 087124010N6




NEW

## EXTREME

Miscelatore monocomando con bocchetta sganciabile



GETTO CENTRALE



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712402070

ALTRE FINITURE

ACCIAIO SATINAT 08712402005


ALTRE FINITURE

CROMO 08712402040



## NILO

Miscelatore monocomando con leva frontale.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712395070

NANOSTONE

DEEP BLACK 087123950N6


ALTRE FINITURE

CROMO 08712395040

NEW

## COLONNA

Miscelatore monocomando con canna a L.



microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712363070

TARTUFO 08712363072

BIANCO 08712363098

ULTRAMETAL

ALLUMINIO 08712363041

TITANIO 08712363042

NERO 08712363044


ALTRE FINITURE

CROMO 08712363040

- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

## HYDRA

Miscelatore monocomando con doccia estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccia in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712405070

### NANOSTONE

DEEP BLACK  
ANTIBATTERICO 087124050N6


### ALTRE FINITURE

CROMO 08712405040



## TIZMIXEXT

Miscelatore monocomando con doccia estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=50 cm
- Flessibile doccia in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712360070

AVENA 08712360094

BIANCO 08712360098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 08712360041

TITANIO 08712360042


NERO 08712360044

### ALTRE FINITURE

CROMO 08712360040

## VENMIXEXT

Miscelatore monocomando con doccia estraibile.



### microULTRAGRANIT

NERO MATT 08712376070

TARTUFO 08712376072

BIANCO 08712376098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO 08712376041

TITANIO 08712376042


NERO 08712376044

### ALTRE FINITURE

CROMO 08712376040

## DEMIXEXTL

Miscelatore monocomando con canna a 90° e doccia estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccia in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

JASMINE	08712377056
NERO MATT	08712377070
TARTUFO	08712377072
BIANCO OPALE	08712377090
AVENA	08712377094
NERO EBONY	08712377095
BIANCO	08712377098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	08712377041
TITANIO	08712377042
CONCRETE	08712377014
NERO	08712377044

### NANOSTONE

BIANCO LATTE	087123770N1
ARGAN	087123770N3
URBAN GREY	087123770N4
DEEP BLACK	087123770N6


### ALTRE FINITURE

CROMO	08712377040
-------	-------------

NEW

## TREND

Miscelatore monocomando con doccia estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccia in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT	08712397070
AVENA	08712397094
BIANCO	08712397098

### ALTRE FINITURE ACCIAIO


SATINATO	08712397005
----------	-------------

### ALTRE FINITURE

CROMO	08712397040
-------	-------------

## VENMIXL

Miscelatore monocomando canna a 90°.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 45 mm

### microULTRAGRANIT

JASMINE	08712381056
NERO MATT	08712381070
TARTUFO	08712381072
BIANCO OPALE	08712381090
AVENA	08712381094
NERO EBONY	08712381095
BIANCO	08712381098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	08712381041
TITANIO	08712381042
CONCRETE	08712381014
NERO	08712381044

### NANOSTONE


BIANCO LATTE	087123810N1
ARGAN	087123810N3
URBAN GREY	087123810N4
DEEP BLACK	087123810N6

### ALTRE FINITURE

CROMO	08712381040
-------	-------------

## EASY

Miscelatore monocomando con canna girevole a L.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

NERO MATT	08712396070
TARTUFO	08712396072
AVENA	08712396094
BIANCO	08712396098

### ULTRAMETAL


ALLUMINIO	08712396041
TITANIO	08712396042
NERO	08712396044

### ALTRE FINITURE

CROMO	08712396040
-------	-------------

## SLIMFIX

Miscelatore monocomando con corpo "slim" e canna a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 45 mm

### microULTRAGRANIT

- NERO MATT 08712218070
- TARTUFO 08712218072
- BIANCO 08712218098

### ULTRAMETAL

- ALLUMINIO 08712218041
- TITANIO 08712218042
- NERO 08712218044

### ALTRE FINITURE


- CROMO 08712218040

## PUNTOBPEX

Miscelatore monocomando con canna tubolare e bocchetta estraibile.



GETTO CENTRALE



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

- JASMINE 08712290056
- NERO MATT 08712290070
- BIANCO OPALE 08712290090
- AVENA 08712290094
- NERO EBONY 08712290095
- BIANCO 08712290098

### ULTRAMETAL


- ALLUMINIO 08712290041
- TITANIO 08712290042
- NERO 08712290044

### ALTRE FINITURE

- CROMO 08712290040

## PETRAMIX

Miscelatore monocomando con canna tubolare.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

- JASMINE 08712260056
- NERO MATT 08712260070
- BIANCO OPALE 08712260090
- AVENA 08712260094
- NERO EBONY 08712260095
- BIANCO 08712260098

### ULTRAMETAL

- ALLUMINIO 08712260041
- TITANIO 08712260042
- NERO 08712260044


### ALTRE FINITURE

- CROMO 08712260040



## ZEUS

Miscelatore monocomando con canna tubolare girevole.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT


- NERO MATT 08712261070
- AVENA 08712261094
- BIANCO 08712261098

### ALTRE FINITURE

- CROMO 08712261040
- ACCIAIO SATINATO 08712261005

## VENMIX20

Miscelatore monocomando con canna tubolare.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

JASMINE	08712275056
NERO MATT	08712275070
BIANCO OPALE	08712275090
AVENA	08712275094
NERO EBONY	08712275095
BIANCO	08712275098

### ULTRAMETAL


ALLUMINIO	08712275041
TITANIO	08712275042
NERO	08712275044

### ALTRE FINITURE

CROMO	08712275040
-------	-------------

## MIXOLD

Miscelatore monocomando "Old Fashion" con canna girevole e leva laterale.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

JASMINE	08712305056
NERO MATT	08712305070
AVENA	08712305094
BIANCO	08712305098

### ALTRE FINITURE


RAME ANTICATO	08712305017
BRONZO ANTICATO	08712305018

### ALTRE FINITURE

CROMO	08712305040
-------	-------------

## NOVOMIX

Miscelatore monocomando con canna pieghevole per sottofinestra.



**SOTTOFINESTRA**  
altezza minima 80 mm

- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

### microULTRAGRANIT

JASMINE	08712240056
NERO MATT	08712240070
TARTUFO	08712240072
BIANCO OPALE	08712240090
AVENA	08712240094
NERO EBONY	08712240095
BIANCO	08712240098

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	08712240041
TITANIO	08712240042
NERO	08712240044

### ALTRE FINITURE

CROMO	08712240040
-------	-------------





# ELETTRODOMESTICI



PLADOS TELMA




## FIDIG / FORNO



- Forno termo ventilato
- Classe di efficienza energetica A
- 9 funzioni
- Cavità extralarge 64 lt netti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- 5 livelli di cottura
- Porta fredda in triplo vetro temperato
- Vetro interno removibile
- Programmatore elettronico touch di nuova generazione
- Interno con smalto titanium easy-to-clean, più facile da pulire
- Maniglia nera e manopole milleluci nere
- Luce interna

### In dotazione:

- 1 Vassoio
- 1 Griglia



### microULTRAGRANIT

BIANCO	072460P59
NERO MATT	072460P56
TARTUFO	072460P53

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	072460P57
TITANIO	072460P51



UG 98

UG 70

UG 72

UM 41

UM 42


## FIMOD / FORNO



- Forno ventilato
- Classe di efficienza energetica A
- 7 funzioni
- Cavità extralarge 64 lt netti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- 5 livelli di cottura
- Porta fredda in triplo vetro temperato
- Vetro interno removibile
- Programmatore meccanico con fine cottura
- Interno con smalto titanium easy-to-clean, più facile da pulire
- Maniglia nera e manopole milleluci nere
- Luce interna

### In dotazione:

- 1 Vassoio
- 1 Griglia



### microULTRAGRANIT

BIANCO	072460P65
NERO MATT	072460P61
TARTUFO	072460P62

### ULTRAMETAL

ALLUMINIO	072460P63
TITANIO	072460P64



UG 98

UG 70

UG 72


UM 41

UM 42

## SLIM75 / PIANO COTTURA



Piano cottura "versione moderna" da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa. Entrata GAS posteriore sinistra.



### microULTRAGRANIT

NERO MATT	075779070
TARTUFO	075779072



UG 70


UG 72

## STAR75 / PIANO COTTURA



Piano cottura da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie con finitura smaltata, manopole nere. Entrata GAS posteriore sinistra.

**STAR75 Colore UG Avena 94**  
con griglie in ghisa **GRGHI75**  
e manopole anticate **MABR075**



UG 70



UG 94

micro**ULTRAGRANIT**


NERO MATT 075771070  
AVENA 075771094

## STAR60 / PIANO COTTURA



Piano cottura da 60 cm, con 4 fuochi gas, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie con finitura smaltata, manopole nere. Entrata GAS posteriore sinistra.

**STAR60 Colore UG Avena 94**  
con griglie in ghisa **GRGHI62**  
e manopole anticate **MABR060**



UG 70



UG 94


micro**ULTRAGRANIT**

NERO MATT 075761070  
AVENA 075761094

## FLAT75 / PIANO COTTURA



Piano cottura da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa. Entrata GAS posteriore sinistra.



UG 98



UG 70



UG 72



UM 41



UM 42

micro**ULTRAGRANIT**

BIANCO 075786098  
NERO MATT 075786070  
TARTUFO 075786072


**ULTRAMETAL**

ALLUMINIO 075786041  
TITANIO 075786042

## FLAT60 / PIANO COTTURA



Piano cottura da 60 cm, con 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa. Entrata GAS posteriore sinistra.



UG 98



UG 70



UG 72



UM 41



UM 42

micro**ULTRAGRANIT**

BIANCO 075758098  
NERO MATT 075758070  
TARTUFO 075758072

**ULTRAMETAL**

ALLUMINIO 075758041  
TITANIO 075758042

# LEGENDA SIMBOLI E RELATIVE FUNZIONI

## SIMBOLOGIA FORNI:



### COTTURA VENTILATA

La combinazione tra la ventola e la resistenza circolare permette la cottura di cibi diversi su più piani senza mescolanza di odori o sapori. Questa funzione è particolarmente indicata per cibi che devono essere ben cotti all'esterno e morbidi o rosei all'interno.



### RESISTENZA SUPERIORE (DORATURA)

Il calore proveniente solo dall'alto consente di completare le cotture di quei piatti che richiedono una leggera doratura superficiale. Ideale per rifinire la cottura di arrosti e verdure.



### GRILL VENTILATO

Il funzionamento della ventola in combinazione con il grill esalta e velocizza le operazioni di gratinatura e grigliatura, con una maggiore distribuzione del calore, impedendo la bruciatura superficiale degli alimenti.



### RESISTENZA INFERIORE (COTTURA FINALE)

Il calore proveniente solo dal basso consente di rifinire le cotture che necessitano di una maggiore temperatura alla base. Indicata per completare la cottura di torte dolci o salate, pizze e crostate.



### GRILL

Ideale per gratinare e grigliare le pietanze che necessitano di un'elevata temperatura superficiale come bistecche di vitello o manzo, filetto, hamburger e tutti i contorni di verdure alla griglia.



### SCONGELAMENTO

Scongela delicatamente grazie all'azione della ventola interna.



### COTTURA TRADIZIONALE VENTILATA

Il funzionamento della ventola abbinato alla cottura tradizionale, diffonde il calore in modo uniforme all'interno del forno e risulta particolarmente indicata per cibi che richiedono lo stesso grado di cottura interno ed esterno quali arrosti arrotolati, cosciotti, pesci interi, anche cotti simultaneamente su più livelli.



### LUCE FORNO

Permette di illuminare l'interno del forno per poter controllare la cottura dei cibi.



### COTTURA INFERIORE VENTILATA

Il funzionamento della ventola abbinato alla cottura inferiore è ideale per dolci, torte e biscotti.



### CAPACITÀ

È il volume interno del forno, cioè lo spazio utilizzabile per la cottura.



### RESISTENZA SUPERIORE + INFERIORE (COTTURA TRADIZIONALE)

Il calore proveniente contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questa funzione ideale per pizze, torte, arrosti di qualsiasi tipo e per carni grasse come anatra od oca.



### RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE

Una ventola posta all'esterno del vano forno crea una corrente d'aria che evita il surriscaldamento dei mobili adiacenti, la formazione di condensa e di umidità.

## SIMBOLOGIA PIANI COTTURA:



### GRIGLIE IN GHISA

Nei piani cottura che presentano questo simbolo, le griglie in ghisa sono di serie.



### SICUREZZA GAS

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il dispositivo di sicurezza azionato dalla termocoppia interrompe immediatamente l'erogazione del gas. Ciò evita la dispersione del gas nell'ambiente garantendo la massima sicurezza in ogni fase della cottura.



### ACCENSIONE ELETTRICA SOTTOMANOPIOLA

L'accensione elettronica viene azionata direttamente dalla manopola. È dunque possibile azionare il bruciatore e regolare l'erogazione del gas con un unico movimento della mano.



### APERTURA PER L'INCASSO

Questi simboli indicano la larghezza del foro da praticare sul top per il corretto incasso del piano cottura. Prima di praticare il foro sul top è sempre opportuno fare riferimento alle misure riportate nel libretto delle istruzioni di ogni singolo modello.



### BRUCIATORE TRIPLA CORONA

Consente una migliore distribuzione della fiamma sotto la pentola garantendo ridotti tempi di riscaldamento e massima uniformità di cottura.




56

69

82

## CLASSI ENERGETICHE



La Direttiva Europea 92/77/CE ha stabilito la necessità di applicare un'etichetta energetica su tutti gli elettrodomestici. L'etichetta energetica classifica gli apparecchi in base al consumo di energia e di altre risorse, consentendo al consumatore di effettuare una **sceita consapevole** nel rispetto dell'ambiente e dell'economia. La lettera A indica consumi minori, le lettere dalla B in poi indicano consumi via via crescenti. Scegliere un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica **ripaga in termini di costi sulla bolletta**. Gli elettrodomestici di CLASSE A sono progettati per funzionare con alti rendimenti, ottimizzando il consumo di energia e quindi riducendo l'inquinamento atmosferico.

**Ridurre le spese in bolletta e contribuire ad un ambiente più pulito significa pensare al futuro del nostro pianeta ed è un dovere di tutti.**



## ACCESSORI PIANI COTTURA



DESCRIZIONE	CODICE
<b>GRGHI75</b> Copri-spartifiamma e griglie in ghisa per modello STAR75	076153



DESCRIZIONE	CODICE
<b>GRGHI62</b> Copri-spartifiamma e griglie in ghisa per modello STAR60	076152



DESCRIZIONE	CODICE
<b>MABR075</b> Kit 5 manopole finitura bronzo anticato per modello STAR75	076167



DESCRIZIONE	CODICE
<b>MABR060</b> Kit 4 manopole finitura bronzo anticato per modello STAR60	076164



DESCRIZIONE	CODICE
<b>MAMOD75</b> Kit 5 manopole finitura cromo satinato <b>per tutti i piani cottura</b>	076168



DESCRIZIONE	CODICE
<b>MAMOD60</b> Kit 4 manopole finitura cromo satinato <b>per tutti i piani cottura</b>	076169

# I COORDINATI AMBIENTAZIONI CLASSICHE

ABBINAMENTI **COLORE DEI LAVELLI E RUBINETTI PLADOS**  
CON PIANI COTTURA E FORNI  
DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI **ELETTRODOMESTICI**

FINITURE, COLORI E CODICI COLORE PLADOS



microULTRAGRANIT 55 Sahara    microULTRAGRANIT 56 Jasmine    microULTRAGRANIT 70 Nero Matt    microULTRAGRANIT 90 Bianco Opale    microULTRAGRANIT 94 Avena    microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony

COLORI DEI  
PRINCIPALI  
FABBRICANTI DI  
ELETTRODOMESTICI

<b>HOTPOINT/ ARISTON</b>	CH CHAMPAGNE	OW BIANCO ANTICO	AN ANTRACITE	GW GRANITO BIANCO	AV AVENA
<b>INDESIT</b>			AN ANTRACITE		AV AVENA
<b>ELECTROLUX/ REX</b>		PBA BIANCO ANTICO	• PN NERO GHISA • NERO	PP PIETRA	PS SABBIA    PL LAVA
<b>WHIRLPOOL</b>		BIANCO ANTICO	ANTRACITE		AVENA
<b>SMEG</b>		PANNA	ANTRACITE NERO		AVENA
<b>CANDY</b>		BA BIANCO ANTICO	• GH GHISA • N NERO	AV AVENA	PL LAVA
<b>FRANKE</b>	SAHARA		NERO	BIANCO	AVENA    GRAFITE
<b>TELMA</b>		TG 51 JASMINE	TG 26 NERO MATT	TG 31 BIANCO	TG 29 AVENA    TG 30 NERO
<b>BEKO</b>			• ANTRACITE • NERO		AVENA
<b>FOSTER</b>		AVORIO	ANTRACITE		AVENA
<b>DE'LONGHI</b>			ANTRACITE		• AVENA • SABBIA
<b>GLEM GAS</b>			• ANTRACITE • NERO		SABBIA
<b>BOSCH</b>	CHAMPAGNE				

# I COORDINATI AMBIENTAZIONI MODERNE

ABBINAMENTI **COLORE DEI LAVELLI E RUBINETTI** PLADOS CON PIANI COTTURA  
E FORNI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI **ELETTRODOMESTICI**

FINITURE, COLORI E CODICI COLORE PLADOS



microULTRAGRANIT 98 Bianco    microULTRAGRANIT 70 Nero Matt    microULTRAGRANIT 72 Tartufo    ULTRAMETAL 41 Alluminio    ULTRAMETAL 42 Titanio    ULTRAMETAL 44 Nero    nanoSTONE N1 Bianco Latte    nanoSTONE N6 Deep Black

COLORI DEI  
PRINCIPALI  
FABBRICANTI DI  
ELETTRODOMESTICI

<b>HOTPOINT/ ARISTON</b>	• WH BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• MR SPECCHIO • CRISTALLO NERO	DS DESERT SAND	• SL ARGENTO • INOX	• IC ICE • INOX	• MR SPECCHIO • INOX	CRISTALLO BIANCO	CRISTALLO NERO
<b>INDESIT</b>	• WH BIANCO • VETRO BIANCO	• BK NERO • VETRO NERO	TD TORTORA	INOX	• GR GRAFITE • INOX	• BK NERO • INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
<b>ELECTROLUX/ REX</b>	• BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• NERO • CRISTALLO NERO		INOX	INOX	• SPECCHIO • INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
<b>WHIRLPOOL</b>	• BIANCO VETRO BIANCO	• ANTRACITE • VETRO NERO	VETRO TORTORA	• VETRO SILVER • INOX	INOX	• VETRO SPECCHIO • INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
<b>SMEG</b>	• BIANCO • VETRO BIANCO	• ANTRACITE • VETRO NERO		• VETRO SUPERSILVER • INOX	INOX	INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
<b>CANDY</b>	• W BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• N NERO • CRISTALLO NERO		• SPARK AQUA • INOX	INOX	• CRISTALLO SPECCHIO • INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
<b>FRANKE</b>	• BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• NERO • CRISTALLO NERO	CRISTALLO CHAMPAGNE	• ALLUMINIO • INOX	INOX	• MIRROR NERO • INOX	CRISTALLO BIANCO	MIRROR NERO
<b>TELMA</b>	TG 52 BIANCO	TG 26 NERO MATT	TG 54 TARTUFO	• MQ 71 ALLUMINIO	• MQ 72 TITANIO	INOX		
<b>BEKO</b>		• ANTRACITE • NERO		INOX	INOX	INOX		
<b>FOSTER</b>	BIANCO	ANTRACITE		INOX	INOX	INOX		
<b>DE'LONGHI</b>	BIANCO	NERO	TORTORA	INOX	• SPECCHIO • INOX	INOX		
<b>GLEM GAS</b>	• BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• NERO • CRISTALLO NERO		• ALLUMINIO • INOX	INOX	INOX	CRISTALLO BIANCO	CRISTALLO NERO
<b>IGNIS</b>	BIANCO	NERO	TORTORA	INOX	INOX	INOX		
<b>SIEMENS</b>	• BIANCO • VETRO BIANCO	• NERO • VETRO NERO		INOX	INOX	INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
<b>BOSCH</b>	• BIANCO • VETRO BIANCO	• NERO • VETRO NERO		INOX	INOX	INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO


# GAMMA COLORI

## microultragranit



**56 - JASMINE**

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



**70 - NERO MATT**

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



**72 - TARTUFO**

Abbinabile con: INDESIT, WHIRLPOOL, IGNIS, PLADOS, TELMA.




**90 - BIANCO OPALE**

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.




**94 - AVENA**

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



**95 - NERO EBONY**

Abbinabile con: REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



**98 - BIANCO**

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.

## ultrametal



**41 - ALLUMINIO**

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Argento SL), PLADOS, TELMA, SMEG, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



**42 - TITANIO**

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, PLADOS, TELMA, JOLLYNOX, BOSCH, SIEMENS.



**14 - CONCRETE**


Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Mirror MR), CANDY (Cristallo Nero), FRANKE, SIEMENS, BOSCH.



**44 - NERO**

# GAMMA COLORI

nanostone



**N1 - BIANCO LATTE**


Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



**N3 - ARGAN**




**N4 - URBAN GREY**



**N6 - DEEP BLACK**

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.


rinnova



**R1 - ARCTIC WHITE**

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.

altre finiture



**40 - CROMO**



**17 - RAME ANTICATO**



**18 - BRONZO ANTICATO**



**PVD - PVD NERO**

# SERVIZI E ASSISTENZA

PLADOS È COSTANTEMENTE AL TUO FIANCO

## GARANZIA PLADOS

La durata della garanzia Plados varia a seconda dei materiali e della categoria del prodotto. Di seguito sono elencate le categorie e la rispettiva durata della garanzia.



lavelli  
nanoSTONE



lavelli  
microULTRAGRANIT



lavelli  
ULTRAMETAL



lavelli  
INOX



miscelatori



elettrodomestici

**PER POTER USUFRUIRE DELLA GARANZIA SI RACCOMANDA DI CONSERVARE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO.**

## ASSISTENZA PRE-VENDITA

I social network rappresentano per Plados un importante canale di interazione con i propri clienti. L'azienda è infatti contattabile attraverso le pagine Facebook, Instagram e LinkedIn, oltre che telefonicamente e via e-mail:



pladostelma



pladostelma



@pladostelma



Plados & Telma



info@pladostelma.com

## ASSISTENZA TECNICA **POST-VENDITA**

Per richiedere assistenza su **lavelli in materiale composito, in acciaio inox, miscelatori, accessori, piani cottura a gas, forni**, plados mette a disposizione 3 modalità:



Chiama il nostro numero verde  
dal lunedì al venerdì,  
dalle 9,30 alle 12,30  
e dalle 14 alle 17.



Compila il modulo che trovi alla  
pagina **assistenza** del nostro sito  
[www.pladostelma.com](http://www.pladostelma.com)  
Rispondiamo entro 24 ore.




Scrivi un'e-mail a:  
[assistenza@pladostelma.com](mailto:assistenza@pladostelma.com)  
Rispondiamo entro 24 ore.


**IMPORTANTE!** Per assistenza relativa ai LAVELLI, allegare all'e-mail la seguente documentazione:

- foto del prodotto con dettaglio del difetto/danneggiamento;
- foto dell'etichetta qualità posta sotto al lavello;
- codici del prodotto e del colore;
- documento fiscale.

Per richiedere assistenza su cappe aspiranti, piani cottura a induzione, dissipatori, o per la richiesta di ricambi digitare i numeri:



cappe aspiranti



piani induzione



dissipatori



Per maggiori informazioni è possibile consultare le F.A.Q. e la sezione assistenza sul nostro sito [www.pladostelma.com](http://www.pladostelma.com)



**ISO 14001  
GARANTISCE  
PER CHI  
CI SCEGLIE**

# IL NOSTRO IMPEGNO **CERTIFICATO** SECONDO LO STANDARD INTERNAZIONALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE



LE CERTIFICAZIONI RAPPRESENTANO UN ELEMENTO FONDAMENTALE DEL NOSTRO FARE IMPRESA PERCHÉ COSTITUISCONO UNA GARANZIA DI RISPETTO DELLE NORMATIVE DI LEGGE, SIA PER NOI CHE PER LE PERSONE CHE CI SCELGONO.

LA ISO 14001 CERTIFICA CHE PLADOS È DOTATA DI UN SISTEMA DI GESTIONE ADEGUATO AL CONTROLLO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ E CERTIFICA L'IMPEGNO COSTANTE DELL'AZIENDA A MIGLIORARE QUELL'IMPATTO IN MODO EFFICACE E SOSTENIBILE. LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 NON È OBBLIGATORIA, MA È FRUTTO DELLA SCELTA VOLONTARIA DELL'AZIENDA CHE DECIDE DI DEFINIRE, ATTUARE, MANTENERE E MIGLIORARE UN PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.

L'ANIMA GREEN DI PLADOS CORRE LUNGO TUTTA LA CATENA DEL VALORE, DALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA MATERIA PRIMA ALLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHE CONSENTONO DI RISPARMIARE SULLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE. CHI SCEGLIE PLADOS PUÒ CONTARE SULLE NOSTRE BUONE PRATICHE AMBIENTALI.



# CERTIFICAZIONI

PERCHÈ LA QUALITÀ DEI PRODOTTI  
NASCE DALLA QUALITÀ DEI  
PROCESSI PRODUTTIVI



ITALIAN  
TECHNOLOGY



GARANZIA  
FINO A 20  
ANNI



30 ANNI  
1991-2021



100% ECO  
COMPATIBILE



## MARCHIO CE

LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO ATTESTA CHE I PRODOTTI SONO CONFORMI ALLE NORME, DIRETTIVE O DISCIPLINARI DI SETTORE E METTE IN EVIDENZA LA QUALITÀ, GLI ELEMENTI DI ECCELLENZA E LE PECULIARITÀ CHE LI CONTRADDISTINGUONO. TALE PROCESSO DI CERTIFICAZIONE PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI PROVE INIZIALI DI TIPO SUL PRODOTTO, LA VALUTAZIONE INIZIALE, LA SUCCESSIVA SORVEGLIANZA DEL PROCESSO PRODUTTIVO ED INFINE, MEDIANTE TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONI PRELEVATI IN FABBRICA O SUL MERCATO, LA GARANZIA DELLE EFFETTIVE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO RISPETTO ALLE NORME DI RIFERIMENTO.

## LA TRACCIABILITÀ

AL FINE DI ASSICURARE LA MASSIMA GARANZIA AL CONSUMATORE, PLADOS HA ATTIVATO UNA PROCEDURA INTERNA CHE CONSENTE ALL'AZIENDA DI RISALIRE IN QUALSIASI MOMENTO AL LOTTO DI PRODUZIONE DELL'ARTICOLO E DEI COMPONENTI UTILIZZATI.



UNI EN ISO 9001  
CERTIFICATO N.773 EA14

## AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001

LE CERTIFICAZIONI DEFINISCONO I REQUISITI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE VOLTI A CONDURRE I VARI PROCESSI AZIENDALI IN MODO TALE DA MIGLIORARNE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA, SIA NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO CHE IN QUELLE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, OTTENENDO ED INCREMENTANDO LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE.



LAVELLI DESTINATI AL MERCATO U.S.A. CERTIFICATI

ELETTRODOMESTICI CERTIFICATI



GRUPPO LUBE



**LUBE INDUSTRIES SRL**

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia  
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.)  
Fax 0733 840222 - 0733 840333  
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it  
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001. Per maggiori informazioni visita il nostro sito [www.cucinelube.it](http://www.cucinelube.it)

PLFAB\_LUBE\_1025

**DISTRIBUTORE AUTORIZZATO**

**PLADOS**

KITCHEN EXPERIENCE

PLADOS S.p.A.

Via Grazia Deledda, 3 - 62010 Montecassiano (MC) ITALY

Tel. +39 0733 290592 - Fax +39 0733 298070

info@pladostelma.com - www.pladostelma.com