

GRUPPOLUBE



TOP
SELECTION
2023

SILESTONE







Designed by COSENTINO

Silestone® è una superficie ibrida di minerali e materiali riciclati per rivestire gli spazi interni con colore e texture. I vantaggi sono molteplici: richiede poca manutenzione, ha un'elevata resistenza a macchie e graffi ed un indice di assorbimento molto basso. Questo, insieme ad un numero minimo di giunti, fa di Silestone® la soluzione ideale per i piani di lavoro, inoltre è resistente e rimane inalterato nel tempo.

EN_Silestone® is a hybrid surface of minerals and recycled materials for cladding interior spaces with colour and texture. The advantages are many: it requires little maintenance, has a high resistance to stains and scratches and a very low absorption index. This, together with a minimal number of joints, makes Silestone® the ideal solution for worktops, and it is durable and will remain unchanged over time.

FR_Silestone® est une surface hybride composée de minéraux et de matériaux recyclés pour revêtir les espaces intérieurs de couleurs et de textures. Ses avantages sont nombreux : elle nécessite peu d'entretien, présente une résistance élevée aux taches et aux rayures et un indice d'absorption très faible. Ces caractéristiques, associées à un nombre minimal de joints, font de Silestone® la solution idéale pour les plans de travail; en outre, cette surface est durable et reste inchangée au fil du temps.

ES_Silestone® es una superficie híbrida de minerales y materiales reciclados para revestir espacios interiores con color y textura. Las ventajas son muchas: requiere poco mantenimiento, tiene una gran resistencia a las manchas y arañazos y un índice de absorción muy bajo. Esto, unido a un número mínimo de juntas, convierte a Silestone® en la solución ideal para encimeras, además de ser duradero y permanecer inalterable con el paso del tiempo.

RU_Silestone® - это гибридная поверхность из минералов и переработанных материалов для облицовки внутренних помещений с использованием цвета и текстуры. Ее преимущества многочисленны: она не требует особого ухода, обладает высокой устойчивостью к появлению пятен и царапин и очень низким индексом впитываемости. Это, а также минимальное количество швов делают Silestone® идеальным решением для столешниц, к тому же он долговечен и не изменяется с течением времени.

PLUS DI PRODOTTO

PRODUCT PLUS POINT / AVANTAGES DU PRODUIT
VENTAJAS DEL PRODUCTO / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



Resistente agli acidi



Facile da pulire



Idoneo al contatto
con alimenti



Resistente alle macchie



Eco-compatibile e riciclabile



Igienico non poroso



Resistente ai graffi



Resistente agli urti



Inassorbente



Infiniti abbinamenti

EN_Withstands acid attack - Easy to clean - Suitable for contact with food - Resistant to staining - Eco-compatible and recyclable - Hygienic, non-porous - Resistant to scratching - Impact-resistant - Non-absorbent - Endless possible combinations

FR_Résistant aux acides - Facile à nettoyer - Apté au contact alimentaire - Résistant aux taches - Éco-compatible et recyclable - Hygiénique, non poreux - Résistant aux rayures - Résistance aux chocs - Non absorbant - De multiples combinaisons

ES_Resistente a los ácidos - Fácil de limpiar - Apta para el contacto con los alimentos - Resistente a las manchas - Ecocompatible y reciclable - Higiénico, no poroso - Resistente a las rayas - Resistente a los golpes - Inabsorbente - Infinitas combinaciones

RU_Стойкий к воздействию кислот - Легко очищается - Подходит для контакта с продуктами питания - Стойкий к образованию пятен - Экологичный и пригодный для вторичной переработки - Гигиенический, не пористый - Устойчивость к образованию царапин - Ударопрочный - Не впитывает влагу - Безграничные возможности сочетания

CARATTERISTICHE / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Resistenza ai graffi / Resistance to scratching / Résistance aux rayures / Resistencia a las rayas / Устойчивость к образованию царапин	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Résistance aux taches / Resistencia a las manchas / Стойкость к появлению пятен	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza al calore / Resistance to heat / Résistance à la chaleur / Resistencia al calor / Устойчивость к тепловому воздействию	■ ■ ■ ■ ■
Manutenzione / Upkeep / Entretien / Mantenimiento / Уход	■ ■ ■ ■ ■
Compattezza / Compactness / Compacité / Compacidad / Плотность	■ ■ ■ ■ ■
Fascia prezzo / Price range / Catégorie de prix / Franja de precio / Ценовой диапазон	■ ■ ■ ■ ■

SILESTONE

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

MARMO / MARBLE / MARBRE / MÁRMOL / МРАМОР

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

GRANITO / GRANITE / GRANITE / GRANITO / ГРАНИТ

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

QUARZO / QUARTZ / QUARTZ / CUARZO / КВАРЦ

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Технические характеристики

EN 15285:2008, EN 15286:2013

Caratteristiche essenziali Essential features / Caractéristiques essentielles / Características esenciales / Основные характеристики		Prestazioni	
		Famiglia A	Famiglia B
Assorbimento dell'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Absorción de agua / Водопоглощение EN 14617-1		$W_4 \leq 0,05$	$W_4 \leq 0,05$
Resistenza alla flessione Bending resistance / Résistance à la flexion / Resistencia a la flexión / Прочность на изгиб EN 14617-2		$F_4 \geq 40,0$	$F_4 \geq 40,0$
Reazione al fuoco Fire reaction / Réactions au feu / Reacciones al fuego / Пожароопасность EN 13501-1		A2fl,s1 / A2,s2,d0	A2fl,s1 / A2,s2,d0
Scivolosità Slipperiness / Glissement / Resbaladizo / Скользкость EN 14231	SRV (Glossy) a umido / wet / humide / en húmedo / влажная	8	5
	SRV (Glossy) a secco / dry / sèche / en seco / сухая	43	37
	SRV (Matt) a umido / wet /humide / en húmedo / влажная	9	10
	SRV (Matt) a secco / dry / sèche / en seco / сухая	40	40
Tattilità-Visibilità		NPD	NPD
Conduttività termica Thermal conductivity / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Теплопроводность EN 10456		1,3 W/m · K	1,3 W/m · K
Durata Duration / Durée / Duración / Продолжительность		Non rilevante	Non rilevante
Aderenza verso gli adesivi cementizi Adhesion to cementitious adhesives / Adhérence aux adhésifs cimentaires / Adherencia a adhesivos cementosos / Прочность при склеивании с цементными клеями EN 1348		3,50 N/mm ²	3,50 N/mm ²

Famiglia A: Brass Relish, Cinder Craze, Concrete Pulse, Lime Delight, Miami White, Miami Vena
Famiglia B: Coral Clay, Gris Expo, Lena, Marengo, Noka, Tebas

RICICLO
ED ECONOMIA
CIRCOLARE SONO
ALLA BASE DELLA
NOSTRA FILOSOFIA.

EN_Recycling and circular economy are the basis of our philosophy.

FR_Le recyclage et l'économie circulaire sont à la base de notre philosophie.

ES_El reciclaje y la economía circular son la base de nuestra filosofía.

RU_Переработка и циркулярная экономика лежат в основе нашей философии.

1250mm
3150mm
20mm

DIMENSIONI LASTRA
Slab dimensions
Dimensions de la plaque
Dimensiones de la losa
Габариты плиты

Conforme
Compliant / Conforme / Conforme / Соответствует:
EN 15285:2008, EN 15286:213 (Group/Gruppo BI a-UGL).

PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

CLEANING, USE AND MAINTENANCE
NETTOYAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN
LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO
ЧИСТКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

Il top si pulisce con estrema facilità e non necessita di particolari interventi di manutenzione. Per la pulizia ordinaria è sufficiente utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda o detersivi neutri come descritto sotto. Nel caso queste operazioni non fossero sufficienti è possibile procedere con tecniche di pulizia via via più incisive. E' fondamentale rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche e nelle etichette dei prodotti utilizzati e consultare, se del caso, il sito internet del produttore della superficie da trattare.

Pulizia ordinaria



1 - pulire con panno in microfibra inumidito con acqua calda



2 - asciugare con panno in microfibra asciutto

EN_Routine cleaning

1 - wipe down with a microfibre cloth dipped in hot water
2 - dry the surface with another (dry) microfibre cloth

FR_Nettoyage courant

1 - nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre imprégné d'eau chaude
2 - sécher à l'aide d'un chiffon en microfibre sec


ES_Limpieza ordinaria

1 - limpiar con un paño de microfibra humedecido con agua caliente
2 - secar con un paño de microfibra seco


RU_Обычная чистка

1. Выполните чистку салфеткой из микрофибры, смоченной теплой водой
2. Протрите сухой салфеткой из микрофибры


Pulizia con detersive



1 - pulire con detersivo neutro



2 - risciacquare con panno in microfibra inumidito con acqua



3 - asciugare con panno in microfibra asciutto

EN_Cleaning with a detergent

1 - clean with a mild detergent
2 - rinse with a microfibre cloth dipped in water
3 - dry the surface with another (dry) microfibre cloth

FR_Nettoyage avec détergent

1 - nettoyer avec un détergent neutre
2 - rincer à l'aide d'un chiffon en microfibre imprégné d'eau
3 - sécher à l'aide d'un chiffon en microfibre sec

ES_Limpieza con detergente

1 - limpiar con detergente neutro
2 - enjuagar con un paño de microfibra humedecido con agua
3 - secar con un paño de microfibra seco

RU_Чистка с моющим средством

1. Выполните чистку с помощью нейтрального моющего средства.
2. Протрите салфеткой из микрофибры, смоченной водой.
3. Протрите сухой салфеткой из микрофибры.



EN_The worktop is extremely easy to clean and requires no special maintenance. To keep it clean, you just need to wipe it down with a microfibre cloth moistened in warm water or a mild detergent as described below. If this is not enough to get the surface clean, try a more slightly more effective cleaning technique until you obtain the desired result. It is vital that you follow the instructions on the technical data sheets and the product labels. Please also check the website of the manufacturer of the surface you are cleaning before proceeding.

ES_Encimera se limpia con extrema facilidad y no requiere trabajos de mantenimiento particulares. Para la limpieza ordinaria es suficiente utilizar un paño de microfibra humedecido con agua caliente o detergentes neutros, como se explica más abajo. Si esta operación no es suficiente, se pueden aplicar técnicas de limpieza cada vez más incisivas. Es fundamental respetar la información contenida en las fichas técnicas y en las etiquetas de los productos utilizados, y consultar, si es el caso, la página Internet del fabricante de la superficie a tratar.

FR_Plan de travail se nettoie très facilement et ne demande aucun entretien particulier. Pour le nettoyage courant, il suffit d'utiliser un chiffon en microfibre imprégné d'eau chaude ou d'un détergent neutre comme décrit ci-dessous. Si cela ne suffit pas, il est possible de recourir à un nettoyage plus approfondi. Il est impératif de suivre les consignes figurant dans les fiches techniques et sur les étiquettes des produits utilisés et de consulter, le cas échéant, le site Internet du fabricant de la surface à traiter.

RU_Столешница чрезвычайно легко очищается и не требует особого ухода. Для обычной чистки просто воспользуйтесь салфеткой из микрофибры, смоченной горячей водой или нейтральным моющим средством, как описано ниже. Если этих действий недостаточно, можно перейти к более решительным методам очистки. Крайне важно соблюдать указания, приведенные в технических паспортах и на этикетках используемых продуктов, а при необходимости — обращаться к материалам веб-сайта производителя поверхности, которую предстоит обработать.

Precauzioni

Sono materiali che uniscono allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. È opportuno comunque adottare alcune precauzioni, per garantire la massima durata e mantenere inalterate le proprietà nel tempo.

EN_Precautions

As a materials comes in large thin slabs. Despite this they are extremely resistant to mechanical stress. It is, however, necessary to take some precautions if you want to preserve their looks and make sure they last a lifetime.

ES_Precauciones

Son materials que asocia al espesor reducido y al gran tamaño una alta resistencia a los esfuerzos mecánicos. De todas maneras, conviene adoptar algunas precauciones para garantizar la máxima duración y mantener inalteradas sus propiedades a lo largo del tiempo.


FR_Précautions

Ce sont des matériaux qui combine une faible épaisseur et de grandes dimensions à une haute résistance aux contraintes mécaniques. Il convient toutefois de prendre certaines précautions afin de prolonger sa durée de vie et maintenir toutes ses propriétés inaltérées au fil du temps.

RU_Меры предосторожности


это материал, сочетающий малую толщину и большие размеры с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. Тем не менее, рекомендуется соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы надолго сохранить свойства изделия и обеспечить максимально длительный срок службы.





13 COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES
В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ



Profilo top squadrato
Lastra con spessore 2 cm
a pasta piena per tutte le finiture.

EN_Square countertop edge
Full-paste 2 cm thick slab for all finishes.

ES_Perfil de encimera rectilíneo
Placa maciza de 2 cm de espesor con
todos los acabados.

FR_Profil plan de travail bord droit
Dalle avec épaisseur 2 cm en pleine
masse pour toutes les finitions.

RU_Прямоугольный профиль
столешницы
Полнотелая плита толщиной 2 см для
всех вариантов отделки.

FINITURA URBAN

URBAN FINISH / FINITION URBAN /
ACABADO URBAN / УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА

URBAN

Pensato per chi ama lo stile industriale. Per persone consapevoli e rispettose. All'apparenza, non dà nell'occhio. Le sfumature della collezione si presentano come il background più industriale.


Un partner perfetto e naturale per spazi essenziali ed eclettici. Ma visto da vicino è un'esplosione di intensità. Progettato per infondere vita agli spazi.

EN_Urban
Designed for people who love industrial style. For conscious and respectful people. On the surface, it is inconspicuous. The nuances of the collection present themselves as the most industrial background. A perfect and natural partner for essential and eclectic spaces. But seen up close, it is an explosion of intensity. Designed to breathe life into spaces.

FR_Urban
Conçu pour les personnes qui aiment le style industriel. Pour les personnes conscientes et respectueuses. En surface, il est discret. Les nuances de la collection se présentent comme l'arrière-plan le plus industriel. Un partenaire parfait et naturel pour les espaces essentiels et éclectiques. Mais de près, c'est une explosion d'intensité. Conçu pour donner vie aux espaces.

ES_Urban
Diseñado para personas amantes del estilo industrial. Para personas conscientes y respetuosas. A primera vista, no llama la atención. Los matices de la colección se presentan como el fondo más industrial. Un compañero perfecto y natural para espacios esenciales y eclécticos. Pero vista de cerca, es una explosión de intensidad. Diseñada para insuflar vida a los espacios.

RU_Urban
Предназначен для людей, любящих индустриальный стиль. Для сознательных и уважительных людей. Внешне она незаметна. Тоналы коллекции предстают как самый индустриальный фон. Идеальный и естественный партнер для эклектичных пространств. Но если посмотреть на нее вблизи, то она представляет собой взрыв интенсивности. Она призвана вдохнуть жизнь в пространство.



FINITURA URBAN

URBAN FINISH / FINITION URBAN /
ACABADO URBAN / УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА




FINITURA URBAN

URBAN FINISH / FINITION URBAN /
ACABADO URBAN / УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА



Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



DESCRIZIONE
DESCRIPTION
DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ

MISURE (cm)
DIMENSIONS/ MESURES
MEDIDAS/ РАЗМЕРЫ

CODICE
CODE/ CODE
CÓDIGO/ КОД


Top al ml (lunghezza max cm 315)
senza alzataina

Worktop per lm (max length 315 cm)
without splashback

Plan de travail au ml (longueur max 315 cm)
sans dossieret

Encimera por ml (longitud máx. cm 315)
sin copete

Столешница за пог. м.(макс. длина 315 см)
без Пристенный плинтус




Finitura laterale come bordo
frontale per top P 61 (obbligatoria)

Side panel finish with front edge
for D 61 worktop (obligatory)

Finition latérale comme chant
frontal pour plan P 61 (obligatoire)

Acabado lateral como canto frontal
para encimera P 61 (obligatorio)

Боковая отделка как лицевая кромка
для столешницы Ш 61 (обязательно)




Top con foro per cucina ad angolo

Worktop with hole for corner kitchen

Plan de travail avec découpe
pour cuisine d'angle

Encimera con orificio para
cocina en ángulo

Столешница с отверстием
для угловой кухни




Top angolo 110x110
con foro per cucina ad angolo

Worktop for corner unit 110x110
with hole for corner kitchen

Plan de travail d'angle 110X110
avec découpe pour cuisine d'angle

Encimera ángulo 110x110
con orificio para cocina en ángulo

Угловая столешница 110 x 110
с отверстием для угловой кухни



Penisola al ml (L.max cm 315)

Peninsula per lm (max. length 315 cm)


Péninsule au ml (L. max 315 cm)

Península por ml (L. máx. cm 315)

Полуостров за пог. м (макс. длина 315 см)

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



DESCRIZIONE
DESCRIPTION
DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ

MISURE (cm)
DIMENSIONS/ MESURES
MEDIDAS/ РАЗМЕРЫ

CODICE
CODE/ CODE
CÓDIGO/ КОД

Top isola al mq

N.B.: minimo di fatturazione 1 mq

Island worktop per m²

N.B.: minimum billing amount 1 m²

Plan de travail îlot au m²


N.B.: quantité minimum facturable 1 m²

Encimera isla por m²

Nota: mínimo de facturación 1 m²

Столешница острова за кв. м

Прим.: минимальный заказ 1 кв. м




Top per base angolo anta curva

Worktop for curved door
corner base unit

Plan de travail pour élément
bas d'angle porte incurvée

Encimera para mueble
bajo ángulo puerta curva

Столешница угловой тумбы
с изогнутой створкой




Top isola curva

Curved island worktop

Plan de travail îlot incurvé

Encimera isla curva

Столешница острова
изогнутой формы




Top per base inclinata "Tipo 1"

Worktop for "Type 1" inclined
base unit

Plan de travail pour élément
bas incliné « Type 1 »

Encimera para mueble
bajo inclinada "Tipo 1"

Столешница скошенной
тумбы «Тип 1»



Top per base inclinata snack
"Tipo 2"

Worktop for "Type 2"
snack-counter inclined base unit





Plan de travail pour élément
bas snack « Type 2 »

Encimera para mueble
bajo inclinada snack "Tipo 2"

Столешница скошенной
тумбы — барного стола «Тип 2»

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы





DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION DESCRIPCIÓN / ОПИСАНИЕ	MISURE (cm) DIMENSIONS / MESURES MEDIDAS / РАЗМЕРЫ	CODICE CODE / CODE CÓDIGO / КОД
Top per base inclinata snack "Tipo 3" <i>Worktop for "Type 3" snack-counter inclined base unit</i> <i>Plan de travail pour élément bas snack « Type 3 »</i> <i>Encimera para mueble bajo inclinada snack "Tipo 3"</i> <i>Столешница скошенной тумбы — барного стола « Тип 3 »</i>	H 2	TSIP2701/2
Top isola con stondatura 180° per modello Clover <i>Island worktop rounded at 180° for Clover model</i> <i>Plan de travail îlot avec arrondi 180° for modèle Clover</i> <i>Encimera isla con redondeo 180° for modelo Clover</i> <i>Столешница острова с закруглением 180° для модели Clover</i>	H 2 al ml	TSIP2618
Fianco per top P 61	*L 2 P 61 H 84	TSIPF2184
<i>Side panel for D 61 worktop</i>	*L 2 P 61 H 85	TSIPF2185
<i>Panneau latéral pour plan de travail P 61</i>	*L 2 P 61 H 88	TSIPF2188
<i>Lateral para encimera P 61</i>	*L 2 P 61 H 90	TSIPF2190
<i>Боковая панель для столешницы Ш 61</i> <i>NB: interno fianco per base N.B.: side panel interior for base unit N.B.: intérieur panneau latéral pour élément bas Nota: interior lateral para mueble bajo Прим.: внутренняя боковая панель для тумбы</i>		
Fianco per penisola/isola <i>N.B.: la parte interna del fianco è realizzata a colore in tinta unita</i>	*L 2 P 64,5 H 84 *L 2 P 95,5 H 84	TSIPF2384 TSIPF2684
<i>Side panel for peninsula/island N.B.: the inside of the side panel comes in plain hues</i>	*L 2 P 122 H 84 *L 2 P 64,5 H 85	TSIPF2784 TSIPF2385
<i>Panneau latéral pour péninsule/îlot N.B.: la partie intérieure du panneau latéral est de couleur unie</i>	*L 2 P 95,5 H 85 *L 2 P 122 H 85	TSIPF2685 TSIPF2785
<i>Lateral para peninsula/isla Nota: la parte interna del lateral es de color liso</i>	*L 2 P 64,5 H 88 *L 2 P 95,5 H 88	TSIPF2388 TSIPF2688
<i>Боковая панель для полуострова или острова Прим.: внутренняя сторона боковой панели выполнена в однотонном цвете</i>	*L 2 P 122 H 88 *L 2 P 64,5 H 90	TSIPF2788 TSIPF2390
	*L 2 P 95,5 H 90 *L 2 P 122 H 90	TSIPF2690 TSIPF2790

* I fianchi non sono portanti / sides are not load-bearing / les panneau latéral ne sont pas porteurs / los lateral no son portantes / стороны не являются несущими

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION DESCRIPCIÓN / ОПИСАНИЕ	MISURE (cm) DIMENSIONS / MESURES MEDIDAS / РАЗМЕРЫ	CODICE CODE / CODE CÓDIGO / КОД
Schienale sp. 2 cm <i>N.B.: minimo di fatturazione 0,5 mq</i> <i>Back panel thickness 2 cm</i> <i>N.B.: minimum billing amount 0,5 m²</i> <i>Crédence ép. 2 cm</i> <i>N.B.: quantité minimum facturable 0,5 m²</i> <i>Respaldo esp. 2 cm</i> <i>Nota: mínimo de facturación 0,5 m²</i> <i>Стеновая панель толщ. 2 см</i> <i>Прим.: минимальный заказ 0,5 кв. м</i>	H 2 al mq	TSIS20
Alzatina sp. 2 cm al ml	H 2 al ml	TSIA20
<i>Splashback per 1m thickness 2 cm</i>		
<i>Dossieret ép. 2 cm au ml</i>		
<i>Copete esp. 2 cm por ml</i>		
<i>Пристенный плинтус толщ. 2 см x пог. м</i>		

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



TIPO LAVORAZIONE / TYPE OF PROCESSING / YPE DE TRAITEMENT / TIPO DE TRATAMIENTO / ТИП ОБРАБОТКИ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
finitura lat. come bordo frontale (obbligatoria) / <i>side finish to match front edge (obligatory)</i> / finition lat. comme chant frontal (obligatoire) / <i>acabado lateral como canto frontal (obligatorio)</i> / Боковая отделка как лицевая кромка (обязательно)	T9LFT
foro rettangolare / <i>rectangular hole</i> / découpe rectangulaire / <i>orificio rectangular</i> / <i>прямоугольное отверстие</i>	T9FRE
foro rotondo / <i>round hole</i> / découpe circulaire / <i>orificio redondo</i> / <i>круглое отверстие</i>	T9FRO
foro rubinetto / <i>tap hole</i> / découpe robinet / <i>orificio grifo</i> / <i>отверстие под кран</i>	T9FRU
foro per lavello ad angolo / <i>hole for corner sink</i> / découpe pour évier d'angle / <i>orificio para fregadero en ángulo</i> / <i>отверстие под угловую мойку</i>	T9FLA
foro presa corrente per schienali / <i>power-socket hole on back panel</i> / découpe prise de courant pour crédences / <i>orificio toma de corriente para respaldos</i> / <i>отверстие под розетку в задней панели</i>	T9FCO
foro per lavello sottotop / <i>hole for undermount sink</i> / découpe pour évier sous-plan / <i>orificio para fregadero bajo encimera</i> / <i>отверстие под подстольную мойку</i>	T9FLS
foro + griglia areazione per top colonna / <i>hole + aeration grille for worktop column</i> / découpe + grille d'aération pour dessus de colonne / <i>orificio + rejilla aireación encimera columna</i> / <i>отверстие + вентиляционная решетка для верха шкафа-пенала</i>	T9FGA
lavorazione fuori squadra / <i>out-of-plumb processing</i> / modifications hors d'équerre / <i>mecanizado medidas especiales</i> / <i>обработка не прямых углов</i>	T9LFS
scassi per pilastri / <i>cut outs for pillars</i> / découpes pour piliers / <i>aberturas para pilares</i> / <i>углубления под пилястры</i>	T9SCP
magg. terminale tipo "A" e "C" / <i>type "A" and "C" end unit surcharge</i> / suppl. élément d'extrémité type «A» et «C» / <i>recargo terminal tipo "A" y "C"</i> / <i>доп. торцевой элемент типа «А» и «С»</i>	T9TE1
magg. terminale stondato / <i>rounded end unit surcharge</i> / suppl. élément d'extrémité arrondi / <i>recargo terminal redondeado</i> / <i>доп. закругленный торцевой элемент</i>	T9TE2
stondatura penisola P 64,5 / <i>rounding peninsula D 64.5</i> / arrondi péninsule P 64,5 / <i>redondeado peninsula P 64,5</i> / <i>закругленный полуостров Ш 64,5</i>	T9ST1
stondatura penisola P 95,5 / <i>rounding peninsula D 95.5</i> / arrondi péninsule P 95,5 / <i>redondeado peninsula P 95,5</i> / <i>закругленный полуостров Ш 95,5</i>	T9ST2
magg. rifinitura superiore costa schienale (ml) / <i>back panel frame top finish surcharge (lm)</i> / suppl. finition bord supérieur crédence (ml) / <i>recargo acabado superior borde respaldo (ml)</i> / <i>доп. отделка верхнего края стеновой панели (пог. м)</i>	T9RCS
lavorazione per p.c. induzione / <i>work for induction hob</i> / modifications pour table cuisson induction / <i>mecanizado para p.c. inducción</i> / <i>обработка для индукционной варочной панели</i>	T9PCI
foro speciale su top / <i>special hole on worktop</i> / découpe spéciale sur plan de travail / <i>orificio especial sobre encimera</i> / <i>специальное отверстие в столешнице</i>	T9FST
scasso anteriore a vista / <i>front cut out, finish as worktop</i> / <i>découpe frontal, finition en plan de travail</i> / abertura frontal, acabado como encimera / <i>фронтальный вырез, отделка как столешница</i>	T9SCV
foro filotop + montaggio elettrodomestico / <i>flush-mounted hole + assembly</i> / <i>découpe au ras du plan de travail + assemblage de l'appareil électroménager</i> / <i>orificio enrasado de encimera + montaje de electrodomésticos</i> / <i>Вровень со столешницей + сборка</i>	T9FFM
sgocciolatoio inciso su top (per lavello sottotop) n°5 / <i>engraved drainer on top (for undermount sink) No.5</i> / égouttoir gravé sur le dessus (pour évier sous plan) No. 5 / <i>escurridor grabado en la parte superior (para fregadero bajo encimera) nº 5</i> / <i>гравированный слив сверху (для встраиваемой раковины) № 5</i>	T9ISC
magg. per aumento profondità ogni 5 cm (al ml) / <i>surcharge for increased depth every 5 cm (per ml)</i> / supplément pour augmentation de la profondeur tous les 5 cm (par ml) / <i>recargo por aumento de profundidad cada 5 cm (por ml)</i> / <i>доплата за увеличение глубины за каждые 5 см (за мл)</i>	T9MAP
foro per fissaggio gambone / <i>hole for big foot fastening</i> / <i>découpe pour fixation pied</i> / <i>orificio para fijación pata</i> / <i>отверстие для крепления опоры</i>	T9FFG

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



TIPO LAVORAZIONE / TYPE OF PROCESSING / YPE DE TRAITEMENT / TIPO DE TRATAMIENTO / ТИП ОБРАБОТКИ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
Maggiorazioni per lavorazioni incasso piano cottura PITT® / <i>Surcharge for recessing work on PITT® hob</i> / Suppléments pour modifications encastrement t. cuisson PITT® / <i>Recargos por mecanizados empotrado p. cocción PITT®</i> / Наценка за обработку для встраивания варочной поверхности PITT®	
Foro per set 2 fuochi "BANDAI" / <i>Hole for "BANDAI" 2-burner set</i> / <i>Découpe pour solution 2 foyers «BANDAI»</i> / <i>Orificio para set 2 fuegos "BANDAI"</i> / <i>Отверстие для комплекта из 2 конфорок BANDAI</i>	T9FP1
Foro per set 2 fuochi "BALUT" / <i>Hole for "BALUT" 2-burner set</i> / <i>Découpe pour solution 2 foyers «BALUT»</i> / <i>Orificio para set 2 fuegos "BALUT"</i> / <i>Отверстие для комплекта из 2 конфорок BALUT</i>	T9FP2
Foro per set 3 fuochi "CUSIN" / <i>Hole for "CUSIN" 3-burner set</i> / <i>Découpe pour solution 3 foyers «CUSIN»</i> / <i>Orificio para set 3 fuegos "CUSIN"</i> / <i>Отверстие для комплекта из 3 конфорок CUSIN</i>	T9FP3
Foro per set 4 fuochi "DRUM" / <i>Hole for "DRUM" 4-burner set</i> / <i>Découpe pour solution 4 foyers «DRUM»</i> / <i>Orificio para set 4 fuegos "DRUM"</i> / <i>Отверстие для комплекта из 4 конфорок DRUM</i>	T9FP4
Foro per set 4 fuochi "DANAU" / <i>Hole for "DANAU" 4-burner set</i> / <i>Découpe pour solution 4 foyers «DANAU»</i> / <i>Orificio para set 4 fuegos "DANAU"</i> / <i>Отверстие для комплекта из 4 конфорок DANAU</i>	T9FP5
Foro per set 5 fuochi "ELBRUS" / <i>Hole for "DANAU" 5-burner set</i> / <i>Découpe pour solution 5 foyers «ELBRUS»</i> / <i>Orificio para set 5 fuegos "ELBRUS"</i> / <i>Отверстие для комплекта из 5 конфорок ELBRUS</i>	T9FP6
N.B.: i piani cottura PITT® si possono montare su top di sp.max 35 mm / <i>Note: PITT® hobs can be mounted on worktops measur. 35 mm thick at the most</i> / N.B.: les tables de cuisson PITT® peuvent être montées sur des plans de travail d'une épaisseur max de 35 mm / <i>Note: las placas de cocción PITT® se pueden montar en encimeras de esp. máx. 35 mm</i> / Прим.: варочные поверхности PITT® можно устанавливать в столешницы толщиной макс. 35 мм	

ATTENZIONE

Distanza minima 60 mm tra foro e inizio composizione o tra più fori.

EN_Important
Minimum distance 60 mm between hole and start of composition or between several holes.
FR_Attenzione
Distance minimale de 60 mm entre le trou et le début de la composition ou entre plusieurs trous.
ES_Atención
Distancia mínima de 60 mm entre el orificio y el inicio de la composición o entre varios orificios.
RU_Внимание!
Минимальное расстояние 60 мм между отверстием и началом композиции или между несколькими отверстиями.

