

GRUPPOLUBE



TOP
SELECTION
2023

OKITE



OKITE®

Una vasta gamma di soluzioni per soddisfare la vostra creatività. Questa è catalogata in collezioni e finiture con caratteristiche uniche e inconfondibili. OKITE® rappresenta la risorsa ideale per chi lavora nel mondo dell'architettura, del design e dell'arredamento.

EN_A wide range of solutions to satisfy your creativity. This is categorised in collections and finishes with unique and unmistakable characteristics. OKITE® is the ideal resource for those working in the world of architecture, design and interior design.

ES_Una amplia gama de soluciones para satisfacer su creatividad. Todo ello categorizado en colecciones y acabados con características únicas e inconfundibles. OKITE® es el recurso ideal para quienes trabajan en el mundo de la arquitectura, el diseño y el interiorismo.

FR_Un large éventail de solutions pour satisfaire votre créativité. Elle se décline en collections et en finitions aux caractéristiques uniques et incomparables. OKITE® est la ressource idéale pour tous ceux qui travaillent dans le monde de l'architecture, du design et de la décoration d'intérieur.

RU_широкий спектр решений для удовлетворения ваших творческих способностей. Они разделены на коллекции и виды отделки с уникальными и неповторимыми характеристиками. OKITE® - это идеальный ресурс для тех, кто работает в мире архитектуры, дизайна и оформления интерьеров.

PLUS DI PRODOTTO

PRODUCT PLUS POINT / AVANTAGES DU PRODUIT
VENTAJAS DEL PRODUCTO / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



Resistente ai graffi



Resistente agli acidi



Facile da pulire



Idoneo al contatto con alimenti



Inassorbente



Resistente alle macchie



Igienico non poroso



Resistente al calore



Elevata resistenza al carico di rottura



Resistente al gelo



Resistente agli agenti chimici



Resistente all'abrasione



Infiniti abbinamenti

EN_Resistant to scratching - Withstands acid attack - Easy to clean - Suitable for contact with food - Non-absorbent - Resistant to staining - Hygienic, non-porous - Heat resistant - Extreme resistance to breakage - Resistant to frost - Resistant to chemical agents - Resistant to abrasion - Endless possible combinations

FR_Résistant aux rayures - Résistant aux acides - Facile à nettoyer - Apté au contact alimentaire - Non absorbant - Résistant aux taches - Hygiénique, non poreux - Résistant à la chaleur - Haute résistance à la charge de rupture - Résistant au gel - Résistance aux agents chimiques - Résistance à l'abrasion - De multiples combinaisons

ES_Resistente a las rayas - Resistente a los ácidos - Fácil de limpiar - Apta para el contacto con los alimentos - Inabsorbente - Resistente a las manchas - Higiénico, no poroso - Resistente al calor - Altamente resistente a la carga de rotura - Resistencia a las heladas - Resistente a los agentes químicos - Resistencia a la abrasión - Infinitas combinaciones

RU_Устойчивость к образованию царапин - Стойкий к воздействию кислот - Легко очищается - Подходит для контакта с продуктами питания - Не впитывает влагу - Стойкий к образованию пятен - Гигиенический, не пористый - Устойчив к воздействию высоких температур - Высокая устойчивость к разрушающей нагрузке - Морозостойкий - Устойчивость к воздействию химических веществ - Устойчивость к истиранию - Безграничные возможности сочетания

CARATTERISTICHE / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

OKITE

MARMO / MARBLE / MARBRE / MÁRMOL / МРАМОР

GRANITO / GRANITE / GRANITE / GRANITO / ГРАНИТ

QUARZO / QUARTZ / QUARTZ / CUARZO / КВАРЦ

Resistenza ai graffi / Resistance to scratching / Résistance aux rayures / Resistencia a las rayas / Устойчивость к образованию царапин



Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Résistance aux taches / Resistencia a las manchas / Стойкость к появлению пятен



Resistenza al calore / Resistance to heat / Résistance à la chaleur / Resistencia al calor / Устойчивость к тепловому воздействию



Manutenzione / Upkeep / Entretien / Mantenimiento / Уход



Compattezza / Compactness / Compacité / Compacidad / Плотность



Fascia prezzo / Price range / Catégorie de prix / Franja de precio / Ценовой диапазон



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Технические характеристики

Conforme
Compliant / Conforme / Conforme / Соответствует:
UNI EN 14617

	CARATTERISTICA Feature/Caractéristique Característica/Характеристика	UNITA' DI MISURA Measurement units/Unités de mesure Unidades de medida/Единицы измерения	VALORE MEDIO (Grana Fine) Average value/Valeur moyenne/ Valor medio/Среднее значение	VALORE MEDIO (Grana Grossa) Average value/Valeur moyenne/ Valor medio/Среднее значение	CAMPIONE DI RIFERIMENTO Reference sample/Echantillon de référence/ Muestra de referencia/Образец для сравнения	NORMA
	Densità <i>Density/Densité/Densidad/Плотность</i>	Kg/mc	2110,0	2110,0	5 x 5 x 2 cm	EN 14617-1
	Assorbimento d'acqua <i>Water absorption/Absorption d'eau/ Absorción de agua/Водопоглощение</i>	C media %	0,07	0,07	5 x 5 x 2 cm	EN 14617-1
	Resistenza a flessione <i>Flexing resistance/Résistance à la flexion/ Resistencia a la flexión/Прочность на изгиб</i>	Mpa	65,7	51,7	5 x 20 x 2 cm	EN 14617-2
	Resistenza a compressione <i>Compression resistance/Résistance à la compression Resistencia a la flexión/Устойчивость к сжатию</i>	N/mmq	159		7 x 7 cm³	EN 14617-15
	Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance/Résistance à l'abrasion/ Resistencia a la abrasión/Устойчивость к истиранию</i>	mm	Max 29,5 - Min 28,5	Max 27,5 - Min 26,5	15 x 15 x 2 cm	EN 14617-4
	Conducibilità termica <i>Heat conductivity/Conductivité thermique/ Conductividad térmica/Теплопроводность</i>	W/(m*K)	2,0 ±0,3	3,1 ±0,6	50 x 50 x 3 cm	EN 12664
	Stabilità dimensionale <i>Dimensional stability/Stabilité dimensionnelle/ Estabilidad dimensional/Размерная стабильность</i>	Δ	0,05 (Class A)	0,08 (Class A)	30 x 30 x 2 cm	EN 14617-12
	Resistenza all'urto <i>Impact resistance/Résistance aux chocs/ Resistencia a los golpes/Устойчивость к ударам</i>	Joule	11,4	4,9	20 x 20 x 2 cm	EN 14617-9
	Reazione al fuoco <i>Reaction to fire/Réactions au feu/ Reacciones al fuego/Пожароопасность</i>	Classe	B	B		UNI EN 13501-1
	Resistenza al gelo <i>Resistance to frost/Résistance au gel/ Resistencia a las heladas/Морозостойкость</i>	KMf25	107,2	102,7	20 x 5 x 2 cm	EN 14617-5
	Resistenza chimica <i>Chemical resistance/Résistance chimique/ Resistencia química/Химическая устойчивость</i>	Classe	C4	C4	20 x 20 x 2 cm	UNI EN 14617-10
	Resistenza agli sbalzi termici <i>Resistance to thermal shock/Résistance aux chocs thermiques/ Resistencia a las variaciones/Устойчивость к термическому удару</i>	ARf 20%	-4,1	- 0,58	20x 5 x 1 cm	UNI EN 14617-6
	Resistenza dei colori alla luce <i>Resistance of colours to light/Résistance des couleurs à la lumière/Resistencia de los colores a la luz/ Устойчивость цветов к воздействию света</i>	Variazione di colore Color variation/Variation de couleur Variación de color/Изменение цвета	Leggera Slight/Légère Ligera/Незначительное изменение			
	Cessione di piombo e cadmio <i>Migration of lead and cadmium/Migration du plomb et du cadmium/Migración de plomo y cadmio/ Миграция свинца и кадмия</i>	mg/dm²	0		30 x 30 x 1 cm	UNI EN ISO 10545-15



BELLEZZA,
FUNZIONALITÀ ED
IGIENICITÀ RACCHIUSI
IN UN UNICO PRODOTTO.

1250^{mm}
3150^{mm}
20-30^{mm}

DIMENSIONI LASTRA
Slab dimensions
Dimensions de la plaque
Dimensiones de la losa
Габариты плиты

EN_Beauty, functionality, and hygiene
enlosed in a single product.

FR_La beauté, la fonctionnalité et l'hygiène
réunies dans un seul produit.

ES_Belleza, funcionalidad e higiene
encapsuladas en un solo producto


RU_Красота, функциональность и
гигиеничность объединены в одном
продукте

PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

CLEANING, USE AND MAINTENANCE
NETTOYAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN
LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO
ЧИСТКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

Il top si pulisce con estrema facilità e non necessita di particolari interventi di manutenzione. Per la pulizia ordinaria è sufficiente utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda o detersivi neutri come descritto sotto. Nel caso queste operazioni non fossero sufficienti è possibile procedere con tecniche di pulizia via via più incisive. E' fondamentale rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche e nelle etichette dei prodotti utilizzati e consultare, se del caso, il sito internet del produttore della superficie da trattare.

Pulizia ordinaria



1 - pulire con panno in microfibra inumidito con acqua calda



2 - asciugare con panno in microfibra asciutto


EN_Routine cleaning
1 - wipe down with a microfibre cloth dipped in hot water
2 - dry the surface with another (dry) microfibre cloth

FR_Nettoyage courant
1 - nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre imprégné d'eau chaude
2 - sécher à l'aide d'un chiffon en microfibre sec

ES_Limpieza ordinaria
1 - limpiar con un paño de microfibra humedecido con agua caliente
2 - secar con un paño de microfibra seco

RU_Обычная чистка
1. Выполните чистку салфеткой из микрофибры, смоченной теплой водой
2. Протрите сухой салфеткой из микрофибры

Pulizia con detersive



1 - pulire con detersivo neutro



2 - risciacquare con panno in microfibra inumidito con acqua



3 - asciugare con panno in microfibra asciutto

EN_Cleaning with a detergent
1 - clean with a mild detergent
2 - rinse with a microfibre cloth dipped in water
3 - dry the surface with another (dry) microfibre cloth

FR_Nettoyage avec détergent
1 - nettoyer avec un détergent neutre
2 - rincer à l'aide d'un chiffon en microfibre imprégné d'eau
3 - sécher à l'aide d'un chiffon en microfibre sec

ES_Limpieza con detergente
1 - limpiar con detergente neutro
2 - enjuagar con un paño de microfibra humedecido con agua
3 - secar con un paño de microfibra seco

RU_Чистка с моющим средством
1. Выполните чистку с помощью нейтрального моющего средства.
2. Протрите салфеткой из микрофибры, смоченной водой.
3. Протрите сухой салфеткой из микрофибры.



EN_do not place excessively heavy items on worktop - do not use abrasive sponges or steel scouring pads - do not use wax/wax-based products - do not sit or stand on the countertop - do not fling sharp objects onto the countertop - do not knock the corners - do not pour boiling liquids directly into the sink - run cold water at the bottom of the tub before pouring in boiling liquids - do not put anything red - hot directly on the countertop - always use a trivet or stand - do not chop food directly on the countertop - use a chopping board

FR_ne pas soumettre à des charges excessives - ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de paillles de fer - ne pas utiliser de cires/produits de cirage - ne pas monter sur les plans de travail - ne pas lancer d'objets pointus sur le plan de travail - ne pas soumettre les arêtes à des chocs - ne versez pas de liquides bouillants directement dans l'évier - faire couler de l'eau froide au fond de la baignoire avant d'y verser des liquides bouillants - ne pas poser d'éléments brûlants directement sur le plan de travail - utiliser un dessous de plat - ne pas couper directement sur le plan de travail - utiliser une planche à découper

ES_no someter a cargas exoesivas - no utilizar esponjas abrasivas ni lana de acero - no utilizar ceras/productos enoeradores - no subirse a la encimera - no lanzar objetos contundentes sobre la encimera - no someter a golpes las aristas - no verter líquidos hirviendo directamente en el fregadero - deja correr agua fría en el fondo de la bañera antes de verter líquidos hirviendo - no apoyar materiales candentes directamente sobre la encimera - utilizar un soporte de apoyo para ollas - no trabajar con cuchillos directamente sobre la encimera - utilizar una tabla de cortar

RU_е выливайте кипящие жидкости прямо в раковину; не используйте абразивные губки и стальные мочалки; не используйте воск/средства для вощения; не взбирайтесь сверху на столешницу; не бросайте тупые предметы на столешницу; не подвергайте края столешницы ударам; нне подвергайте столешницу чрезмерным нагрузкам; перед тем, как наливать кипятка, наполните дно ванны холодной водой; не ставьте горячие или раскаленные предметы непосредственно на столешницу; используйте подставку под горячее; не работайте ножами непосредственно на поверхности столешницы; спользуйте разделочные доски

Precauzioni

Sono materiali che uniscono allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. È opportuno comunque adottare alcune precauzioni, per garantire la massima durata e mantenere inalterate le proprietà nel tempo.

EN_Precautions
As a materials comes in large thin slabs. Despite this they are extremely resistant to mechanical stress. It is, however, necessary to take some precautions if you want to preserve their looks and make sure they last a lifetime.

FR_Précautions
Ce sont des matériaux qui combine une faible épaisseur et de grandes dimensions à une haute résistance aux contraintes mécaniques. Il convient toutefois de prendre certaines précautions afin de prolonger sa durée de vie et maintenir toutes ses propriétés inaltérées au fil du temps.

ES_Precauciones
Son materials que asocia al espesor reducido y al gran tamaño una alta resistencia a los esfuerzos mecánicos. De todas maneras, conviene adoptar algunas precauciones para garantizar la máxima duración y mantener inalteradas sus propiedades a lo largo del tiempo.

RU_Меры предосторожности
это материал, сочетающий малую толщину и большие размеры с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. Тем не менее, рекомендуется соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы надолго сохранить свойства изделия и обеспечить максимально длительный срок службы.




non sottoporre a carichi eccessivi



non usare spugne abrasive e pagliette in acciaio



non usare cere/prodotti ceranti



non salire sul top



non lanciare oggetti contundenti sul top



non sottoporre gli spigoli ad urti



non versare liquidi bollenti direttamente nella vasca



far scorrere acqua fredda sul fondo della vasca prima di versare liquidi bollenti



non appoggiare materiali roventi direttamente sul top



usare un sottopentola




non lavorare con coltelli direttamente sul top




usare taglieri

PER VASCHE INTEGRATE



16 COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES
В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ



Profilo squadrato

2-3 cm

Profilo top squadrato

Lastra con spessore 2-3 cm
a pasta piena per tutte le finiture.

EN_Square countertop edge
Full-paste 2-3 cm thick slab for all finishes.

ES_Perfil de encimera rectilíneo
Placa maciza de 2-3 cm de espesor con
todos los acabados.

FR_Profil plan de travail bord droit
Dalle avec épaisseur 2-3 cm en pleine
masse pour toutes les finitions.

RU_Прямоугольный профиль
столешницы
Полнотелая плита толщиной 2-3 см для
всех вариантов отделки.

FINITURA EFFETTO NATURALE

NATURAL EFFECT FINISH / FINITION EFFET NATUREL /
ACABADO EFECTO NATURAL/ ОТДЕЛКА С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

EFFETTO NATURALE

La COLLEZIONE NATURA offre una selezione di prodotti ispirati alle varietà di marmo più pregiato. Questi si distinguono per le loro venature uniche, che si intrecciano per creare un effetto visivamente complesso ed affascinante, aggiungendo profondità, carattere e bellezza al

prodotto. Le superfici lucide conferiscono al prodotto un aspetto elegante e contemporaneo.


EN_Natural-effect
The NATURA COLLECTION offers a selection of products inspired by the finest marble varieties. These are distinguished by their unique veins, which intertwine to create a visually complex and fascinating effect, adding depth, character and beauty to the product. The polished surfaces give the product an elegant and contemporary appearance.

FR_Effet naturel
La COLLECTION NATURA propose une sélection de produits inspirés des plus belles variétés de marbre. Ceux-ci se distinguent par leurs veines uniques, qui s'entrelacent pour créer un effet visuellement complexe et fascinant, ajoutant de la profondeur, du caractère et de la beauté au produit. Les surfaces polies confèrent au produit un aspect élégant et contemporain.

ES_Efecto natural
La COLECCIÓN NATURA ofrece una selección de productos inspirados en las mejores variedades de mármol. Se distinguen por sus vetas únicas, que se entrelazan para crear un efecto visualmente complejo y fascinante, añadiendo profundidad, carácter y belleza al producto. Las superficies pulidas confieren al producto un aspecto elegante y contemporáneo.

RU_Естественный эффект
В КОЛЛЕКЦИИ NATURA представлены изделия, вдохновленные лучшими сортами мрамора. Они отличаются уникальными прожилками, которые переплетаются между собой, создавая визуально сложный и завораживающий эффект, придавая изделию глубину, характер и красоту. Полированные поверхности придают изделиям элегантный и современный вид.

N.B.: LE FINITURE EFFETTO NATURALE SONO TUTTE CON VENA PASSANTE
NOTE: THE NATURAL EFFECT FINISHES ARE ALL THROUGHT GRAIN



FINITURA EFFETTO NATURALE

NATURAL EFFECT FINISH / FINITION EFFET NATUREL /
ACABADO EFECTO NATURAL/ ОТДЕЛКА С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

N.B.: LE FINITURE EFFETTO NATURALE SONO TUTTE CON VENA PASSANTE
NOTE: THE NATURAL EFFECT FINISHES ARE ALL THROUGHT GRAIN



■ *I colori riprodotti sono puramente indicativi, la rappresentazione in stampa/ video può alterarne la tonalità. Per l'autenticità delle finiture attenersi ai campioni reali.*

Nota bene: il termine Matt indica che la superficie è opaca. Il termine Glossy indica che la superficie è lucida

EN_The shades shown are merely indicative as the printed/video version of the colour may not match the original. Please view real samples to have an idea of the actual finish.
Kindly note: the term Matt means that the surface will not reflect the light. Kindly note: the term Glossy means that the surface is shiny.

ES_Los colores reproducidos son puramente indicativos; la representación en impresión/video puede alterar la tonalidad. Para la autenticidad de los acabados, atenerse a las muestras reales. Nota: el término Matt indica que la superficie es mate. El término Glossy indica que la superficie es brillante.

FR_Les couleurs reproduites sont purement indicatives, la représentation sur papier/vidéo n'est pas forcément fidèle à leur tonalité. Pour l'authenticité des finitions, s'en tenir aux échantillons réels.
Remarque : le terme Matt indique que la surface est mate. Le terme Glossy indique que la surface est brillante.

RU_Показанные цвета следует рассматривать как чисто приблизительные, их воспроизведение в печатных материалах и/или в видео может исказить оттенки. Для понимания, какими на самом деле будут отделки, рекомендуется ориентироваться на реальные образцы. Обратите внимание: термин «Matt» означает, что поверхность матовая. Термин «Glossy» означает, что поверхность глянцевая.

FINITURA EFFETTO MATERICO

MATERIAL EFFECT FINISH / FINITION EFFET MATÉRIAU /
ACABADO EFECTO MATERIAL/ ЭФФЕКТ МАТЕРИАЛА ОТДЕЛКА

EFFETTO MATERICO

Questa selezione comprende una varietà di nuance di colori e trame diverse, progettate per creare sensazioni specifiche per ambienti unici e dall'estetica accattivante. I colori di OKITE® si distinguono per la loro varietà ed impatto estetico, simboleggiando qualità, eleganza e

resistenza. Realizzati con materiali di prima qualità, come il quarzo e la resina poliestere, rendono OKITE® un prodotto unico nel suo genere.

EN_ Textured effect
This selection includes a variety of different colour nuances and textures, designed to create specific sensations for unique and aesthetically appealing environments. OKITE® colours stand out for their variety and aesthetic impact, symbolising quality, elegance and durability. Made from premium materials such as quartz and polyester resin, they make OKITE® a unique product.

FR_Effet texturé
Cette sélection comprend une variété de nuances de couleurs et de textures différentes, conçues pour créer des sensations spécifiques pour des environnements uniques et esthétiquement attrayants. Les couleurs OKITE® se distinguent par leur variété et leur impact esthétique, symbolisant la qualité, l'élégance et la durabilité. Fabriquées à partir de matériaux de première qualité tels que le quartz et la résine polyester, elles font d'OKITE® un produit unique.

ES_Efecto texturizado
Esta selección incluye una variedad de matices de color y texturas diferentes, diseñados para crear sensaciones específicas para entornos únicos y estéticamente atractivos. Los colores OKITE® destacan por su variedad e impacto estético, simbolizando calidad, elegancia y durabilidad. Fabricados con materiales de primera calidad como el cuarzo y la resina de poliéster, hacen de OKITE® un producto único.

RU_Текстурный эффект
Этот выбор включает в себя множество различных цветовых нюансов и текстур, предназначенных для создания особых ощущений при создании уникальных и эстетически привлекательных интерьеров. Цвета ОКИТЕ® отличаются разнообразием и эстетическим воздействием, символизируя качество, элегантность и долговечность. Изготовленные из высококачественных материалов, таких как кварц и полиэфирная смола, они делают ОКИТЕ® уникальным продуктом.








FINITURA EFFETTO MATERICO

MATERIAL EFFECT FINISH / FINITION EFFET MATÉRIAU /
ACABADO EFECTO MATERIAL/ ЭФФЕКТ МАТЕРИАЛА ОТДЕЛКА



Elementi tecnici






Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ	MISURE (cm) DIMENSIONS/ MESURES MEDIDAS/ РАЗМЕРЫ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
Top al ml (lunghezza max cm 315) senza alzataina	H 2 P 61 al ml	TOKP205
Worktop per lm (max length 315 cm) without splashback	H 3 P 61 al ml	TOKP305
Plan de travail au ml (longueur max 315 cm) sans dossier		
Encimera por ml (longitud máx. cm 315) sin copete		
Столешница за пог. м.(макс. длина 315 см) без Пристенный плинтус		
Finitura laterale come bordo frontale per top P 61 (obbligatoria)	H 2 P 61	T9LFT
Side panel finish with front edge for D 61 worktop (obligatory)	H 3 P 61	T9LFT
Finition latérale comme chant frontal pour plan P 61 (obligatoire)		
Acabado lateral como canto frontal para encimera P 61 (obligatorio)		
Боковая отделка как лицевая кромка для столешницы Ш 61 (обязательно)		
Top con foro per cucina ad angolo	H 2 P 61	TOKP265
Worktop with hole for corner kitchen	H 3 P 61	TOKP365
Plan de travail avec découpe pour cuisine d'angle		
Encimera con orificio para cocina en ángulo		
Столешница с отверстием для угловой кухни		
Top angolo 110x110 con foro per cucina ad angolo	H 2 P 61	TOKP266
Worktop for corner unit 110x110 with hole for corner kitchen	H 3 P 61	TOKP366
Plan de travail d'angle 110X110 avec découpe pour cuisine d'angle		
Encimera ángulo 110x110 con orificio para cocina en ángulo		
Угловая столешница 110 x 110 с отверстием для угловой кухни		
Penisola al ml (L.max cm 315)	H 2 P 64,5 al ml H 2 P 95,5 al ml H 2 P 122 al ml	TOKP235 TOKP243 TOKP246
Peninsula per lm (max. length 315 cm)		
Péninsule au ml (L. max 315 cm)	H 3 P 64,5 al ml H 3 P 95,5 al ml H 3 P 122 al ml	TOKP335 TOKP343 TOKP346
Península por ml (L. máx. cm 315)		
Полуостров за пог. м (макс. длина 315 см)		

Elementi tecnici





Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ	MISURE (cm) DIMENSIONS/ MESURES MEDIDAS/ РАЗМЕРЫ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
Top isola al mq N.B.: minimo di fatturazione 1 mq	H 2 al mq	TOKP249
Island worktop per m² N.B.: minimum billing amount 1 m²	H 3 al mq	TOKP349
Plan de travail îlot au m² N.B.: quantité minimum facturable 1 m²		
Encimera isla por m² Nota: mínimo de facturación 1 m²		
Столешница острова за кв. м Прим.: минимальный заказ 1 кв. м		
Top per base angolo anta curva	H 2 al mq	TOKP250
Worktop for curved door corner base unit	H3 al mq	TOKP350
Plan de travail pour élément bas d'angle porte incurvée		
Encimera para mueble bajo ángulo puerta curva		
Столешница угловой тумбы с изогнутой створкой		
Top isola curva	H 2 al mq	TOKP255
Curved island worktop	H 3 al mq	TOKP355
Plan de travail îlot incurvé		
Encimera isla curva		
Столешница острова изогнутой формы		
Top per base inclinata "Tipo 1"	H 2	TOKP2681/2
Worktop for "Type 1" inclined base unit	H 3	TOKP3681/2
Plan de travail pour élément bas incliné « Type 1 »		
Encimera para mueble bajo inclinada "Tipo 1"		
Столешница скошенной тумбы «Тип 1»		
Top per base inclinata snack "Tipo 2"	H 2	TOKP2691/2
Worktop for "Type 2" snack-counter inclined base unit	H 3	TOKP3691/2
Plan de travail pour élément bas snack « Type 2 »		
Encimera para mueble bajo inclinada snack "Tipo 2"		
Столешница скошенной тумбы — барного стола «Тип 2»		

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы






DESCRIZIONE DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCÓN/ ОПИСАНИЕ	MISURE (cm) DIMENSIONS/ MESURES MEDIDAS/ PAЗMEPЫ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
Top per base inclinata snack "Tipo 3"	H 2	TOKP2701/2
Worktop for "Type 3" snack-counter inclined base unit Plan de travail pour élément bas snack « Type 3 » Encimera para mueble bajo inclinada snack "Tipo 3" Столешница скошенной тумбы — барного стола « Тип 3 »	H 3	TOKP3701/2
Top isola con stondatura 180° per modello Clover	H 2 al ml	TOKP2618
Island worktop rounded at 180° for Clover model Plan de travail îlot avec arrondi 180° for modèle Clover Encimera isla con redondeo 180° for modelo Clover Столешница острова с закруглением 180° для модели Clover	H 3 al ml	TOKP3618
Fianco per top P 61	*L 2 P 61 H 84 *L 2 P 61 H 85 *L 2 P 61 H 88 *L 2 P 61 H 90	TOKPF2184 TOKPF2185 TOKPF2188 TOKPF2190
Side panel for D 61 worktop		
Panneau latéral pour plan de travail P 61	*L 3 P 61 H 84 *L 3 P 61 H 85 *L 3 P 61 H 88 *L 3 P 61 H 90	TOKPF3184 TOKPF3185 TOKPF3188 TOKPF3190
Lateral para encimera P 61		
Боковая панель для столешницы Ш 61		
NB: interno fianco per base N.B.: side panel interior for base unit N.B.: intérieur panneau latéral pour élément bas Nota: interior lateral para mueble bajo Прим.: внутренняя боковая панель для тумбы		
Fianco per penisola/isola N.B.: la parte interna del fianco è realizzata a colore in tinta unita	*L 2 P 64,5 H 84 *L 2 P 95,5 H 84	TOKPF2384 TOKPF2684
Side panel for peninsula/island N.B.: the inside of the side panel comes in plain hues	*L 2 P 122 H 84 *L 2 P 64,5 H 85	TOKPF2784 TOKPF2385
Panneau latéral pour péninsule/îlot N.B.: la partie intérieure du panneau latéral est de couleur unie	*L 2 P 95,5 H 85 *L 2 P 122 H 85	TOKPF2685 TOKPF2785
Lateral para peninsula/isla Nota: la parte interna del lateral es de color liso	*L 2 P 64,5 H 88 *L 2 P 95,5 H 88	TOKPF2388 TOKPF2688
Боковая панель для полуострова или острова Прим.: внутренняя сторона боковой панели выполнена в однотонном цвете	*L 2 P 122 H 88 *L 2 P 64,5 H 90	TOKPF2788 TOKPF2390
	*L 2 P 95,5 H 90 *L 2 P 122 H 90	TOKPF2690 TOKPF2790

* I fianchi non sono portanti / sides are not load-bearing / les panneau latéral ne sont pas porteurs / los lateral no son portantes / стороны не являются несущими

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



DESCRIZIONE DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCÓN/ ОПИСАНИЕ	MISURE (cm) DIMENSIONS/ MESURES MEDIDAS/ PAЗMEPЫ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
Fianco per penisola/isola N.B.: la parte interna del fianco è realizzata a colore in tinta unita	*L 3 P 64,5 H 84 *L 3 P 95,5 H 84	TOKPF3384 TOKPF3684
Side panel for peninsula/island N.B.: the inside of the side panel comes in plain hues	*L 3 P 122 H 84 *L 3 P 64,5 H 85	TOKPF3784 TOKPF3385
Panneau latéral pour péninsule/îlot N.B.: la partie intérieure du panneau latéral est de couleur unie	*L 3 P 95,5 H 85 *L 3 P 122 H 85	TOKPF3685 TOKPF3785
Lateral para peninsula/isla Nota: la parte interna del lateral es de color liso	*L 3 P 64,5 H 88 *L 3 P 95,5 H 88	TOKPF3388 TOKPF3688
Боковая панель для полуострова или острова Прим.: внутренняя сторона боковой панели выполнена в однотонном цвете	*L 3 P 122 H 88 *L 3 P 64,5 H 90	TOKPF3788 TOKPF3390
	*L 3 P 95,5 H 90 *L 3 P 122 H 90	TOKPF3690 TOKPF3790
Schienale sp. 2 cm N.B.: minimo di fatturazione 0,5 mq Back panel thickness 2 cm N.B.: minimum billing amount 0,5 m² Crédence ép. 2 cm N.B.: quantité minimum facturable 0,5 m² Respaldo esp. 2 cm Nota: mínimo de facturación 0,5 m² Стеновая панель толщ. 2 см Прим.: минимальный заказ 0,5 кв. м	H 2 al mq	094022
Alzatina sp. 2 cm al ml	H 2 al ml	092041
Splashback per lm thickness 2 cm		
Dossieret ép. 2 cm au ml		
Copete esp. 2 cm por ml		
Пристенный плинтус толщ. 2 см x пог. м		

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



TIPO LAVORAZIONE / TYPE OF PROCESSING / YPE DE TRAITEMENT / TIPO DE TRATAMIENTO / ТИП ОБРАБОТКИ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
finitura lat. come bordo frontale (obbligatoria) / <i>side finish to match front edge (obligatory) / finition lat. comme chant frontal (obligatoire) / acabado lateral como canto frontal (obligatorio) / Боковая отделка как лицевая кромка (обязательно)</i>	T9LFT
foro rettangolare / <i>rectangular hole / découpe rectangulaire / orificio rectangular / прямоугольное отверстие</i>	T9FRE
foro rotondo / <i>round hole / découpe circulaire / orificio redondo / круглое отверстие</i>	T9FRO
foro rubinetto / <i>tap hole / découpe robinet / orificio grifo / отверстие под кран</i>	T9FRU
foro per lavello ad angolo / <i>hole for corner sink / découpe pour évier d'angle / orificio para fregadero en ángulo / отверстие под угловую мойку</i>	T9FLA
foro presa corrente per schienali / <i>power-socket hole on back panel / découpe prise de courant pour crédences / orificio toma de corriente para respaldos / отверстие под розетку в задней панели</i>	T9FCO
foro per lavello sottotop / <i>hole for undermount sink / découpe pour évier sous-plan / orificio para fregadero bajo encimera / отверстие под подстольную мойку</i>	T9FLS
foro + griglia areazione per top colonna / <i>hole + aeration grille for worktop column / découpe + grille d'aération pour dessus de colonne / orificio + rejilla aireación encimera columna / отверстие + вентиляционная решетка для верха шкафа-пенала</i>	T9FGA
lavorazione fuori squadra / <i>out-of-plumb processing / modifications hors d'équerre / mecanizado medidas especiales / обработка не прямых углов</i>	T9LFS
scassi per pilastri / <i>cut outs for pillars / découpes pour piliers / aberturas para pilares / углубления под пилястры</i>	T9SCP
magg. terminale tipo "A" e "C" / <i>type "A" and "C" end unit surcharge / suppl. élément d'extrémité type «A» et «C» / recargo terminal tipo "A" y "C" / доп. торцевой элемент типа «А» и «С»</i>	T9TE1
magg. terminale stondato / <i>rounded end unit surcharge / suppl. élément d'extrémité arrondi / recargo terminal redondeado / доп. закругленный торцевой элемент</i>	T9TE2
stondatura penisola P 64,5 / <i>rounding peninsula D 64.5 / arrondi péninsule P 64,5 / redondeado península P 64,5 / закругленный полуостров Ш 64,5</i>	T9ST1
stondatura penisola P 95,5 / <i>rounding peninsula D 95.5 / arrondi péninsule P 95,5 / redondeado península P 95,5 / закругленный полуостров Ш 95,5</i>	T9ST2
magg. rifinitura superiore costa schienale (ml) / <i>back panel frame top finish surcharge (lm) / suppl. finition bord supérieur crédence (ml) / recargo acabado superior borde respaldo (ml) / доп. отделка верхнего края стеновой панели (пог. м)</i>	T9RCS
lavorazione per p.c. induzione / <i>work for induction hob / modifications pour table cuisson induction / mecanizado para p.c. inducción / обработка для индукционной варочной панели</i>	T9PCI
foro speciale su top / <i>special hole on worktop / découpe spéciale sur plan de travail / orificio especial sobre encimera / специальное отверстие в столешнице</i>	T9FST
foro per fissaggio gambone / <i>hole for big foot fastening / découpe pour fixation pied / orificio para fijación pata / отверстие для крепления опоры</i>	T9FFG
scasso anteriore a vista / <i>front cut out, finish as worktop / découpe frontal, finition en plan de travail / abertura frontal, acabado como encimera / фронтальный вырез, отделка как столешница</i>	T9SCV
foro filotop + montaggio elettrodomestico / <i>flush-mounted hole + assembly / découpe au ras du plan de travail + assemblage de l'appareil électroménager / orificio enrasado de encimera + montaje de electrodomésticos / Вровень со столешницей + сборка</i>	T9FFM
sgocciolatoio inciso su top (per lavello sottotop) n°5 / <i>engraved drainer on top (for undermount sink) No.5 / égouttoir gravé sur le dessus (pour évier sous plan) No. 5 / escurridor grabado en la parte superior (para fregadero bajo encimera) nº 5 / гравированный слив сверху (для встраиваемой раковины) № 5</i>	T9ISC
magg. per aumento profondità ogni 5 cm (al ml) / <i>surcharge for increased depth every 5 cm (per ml) / supplément pour augmentation de la profondeur tous les 5 cm (par ml) / recargo por aumento de profundidad cada 5 cm (por ml) / доплата за увеличение глубины за каждые 5 см (за мл)</i>	T9MAP

Elementi tecnici

Technical elements / Éléments techniques
Elementos técnicos / Технические элементы



TIPO LAVORAZIONE / TYPE OF PROCESSING / YPE DE TRAITEMENT / TIPO DE TRATAMIENTO / ТИП ОБРАБОТКИ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
Maggiorazioni per lavorazioni incasso piano cottura PITT® / <i>Surcharge for recessing work on PITT® hob / Suppléments pour modifications encastrement t. cuisson PITT® / Recargos por mecanizados empotrado p. cocción PITT® / Наценка за обработку для встраивания варочной поверхности PITT®</i>	
Foro per set 2 fuochi "BANDAI" / <i>Hole for "BANDAI" 2-burner set / Découpe pour solution 2 foyers «BANDAI» / Orificio para set 2 fuegos "BANDAI" / Отверстие для комплекта из 2 конфорок BANDAI</i>	T9FP1
Foro per set 2 fuochi "BALUT" / <i>Hole for "BALUT" 2-burner set / Découpe pour solution 2 foyers «BALUT» / Orificio para set 2 fuegos "BALUT" / Отверстие для комплекта из 2 конфорок BALUT</i>	T9FP2
Foro per set 3 fuochi "CUSIN" / <i>Hole for "CUSIN" 3-burner set / Découpe pour solution 3 foyers «CUSIN» / Orificio para set 3 fuegos "CUSIN" / Отверстие для комплекта из 3 конфорок CUSIN</i>	T9FP3
Foro per set 4 fuochi "DRUM" / <i>Hole for "DRUM" 4-burner set / Découpe pour solution 4 foyers «DRUM» / Orificio para set 4 fuegos "DRUM" / Отверстие для комплекта из 4 конфорок DRUM</i>	T9FP4
Foro per set 4 fuochi "DANAU" / <i>Hole for "DANAU" 4-burner set / Découpe pour solution 4 foyers «DANAU» / Orificio para set 4 fuegos "DANAU" / Отверстие для комплекта из 4 конфорок DANAU</i>	T9FP5
Foro per set 5 fuochi "ELBRUS" / <i>Hole for "DANAU" 5-burner set / Découpe pour solution 5 foyers «ELBRUS» / Orificio para set 5 fuegos "ELBRUS" / Отверстие для комплекта из 5 конфорок ELBRUS</i>	T9FP6
N.B.: i piani cottura PITT® si possono montare su top di sp.max 35 mm / <i>Note: PITT® hobs can be mounted on worktops measur. 35 mm thick at the most / N.B.: les tables de cuisson PITT® peuvent être montées sur des plans de travail d'une épaisseur max de 35 mm / Nota: las placas de cocción PITT® se pueden montar en encimeras de esp. máx. 35 mm / Прим.: варочные поверхности PITT® можно устанавливать в столешницы толщиной макс. 35 мм</i>	

ATTENZIONE

Distanza minima 60 mm tra foro e inizio composizione o tra più fori.

EN_Important

Minimum distance 60 mm between hole and start of composition or between several holes.

FR_Attenzione

Distance minimale de 60 mm entre le trou et le début de la composition ou entre plusieurs trous.

ES_Atención

Distancia mínima de 60 mm entre el orificio y el inicio de la composición o entre varios orificios.

RU_Внимание!

Минимальное расстояние 60 мм между отверстием и началом композиции или между несколькими отверстиями.

