Flavour



Flavour è una cucina contemporanea che grazie alle diverse tipologie di ante e alle molteplici finiture può essere interpretata seguendo stili diversi. In questo modo le cucine Flavour cambiano aspetto a seconda dell'ambiente assumendo un mood classico o moderno.

Flavour is a contemporary kitchen able to follow different styles, thanks to the different types of doors and the various finishes.
In this way, the compositions of Flavour model change their appearance depending on the environment, taking on a classic or modern way.

Il modello Flavour è certificato GREENGUARD Gold per le sue strutture e le sue ante.

The Flavour model is GREENGUARD Gold certified for all the carcasses and doors.

Certificazioni GREENGUARD e vernici Low VOC

Le ante e le strutture del modello Flavour sono contraddistinte dalla Certificazione GREENGUARD e GREENGUARD Gold.
I prodotti che hanno ottenuto questa Certificazione sono testati dai laboratori UL, per soddisfare gli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di composti organici volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni, contribuendo a ridurre l'inquinamento dell'aria interna e il rischio di esposizione chimica.

La Certificazione GREENGUARD Gold include criteri aggiuntivi basati sull'impatto delle sostanze chimiche sulla salute umana e richiede che i livelli di emissioni dei prodotti siano accettabili per l'uso in ambienti come scuole o strutture sanitarie frequentati da una fascia sensibile di persone come bambini e anziani.

Inoltre tutte le vernici utilizzate per le ante laccate del modello Flavour sono Low VOC, prodotti che rispondono ad elevati standard di sicurezza. In particolare, tali vernici sono conformi al Regolamento REACH, non contengono sostanze pericolose come le sostanze CMR e SVHC, sono conformi agli standard di emissioni indoor COV (Composti Organici Volatili).
L'accurata selezione delle materie prime è stata pensata con il preciso scopo di ridurre significativamente i rischi di manipolazione ed esposizione per l'operatore e l'utilizzatore finale.

GREENGUARD Certifications and Low VOC paints

The doors and carcasses of the Flavour model are GREENGUARD and GREENGUARD Gold Certified. The products that have achieved this Certification are tested by the UL laboratories in order to meet some of the world's most stringent standards in terms of volatile organic compounds (VOC) emissions from furniture products, surfaces and paint, as well as other harmful chemicals in indoor environments, helping to reduce indoor air pollution and the risk of chemical exposure.

The GREENGUARD Gold Certification includes additional criteria based on the impact of chemicals on human health and requires that the total VOC (volatile organic compounds) emission limits are such as to help ensure that the products are acceptable for use in environments like schools and health facilities, frequented by a sensitive group of people such as children and the elderly.

In addition, all the paints used for the lacquered doors of the Flavour model are Low VOC, which means products meeting high safety standards. Specifically, these paints comply with the REACH Regulation, do not contain dangerous substances such as CMR and SVHC, and comply with indoor VOC (Volatile Organic Compounds) emissions standards.
We carefully selected the raw materials with the specific aim of significantly reducing the risks of handling and exposure for the operator and the final user.



Caratteristiche Vernici Low VOC

Conformità al Regolamento REACH

Etichettatura A+
dimostra la qualità e il ridotto impatto ambientale che si ottiene utilizzando questi prodotti per la verniciatura di arredi domestici.

Conformità delle Emissioni indoor di COV (ambienti domestici)
Emissioni indoor: Norma 16000-9

Soddisfano i requisiti del Dipartimento della sanità pubblica della California, Metodo standard per il test e la valutazione delle emissioni di sostanze chimiche organiche volatili

Conformi allo standard BIFMA X7.1 e ai crediti BIFMA e 3 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.3.

Low VOC paints features

Compliance with the REACH Regulation

A + labeling. It demonstrates the quality and the reduced environmental impact obtained by using these products for the painting of domestic furnishings.

Indoor VOC emissions compliance (domestic environments) Indoor emissions: Standard 16000-9

They comply with requirements of the state of California's Department of Public Health "Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions"

Compliant with BIFMA X7.1 standard and BIFMA and credits e 3 7.6.1, 7.6.2 and 7.6.3.

Neck

Anta squadrata con maniglia a gola
Square door with finger rail opening



gola tipo “elle”
“L” type finger rail



Bridge

Anta con maniglia
Door with handle



FRONTALE
anta con maniglia frontale
door with front handle



Impiallacciata a telaio

SP. 24 MM

Neck
Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio in massello di frassino laccato sp.24 mm con bugna in mdf certificato (conforme US EPA TSCA Title VI) impiallacciata spazzolata a poro aperto tono su tono fiamma verticale nelle finiture: frassino grigio lava (opz.2447), frassino nebbia (opz.2449), frassino grigio reale (opz.2450), frassino bianco assoluto (opz.2466), frassino azzurro nube (opz.2467), frassino rosso persia (opz.2468), frassino nero seppia (opz.2469), frassino lino (opz.2470) telaio in massello rovere tinto sp.24 mm con bugna in mdf certificato (conforme US EPA TSCA Title VI) impiallacciata spazzolata a poro aperto, fiamma orizzontale nelle finiture: rovere nuvola (opz.5375), rovere calce (opz.5376), rovere mielato (opz.5377), rovere asfalto (opz.5378), rovere cuoio (opz.5379)
ANTE VETRO	telaio in massello di frassino laccato sp.24 mm nelle finiture: frassino grigio lava (opz.2447), frassino nebbia (opz.2449), frassino grigio reale (opz.2450), frassino bianco assoluto (opz.2466), frassino azzurro nube (opz.2467), frassino rosso persia (opz.2468), frassino nero seppia (opz.2469), frassino lino (opz.2470) telaio in massello rovere tinto sp.24 mm nelle finiture: rovere nuvola (opz.5375), rovere calce (opz.5376), rovere mielato (opz.5377), rovere asfalto (opz.5378), rovere cuoio (opz.5379) con vetro: extrachiaro (opz.CH), fumè (opz.FM), bronzo (opz.BZ), extrachiaro serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.CHN), fumè serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.FMN), bronzo serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.BZN)
ANTE VETRO INGLESINA	telaio in massello di frassino laccato sp.24 mm con inglesina nelle finiture: frassino grigio lava (opz.2447I), frassino nebbia (opz.2449I), frassino grigio reale (opz.2450I), frassino bianco assoluto (opz.2466I), frassino azzurro nube (opz.2467I), frassino rosso persia (opz.2468I), frassino nero seppia (opz.2469I), frassino lino (opz.2470I) telaio in massello rovere tinto sp.24 mm con inglesina nelle finiture: rovere nuvola (opz.5375I), rovere calce (opz.5376I), rovere mielato (opz.5377I), rovere asfalto (opz.5378I), rovere cuoio (opz.5379I) con vetro: extrachiaro (opz.CH), fumè (opz.FM), bronzo (opz.BZ) disponibili nelle misure: 71,7x44,7 - 71,7x59,7 - 107,7x44,7 - 107,7x59,7 - 203,7x44,7 - 203,7x59,7
GOLE	vedi pag.34-35
MANIGLIE	vedi pag.40-41-42
STRUTTURE	**ANTE:** rovere calce, rovere mielato di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) **ANTE:** rovere nuvola, frassino grigio reale, frassino rosso persia, rovere cuoio, frassino lino di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) **ANTE:** rovere asfalto, frassino grigio lava, frassino nero seppia di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTE:** frassino bianco assoluto, frassino azzurro nube di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **ANTA:** frassino nebbia di serie : nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690) a richiesta : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) nobilitato lino effetto tela (opz.8920) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
MENSOLE	vedi pag.44
ZOCCOLI	vedi pag.43

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

CUCINE LUBE

Veneered with frame

TH. 24 MM

Neck
Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	solid lacquered ash frame Th. 24 mm with certified MDF panel (conforming to US EPA TSCA Title VI) open-pore brushed veneered, tone-on-tone with vertical flame, available in the following finishes: lava grey ash (opt.2447), fog ash (opt.2449), royal grey ash (opt.2450), absolute white ash (opt.2466), cloud blue ash (opt.2467), persia red ash (opt.2468), cuttlefish ink ash (opt.2469), linen ash (opt.2470) stained solid oak frame Th. 24 mm with certified MDF panel (conforming to US EPA TSCA Title VI) open-pore brushed veneered, horizontal flame, available in the following finishes: cloud oak (opt.5375), lime oak (opt.5376), honey oak (opt.5377), asphalt oak (opt.5378), leather oak (opt.5379)
GLASS DOORS	24 mm-thick lacquered solid ash frame in the following finishes: lava grey ash (opt.2447), fog ash (opt.2449), royal grey ash (opt.2450), absolute white ash (opt.2466), cloud blue ash (opt.2467), persia red ash (opt.2468), cuttlefish ink ash (opt.2469), linen ash (opt.2470) 24 mm-thick veneered solid wood frame in the following finishes: cloud oak (opt.5375), lime oak (opt.5376), honey oak (opt.5377), asphalt oak (opt.5378), leather oak (opt.5379) with glass: extra-clear (opt.CH), tinted (opt.FM), bronze (opt.BZ), extra-clear white screen-printed with honeycomb pattern (opt.CHN), tinted white screen-printed with honeycomb pattern (opt.FMN), bronze screen-printed white with honeycomb pattern (opt.BZN)
GLASS PANEL DOORS	24 mm-thick lacquered solid ash frame with glass panels in the following finishes: lava grey ash (opt.2447I), fog ash (opt.2449I), royal grey ash (opt.2450I), absolute white ash (opt.2466I), cloud blue ash (opt.2467I), persia red ash (opt.2468I), cuttlefish ink ash (opt.2469I), linen ash (opt.2470I) 24 mm-thick veneered solid wood frame with glass panels in the following finishes: cloud oak (opt.5375I), lime oak (opt.5376I), honey oak (opt.5377I), asphalt oak (opt.5378I), leather oak (opt.5379I) with glass: extra-clear (opt.CH), tinted (opt.FM), bronze (opt.BZ) available in the following sizes: 71,7x44,7 - 71,7x59,7 - 107,7x44,7 - 107,7x59,7 - 203,7x44,7 - 203,7x59,7
FINGER RAILS	see page 34-35
HANDLES	see page 40-41-42
CARCASSES	**DOORS:** lime oak, honey oak standard: melamine-coated seashell (opt.8910), seashell back and shelf (opt.8910) **DOORS:** cloud oak, royal grey ash, persia red ash, leather oak, linen ash standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back and shelf (opt.948M) **DOORS:** asphalt oak, lava grey ash, cuttlefish ink ash standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back and shelf (opt.9620) **DOORS:** absolute white ash, cloud blue ash standard: melamine-coated white (opt.001), white back and shelf (opt.001) **DOOR:** fog ash standard: melamine-coated clay (opt.9690), clay back and shelf (opt.9690) on request: melamine-coated mud (opt.8860), mud back and shelf (opt.8860) melamine-coated linen with canvas effect (opt.8920), seashell back and shelf (opt.8910)
SHELVES	see page 44
PLINTHS	see page 43

SP. 24 MM TH. 24 MM

ante frassino laccato
lacquered ash doors



frassino grigio reale
(opz.2450)
royal grey ash



frassino lino
(opz.2470)
linen ash

Neck

Bridge

N.B.: non disponibili per modulistica H 84 (zoccolo H 6)
Note: not available for H 84 modularity (H 6 plinth)

ante frassino laccato
lacquered ash doors



frassino azzurro nube
(opz.2467)
cloud blue ash



frassino rosso persia
(opz.2468)
persia red ash



frassino nero seppia
(opz.2469)
cuttlefish ink ash



frassino grigio lava
(opz.2447)
lava grey ash



frassino nebbia (opz.2449)
fog ash



frassino bianco assoluto
(opz.2466)
absolute white ash

Neck

Bridge

SP. 24 MM TH. 24 MM

ante rovere tinto
stained oak doors



rovere nuvola (opz.5375)
cloud oak



rovere calce (opz.5376)
lime oak



rovere cuoio (opz.5379)
leather oak



rovere mielato (opz.5377)
honey oak



rovere asfalto (opz.5378)
asphalt oak

Neck

Bridge

SP. 24 MM TH. 24 MM

Neck

Bridge

ante vetro frassino laccato

lacquered ash glass doors

N.B.: per i colori delle ante vedi pag.12
Note: for the door colours see page 12



frassino nebbia (opz.2449),
vetro extrachiaro (opz.CH)
fog ash (opt.2449),
extra-clear glass (opt.CH)



frassino nebbia (opz.2449),
vetro fumè (opz.FM)
fog ash (opt.2449),
tinted glass (opt.FM)



frassino nebbia (opz.2449),
vetro bronzo (opz.BZ)
fog ash (opt.2449),
bronze glass (opt.BZ)



frassino nebbia (opz.2449),
vetro extrachiaro serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.CHN)
fog ash (opt.2449),
ultra-clear screen-printed white glass
with honeycomb pattern (opt.CHN)



frassino nebbia (opz.2449),
vetro fumè serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.FMN)
fog ash (opt.2449),
tinted screen-printed white glass with
honeycomb pattern (opt.FMN)



frassino nebbia (opz.2449),
vetro bronzo serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.BZN)
fog ash (opt.2449),
bronze screen-printed white glass
with honeycomb pattern (opt.BZN)

ante vetro inglesina frassino laccato

N.B.: PER I COLORI DELLE ANTE VEDI PAG.12

ash lacquered glass panel doors

Note: for the door colours see page 12



frassino nebbia (opz.2449I),
vetro extrachiaro (opz.CH)
fog ash (opt.2449I),
extra-clear glass (opt.CH)



frassino nebbia (opz.2449I),
vetro fumè (opz.FM)
fog ash (opt.2449I),
tinted glass (opt.FM)



frassino nebbia (opz.2449I),
vetro bronzo (opz.BZ)
fog ash (opt.2449I),
bronze glass (opt.BZ)

SP. 24 MM TH. 24 MM

Neck

Bridge

ante vetro rovere tinto
stained oak glass doors

N.B.: per i colori delle ante vedi pag.13
Note: for the door colours see page 13



rovere nuvola (opz.5375),
vetro extrachiaro (opz.CH)
cloud oak (opt.5375),
extra-clear glass (opt.CH)



rovere nuvola (opz.5375),
vetro fumè (opz.FM)
cloud oak (opt.5375),
tinted glass (opt.FM)



rovere nuvola (opz.5375),
vetro bronzo (opz.BZ)
cloud oak (opt.5375),
bronze glass (opt.BZ)



rovere nuvola (opz.5375),
vetro extrachiaro serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.CHN)
cloud oak (opt.5375),
ultra-clear screen-printed white glass
with honeycomb pattern (opt.CHN)



rovere nuvola (opz.5375),
vetro fumè serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.FMN)
cloud oak (opt.5375),
tinted screen-printed white glass
with honeycomb pattern (opt.FMN)



rovere nuvola (opz.5375),
vetro bronzo serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.BZN)
cloud oak (opt.5375),
bronze screen-printed white glass
with honeycomb pattern (opt.BZN)

ante vetro inglesina rovere tinto N.B.: PER I COLORI DELLE ANTE VEDI PAG.13
stained oak glass panel doors Note: for the door colours see page 13



rovere mielato (opz.5377I),
vetro extrachiaro (opz.CH)
honey oak (opt.5377I),
extra-clear glass (opt.CH)



rovere mielato (opz.5377I),
vetro fumè (opz.FM)
honey oak (opt.5377I),
tinted glass (opt.FM)



rovere mielato (opz.5377I),
vetro bronzo (opz.BZ)
honey oak (opt.5377I),
bronze glass (opt.BZ)

Telaio laccata opaca soft

SP. 24 MM

Neck
Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta telaio sp.24 mm ricavata da pannello pantografato unico in mdf certificato (conforme US EPA TSCA Title VI)
laccata opaca soft *"LOW VOC" nei colori:

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

ANTE VETRO

telaio in massello di tiglio sp.24 mm laccato opaco soft retro opaco *"LOW VOC" nelle finiture:

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

con vetro: extrachiaro (opz.CH), fumè (opz.FM), bronzo (opz.BZ),
extrachiaro serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.CHN), fumè serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.FMN),
bronzo serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.BZN)

ANTE VETRO INGLESINA

telaio in massello di tiglio sp.24 mm con inglesina laccato opaco soft retro opaco *"LOW VOC" nelle finiture:

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

con vetro: extrachiaro (opz.CH), fumè (opz.FM), bronzo (opz.BZ)
disponibili nelle misure: 71,7x44,7 - 71,7x59,7 - 107,7x44,7 - 107,7x59,7 - 203,7x44,7 - 203,7x59,7

GOLE

vedi pag.34-35

MANIGLIE

vedi pag.40-41-42

STRUTTURE

di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

a richiesta : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
nobilitato lino effetto tela (opz.8920) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

MENSOLE

vedi pag.44

ZOCCOLI

vedi pag.43



* LE ANTE LACCATE SONO CONTRADDISTINTE DALL'UTILIZZO DI VERNICI CHE RISPONDONO AD ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA.
IN PARTICOLARE SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH, NON CONTENGONO PERTANTO PRODOTTI CHIMICAMENTE CONSIDERATI PERICOLOSI COME LE SOSTANZE CMR E SVHC (cancerogene,mutagene,tossiche).
SONO CONFORMI AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI EMISSIONE INDOOR COV (composti organici volatili) ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE GREENGUARD.
TALE CERTIFICAZIONE INCLUDE CRITERI BASATI SULL'IMPATTO DELLE SOSTANZE CHIMICHE, SULLA SALUTE UMANA E RICHIEDE CHE I LIMITI DI EMISSIONE DEI COV TOTALI, SIANO TALI DA GARANTIRNE L'UTILIZZO ANCHE IN AMBIENTI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI ESIGENZE COME SCUOLE E STRUTTURE SANITARIE.

Soft matt lacquered frame

TH. 24 MM

Neck
Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	24 mm-thick framed door derived from a single certified MDF pantographed panel (conforming to US EPA TSCA Title VI) soft matt lacquered *"LOW VOC" available in the following colours: CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
GLASS DOORS	24 mm-thick soft matt solid lime frame with matt rear *"LOW VOC" available in the following finishes: CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS with glass: extra-clear (opt.CH), tinted (opt.FM), bronze (opt.BZ), extra-clear white screen-printed with honeycomb pattern (opt.CHN), tinted white screen-printed with honeycomb pattern (opt.FMN), bronze screen-printed white with honeycomb pattern (opt.BZN)
GLASS PANEL DOORS	24 mm-thick soft matt solid lime frame with glass panels and matt rear *"LOW VOC" available in the following finishes: CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS with glass: extra-clear (opt.CH), tinted (opt.FM), bronze (opt.BZ) available in the following sizes: 71,7x44,7 - 71,7x59,7 - 107,7x44,7 - 107,7x59,7 - 203,7x44,7 - 203,7x59,7
FINGER RAILS	see page 34-35
HANDLES	see page 40-41-42
CARCASSES	**standard:** melamine-coated white (opt.001), white back and shelf (opt.001) **on request:** melamine-coated mud (opt.8860), mud back and shelf (opt.8860) melamine-coated seashell (opt.8910), seashell back and shelf (opt.8910) melamine-coated mink (opt.948M), mink back and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back and shelf (opt.9620) melamine-coated clay (opt.9690), clay back and shelf (opt.9690) melamine-coated linen with canvas effect (opt.8920), seashell back and shelf (opt.8910)
SHELVES	see page 44
PLINTHS	see page 43



* THE LACQUERED DOORS ARE DISTINGUISHED BY THE USE OF PAINTS CONFORMING TO STRINGENT SAFETY STANDARDS.
IN PARTICULAR, THEY CONFORM TO REACH SPECIFICATIONS AND ARE THEREFORE FREE OF CHEMICAL PRODUCTS REGARDED AS HAZARDOUS, SUCH AS CMR (carcinogenic,mutagenic, reprotoxic) SUBSTANCES AND SVHC.
THEY CONFORM TO THE INTERNATIONAL STANDARDS FOR INDOOR VOC (volatile organic compounds) EMISSIONS THROUGH THE GREENGUARD CERTIFICATION.
THIS CERTIFICATION INCLUDES CRITERIA BASED ON THE IMPACT OF CHEMICAL SUBSTANCES ON HUMAN HEALTH AND REQUIRES THAT THE LIMITS FOR TOTAL VOC EMISSIONS ARE ABLE TO GUARANTEE THEIR USE ALSO IN ENVIRONMENTS SUBJECT TO SPECIAL REQUIREMENTS, SUCH AS SCHOOLS AND HEALTHCARE FACILITIES.

Neck
Bridge

SP. 24 MM TH. 24 MM

ante laccate opaco soft (N.B.:RETRO OPACO)
soft matt lacquered doors (NOTE: MATT REAR)



bianco assoluto
(opz.740S)
absolute white



grigio lava
(opz.95F1)
lava grey



nebbia
(opz.95F5)
fog



grigio reale
(opz.95F3)
royal grey



grigio quarzo
(opz.95F7)
quartz grey



lino
(opz.9513)
linen



conchiglia
(opz.7403)
seashell



creta
(opz.9515)
clay



rosso persia
(opz.8165)
persia red



nero seppia
(opz.7897)
cuttlefish ink



azzurro nube
(opz.8379)
cloud blue

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

N.B.: ante disponibili anche in tutti i colori laccato opaco della tabella laccati Lube Cucine

Note: doors are also available in all matt lacquer colours on the Lube Cucine colour chart

SP. 24 MM TH. 24 MM

Neck Bridge

ante vetro laccate opaco soft N.B.: PER I COLORI DELLE ANTE VEDI PAG.18

soft matt lacquered glass doors Note: for the door colours see page 18



creta (opz.9515), vetro extrachiaro (opz.CH)
clay (opt.9515), ultra-clear glass (opt.CH)



creta (opz.9515), vetro fumè (opz.FM)
clay (opt.9515), tinted glass (opt.FM)



creta (opz.9515), vetro bronzo (opz.BZ)
clay (opt.9515), bronze glass (opt.BZ)



creta (opz.9515),
vetro extrachiaro serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.CHN)
clay (opt.9515),
ultra-clear screen-printed white glass with
honeycomb pattern (opt.CHN)



creta (opz.9515),
vetro fumè serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.FMN)
clay (opt.9515),
tinted screen-printed white glass with
honeycomb pattern (opt.FMN)



creta (opz.9515),
vetro bronzo serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.BZN)
clay (opt.9515),
bronze screen-printed white glass with
honeycomb pattern (opt.BZN)

ante vetro inglesina laccate opaco soft N.B.: PER I COLORI DELLE ANTE VEDI PAG.18

soft matt lacquered glass panel doors Note: for the door colours see page 18



creta (opz.9515I),vetro extrachiaro (opz.CH)
clay (opt.9515I),ultra-clear glass (opt.CH)



creta (opz.9515I),vetro fumè (opz.FM)
clay (opt.9515I), tinted glass (opt.FM)



creta (opz.9515I), vetro bronzo (opz.BZ)
clay (opt.9515I), bronze glass (opt.BZ)

Telaio laccata lucida

SP. 24 MM

Neck
Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta telaio sp.24 mm ricavata da pannello pantografato unico in mdf certificato (conforme US EPA TSCA Title VI)
laccata lucido diretto retro opaco *"LOW VOC" nei colori:

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

ANTE VETRO

telaio in massello di tiglio sp.24 mm laccata lucido diretto retro opaco *"LOW VOC" nelle finiture:

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

con vetro: extrachiaro (opz.CH), fumè (opz.FM), bronzo (opz.BZ),
extrachiaro serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.CHN), fumè serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.FMN),
bronzo serigrafato bianco trama nido d'ape (opz.BZN)

ANTE VETRO INGLESINA

telaio in massello di tiglio sp.24 mm con inglesina laccata lucido diretto retro opaco *"LOW VOC" nelle finiture:

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

con vetro: extrachiaro (opz.CH), fumè (opz.FM), bronzo (opz.BZ)
disponibili nelle misure: 71,7x44,7 - 71,7x59,7 - 107,7x44,7 - 107,7x59,7 - 203,7x44,7 - 203,7x59,7

GOLE

vedi pag.34-35

MANIGLIE

vedi pag.40-41-42

STRUTTURE

di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

a richiesta : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
nobilitato lino effetto tela (opz.8920) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

MENSOLE

vedi pag.44

ZOCCOLI

vedi pag.43



* LE ANTE LACCATE SONO CONTRADDISTINTE DALL'UTILIZZO DI VERNICI CHE RISPONDONO AD ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA.
IN PARTICOLARE SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH, NON CONTENGONO PERTANTO PRODOTTI CHIMICAMENTE CONSIDERATI PERICOLOSI COME LE SOSTANZE CMR E SVHC (cancerogene,mutagene,tossiche).
SONO CONFORMI AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI EMISSIONE INDOOR COV (composti organici volatili) ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE GREENGUARD.
TALE CERTIFICAZIONE INCLUDE CRITERI BASATI SULL'IMPATTO DELLE SOSTANZE CHIMICHE, SULLA SALUTE UMANA E RICHIEDE CHE I LIMITI DI EMISSIONE DEI COV TOTALI, SIANO TALI DA GARANTIRNE L'UTILIZZO ANCHE IN AMBIENTI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI ESIGENZE COME SCUOLE E STRUTTURE SANITARIE.

Glossy lacquered frame

TH. 24 MM

Neck
Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

24 mm-thick framed door derived from a single certified MDF pantographed panel (conforming to US EPA TSCA Title VI) direct glossy lacquered with matt rear *"LOW VOC" available in the following colours:

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

GLASS DOORS

24 mm-thick glossy direct lacquered solid lime frame with matt rear *"LOW VOC" available in the following finishes:

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

with glass: extra-clear (opt.CH), tinted (opt.FM), bronze (opt.BZ),
extra-clear white screen-printed with honeycomb pattern (opt.CHN), tinted white screen-printed with honeycomb pattern (opt.FMN),
bronze screen-printed white with honeycomb pattern (opt.BZN)

GLASS DOORS DOORS

24 mm-thick direct glossy lacquered solid lime frame with glass panels and matt rear *"LOW VOC" available in the following finishes:

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

with glass: extra-clear (opt.CH), tinted (opt.FM), bronze (opt.BZ)
available in the following sizes: 71,7x44,7 - 71,7x59,7 - 107,7x44,7 - 107,7x59,7 - 203,7x44,7 - 203,7x59,7

FINGER RAILS

see page 34-35

HANDLES

see page 40-41-42

CARCASSES

standard: melamine-coated white (opt.001), white back and shelf (opt.001)

on request: melamine-coated mud (opt.8860), mud back and shelf (opt.8860)
melamine-coated seashell (opt.8910), seashell back and shelf (opt.8910)
melamine-coated mink (opt.948M), mink back and shelf (opt.948M)
melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back and shelf (opt.9620)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back and shelf (opt.9690)
melamine-coated linen with canvas effect (opt.8920), seashell back and shelf (opt.8910)

SHELVES

see page 44

PLINTHS

see page 43



* THE LACQUERED DOORS ARE DISTINGUISHED BY THE USE OF PAINTS CONFORMING TO STRINGENT SAFETY STANDARDS.
IN PARTICULAR, THEY CONFORM TO REACH SPECIFICATIONS AND ARE THEREFORE FREE OF CHEMICAL PRODUCTS REGARDED AS HAZARDOUS, SUCH AS CMR (carcinogenic,mutagenic, reprotoxic) SUBSTANCES AND SVHC.
THEY CONFORM TO THE INTERNATIONAL STANDARDS FOR INDOOR VOC (volatile organic compounds) EMISSIONS THROUGH THE GREENGUARD CERTIFICATION.
THIS CERTIFICATION INCLUDES CRITERIA BASED ON THE IMPACT OF CHEMICAL SUBSTANCES ON HUMAN HEALTH AND REQUIRES THAT THE LIMITS FOR TOTAL VOC EMISSIONS ARE ABLE TO GUARANTEE THEIR USE ALSO IN ENVIRONMENTS SUBJECT TO SPECIAL REQUIREMENTS, SUCH AS SCHOOLS AND HEALTHCARE FACILITIES.

Neck Bridge

SP. 24 MM TH. 24 MM

ante laccate lucide (N.B.:RETRO OPACO)
glossy lacquered doors (NOTE: MATT REAR)



bianco assoluto
(opz.741)
absolute white



grigio lava
(opz.95F2)
lava grey



nebbia
(opz.95F6)
fog



grigio reale
(opz.95F4)
royal grey



grigio quarzo
(opz.95F8)
quartz grey



lino
(opz.9514)
linen



conchiglia
(opz.7404)
seashell



creta
(opz.9516)
clay



rosso persia
(opz.8166)
persia red



nero seppia
(opz.7898)
cuttlefish ink



azzurro nube
(opz.8380)
cloud blue

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

N.B.: ante disponibili anche in tutti i colori laccato lucido della tabella laccati Lube Cucine

Note: doors are also available in all glossy lacquer colours on the Lube Cucine colour chart

SP. 24 MM TH. 24 MM

Neck
Bridge

ante vetro laccate lucide N.B.: PER I COLORI DELLE ANTE VEDI PAG.22
glossy lacquered glass doors Note: for the door colours see page 22



grigio quarzo (opz.95F8),
vetro extrachiaro (opz.CH)
quartz grey (opt.95F8),
extra-clear glass (opt.CH)



grigio quarzo (opz.95F8),
vetro fumè (opz.FM)
quartz grey (opt.95F8),
tinted glass (opt.FM)



grigio quarzo (opz.95F8),
vetro bronzo (opz.BZ)
quartz grey (opt.95F8),
bronze glass (opt.BZ)



grigio quarzo (opz.95F8),
vetro extrachiaro serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.CHN)
quartz grey (opt.95F8),
ultra-clear screen-printed white glass with
honeycomb pattern (opt.CHN)



grigio quarzo (opz.95F8),
vetro fumè serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.FMN)
quartz grey (opt.95F8),
tinted screen-printed white glass with
honeycomb pattern (opt.FMN)



grigio quarzo (opz.95F8),
vetro bronzo serigrafato
bianco, trama nido d'ape (opz.BZN)
quartz grey (opt.95F8),
bronze screen-printed white glass with
honeycomb pattern (opt.BZN)

ante vetro inglesina laccate lucide N.B.: PER I COLORI DELLE ANTE VEDI PAG.22
glossy lacquered glass panel doors Note: for the door colours see page 22



creta (opz.95F8I), vetro extrachiaro (opz.CH)
clay (opt.95F8I), ultra-clear glass (opt.CH)



creta (opz.95F8I), vetro fumè (opz.FM)
clay (opt.95F8I), tinted glass (opt.FM)



creta (opz.95F8I), vetro bronzo (opz.BZ)
clay (opt.95F8I), bronze glass (opt.BZ)

Liscia laccata opaca

SP. 24 MM

Neck
Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.24 mm in mdf certificato (conforme US EPA TSCA Title VI) laccata opaca soft *"LOW VOC" nei colori :

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

GOLE

vedi pag.34-35

MANIGLIE

vedi pag.40-41-42

STRUTTURE

di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

a richiesta : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
nobilitato lino effetto tela (opz.8920) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

MENSOLE

vedi pag.44

ZOCCOLI

vedi pag.43



* LE ANTE LACCATE SONO CONTRADDISTINTE DALL'UTILIZZO DI VERNICI CHE RISPONDONO AD ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA.
IN PARTICOLARE SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH, NON CONTENGONO PERTANTO PRODOTTI CHIMICAMENTE CONSIDERATI PERICOLOSI COME LE SOSTANZE CMR E SVHC (cancerogene,mutagene,tossiche).
SONO CONFORMI AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI EMISSIONE INDOOR COV (composti organici volatili) ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE GREENGUARD.
TALE CERTIFICAZIONE INCLUDE CRITERI BASATI SULL'IMPATTO DELLE SOSTANZE CHIMICHE, SULLA SALUTE UMANA E RICHIEDE CHE I LIMITI DI EMISSIONE DEI COV TOTALI, SIANO TALI DA GARANTIRNE L'UTILIZZO ANCHE IN AMBIENTI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI ESIGENZE COME SCUOLE E STRUTTURE SANITARIE.

Liscia laccata lucida

SP. 24 MM

Neck
Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.24 mm in mdf certificato (conforme US EPA TSCA Title VI) laccata lucida spazzolata *"LOW VOC" nei colori : bianco assoluto (opz.741), cenere (opz.9548), argilla (opz.9504), grigio bromo (opz.9534), nero seppia (opz.7898), nebbia (opz.95F6)

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

GOLE

vedi pag.34-35

MANIGLIE

vedi pag.40-41-42

STRUTTURE

di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

a richiesta : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
nobilitato lino effetto tela (opz.8920) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

MENSOLE

vedi pag.44

ZOCCOLI

vedi pag.43



* LE ANTE LACCATE SONO CONTRADDISTINTE DALL'UTILIZZO DI VERNICI CHE RISPONDONO AD ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA.
IN PARTICOLARE SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH, NON CONTENGONO PERTANTO PRODOTTI CHIMICAMENTE CONSIDERATI PERICOLOSI COME LE SOSTANZE CMR E SVHC (cancerogene,mutagene,tossiche).
SONO CONFORMI AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI EMISSIONE INDOOR COV (composti organici volatili) ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE GREENGUARD.
TALE CERTIFICAZIONE INCLUDE CRITERI BASATI SULL'IMPATTO DELLE SOSTANZE CHIMICHE, SULLA SALUTE UMANA E RICHIEDE CHE I LIMITI DI EMISSIONE DEI COV TOTALI, SIANO TALI DA GARANTIRNE L'UTILIZZO ANCHE IN AMBIENTI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI ESIGENZE COME SCUOLE E STRUTTURE SANITARIE.

Matt lacquered smooth

TH. 24 MM

Neck
Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

24 mm-thick certified MDF door (conforming to US EPA TSCA Title VI) soft matt lacquered *"LOW VOC" available in the following colours:

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

FINGER RAILS

see page 34-35

HANDLES

see page 40-41-42

CARCASSES

standard: melamine-coated white (opt.001), white back and shelf (opt.001)

on request: melamine-coated mud (opt.8860), mud back and shelf (opt.8860)
melamine-coated seashell (opt.8910), seashell back and shelf (opt.8910)
melamine-coated mink (opt.948M), mink back and shelf (opt.948M)
melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back and shelf (opt.9620)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back and shelf (opt.9690)
melamine-coated linen with canvas effect (opt.8920), seashell back and shelf (opt.8910)

SHELVES

see page 44

PLINTHS

see page 43



* THE LACQUERED DOORS ARE DISTINGUISHED BY THE USE OF PAINTS CONFORMING TO STRINGENT SAFETY STANDARDS.
IN PARTICULAR, THEY CONFORM TO REACH SPECIFICATIONS AND ARE THEREFORE FREE OF CHEMICAL PRODUCTS REGARDED AS HAZARDOUS, SUCH AS CMR (carcinogenic,mutagenic, reprotoxic) SUBSTANCES AND SVHC.
THEY CONFORM TO THE INTERNATIONAL STANDARDS FOR INDOOR VOC (volatile organic compounds) EMISSIONS THROUGH THE GREENGUARD CERTIFICATION.
THIS CERTIFICATION INCLUDES CRITERIA BASED ON THE IMPACT OF CHEMICAL SUBSTANCES ON HUMAN HEALTH AND REQUIRES THAT THE LIMITS FOR TOTAL VOC EMISSIONS ARE ABLE TO GUARANTEE THEIR USE ALSO IN ENVIRONMENTS SUBJECT TO SPECIAL REQUIREMENTS, SUCH AS SCHOOLS AND HEALTHCARE FACILITIES.

Glossy lacquered smooth

TH. 24 MM

Neck
Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

24 mm-thick certified MDF door (conforming to US EPA TSCA Title VI) brushed glossy lacquered *"LOW VOC" available in the following colours:

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

FINGER RAILS

see page 34-35

HANDLES

see page 40-41-42

CARCASSES

standard: melamine-coated white (opt.001), white back and shelf (opt.001)

on request: melamine-coated mud (opt.8860), mud back and shelf (opt.8860)
melamine-coated seashell (opt.8910), seashell back and shelf (opt.8910)
melamine-coated mink (opt.948M), mink back and shelf (opt.948M)
melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back and shelf (opt.9620)
melamine-coated clay (opt.9690), clay back and shelf (opt.9690)
melamine-coated linen with canvas effect (opt.8920), seashell back and shelf (opt.8910)

SHELVES

see page 44

PLINTHS

see page 43



* THE LACQUERED DOORS ARE DISTINGUISHED BY THE USE OF PAINTS CONFORMING TO STRINGENT SAFETY STANDARDS.
IN PARTICULAR, THEY CONFORM TO REACH SPECIFICATIONS AND ARE THEREFORE FREE OF CHEMICAL PRODUCTS REGARDED AS HAZARDOUS, SUCH AS CMR (carcinogenic,mutagenic, reprotoxic) SUBSTANCES AND SVHC.
THEY CONFORM TO THE INTERNATIONAL STANDARDS FOR INDOOR VOC (volatile organic compounds) EMISSIONS THROUGH THE GREENGUARD CERTIFICATION.
THIS CERTIFICATION INCLUDES CRITERIA BASED ON THE IMPACT OF CHEMICAL SUBSTANCES ON HUMAN HEALTH AND REQUIRES THAT THE LIMITS FOR TOTAL VOC EMISSIONS ARE ABLE TO GUARANTEE THEIR USE ALSO IN ENVIRONMENTS SUBJECT TO SPECIAL REQUIREMENTS, SUCH AS SCHOOLS AND HEALTHCARE FACILITIES.

SP. 24 MM TH. 24 MM

ante laccate opache matt doors lacquered



Neck

Bridge

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

SP. 24 MM TH. 24 MM

ante laccate lucide glossy doors lacquered



Laccata liscia vintage

Vintage smooth lacquered

SP. 24 MM TH. 24 MM

Neck

Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.24 mm in mdf laccata finitura semilucida effetto metallo vintage spazzolato nei colori: bronzo anticato (opz.8909), rame anticato (opz.8159), nichel (opz.9505), bronzo brunito (opz.8903), grafite (opz.9508), urban (opz.7894)
GOLE	vedi pag.34-35
MANIGLIE	vedi pag.40-41-42
STRUTTURE	ANTE: bronzo, rame anticato, bronzo brunito, bronzo anticato **di serie**: nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) ANTA: nichel **di serie**: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) ANTE: grafite, urban di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) a richiesta : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690) nobilitato lino effetto tela (opz.8920) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
MENSOLE	vedi pag.44
ZOCCOLI	vedi pag.43

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÚ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	24 mm-thick lacquered MDF door with semi-glossy finish with brushed vintage metal effect in the following colours: antiqued bronze (opt.8909), antiqued copper (opt.8159), nickel (opt.9505), burnished bronze (opt.8903), graphite (opt.9508), urban (opt.7894)
FINGER RAILS	see page 34-35
HANDLES	see page 40-41-42
CARCASSES	DOORS: bronze, antiqued copper, burnished bronze, antiqued bronze **standard**: melamine-coated mud (opt.8860) mud back and shelf (opt.8860) DOOR: nickel **standard**: melamine-coated mink (opt.948M), mink back and shelf (opt.948M) DOORS: graphite, urban standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back and shelf (opt.9620) on request: melamine-coated white (opt.001), white back and shelf (opt.001) melamine-coated seashell (opt.8910), seashell back and shelf (opt.8910) melamine-coated clay (opt.9690), clay back and shelf (opt.9690) melamine-coated linen with canvas effect (opt.8920), seashell back and shelf (opt.8910)
SHELVES	see page 44
PLINTHS	see page 43

SP. 24 MM TH. 24 MM

Neck

Bridge

ante laccate vintage effetto spazzolato
lacquered vintage doors brushed effect



bronzo anticato (opz.8909)
antiqued bronze



rame anticato (opz.8159)
antiqued copper



nichel (opz.9505)
nickel



bronzo brunito (opz.8903)
burnished bronze



grafite (opz.9508)
graphite



urban (opz.7894)
urban

Vetro
Glass

Neck
Bridge

CLICCA QUI PER LA GAMMA DEI VETRI TELAIO ALLUMINIO

CLICK HERE FOR THE RANGE OF ALUMINIUM FRAMED GLASS

Finiture gole / Finger rails finishes

Neck

Finiture gole spazzolate
Finger rails brushed finishes



titanio ossidato (opz.414)
titanium oxidized (opt.414)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA VINTAGE BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE BURNISHED LACQUERED VINTAGE BRONZE DOOR



urban ossidato (opz.NUL)
urban oxidized (opt.NUL)



grafite ossidato (opz.421)
graphite oxidized (opt.421)



bronzo anticato (opz.8909)
antiqued bronze (opt.8909)



rame anticato (opz.422)
antiqued copper (opt.422)

Finiture gole / Finger rails finishes

Finiture gole verniciate a polvere opache

Matt finger rails powder coated finishes

bianco assoluto (opz.740S)
absolute white (opt.740S)



nero (opz.7892)
black (opt.7892)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA NERO SEPPIA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED CUTTLEFISH INK DOOR



fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)



silver dark (opz.9507)
dark silver (opt.9507)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO QUARZO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED QUARTZ GREY DOOR



ghisa (opz.9509)
cast iron (opt.9509)



grigio selce (opz.SEL)
flint grey (opt.SEL)



grigio traffico (opz.9511)
traffic grey (opt.9511)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA NEBBIA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED FOG DOOR

cenere (opz.9547)
ash (opt.9547)



argilla (opz.9503)
clay (opt.9503)



grigio piombo (opz.9537)
lead grey (opt.9537)



polvere (opz.9539)
dust (opt.9539)

conchiglia (opz.7403)
seashell (opt.7403)



carbon (opz.W920)
carbon (opt.W920)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO LAVA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED LAVA GREY DOOR

lino (opz.W770)
linen (opt.W770)



mandorla (opz.W820)
almond (opt.W820)
N.B.:ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO REALE
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED REAL GREY DOOR



ottone (opz.7761)
brass (opt.7761)
N.B.:ABBINABILE CON L'ANTA VETRO TELAIO OTTONE
NOTE: BEST MATCHING WITH THE GLASS DOOR WITH BRASS FRAME



creta (opz.9515)
clay (opt.9515)



rame (opz.8167)
copper (opt.8167)

GOLA “ELLE” ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

	COD.	
Gola sottotop tipo “A” Type “A” undermount finger rail 		
al ml per lm	G950010	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition 		
terminale DX RH end	G950021	
terminale SX LH end	G950022	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column 		
terminale DX RH end	G950031	
terminale SX LH end	G950032	
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110  SX LH DX RH		
in alluminio aluminium		
angolare DX RH corner piece	G950058	
angolare SX LH corner piece	G950059	

	COD.	
Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail 		
cadauno each	G950050	
Angolare con snodo per unione fuori squadro per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  		
	G950060	

GOLA “ELLE” ORIZZONTALE INTERMEDIA
INTERMEDIATE HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

	COD.	
Gola intermedia tipo “B” Type “B” intermediate finger rail		
		
al ml per lm	G950110	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition		
		
terminale DX RH end	G950121	
terminale SX LH end	G950122	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns		
		
terminale DX RH end	G950131	
terminale SX LH end	G950132	

GOLE “ELLE” VERTICALI PER COLONNE
VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS

		COD.	
Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale) Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer)			
			
 **sezione mezza gola tipo “C”** cross section of type “C” finger rail	**Piedi H 13** H 96	G950310	
	H 132	G950330	
	H 204	G950350	
	H 228	G950370	
	Piedi H 6 H 108	G950320	
	H 144	G950340	
	H 216	G950360	
Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale) Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer)			
			
 **sezione gola tipo “D”** cross section of type “D” finger rail	**Piedi H 13** H 96	G950410	
	H 132	G950430	
	H 204	G950450	
	H 228	G950470	
	Piedi H 6 H 108	G950420	
	H 144	G950440	
	H 216	G950460	
Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale) Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer)			
			
 **sezione gola tipo “E”** cross section of type “E” finger rail	**Piedi H 13** H 96	G950510	
	H 132	G950530	
	H 204	G950550	
	H 228	G950570	
	Piedi H 6 H 108	G950520	
	H 144	G950540	
	H 216	G950560	

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88





VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL’ALTO

TOP VIEW





Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 1,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 12 mm)

NOZIONI UTILI - gole “elle” verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13

N.B.: PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE IL PROFILO ANTA E' SEMPRE VERTICALE
NOTE: DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL



VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6

N.B.: PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE IL PROFILO ANTA E' SEMPRE VERTICALE
NOTE: DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL



VISTA DALL’ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)



Composizione con ante di finitura
laterali, alla dimensione finale della
cucina, sommare sempre lo spessore
dei distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm) e lo spessore
delle ante di finitura (ogni anta 1,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the
kitchen, always add the thickness of the spacer between the
two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the
finishing panels (each panel 12 mm)

MANIGLIE HANDLES

DI SERIE STANDARD



Maniglia 556T finitura grigio titanio
anta L 15 ⟶ pomo
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 556T titanium grey finish
door W 15 ⟶ knob
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Pomo finitura grigio titanio
utilizzato per elementi da 15
con maniglia 556T

Knob titanium grey finish
used for 15 cm elements with handle 556T



Maniglia 556C finitura creta
anta L 15 ⟶ pomo
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 556C clay finish
door W 15 ⟶ knob
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Pomo finitura creta
utilizzato per elementi da 15
con maniglia 556C

Knob clay finish
used for 15 cm elements with handle 556C

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59RA finitura anodizzato rame anticato
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59RA oxidized antiqued copper finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59N finitura anodizzato nero
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59G finitura ghisa
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59G cast iron finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

MANIGLIE HANDLES

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 591S finitura silver dark
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 591S dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 591G finitura grigio selce
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 591G flint grey finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 577N finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 577N satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57RA finitura rame anticato
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57RA antiqued copper finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BA finitura bronzo anticato
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm
N.B.: abbinabile con l'anta vetro telaio ottone

Handle 57BA antiqued bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm
Note: best matching with the Glass door with brass frame



Maniglia 57BB finitura bronzo brunito
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57BB burnished bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57F finitura grafite
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57F graphite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIE HANDLES

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 592S finitura silver dark
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 592S dark silver finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 592B finitura bronzo brunito
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 592B burnished bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 557N finitura nichel
anta L 15 ⟶ pomo
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 557N nickel finish
door W 15 ⟶ Knob
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Pomo finitura nichel
utilizzato per elementi da 15
con maniglia 557N

Knob nickel finish
used for 15 cm elements with handle 557N



Maniglia 557B finitura bronzo brunito
anta L 15 ⟶ pomo
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 557B burnished bronze finish
door W 15 ⟶ Knob
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Pomo finitura bronzo brunito
utilizzato per elementi da 15
con maniglia 557B

Knob burnished bronze finish
used for 15 cm elements with handle 557B

zoccoli in pvc H 13 pvc plinth H 13



acciaio (opz.407)
steel (opt.407)



alluminio satinato (opz.405)
satin aluminium (opt.405)

zoccoli in alluminio H 13 alluminium plinth H 13



alluminio finitura grafite (opz.421)
aluminium graphite finish (opt.421)



alluminio finitura urban ossidato (opz.NU)
aluminium urban oxidized finish (opt.NU)



alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized finish (opt.414)



alluminio finitura rame anticato (opz.422)
aluminium antique copper finish (opt.422)



alluminio finitura bronzo anticato (opz.423)
aluminium antique bronze finish (opt.423)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA VINTAGE BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE BURNISHED LACQUERED VINTAGE BRONZE DOOR

zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca
aluminium plinths H 13 powder coated matt finish



alluminio finitura grigio piombo (opz.9537)
aluminium lead grey finish (opt.9537)



alluminio finitura nero (opz.7892)
aluminium black finish (opt.7892)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA NERO SEPPIA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED CUTTLEFISH INK DOOR



alluminio finitura conchiglia (opz.7403)
aluminium shell finish (opt.7403)



alluminio finitura silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver finish (opt.9507)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO QUARZO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED QUARTZ GREY DOOR



alluminio finitura ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron finish (opt.9509)



alluminio carbon (opz.W920)
aluminium carbon (opt.W920)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO LAVA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED LAVA GREY DOOR



alluminio finitura polvere (opz.9539)
aluminium dust finish (opt.9539)



alluminio grigio traffico (opz.9511)
aluminium traffic grey finish (opt.9511)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA NEBBIA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED FOG DOOR



alluminio finitura argilla (opz.9503)
aluminium clay finish (opt.9503)



alluminio mandorla (opz.W820)
aluminium almond (opt.W820)

N.B.:ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO REALE
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED REAL GREY DOOR



alluminio finitura creta (opz.9515)
aluminium clay finish (opt.9515)



alluminio bistro (opz.9535)
aluminium bistro finish (opt.9535)



alluminio lino (opz.W770)
aluminium linen (opt.W770)



alluminio finitura grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey finish (opt.SE)



alluminio finitura cenere (opz.9547)
aluminium ash finish (opt.9547)



alluminio finitura fumo (opz.9531)
aluminium smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)



alluminio finitura rame (opz.8167)
aluminium copper finish (opt.8167)



alluminio finitura ottone (opz.7761)
aluminium brass finish (opt.7761)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA TELAIO VETRO TELAIO OTTONE
NOTE: BEST MATCHING WITH THE GLASS DOOR WITH BRASS FRAME

strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf (opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf (opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf (opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf (opt.9690)



lino effetto tela (opz.8920)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
linen melamine-coated canvas effect (opt.8920)
shell back panel and shelf (opt.8910)

LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in laminato P 31-61 come strutture
same colours as carcasses laminate shelves D 31-61

bianco (opz.001)
white (opt.001)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)

mensole impiallacciate
veneered shelves



impiallacciata come anta
N.B.: per le finiture vedi pagine 12-13
veneered same finish as door
Note: for the finishes see pages 12-13

mensole laccate
lacquered shelves



laccate opache e lucide come anta
N.B.: per le finiture vedi pagine 28-29
matt and glossy lacquered as door
Note: for the finishes see pages 28-29

mensole laccate vintage
vintage lacquered shelves



laccate vintage come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 31
vintage lacquered as door
Note: for the finishes see page 31

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

ESCLUSO 65 / EXCLUDING 65 — SOLO 45/60 / ONLY 45/60
ESCLUSO 45 / EXCLUDING 45 — SOLO 45/90 / ONLY 45/90
ESCLUSO 120 / EXCLUDING 120 — SOLO 45 / ONLY 45



BASI H 76
BASE UNITS H 76



BASI SOSPESE
HANGING BASE UNITS



BASI LIVING
ROOM UNITS









MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS





APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile.
La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet.
The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.





DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)





	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61

Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION DIAGRAM H 48



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possiibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts.The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible.The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.





DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.
Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.
The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.





DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 36	34	23,5	34,5	
H 48	43	28,5	43,5	

APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

LIFT-UP FOLDING DOORS

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.





DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)





	A	B	C	
H 72	16,5	54	41	
H 96	20	69	53	

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter:

COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,6 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,6 WITH DOORS INWARDS

Le colonne armadio “Nook” con ante a scomparsa, consentono di inserire all’interno forno, frigo, tavolo e cassetti

“Nook” closet columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, table and drawer on the inside



COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,6 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,6 WITH DOORS INWARDS

Il tavolo estraibile è disponibile nella versione inox o in laminato, nella finitura oak cognac

The pull-out table it’s available in stainless steel version or laminate oak cognac finish




Electrolux
1200
Electrolux

Flavour Neck



Con lo **zoccolo ad altezza ridotta a 6 cm**, si possono **guadagnare centimetri preziosi di contenimento**, dando alla cucina l'aspetto elegante di un living.

***Valuable space has been saved by lowering the plinth to 6 cm**, and so the kitchen will take on a stylish look such as a living room.*



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white
white back panel and shelf



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell
shell back panel and shelf



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey
slate grey back panel and shelf



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud
mud back panel and shelf



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink
mink back panel and shelf



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay
clay back panel and shelf



lino effetto tela (opz.8920)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
linen melamine-coated canvas effect (opt.8920)
shell back panel and shelf (opt.8910)

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinths H 6



alluminio finitura grafite (opz.421)
aluminium graphite finish (opt.421)



alluminio finitura urban ossidato (opz.NU)
aluminium urban oxidized finish (opt.NU)



alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized finish (opt.414)



alluminio finitura rame anticato (opz.422)
aluminium antique copper finish (opt.422)



alluminio finitura bronzo anticato (opz.423)
aluminium antique bronze finish (opt.423)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA VINTAGE BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE BURNISHED LACQUERED VINTAGE BRONZE DOOR

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 6 powder coated matt finish



alluminio finitura grigio piombo (opz.9537)
aluminium lead grey finish (opt.9537)



alluminio finitura nero (opz.7892)
aluminium black finish (opt.7892)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA NERO SEPPIA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED CUTTLEFISH INK DOOR



alluminio finitura conchiglia (opz.7403)
aluminium shell finish (opt.7403)



alluminio finitura silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver finish (opt.9507)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO QUARZO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED QUARTZ GREY DOOR



alluminio finitura rame (opz.8167)
aluminium copper finish (opt.8167)



alluminio finitura ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron finish (opt.9509)



alluminio carbon (opz.W920)
aluminium carbon (opt.W920)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO LAVA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED LAVA GREY DOOR



alluminio finitura polvere (opz.9539)
aluminium dust finish (opt.9539)



alluminio grigio traffico (opz.9511)
aluminium traffic grey finish (opt.9511)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA NEBBIA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED FOG DOOR



alluminio finitura argilla (opz.9503)
aluminium clay finish (opt.9503)



alluminio mandorla (opz.W820)
aluminium almond (opt.W820)

N.B.:ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO REALE
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED REAL GREY DOOR



alluminio finitura creta (opz.9515)
aluminium clay finish (opt.9515)



alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)



alluminio bistro (opz.9535)
aluminium bistro finish (opt.9535)



alluminio lino (opz.W770)
aluminium linen (opt.W770)



alluminio finitura grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey finish (opt.SE)



alluminio finitura cenere (opz.9547)
aluminium ash finish (opt.9547)



alluminio finitura fumo (opz.9531)
aluminium smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura ottone (opz.7761)
aluminium brass finish (opt.7761)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA TELAIO VETRO TELAIO OTTONE
NOTE: BEST MATCHING WITH THE GLASS DOOR WITH BRASS FRAME

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

BASI H 90
BASE UNITS H 90



BASI H 75
BASE UNITS H 75



BASI LIVING
ROOM UNITS



BASI SOSPESE
HANGING BASE UNITS



● ESCLUSO 120
EXCLUDING 120

* SOLO 90
ONLY 90



Flavour Neck

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE
COLUMNS

COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS





Con lo **zoccolo ad altezza ridotta a 6 cm**, si possono **guadagnare centimetri preziosi di contenimento**, dando alla cucina l'aspetto elegante di un living.

Valuable space has been saved by lowering the plinth to 6 cm, *and so the kitchen will take on a stylish look such as a living room.*



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white
white back panel and shelf



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell
shell back panel and shelf



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey
slate grey back panel and shelf



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud
mud back panel and shelf



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink
mink back panel and shelf



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay
clay back panel and shelf



lino effetto tela (opz.8920)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
linen melamine-coated canvas effect (opt.8920)
shell back panel and shelf (opt.8910)

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinths H 6



alluminio finitura grafite (opz.421)
aluminium graphite finish (opt.421)



alluminio finitura urban ossidato (opz.NU)
aluminium urban oxidized finish (opt.NU)



alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized finish (opt.414)



alluminio finitura rame anticato (opz.422)
aluminium antique copper finish (opt.422)



alluminio finitura bronzo anticato (opz.423)
aluminium antique bronze finish (opt.423)

N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA VINTAGE BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE BURNISHED LACQUERED VINTAGE BRONZE DOOR

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 6 powder coated matt finish



alluminio finitura grigio piombo (opz.9537)
aluminium lead grey finish (opt.9537)



alluminio finitura nero (opz.7892)
aluminium black finish (opt.7892)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA NERO SEPPIA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED CUTTLEFISH INK DOOR



alluminio finitura conchiglia (opz.7403)
aluminium shell finish (opt.7403)



alluminio finitura silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver finish (opt.9507)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO QUARZO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED QUARTZ GREY DOOR



alluminio finitura rame (opz.8167)
aluminium copper finish (opt.8167)



alluminio finitura ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron finish (opt.9509)



alluminio carbon (opz.W920)
aluminium carbon (opt.W920)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO LAVA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED LAVA GREY DOOR



alluminio finitura polvere (opz.9539)
aluminium dust finish (opt.9539)



alluminio grigio traffico (opz.9511)
aluminium traffic grey finish (opt.9511)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA NEBBIA
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED FOG DOOR



alluminio finitura argilla (opz.9503)
aluminium clay finish (opt.9503)



alluminio mandorla (opz.W820)
aluminium almond (opt.W820)
N.B.:ABBINABILE CON L'ANTA LACCATA GRIGIO REALE
NOTE: BEST MATCHING WITH THE LACQUERED REAL GREY DOOR



alluminio finitura creta (opz.9515)
aluminium clay finish (opt.9515)



alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)



alluminio bistro (opz.9535)
aluminium bistro finish (opt.9535)



alluminio lino (opz.W770)
aluminium linen (opt.W770)



alluminio finitura grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey finish (opt.SE)



alluminio finitura cenere (opz.9547)
aluminium ash finish (opt.9547)



alluminio finitura fumo (opz.9531)
aluminium smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura ottone (opz.7761)
aluminium brass finish (opt.7761)
N.B.: ABBINABILE CON L'ANTA TELAIO VETRO TELAIO OTTONE
NOTE: BEST MATCHING WITH THE GLASS DOOR WITH BRASS FRAME

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

BASI H 90
BASE UNITS H 90



BASI H 78
BASE UNITS H 78



BASI LIVING
ROOM UNITS



COLONNE H 114 - 150
COLUMNS H 114 -150



● ESCLUSO 90
EXCLUDING 90

Flavour Bridge

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

COLONNE
COLUMNS



COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



Flavour Bridge

CABINA RIPOSTIGLIO
CLOSET COLUMN





COLORI ANTE CHIUSE E PANNELLI FISSI FRONTALE E LATERALE
COLOURS FOR DOORS AND FIXED FRONT LATERAL PANELS



IMPIALLACCIATI A TELAIO **per colori vedi pag.12-13**
VENEERED WITH FRAME for colours see page 12-13



TELAIO LACCATO OPACO E LUCIDO **per colori vedi pag.18-22**
MATT AND GLOSSY LACQUERED FRAME for colours see page 18-22



LISCIA LACCATA OPACA E LUCIDA **per colori vedi pag.28-29**
MATT AND GLOSSY LACQUERED SMOOTH for colours see page 28-29



LACCATA LISCIA VINTAGE **per colori vedi pag.31**
VINTAGE SMOOTH LACQUERED for colours see page 31

ANTE VETRO
GLASS DOORS

N.B.: per colori vedi pag. 12-13
NOTE: for colours see pages 12-13

COLORI STRUTTURA INTERNA IN NOBILITATO
COLOURS FOR INTERNAL MELAMINE-COATED STRUCTURE















ELEMENTI A GIORNO IN ALLUMINIO “CLASS” RIPIANI VETRO EXTRACHIARO CON LUCE LED

“CLASS” ALUMINIUM OPEN UNITS, EXTRA-CLEAR GLASS SHELVES WITH LED LIGHT



A RICHIESTA
ON REQUEST

Particolare del ripiano con luce
Detail of the shelf with light



Disponibile luce calda e luce naturale
Warm light and natural light available

Comando wireless “Pollicino” cod.08616078
“Pollicino” wireless control



Un comando wireless “Pollicino” può accendere tutti gli elementi a giorno “CLASS” presenti all’interno di una stanza. Ogni pensile deve obbligatoriamente essere dotato di ricevitore Dimmer, (vedi maggiorazione pag.335)

A “Pollicino” wireless control can turn on all the “CLASS” open elements present inside a room. Each wall unit must be equipped with a Dimmer receiver, (see surcharge on page 335)

COLORI STRUTTURA
CARCASS COLOURS



rame (opz.RAME)
copper



ottone anticato (opz.OTAN)
antiqued brass



nero (opz.NERO)
black

COLORI SCHIENA EFFETTO MARMO
BACK PANEL COLOURS WITH MARBLE EFFECT

di serie:
standard



perlato finitura ker
(opz.3443)
pearly with ker finish



alabastro finitura mn
(opz.6014)
alabaster with mn finish



calacatta finitura mn
(opz.6019)
calacatta with mn finish



dark finitura mn
(opz.6133)
dark with mn finish

COLORI SCHIENA LACCATO OPACO
BACK PANEL WITH MATT LACQUERED COLOURS

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

MOBILI A GIORNO “MIND”
“MIND” OPEN ELEMENTS



COLORI TELAIO E MENSOLE
FRAME AND SHELVES COLOURS



grigio selce (opz.GS)
flint grey



ghisa (opz.GH)
cast iron



silver dark (opz.S)
dark silver

COLORI SCHIENALI E STRUTTURE IMPIALLACCIATI
BACK PANELS AND CARCASSES VENEERED COLOURS



frassino grigio reale (opz.2450)
royal grey ash

frassino lino (opz.2470)
linen ash



frassino grigio lava (opz.2447)
lava grey ash



frassino nebbia (opz.2449)
fog ash

frassino bianco assoluto (opz.2466)
absolute white ash



frassino azzurro nube (opz.2467)
cloud blue ash



frassino rosso persia (opz.2468)
persia red ash



frassino nero seppia (opz.2469)
cuttlefish ink ash



rovere nuovola (opz.5375)
cloud oak



rovere calce (opz.5376)
lime oak



rovere cuoio (opz.5379)
leather oak



rovere mielato (opz.5377)
honey oak



rovere asfalto (opz.5378)
asphalt oak

COLORI SCHIENALI E STRUTTURE OPACHI
BACK PANELS AND CARCASSES MATT COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

COLORI SCHIENE EFFETTO MARMO
BACK PANELS COLOURS MARBLE EFFECT COLOURS



perlato finitura ker
(opz.3443)
pearly with ker finish



alabastro finitura mn
(opz.6014)
alabaster with mn finish



calacatta finitura mn
(opz.6019)
calacatta with mn finish



dark finitura mn
(opz.6133)
dark with mn finish

ELEMENTI A GIORNO IN LAMIERA VERNICIATI A POLVERE SP.2 MM
POWDER PAINTED METAL SHEET OPEN UNITS TH.2 MM



COLORI OPACHI
MATT COLOURS

bianco assoluto (opz.740S)
absolute white

argilla (opz.9503)
clay

grigio bromo (opz.9533)
bromine grey

nero seppia (opz.7897)
cuttlefish ink

nebbia (opz.95F5)
fog

bianco caldo (opz.7401)
warm white

conchiglia (opz.7403)
seashell

grigio kenya (opz.9501)
kenya grey

bistro (opz.9535)
bistro

blu cristal (opz.8381)
crystal blue

cannella (opz.8893)
cinnamon

grigio reale (opz.95F3)
royal grey

grigio quarzo (opz.95F7)
quartz grey

grigio lava (opz.95F1)
lava grey

lino (opz.9513)
linen

creta (opz.9515)
clay

rosso persia (opz.8165)
persia red

giallo zafferano (opz.8253)
saffron yellow

verde bosco (opz.8468)
forest green

azzurro nube (opz.8379)
cloud blue

cuoio (opz.8897)
leather

polvere (opz.9539)
dust

platino (opz.7773)
platinum

nocciola (opz.7775)
walnut

tortora (opz.8993)
dove grey

cenere (opz.9547)
ash

ELEMENTI A GIORNO SP. 14 MM
OPEN ELEMENTS TH.14 MM



COLORI IMPIALLACCIATI
VENEERED COLOURS



frassino grigio reale (opz.2450)
royal grey ash

frassino lino (opz.2470)
linen ash



frassino grigio lava (opz.2447)
lava grey ash



frassino nebbia (opz.2449)
fog ash

frassino bianco assoluto (opz.2466)
absolute white ash



frassino azzurro nube (opz.2467)
cloud blue ash



frassino rosso persia (opz.2468)
persia red ash



frassino nero seppia (opz.2469)
cuttlefish ink ash



rovere nuovola (opz.5375)
cloud oak



rovere calce (opz.5376)
lime oak



rovere cuoio (opz.5379)
leather oak



rovere mielato (opz.5377)
honey oak



rovere asfalto (opz.5378)
asphalt oak

COLORI OPACHI
MATT COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

ELEMENTI A GIORNO “CODE”
“CODE” OPEN UNITS



COLORI MONTANTI IN METALLO
COLOURS METAL ELEMENTS


grigio selce (opz.95SE)
flint grey


ghisa (opz.9509)
cast iron


nero (opz.7892)
black


silver dark (opz.9507)
dark silver

COLORI MENSOLE IMPIALLACCIATO
VENEERED COLOURS SHELVES


frassino grigio reale (opz.2450)
royal grey ash

frassino lino (opz.2470)
linen ash


frassino grigio lava (opz.2447)
lava grey ash


frassino nebbia (opz.2449)
fog ash

frassino bianco assoluto (opz.2466)
absolute white ash


frassino azzurro nube (opz.2467)
cloud blue ash


frassino rosso persia (opz.2468)
persia red ash


frassino nero seppia (opz.2469)
cuttlefish ink ash


rovere nuovola (opz.5375)
cloud oak


rovere calce (opz.5376)
lime oak


rovere cuoio (opz.5379)
leather oak


rovere mielato (opz.5377)
honey oak


rovere asfalto (opz.5378)
asphalt oak

COLORI MENSOLE LACCATO OPACO
MATT LACQUERED COLOURS SHELVES

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

LIBRERIA “CODE”
“CODE” BOOKCASE



COLORI MONTANTI IN METALLO
COLOURS METAL ELEMENTS



grigio selce (opz.95SE)
flint grey



ghisa (opz.9509)
cast iron



nero (opz.7892)
black



silver dark (opz.9507)
dark silver

COLORI MENSOLE IMPIALLACCIATO
VENEERED COLOURS SHELVES


frassino grigio reale (opz.2450)
royal grey ash

frassino lino (opz.2470)
linen ash


frassino grigio lava (opz.2447)
lava grey ash


frassino nebbia (opz.2449)
fog ash

frassino bianco assoluto (opz.2466)
absolute white ash


frassino azzurro nube (opz.2467)
cloud blue ash


frassino rosso persia (opz.2468)
persia red ash


frassino nero seppia (opz.2469)
cuttlefish ink ash


rovere nuovola (opz.5375)
cloud oak


rovere calce (opz.5376)
lime oak


rovere cuoio (opz.5379)
leather oak


rovere mielato (opz.5377)
honey oak


rovere asfalto (opz.5378)
asphalt oak

COLORI MENSOLE LACCATO OPACO
MATT LACQUERED COLOURS SHELVES

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

VETRINA CON BASAMENTO IN METALLO
DISPLAY CABINET WITH METAL BASEMENT



COLORI SCOCCA ESTERNA
COLOUR FOR EXTERNAL CARCASS



IMPIALLACCIATO **colori pag.12-13**
VENEERED colours page 12-13

LACCATO OPACO **colori pag.18-28**
MATT LACQUERED colours page 18-28

LACCATO LUCIDO **colori pag.22-29**
GLOSSY LACQUERED colours page 22-29

ANTA VETRO
GLASS DOOR



IMPIALLACCIATO **colori pag.14-15**
VENEERED colours page 14-15



TELAIO ALLUMINIO **colori pag.32-33**
ALUMINIUM FRAME colours page 32-33



LACCATO TELAIO OPACO **colori pag.19**
FRAME MATT LACQUERED colours page 19



LACCATO TELAIO LUCIDO **colori pag.23**
FRAME GLOSSY LACQUERED colours page 23

COLORI BASAMENTO COLOURS BASAMENT



grigio selce (opz.SERB)
flint grey



ghisa (opz.GHRB)
cast iron



silver dark (opz.DARF)
dark silver

MOBILE DI FINITURA “SIDE”
“SIDE” FINISHING FURNITURE



COLORI DIVISORI VETRI
GLASS DIVIDERS COLOURS

vetro satinato
satin glass

vetro bronzo
bronze glass

vetro fumè
fumè glass

vetro extrachiaro
extra-clear glass

COLORI STRUTTURA E COLORI DIVISORI LACCATI OPACHI
CARCASS COLOURS AND MATT LACQUERED DIVIDERS COLOURS

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

MOBILI PER LIVING “STYLE-F”
“STYLE-F” FURNITURE FOR LIVING



COLORI SCOCCA ESTERNA
COLOUR FOR EXTERNAL CARCASS



IMPIALLACCIATO **colori pag.12-13**
VENEERED colours page 12-13

LACCATO OPACO **colori pag.18-28**
MATT LACQUERED colours page 18-28

ANTE VETRO
GLASS DOORS



IMPIALLACCIATO **colori pag.14-15**
VENEERED colours page 14-15



LACCATO TELAIO OPACO **colori pag.19**
FRAME MATT LACQUERED colours page 19

ANTE
DOORS



IMPIALLACCIATE **colori pag.12-13**
VENEERED colours page 12-13

LACCATO TELAIO OPACO **colori pag.18**
FRAME MATT LACQUERED colours page 18



LACCATO LISCIO OPACO **colori pag.28**
SMOOTH MATT LACQUERED colours page 28

COLORI BASAMENTO COLOURS BASAMENT



grigio selce (opz.SERB)
flint grey



ghisa (opz.GHRB)
cast iron



silver dark (opz.DARF)
dark silver

VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

**Con i nuovi pensili più profondi
è facilissimo creare composizioni living
adatte ad ogni spazio.**

With new more deep wall units,
it’s easy to create lively
furnishing compositions.



LIVING LF01



ANTA
door

IMPIALLACCIATO
veneered



SCHIENALE
back panel

IMPIALLACCIATO
veneered



STRUTTURA
carcass



LIVING LF01



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Colonna sospesa predisposta forno L 60 H 132 P 60,1 cassetto tip-on		E6576611/2
2	Anta di finitura laterale H 132 P 60,2 SP. 1,2 impiallacciata come anta		1N25410
2	Top living L 120 P 60,2 SP. 1,2 impiallacciata come anta	al ml	TIL129
2	Base living L 120 H 42 P 60,1 cestone		GB205200
1	Anta di finitura laterale H 42 P 60,2 SP. 1,2 impiallacciata come anta		1N253958
1	Top living L 241,2 P 60,2 SP. 2,4 impiallacciata come anta	al ml	TIL249
1	Schienale L 117,6 H 134,4 SP. 2,4 impiallacciato come anta	al mq	094523F
1	Schienale L 240 H 37,2 SP. 2,4 impiallacciato come anta	al mq	094523F
4	Mensole L 117,6 P 31 SP. 3,8 impiallacciato come anta	al ml	091723
1	Zoccolo alluminio L 240+52 H 6 laccato opaco a polvere	al ml	092085
1	Angolare per zoccolo H 6		0923903

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Hanging oven column W 60 H 132 D 60,1 drawer tip-on opening		E6576611/2
2	Veneered lateral finishing door H 132 D 60,2 TH. 1,2 same colour as door		1N25410
2	Veneered living worktop W 120 D 60,2 TH. 1,2 same colour as door	per lm	TIL129
2	Living base unit W 120 H 42 D 60,1 deep drawer		GB205200
1	Veneered lateral finishing door H 42 D 60,2 TH. 1,2 same colour as door		1N253958
1	Veneered living worktop W 241,2 D 60,2 TH. 2,4 same colour as door	per lm	TIL249
1	Veneered back panel W 117,6 H 134,4 TH. 2,4 same colour as door	per m^2	094523F
1	Veneered back panel W 240 H 37,2 TH. 2,4 same colour as door	per m^2	094523F
4	Veneered shelf W 117,6 D 31 TH. 3,8 same colour as door	per lm	091723
1	Aluminium plinth W 240+52 H 6 powder coated matt finish	per lm	092085
1	Angular for plinth H 6		0923903

LIVING LF02



ANTA
door

IMPIALLACCIATO
veneered

GRIGIO REALE
royal grey

SCHIENALE
back panel

LACCATO OPACO
matt lacquered

GRIGIO REALE
royal grey

STRUTTURA
carcass

VISONE
mink

LIVING LF02



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 60,1 cestone apertura tip-on		E4311900
1	Top L 180 P 60,2 H 2,4 impiallacciato come anta	al ml	TIL249
1	Schienale L 180 H 72 SP. 2,4 laccato come anta	al mq	094535
1	Schienale L 180 H 93 SP. 2,4 laccato come anta	al mq	094535
2	Mensola L 120 P 31 SP. 3,8 laccato come anta	al ml	091733

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 60,1 deep drawer tip-on opening		E4311900
1	Veneered worktop W 180 D 60,2 H 2,4 same colour as door	per lm	TIL249
1	Lacquered back panel W 180 H 72 TH. 2,4 same colour as door	per m^2	094535
1	Lacquered back panel W 180 H 93 TH. 2,4 same colour as door	per m^2	094535
2	Lacquered shelf W 120 D 31 TH. 3,8 same colour as door	per lm	091733

LIVING LF03



ROVERE
oak

ANTA
door



STRUTTURA
carcass



ELEMENTI A GIORNO
open units



STRUTTURA
carcass

SCHIENA
back panel
LACCATO OPACO
matt lacquered



SCHIENA
back panel
IMPIALLACCIATO
veneered



LIVING LF03



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
3	Base living sospesa L 120 H 37,5 P 50,6 cestone		GBL76200
2	Fianco living P 50,7 H 37,5 SP. 1 ,2 impiallacciato come anta	al ml	TIL127F
1	Top L 241,2 P 50,7 H 1,2 impiallacciato come anta	al ml	TIL127
1	Top L 121,2 P 50,7 H 1,2 impiallacciato come anta	al ml	TIL127
2	Pensile L 120 H 36 P 33,6 ribalta apertura tip-on, fianco come anta		E210120T
1	Pensile L 120 H 36 P 33,6 ribalta apertura tip-on		E210120T
8	Elemento a giorno “MIND” L 60 H 36 P 24 schiena impiallacciata come anta		E8370636
4	Elemento a giorno “MIND” L 60 H 36 P 24 schiena laccata opaca		E8370636
2	Asta appendipensili ml 2		08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
3	Hanging living base unit W 120 H 37,5 D 50,6 deep drawer		GBL76200
2	Veneered living side D 50,7 H 37,5 TH.1,2 same colour as door	per lm	TIL127F
1	Veneered living worktop W 241,2 D 50,7 TH. 1,2	per lm	TIL127
1	Veneered living worktop W 121,2 D 50,7 TH. 1,2	per lm	TIL127
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,6 flap door tip-on opening, side same as door		E210120T
1	Wall unit W 120 H 36 D 33,6 flap door tip-on opening		E210120T
8	Open unit “MIND” W 60 H 36 D 24 veneered back panel		E8370636
4	Open unit “MIND” W 60 H 36 D 24 lacquered back panel		E8370636
2	Wall unit fixing strip lm 2		08610501

LIVING LF04



ROVERE
oak

ANTA
door



STRUTTURA
carcass

ELEMENTI A GIORNO
open units



STRUTTURA
carcass



SCHIENA
back
pannel



LIVING LF04



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Pensile L 120 H 36 P 33,6 apertura tip-on		E210120T
2	Anta di finitura P 33,7 H 36 SP. 1,2		1B254045
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,6		EBL75900
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,6 2 cassetti		EBL73900
3	Pensili a giorno “CLASS” L 45 H 72 P 26 schiena effetto marmo		E7710222
1	Top living L 272,4 P 50,8 SP. 1,2 impiallacciato come anta	al ml	TIL127
2	Fianco living P 50,8 H 36 SP. 1,2 impiallacciato come anta	al ml	TIL127F
2	Asta appendipensili ml 2		08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,6 flap door tip-on opening		E210120T
2	Finishing door D 33,7 H 36 TH. 1,2		1B254045
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,6		EBL75900
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,6 2 drawers		EBL73900
3	Open wall unit “CLASS” W 45 H 72 D 26 with back panel marble effect		E7710222
1	Veneered living worktop W 272,4 D 50,8 TH. 1,2 same colour as door	per lm	TIL127
2	Veneered living side D 50,8 H 36 TH. 1,2 same colour as door	per lm	TIL127F
2	Wall unit fixing strip lm 2		08610501

LIVING A SPALLA LF05



ANTA
door

LACCATO OPACO
matt lacquered



SCHIENA
back panel



STRUTTURE
carcasses

NOBILITATO
melamine-coated



LACCATO OPACO
matt lacquered





COMPOSIZIONE L 305

COMPOSITION W 305

COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423

COMPOSIZIONE L 305

COMPOSITION W 305

COMPONENTI

COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 230 classe A+ con gola verticale e fianco come anta
60 cm column H 217 fridge-freezer 230 class “A+” with vertical finger rail and side as doors

Base 60
60 cm base unit

Base 60 forno multifunzione inox
60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven

Piano cottura 60 4 gas inox con valvola
60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve

Base 60 2 cassetti e cestone
60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer

Sottolavello 60
60 cm sink unit

Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl

Top 240 P 61 in laminato H 4
240 cm laminate worktop D 61 H 4

Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72

Cappa 60 “Mod. 29” H 72
60 cm hood “Mod.29” H 72

Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72

Scolapiatti 60 H 72
60 cm plate rack H 72

Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423

COMPONENTI

COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+
60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”

Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox
60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven

Base 60
60 cm base unit

Piano cottura 75 5 gas inox con valvola
75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve

Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura
90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob

Base 60
60 cm base unit

Sottolavello 90
90 cm sink unit

Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl

Top 300 P 61 in laminato H 4
300 cm laminate worktop D 61 H 4

Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72

Cappa 90 “STILO” inox
90 cm “STILO” stainless steel hood

Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72

Scolapiatti 90 H 72
90 cm plate rack H 72

Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300



COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420



COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300

COMPONENTI

COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 230 classe A+
60 cm column H 217 fridge-freezer 230 class “A+”
Base 60
60 cm base unit
Base 60 forno multifunzione inox
60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola
60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve
Base 60 2 cassetti e cestone
60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer
Sottolavello 60
60 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 240 P 61 in laminato H 4
240 cm laminate worktop D 61 H 4
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 60 aspirante estraibile H 63
60 cm hood slide-out ducting H 63
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 60 H 72
60 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420

COMPONENTI

COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+
60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”
Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox
60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven
Base 60
60 cm base unit
Piano cottura 75 5 gas inox con valvola
75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve
Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura
90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 90
90 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 300 P 61 in laminato H 4
300 cm laminate worktop D 61 H 4
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 90 “STILO” inox
90 cm “STILO” stainless steel hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 90 H 72
90 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)