GRUPPO**LUBE**

DISSIPATORI RIFIUTI

2025

INDICE

InSinkErator	pag. 4
Barazza	pag. 25
Elleci	pag. 27
Franke	pag. 30
Plados	pag. 32
Apell	pag. 34



È COSÌ

SEMPLICE

DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI

RENDI LA VITA SEMPLICE

insinkerator

RENDI LA VITA SEMPLICE CON INSINKERATOR

Sono passati quasi 100 anni da quando InSinkErator ha inventato il primo dissipatore di rifiuti alimentari al mondo, e da allora i nostri prodotti hanno contribuito a rendere la vita più semplice a milioni di famiglie indaffarate.

Incredibilmente orgogliosi della nostra eredità statunitense, abbiamo fatto dell'innovazione costante la nostra mission, senza mai fermarci sin dall'inizio della nostra attività. Ecco perché oggi siamo i leader mondiali nel mercato dei dissipatori di rifiuti alimentari.

DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI

Quando il compostaggio non è pratico, un dissipatore di rifiuti alimentari è un'ottima opzione per smaltire gli scarti alimentari derivanti dalla preparazione del cibo e dagli avanzi, in modo rapido, comodo e sicuro, migliorando notevolmente la pulizia della cucina.

L'UNICO produttore di dissipatori
INVENTATI, PROGETTATI & ASSEMBLATI NEGLI USA

LEADER DEL MERCATO GLOBALE

Dalla nostra sede centrale a Racine, in Wisconsin, abbiamo trascorso quasi 100 anni migliorando costantemente i nostri prodotti, mantenendoci un passo avanti alla concorrenza e mantenendo la nostra posizione di leader di mercato.

FATTI INDUSCUTIBILI

Quella che è iniziata come una semplice idea per aiutare le famiglie a smaltire gli scarti alimentari, si è evoluta fino a diventare un modo più pulito e comodo per gestire le molte tonnellate di rifiuti alimentari che vengono prodotte ogni giorno a livello globale.

- Quasi il 60% delle case in USA possiede un dissipatore, e approssimativamente l' **80%** di questi **sono prodotti da InSinkErator.**

- InSinkErator è stata fondata nel 1938, dopo che John W. Hammes inventò il primo dissipatore nel 1927
- L'invenzione di Hammes offriva una soluzione pulita e realmente pratica per la gestione dei rifiuti alimentari e un'alternativa più comoda e igienica al compostaggio.

TAGLIA

DISSIPA

FATTO

È

SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI
DISSIPATORI

COSÌ SEMPLICE

CON UN DISSIPATORE DI RIFIUTI

Con un dissipatore di rifiuti alimentari InSinkErator, puoi dire addio agli scarti e agli avanzi maleodoranti del cibo in cucina.

Pratici e sicuri per gestire i rifiuti alimentari e migliorare l'igiene in casa, i dissipatori sono facili da installare sotto il lavello della cucina e sono collegati all'impianto idraulico standard.

I dissipatori possono essere aggiunti a una nuova cucina oppure facilmente adattati a una cucina esistente.

SICURI E SEMPLICI DA USARE

Non ci sono lame o coltelli all'interno del dissipatore, garantendo così di operare in sicurezza.

Quindi, qualunque cosa stiate cucinando, ora tutto ciò che dovete fare è dissipare gli scarti alimentari e rilassarvi!

La tecnologia **Lift & Latch** permette di collegare il dissipatore al lavello in modo davvero semplice.
Inoltre, le impugnature in gomma (presenti sui modd. 1000SR e 1000EC) agevolano la presa dell'unità durante l'installazione.

GESTIRE I RIFIUTI ALIMENTARI

IN MODO PULITO E COMODO

Facile da usare: basta inserire gli scarti del cibo nel lavello, far scorrere l'acqua dal miscelatore, premere il pulsante e spingere gli scarti alimentari nello scarico.

I rifiuti alimentari vengono dissipati in piccole particelle che passano attraverso le tubature.

Mio fratello mi ha consigliato un InSinkErator ed è stato il miglior acquisto per la mia nuova cucina.

Non capisco perché non tutte le case ne abbiano uno... non ci sono più bidoni maleodoranti in cucina.

Lo consiglio vivamente.

Nicola, 2023
Trustpilot

SCOPRI DI PIÙ
SU COME
FUNZIONANO
I NOSTRI
DISSIPATORI

LE COSE BUONE

COMINCIANO DA UN DISSIPATORE DI RIFIUTI



I vostri rifiuti alimentari vengono dissipati in piccole particelle dal dissipatore

Le particelle vengono scaricate nel vostro impianto idrico...

PERCHÉ UN DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI È UN ELETTRODOMESTICO INDISPENSABILE PER LA CASA?

Nonostante tutti i tuoi sforzi per eliminare gli sprechi alimentari, preparare i pasti inevitabilmente genera sempre degli scarti e degli avanzi. Se questi rifiuti finiscono in discarica, contribuiranno al rilascio di gas metano nocivo nell'ambiente. Tuttavia, se messi in un dissipatore di rifiuti alimentari, gli scarti verranno dissipati in particelle fini che passeranno attraverso l'impianto di scarico idrico verso l'impianto di depurazione più vicino.

Qui, possono produrre prezioso biogas e altri nutrienti vitali per il terreno che possono essere utilizzati come fertilizzante.



...arrivando all'impianto di depurazione

Qui produrranno prezioso biogas e fertilizzante per l'agricoltura

EDIZIONI SPECIALI

PER OGNI ESIGENZA

LINEA
SR

SHOWROOM COLLECTION

ESCLUSIVI

Progettati per il moderno living e per adattarsi a cucine di qualsiasi stile, i modelli della Showroom Collection presentano caratteristiche e finiture speciali, e possono essere utilizzati per offrire grandi vantaggi, soprattutto per chi conduce una vita piena di impegni.
La Showroom Collection è disponibile solo attraverso i nostri partner di distribuzione esclusivi.

Dissipatori serie POWER, ADVANCE e STANDARD SHOWROOM COLLECTION

EDIZIONI SPECIALI
ESCLUSIVO

STANDARD
STANDARD 460 SR

LINEA
SR

EDIZIONI SPECIALI
ESCLUSIVO

SHOWROOM COLLECTION

Dotati di componenti in acciaio zincato di lunga durata, i nostri dissipatori della serie Standard utilizzano un processo di dissipazione a 1 fase per gestire in modo affidabile la maggior parte degli scarti e dei rifiuti alimentari.

FASI DI DISSIPAZIONE	1 2 **1** 4 FASI
INTERRUTTORE PNEUMATICO INCLUSO	Cromato
INSTALLAZIONE LIFT & LATCH®	Sì
TAPPO	Sink Stopper in materiale sintetico
DIAFRAMMA EASY CLEAN	Sì
CAPACITÀ DELLA CAMERA DI TRITURAZIONE	980 ml
MOTORE (CAVALLI POTENZA)	.55 HP
TECNOLOGIA PER LA RIDUZIONE DEL SUONO	RUMOROSITÀ STANDARD
GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR * Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto.	2+1 ANNI*

Cod. 1976460
Art. 08713925



Tutte le misure sono espresse in cm.

* Distanza dal fondo del lavello alla mezzeria dello scarico del dissipatore.

** Lunghezza del tubo di scarico dalla mezzeria dello scarico del dissipatore all'estremità del tubo di scarico

*** La distanza tra il fondo della vasca del lavello e il tubo di scarico deve essere di almeno 30 cm

Registra qui il tuo dissipatore STANDARD 460 SR

Sink Stopper in materiale sintetico, con guarnizione in gomma

Il pulsante pneumatico, installato vicino al lavello, usa la pressione dell'aria per attivare il dissipatore (Ø foro per pulsante: 35 mm).

POWER
PREMIUM 550 SR

La combinazione della tecnologia MultiFase a 2 fasi e dei durevoli componenti di dissipazione in acciaio inox trasforma gli scarti alimentari in particelle più fini.

LINEA SR

EDIZIONI SPECIALI ESCLUSIVO

SHOWROOM COLLECTION

FASI DI DISSIPAZIONE	1 **2** 3 4 FASI
INTERRUTTORE PNEUMATICO INCLUSO	Versioni cromato, acciaio satinato e nero opaco in fornitura
INSTALLAZIONE LIFT & LATCH®	Sì
TAPPO	Sink Stopper in acciaio inox
DIAFRAMMA EASY CLEAN	Sì
CAPACITÀ DELLA CAMERA DI TRITURAZIONE	980 ml
MOTORE (CAVALLI POTENZA)	.55 HP
TECNOLOGIA PER LA RIDUZIONE DEL SUONO	RUMOROSITÀ RIDOTTA
GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR * Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto.	3+2 ANNI*

Cod. 1976550
Art. 08713926



Tutte le misure sono espresse in cm.

* Distanza dal fondo del lavello alla mezzeria dello scarico del dissipatore.

** Lunghezza del tubo di scarico dalla mezzeria dello scarico del dissipatore all'estremità del tubo di scarico

*** La distanza tra il fondo della vasca del lavello e il tubo di scarico deve essere di almeno 30 cm

Registra qui il tuo dissipatore PREMIUM 550 SR

Il pulsante pneumatico, installato vicino al lavello, usa la pressione dell'aria per attivare il dissipatore (Ø foro per pulsante: 35 mm).

Sink Stopper in acciaio inox, con guarnizione in gomma

POWER
PREMIUM 700 SR

Offre livelli di rumorosità ridotti, è dotato della nostra tecnologia MultiFase a 2 fasi e di resistenti componenti di dissipazione in acciaio inox, per trasformare gli scarti alimentari in particelle più fini.

LINEA SR

EDIZIONI SPECIALI ESCLUSIVO

SHOWROOM COLLECTION

FASI DI DISSIPAZIONE	1 **2** 3 4 FASI
INTERRUTTORE PNEUMATICO INCLUSO	Versioni cromato, acciaio satinato e nero opaco in fornitura
INSTALLAZIONE LIFT & LATCH®	Sì
TAPPO	Salvaposate in acciaio inox
DIAFRAMMA EASY CLEAN	Sì
CAPACITÀ DELLA CAMERA DI TRITURAZIONE	980 ml
MOTORE (CAVALLI POTENZA)	.75 HP
TECNOLOGIA PER LA RIDUZIONE DEL SUONO	RUMOROSITÀ RIDOTTA
GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR * Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto.	4+2 ANNI*

Cod. 1976700
Art. 08713927



Tutte le misure sono espresse in cm.

* Distanza dal fondo del lavello alla mezzeria dello scarico del dissipatore.

** Lunghezza del tubo di scarico dalla mezzeria dello scarico del dissipatore all'estremità del tubo di scarico

*** La distanza tra il fondo della vasca del lavello e il tubo di scarico deve essere di almeno 30 cm

Registra qui il tuo dissipatore PREMIUM 700 SR

Il pulsante pneumatico, installato vicino al lavello, usa la pressione dell'aria per attivare il dissipatore (Ø foro per pulsante: 35 mm).

Tappo salvaposate

ADVANCED
EVOLUTION
PLUS 750 SR

Progettato per una prestazione silenziosa.
Dotato di tecnologia SoundSeal e MultiFase,
dissipa i rifiuti alimentari in particelle più fini.

LINEA
SR

EDIZIONI
SPECIALI
ESCLUSIVO

SHOWROOM
COLLECTION

FASI DI DISSIPAZIONE	1 2 **3** 4 FASI
INTERRUTTORE PNEUMATICO INCLUSO	È possibile scegliere tra Cromato, Acciaio Satinato e Nero Opaco
INSTALLAZIONE LIFT & LATCH®	Sì
TAPPO	Salvaposate in acciaio inox
DIAFRAMMA EASY CLEAN	Sì
CAPACITÀ DELLA CAMERA DI TRITURAZIONE	980 ml
MOTORE (CAVALLI POTENZA)	.75 HP
TECNOLOGIA SoundSeal PER LA RIDUZIONE DEL SUONO	SILENZIOSO
GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR * Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto.	5+2 ANNI*

Cod. 1976750
Art. 08713928



Tutte le misure sono espresse in cm.

* Distanza dal fondo del lavello alla mezzeria dello scarico del dissipatore.

** Lunghezza del tubo di scarico dalla mezzeria dello scarico del dissipatore all'estremità del tubo di scarico

*** La distanza tra il fondo della vasca del lavello e il tubo di scarico deve essere di almeno 30 cm

Registra qui
il tuo dissipatore
EVOLUTION PLUS 750 SR

Il pulsante pneumatico, installato vicino al lavello, usa la pressione dell'aria per attivare il dissipatore (Ø foro per pulsante: 35 mm).

Tappo
salvaposate

ADVANCED
EVOLUTION PLUS 1000 SR

Il modello InSinkErator Evolution Plus 1000 EC è il nostro dissipatore più silenzioso e potente, con tecnologia SoundSeal e MultiFase, che dissipa anche i rifiuti alimentari più difficili in particelle più fini.

FASI DI DISSIPAZIONE	1 2 3 4 FASI
INTERRUTTORE PNEUMATICO INCLUSO	È possibile scegliere tra Cromato, Acciaio Satinato e Nero Opaco
INSTALLAZIONE LIFT & LATCH®	Sì
TAPPO	Salvaposate in acciaio inox
DIAFRAMMA EASY CLEAN	Sì
CAPACITÀ DELLA CAMERA DI TRITURAZIONE	980 ml
MOTORE (CAVALLI POTENZA)	1.0 HP
TECNOLOGIA SoundSeal PER LA RIDUZIONE DEL SUONO	PIÙ SILENZIOSO
GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR * Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto.	6+2 ANNI*

Cod. 1976100
Art. 08713929

LINEA SR

EDIZIONI SPECIALI ESCLUSIVO

SHOWROOM COLLECTION



Tutte le misure sono espresse in cm.

* Distanza dal fondo del lavello alla mezzeria dello scarico del dissipatore.

** Lunghezza del tubo di scarico dalla mezzeria dello scarico del dissipatore all'estremità del tubo di scarico

*** La distanza tra il fondo della vasca del lavello e il tubo di scarico deve essere di almeno 30 cm

Registra qui il tuo dissipatore EVOLUTION PLUS 1000 SR

Il pulsante pneumatico, installato vicino al lavello, usa la pressione dell'aria per attivare il dissipatore (Ø foro per pulsante: 35 mm).

Tappo salvaposate

DISSIPATORI

NEL DETTAGLIO

INSINKERATOR

DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI DOMESTICI **SR**

SERIE	STANDARD	POWER
MODELLO	STANDARD 460 SR	PREMIUM 550 SR
Tipo di alimentazione	Continua	Continua
Comando ON/OFF	Interruttore pneumatico	Interruttore pneumatico
Motore	Monofase	Monofase
Motore	0,55 HP	0,55 HP
Volt	220-240	220-240
HZ	50-60	50-60
Assorbimento, W	380	380
Peso collo imballato (circa)	7,7 Kg	8,12 Kg
Altezza complessiva	31,2 cm	31,2 cm
Protezione motore	Reset manuale	Reset automatico
Raccordo di scarico	Giunto scorrevole ammortizzato 3,8 cm	Giunto scorrevole ammortizzato 3,8 cm
Tecnologia di dissipazione	1 fase	2 fasi
Spina	Schuko	Schuko
Capacità della camera di dissipazione	980 ml	980 ml
Garanzia del produttore*	2+1 anni	3+2 anni

*Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto.

EDIZIONI SPECIALI
ESCLUSIVO

LINEA
SR

SHOWROOM
COLLECTION

	ADVANCED	
PREMIUM 700 SR	**EVOLUTION PLUS 750 SR**	**EVOLUTION PLUS 1000 SR**
Continua	Continua	Continua
Interruttore pneumatico	Interruttore pneumatico	Interruttore pneumatico
Monofase	Monofase	Monofase
0,75 HP	0,75 HP	1 HP
220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60
380	380	450
8,12 Kg	8,34 Kg	9,16 Kg
31,2 cm	31,2 cm	31,2 cm
Reset automatico	Reset automatico	Reset automatico
Giunto scorrevole ammortizzato 3,8 cm	Giunto scorrevole ammortizzato 3,8 cm	Giunto scorrevole ammortizzato 3,8 cm
2 fasi	3 fasi	4 fasi
Schuko	Schuko	Schuko
980 ml	980 ml	980 ml
4+2 anni	5+2 anni	6+2 anni

MANTENERE I

DISSIPATORI

IN MODO PULITO E COMODO

Accessori e prodotti di pulizia
per mantenere sempre efficiente
il tuo dissipatore

GLI ACCESSORI PER TUO DISSIPATORE

TAPPO "SALVAPOSATE"

Cod. 1975075
Art. 08713910

KIT COLLARINO

Per vasche ricostruite (quarzite, gres, marmo)
da 28 mm fino a 50 mm di spessore

Cod. 1975491
Art. 08713912

KIT COLLEGAMENTO TROPPOPIENO

Cod. 1975512
Art.08713913

KIT RACCORDO LAVASTOVIGLIE:

Manicotto + 3 anelli a molla

Cod. 1975511
Art. 08713914

LA PULIZIA DEL TUO DISSIPATORE

DC DRAIN THICK, 1 LT

- Penetra in profondità senza disperdersi e perdere di efficacia
- Aiuta a ridurre i cattivi odori, migliorando la qualità dell'aria nelle vicinanze dei punti di accesso agli scarichi
- Altamente viscoso per raggiungere l'intasamento
- Dissolve il grasso, gli oli, i capelli e le altre sostanze organiche
- Non produce fumi
- Privo di acidi

Cod. 1508165
Art.08713923

FREE FLOW LIQUID, 1 LT

- Prodotto biologico innovativo, formula a base di 10 ceppi batterici
- Super concentrato: 10 diversi ceppi batterici Bacillus sicuri
- Dissolve i grassi, gli oli e gli altri residui organici
- Riduce la necessità di spurgo e di pulizia
- Elimina gli odori
- Formula non corrosiva e biodegradabile; non contiene sostanze chimiche dannose o organismi patogeni.
- Alternativa biologica ai prodotti caustici e acidi
- Efficace in presenza o in assenza di ossigeno
- Registrato NSF L2 per l'uso in ambienti alimentari

Cod. 1508164
Art. 08713924

ATTENZIONE!
Per entrambi i prodotti di pulizia, leggere attentamente la scheda tecnica inclusa nella confezione e le istruzioni in etichetta!

SERVICE - ASSISTENZA POST-VENDITA



Il servizio post-vendita è attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (orario continuato)

e-mail: assistenza@iedsrl.it / service@iedsrl.it

NUMERO VERDE 800.43.00.78
oppure 039.20.57.528/9
(per le chiamate da cellulare le tariffe saranno applicate dall'operatore di rete mobile).
Contattateci per conoscere il Centro di Assistenza Tecnica (CAT) di zona.

È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

BARAZZA

taste of design

DISSIPATORI ECOLOGICI

BARAZZA
taste of design

Dissipatore ecologico

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema singolo di triturazione, motore standard
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 1/2 HP, 370 W
- foro comando: ø 35 mm



per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettone 3" ½ cod. **1DSEC2 | 08721061 |**

Dissipatore ecologico Plus

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema doppio di triturazione, motore maggiorato
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 3/4 HP, 600 W
- foro comando: ø 35 mm



per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettone 3" ½ cod. **1DSEC1 | 08721059 |**

elleci
COMPANY

COLLEZIONE

DISSIPATORI

SAFETY SYSTEM

ODOUR FREE

VANTAGGI:
RISPARMIO ECONOMICO
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA SMALTIRE
AMBIENTE PIÙ SANO
RIDUZIONE CO2

UNA SCELTA ECOLOGICA

Il dissipatore di rifiuti alimentari (DRA) è un moderno elettrodomestico essenziale che ci libera dai rifiuti organici e rende la nostra vita più facile in cucina. È sufficiente premere un solo pulsante e il cibo verrà triturato e smaltito. Facile da installare, non ingombrante, silenzioso e sicuro. I rifiuti vengono ridotti in piccole particelle e scaricati nel sistema fognario attraverso l'acqua.

PIÙ SILENZIOSO DEL 40%

Tutti i dissipatori Elleci sono progettati per ridurre al minimo il coefficente di vibrazione e la rumorosità. Con la combinazione di questi due fattori i dissipatori Elleci sono più silenziosi del 40% rispetto ai prodotti tradizionali.

GRANDE CAMERA DI DISSIPAZIONE

Una cavità volumetrica maggiore comporta un minor rischio di intasamento e una migliore triturazione.

*Apparecchio progettato esclusivamente per lo smaltimento di normali rifiuti alimentari, fatta eccezione di grandi quantità di gusci d'uovo, ossa e materiali fibrosi. In quanto si rischierebbe di intasare le tubazioni di scarico.

1000 TOP



4 ANNI - YEARS WARRANTY GARANTITO

4.8 KG

CARATTERISTICHE
Dimensioni (mm) **205 X 420**
Deluxe 1 Hp

08711405

Potenza Watt: **750**
Tensione VAC: **220/240**
Assorbimento: **3,4**
r/min.: **2800**
Peso: **4,8**
Capacità: **1070 ml.**

750 TOP



4 ANNI - YEARS WARRANTY GARANTITO

4.7 KG

CARATTERISTICHE
Dimensioni (mm) **205 X 420**
Deluxe 1 Hp

08711404

Potenza Watt: **500**
Tensione VAC: **220/240**
Assorbimento: **2,5**
r/min.: **2800**
Peso: **4,7**
Capacità: **1070 ml.**

500 TOP



4 ANNI - YEARS WARRANTY GARANTITO

4.5 KG

CARATTERISTICHE
Dimensioni (mm) **205 X 370**
Deluxe 1 Hp

08711403

Potenza Watt: **375**
Tensione VAC: **220/240**
Assorbimento: **1,7**
r/min.: **2800**
Peso: **4,5**
Capacità: **1070 ml.**

ACCESSORI **INCLUSI**

GOMITO DI FISSAGGIO

GOMMA PARASPRUZZI REMOVIBILE E LAVABILE (ANCHE IN LAVASTOVIGLIE)

SPINGITORE RIFIUTI

TAPPO STANDARD

AIR SWITCH: ATTUATORE PNEUMATICO (PULSANTE DI ACCENSIONE AD ARIA, NON ELETTRONICO)

ACCESSORI **CONSIGLIATI**

FLANGIA DISSIPATORE PER PILETTA QUADRATA

RADIOCOMANDO ACCENSIONE

FRANKE

Dissipatori

NEW

Modello
SLIM 125
Rosso opaco
134.0715.094
cod. **08720032**

SLIM 125



Peso **5,93 kg**
Componenti trituranti **Acciaio inox**
Potenza motore hp **1,25**
Velocità **2800 rpm**
Capacità camera di triturazione **0,86 lt**
Resistente agli inceppamenti
Guscio esterno insonorizzato
Tipo di Alimentazione **Continua**
Nota **Pulsante pneumatico incluso, Trattamento antibatterico**

NEW

Modello
SLIM 75
Rosso opaco
134.0715.096
cod. **08720031**

SLIM 75



Peso **6,8 kg**
Componenti trituranti **Acciaio inox**
Potenza motore hp **0,75**
Velocità **2700 rpm**
Capacità camera di triturazione **0,86 lt**
Resistente agli inceppamenti
Guscio esterno insonorizzato
Tipo di Alimentazione **Continua**
Nota **Pulsante pneumatico incluso, Trattamento antibatterico**

NEW

Modello
SLIM 50
Rosso opaco
134.0715.098
cod. **08720030**

SLIM 50



Peso **6,8 kg**
Componenti trituranti **Acciaio inox**
Potenza motore hp **0,50**
Velocità **2600 rpm**
Capacità camera di triturazione **0,86 lt**
Resistente agli inceppamenti
Guscio esterno insonorizzato
Tipo di Alimentazione **Continua**
Nota **Pulsante pneumatico incluso, Trattamento antibatterico**

PLADOS

TRITARIFIUTI

I DISSIPATORI PLADOS ELIMINANO I RIFIUTI ALIMENTARI IN MODO COMODO, PRATICO E SICURO.

I rifiuti depositati in pattumiera causano spesso disordine, sporcizia e cattivi odori, attirando talvolta fastidiosi insetti. L'utilizzo del tritarifiuti consente di eliminare questo genere di inconvenienti facilitando il lavoro domestico. Un aiuto indispensabile per mantenere ordine ed igiene in cucina.

RIFIUTI ALIMENTARI SMALTIBILI: frutta, verdura, lische di pesce, piccole ossa, pasta, gusci d'uovo, noci, etc...

CE IEC TECEE CCA CENELEC

PLADOS

PULSANTE IN ABS CROMATO DI SERIE

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE LUBE
TBG05	• 1/2 HP • 380 W • 220-240 V / 50 Hz • Isolamento acustico standard • Peso kg 6,5 • Dimensioni 182x327 mm • Capacità ml 1.200 • Motore ad induzione	08720051

PULSANTE IN ABS CROMATO DI SERIE

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE LUBE
TBG075	• 3/4 HP • 600 W • 220-240 V / 50 Hz • Isolamento acustico **plus** • Peso kg 8,5 • Dimensioni 182x327 mm • Capacità ml 1.200 • Motore ad induzione • **Doppio sistema di triturazione** • **Rotore maggiorato**	08720052

Dissipatori

GD500

Tritarifiuti / Garbage disposal unit 1/2 HP

Cod.08720181

GD750

Tritarifiuti / Garbage disposal unit 3/4 HP

Cod.08720182