

Vasche da incasso “Drop in” in abbinamento al top

Built-in sinks “Drop in” to match the worktop / Bacs intégrés “Drop in” dans la partie supérieure
Fregaderos integrados “Drop in” a juego con la encimera / Встроенные раковины “Drop in” в сочетании со столешницей

FENIX® Worktop

colori disponibili a pag.42-43 / colours available on page
couleurs disponibles à la page / colores disponibles en la página / цвета в наличии на стр.



ATTENZIONE

È possibile abbinare il piano di lavoro e il lavello con colori FENIX diversi.

EN_Important
It is possible to combine the worktop and sink in different FENIX colours.

FR_Attention
Il est possible de combiner le plan de travail et l'évier dans différentes couleurs FENIX.

ES_Atención
Es posible combinar la encimera y el fregadero en diferentes colores FENIX.

RU_Внимание!
можно комбинировать столешницу и раковину в разных цветах FENIX.

1. Troppopieno rettangolare 2. Filtro rifiuti integrato 3. Vasca profonda 4. Raggio minimo 5. Bordo smart H 6 mm


EN_1. Rectangular overflow
2. Integrated waste cover
3. Deep bowl
4. Minimal radius
5. Smart edge H 6 mm

FR_1. Rectangular overflow
2. Filtre à déchets intégré
3. Bassin profond
4. Rayon minimal
5. Bordure smart H 6 mm

ES_1. Desbordamiento rectangular
2. Filtro de residuos integrado
3. Cuenca profunda
4. Radio mínimo
5. Borde smart H 6 mm

RU_1. Прямоугольный перелив
2. Встроенный фильтр для отходов
3. Глубокий бассейн
4. Минимальный радиус
5. Малый край H 6 мм

PARTICOLARE VASCA (misure in mm)
Detail of bowl (measurements in mm) / Détail bac (mesures en mm) /
Detalle fregadero (medidas en mm) / Деталь чаши мойки (размеры в мм)



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Resistente all'impatto
Resistant to impact
Résistant aux chocs
Resistente a los golpes
Устойчивость к ударам

Resistente agli shock termici
Resistant to thermal shocks
Résistance aux chocs thermiques
Resistente al choque térmico
Устойчивость к тепловому удару

Protezione UV
UV protection
Protection UV
Protección UV
Защита от ультрафиолета

100% Idrorepellente, antimacchia
Water-repellent, stain-resistant
Hydrofuge, résistant aux taches
Repelente al agua, resistente a las manchas
Водоотталкивающий, устойчивый к пятнам

Effetto lotus
Lotus effect
Effect lotus
Efecto loto
Эффект лотоса

Vasche da incasso “Drop in” in abbinamento al top


Built-in sinks “Drop in” to match the worktop / Bacs intégrés “Drop in” dans la partie supérieure
Fregaderos integrados “Drop in” a juego con la encimera / Встроенные раковины “Drop in” в сочетании со столешницей

FENIX® Worktop

DESCRIZIONE (mm)
DESCRIPTION / DESCRIPTION
DESCRIPCION / ОПИСАНИЕ


CODICE
CODE / CODE
CÓDIGO / КОД

PREZZO
PRICE / PRIX
PRECIO
СТОИМОСТЬ



Vasca “Medio”
Misure vasca: L 500 P 400 H 200
Base misura minima: 600 mm
Sink “Medio”
Size bowl: W 500 D 400 H 200
Minimum size base: 600 mm
Bac “Medio”
Mesures bac: L 500 P 400 H 200
Élément bas dimension minimum: 600 mm
Cuba “Medio”
Medidas cuba: L 500 P 400 H 200
Mueble bajo medida mínima: 600 mm
Чаша мойки “Medio”
Размеры чаши мойки: Д 500 x Ш 400 x В 200
Минимальный размер тумбы: 600 мм

TFENDV50 623 €



Vasca “Grande”
Misure vasca: L 720 P 400 H 200
Base misura minima: 800 mm
Sink “Grande”
Size bowl: W 720 D 400 H 200
Minimum size base: 800 mm
Bac “Grande”
Mesures bac: L 720 P 400 H 200
Élément bas dimension minimum: 800 mm
Cuba “Grande”
Medidas cuba: L 720 P 400 H 200
Mueble bajo medida mínima: 800 mm
Чаша мойки “Grande”
Размеры чаши мойки: Д 720 x Ш 400 x В 200
Минимальный размер тумбы: 800 мм

TFENDV72 695 €

Accessorio “Pop-up”
(controllo apertura e chiusura scarico)

08711368 100 €

“Pop-up” accessory
(drain opening and closing control)

Accessoire “Pop-up”
(contrôle de l'ouverture et de la fermeture du drain)

Accesorio “Pop-up”
(control de apertura y cierre del desagüe)

Аксессуар “Pop-up”
(Управление открытием и закрытием слива)



Vasche integrate in abbinamento al top

Integrated sinks to match the worktop / Bacs intégrés dans la partie supérieure
Fregaderos integrados a juego con la encimera / Встроенные раковины в сочетании со столешницей

FENIX® Worktop colori disponibili a pag.42-43 / colours available on page
couleurs disponibles à la page / colores disponibles en la página / цвета в наличии на стр.



ATTENZIONE
È possibile abbinare il piano di lavoro e il lavello con colori FENIX diversi.
EN_Important
It is possible to combine the worktop and sink in different FENIX colours.
FR_Attention
Il est possible de combiner le plan de travail et l'évier dans différentes couleurs FENIX.
ES_Atención
Es posible combinar la encimera y el fregadero en diferentes colores FENIX.
RU_Внимание!
можно комбинировать столешницу и раковину в разных цветах FENIX.

1. Troppopieno rettangolare

EN_1. Rectangular overflow
2. Filtro rifiuti integrato

FR_1. Rectangular overflow
3. Vasca profonda

ES_1. Desbordamiento rectangular
4. Raggio minimo

RU_1. Прямоугольный перелив
5. Giunzione invisibile


2. Встроенный фильтр для отходов
3. Cuenca profunda

3. Глубокий бассейн
4. Rayon mínimo

4. Минимальный радиус
5. Unión invisible

5. Стык невидимый

PARTICOLARE VASCA (misure in mm)
Detail of bowl (measurements in mm) / Détail bac (mesures en mm) /
Detalle fregadero (medidas en mm) / Деталь чаши мойки (размеры в мм)



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Resistente all'impatto
Resistant to impact
Résistant aux chocs
Resistente a los golpes
Устойчивость к ударам

Resistente agli shock termici
Resistant to thermal shocks
Résistance aux chocs thermiques
Resistente al choque térmico
Устойчивость к тепловому удару

Protezione UV
UV protection
Protection UV
Protección UV
Защита от ультрафиолета


100% Idrorepellente, antimacchia
Water-repellent, stain-resistant
Hydrofuge, résistant aux taches
Repelente al agua, resistente a las manchas
Водоотталкивающий, устойчивый к пятнам

Effetto lotus
Lotus effect
Effect lotus
Efecto loto
Эффект лотоса


Vasche integrate in abbinamento al top

Integrated sinks to match the worktop / Bacs intégrés dans la partie supérieure
Fregaderos integrados a juego con la encimera / Встроенные раковины в сочетании со столешницей


FENIX® Worktop



DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION / DESCRIPTION DESCRIPCÓN / ОПИСАНИЕ	CODICE CODE / CODE CÓDIGO / КОД	PREZZO PRICE / PRIX PRECIO СТОИМОСТЬ
Vasca "Medio" Misure vasca: L 500 P 400 H 200 Base misura minima: 600 mm Sink "Medio" Size bowl: W 500 D 400 H 200 Minimum size base: 600 mm Bac "Medio" Mesures bac: L 500 P 400 H 200 Élément bas dimension minimum: 600 mm Cuba "Medio" Medidas cuba: L 500 P 400 H 200 Mueble bajo medida mínima: 600 mm Чаша мойки "Medio" Размеры чаши мойки: Д 500 x Ш 400 x В 200 Минимальный размер тумбы: 600 мм	TFENIV50	1151 €



Vasca "Grande" Misure vasca: L 720 P 400 H 200 Base misura minima: 800 mm Sink "Grande" Size bowl: W 720 D 400 H 200 Minimum size base: 800 mm Bac "Grande" Mesures bac: L 720 P 400 H 200 Élément bas dimension minimum: 800 mm Cuba "Grande" Medidas cuba: L 720 P 400 H 200 Mueble bajo medida mínima: 800 mm Чаша мойки "Grande" Размеры чаши мойки: Д 720 x Ш 400 x В 200 Минимальный размер тумбы: 800 мм	TFENIV72	1215 €
---	----------	--------



Accessorio "Pop-up" (controllo apertura e chiusura scarico)	08711368	100 €
"Pop-up" accessory (drain opening and closing control)		
Accessoire "Pop-up" (contrôle de l'ouverture et de la fermeture du drain)		
Accesorio "Pop-up" (control de apertura y cierre del desagüe)		
Аксессуар "Pop-up" (Управление открытием и закрытием слива)		




Vasche integrate con fondo in acciaio

Integrated sinks with stainless steel bottom / Eviers intégrés avec fond en acier inoxydable
Fregaderos integrados con fondo de acero inoxidable / Встроенные раковины с дном из нержавеющей сталистолешницы

FENIX® Worktop



PARTICOLARE VASCA (misure in mm)
Detail of bowl (measurements in mm) / Détail bac (mesures en mm) /
Detalle fregadero (medidas en mm) / Деталь чаши мойки (размеры в мм)



ATTENZIONE

È sempre presente un rigo nero sull'attacco della vasca con il top.

EN_Important
A black line is always present on the attack of sink with the worktop.

FR_Atention
Il y a toujours une ligne noire sur la connexion de la baignoire avec le dessus.


ES_Atención
Siempre hay una línea negra en la conexión de la bañera con la parte superior.

RU_Внимание!
Всегда есть черная линия на соединении ванны со столешницей.

Vasche integrate con fondo in acciaio


Integrated sinks with stainless steel bottom / Eviers intégrés avec fond en acier inoxydable
Fregaderos integrados con fondo de acero inoxidable / Встроенные раковины с дном из нержавеющей сталистолешницы

FENIX® Worktop




DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCION/ ОПИСАНИЕ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД	PREZZO PRICE / PRIX PRECIO СТОИМОСТЬ
---	-------------------------------------	---


Vasca "Minimal" Misure vasca: L 387 P 407 H 200 Base misura minima: 450 mm Sink "Minimal" Size bowl: W 387 D 407 H 200 Minimum size base: 450 mm Bac "Minimal" Mesures bac: L 387 P 407 H 200 Élément bas dimension minimum: 450 mm Cuba "Minimal" Medidas cuba: L 387 P 407 H 200 Mueble bajo medida mínima: 450 mm Чаша мойки "Minimal" Размеры чаши мойки: Д 387 x Ш 407 x В 200 Минимальный размер тумбы: 450 мм	TFENVI363	943 €
--	-----------	-------



Vasca "Midway" Misure vasca: L 487 P 407 H 200 Base misura minima: 600 mm Sink "Midway" Size bowl: W 487 D 407 H 200 Minimum size base: 600 mm Bac "Midway" Mesures bac: L 487 P 407 H 200 Élément bas dimension minimum: 600 mm Cuba "Midway" Medidas cuba: L 487 P 407 H 200 Mueble bajo medida mínima: 600 mm Чаша мойки "Midway" Размеры чаши мойки: Д 487 x Ш 407 x В 200 Минимальный размер тумбы: 600 мм	TFENVI463	1000 €
---	-----------	--------



Vasca "Big" Misure vasca: L 707 P 407 H 200 Base misura minima: 800 mm Sink "Big" Size bowl: W 707 D 407 H 200 Minimum size base: 800 mm Bac "Big" Mesures bac: L 707 P 407 H 200 Élément bas dimension minimum: 800 mm Cuba "Big" Medidas cuba: L 707 P 407 H 200 Mueble bajo medida mínima: 800 mm Чаша мойки "Big" Размеры чаши мойки: Д 707 x Ш 407 x В 200 Минимальный размер тумбы: 800 мм	TFENVI683	1206 €
--	-----------	--------



Vassoio copripiletta per vasche	L 363	TFENVC45	192 €
	L 463	TFENVC60	192 €
	L 683	TFENVC90	192 €

Drain cover tray for sinks

Plateau d'égouttage pour éviers

Cubeta de desagüe para fregaderos

Поддон с крышкой для слива для раковин


Vasche integrate in acciaio filotop

Integrated stainless steel sinks flush-mounted / Eviers intégrés en acier inoxydable au ras du plan de travail
Fregaderos de acero inoxidable integrados enrasado de encimera / Встроенные мойки из нержавеющей стали скрытого монтажа

FENIX® Worktop



PARTICOLARE VASCA (misure in mm)
Detail of bowl (measurements in mm) / Détail bac (mesures en mm) /
Detalle fregadero (medidas en mm) / Деталь чаши мойки (размеры в мм)



ATTENZIONE

È sempre presente un rigo nero sull'attacco della vasca con il top.

EN_Important
A black line is always present on the attack of sink with the worktop.

FR_Atention
Il y a toujours une ligne noire sur la connexion de la baignoire avec le dessus.


ES_Atención
Siempre hay una línea negra en la conexión de la bañera con la parte superior.

RU_Внимание!
Всегда есть черная линия на соединении ванны со столешницей.


Vasche integrate in acciaio filotop

Integrated stainless steel sinks flush-mounted / Eviers intégrés en acier inoxydable au ras du plan de travail
Fregaderos de acero inoxidable integrados enrasado de encimera / Встроенные мойки из нержавеющей стали скрытого монтажа


FENIX® Worktop



DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION / DESCRIPTION DESCRIPCION / ОПИСАНИЕ	CODICE CODE / CODE CÓDIGO / КОД	PREZZO PRICE / PRIX PRECIO СТОИМОСТЬ
Vasca "Integra 34" Misure vasca: L 380 P 440 H 200 Base misura minima: 450 mm Sink "Integra 34" Size bowl: W 380 D 440 H 200 Minimum size base: 450 mm Bac "Integra 34" Mesures bac: L 380 P 440 H 200 Élément bas dimension minimum: 450 mm Cuba "Integra 34" Medidas cuba: L 380 P 440 H 200 Mueble bajo medida mínima: 450 mm Чаша мойки "Integra 34" Размеры чаши мойки: Д 380 x Ш 440 x В 200 Минимальный размер тумбы: 450 мм	TVFTII340	1120 €



Vasca "Integra 50" Misure vasca: L 540 P 440 H 200 Base misura minima: 600 mm Sink "Integra 50" Size bowl: W 540 D 440 H 200 Minimum size base: 600 mm Bac "Integra 50" Mesures bac: L 540 P 440 H 200 Élément bas dimension minimum: 600 mm Cuba "Integra 50" Medidas cuba: L 540 P 440 H 200 Mueble bajo medida mínima: 600 mm Чаша мойки "Integra 50" Размеры чаши мойки: Д 540 x Ш 440 x В 200 Минимальный размер тумбы: 600 мм	TVFTII500	1194 €
---	-----------	--------



Vasca "Integra 74" Misure vasca: L 780 P 440 H 200 Base misura minima: 900 mm Sink "Integra 74" Size bowl: W 780 D 440 H 200 Minimum size base: 900 mm Bac "Integra 74" Mesures bac: L 780 P 440 H 200 Élément bas dimension minimum: 900 mm Cuba "Integra 74" Medidas cuba: L 780 P 440 H 200 Mueble bajo medida mínima: 900 mm Чаша мойки "Integra 74" Размеры чаши мойки: Д 780 x Ш 440 x В 200 Минимальный размер тумбы: 900 мм	TVFTII740	1368 €
---	-----------	--------

Vasche integrate con fondo Keratek

Integrated sinks with Keratek bottom / Eviers intégrés avec fond en Keratek
Fregaderos integrados con fondo de Keratek / Встроенные раковины с дном из Keratek

FENIX® Worktop



ATTENZIONE

È sempre presente un rigo nero sull'attacco della vasca con il top.


EN_Important
A black line is always present on the attack of sink with the worktop.

FR_Attention
Il y a toujours une ligne noire sur la connexion de la baignoire avec le dessus.

ES_Atención
Siempre hay una línea negra en la conexión de la bañera con la parte superior.

RU_Внимание!
Всегда есть черная линия на соединении ванны со столешницей.

PARTICOLARE VASCA (misure in mm)
Detail of bowl (measurements in mm) / Détail bac (mesures en mm) /
Detalle fregadero (medidas en mm) / Деталь чаши мойки (размеры в мм)



COLORI FONDO
BOTTOM COLOURS / COULEURS DU FOND
COLORES DE FONDO / ЦВЕТА НИЗА





ABBINAMENTI CON FINITURE TOP
COMBINATIONS WITH WORKTOP FINISHES
COMBINAISONS AVEC DES FINITIONS DE PDT
COMBINACIONES CON LOS ENCIMERA ACABADOS
КОМБИНАЦИИ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКОЙ

Black K86A	White K96A	Dark grey K99	Fango S3
opzioni top 0720, 0750 0792, 0793 0794, 0770	opzioni top 0032	opzioni top 0718, 0724 0748, 0752	opzioni top 0717, 2629

Vasche integrate con fondo Keratek

Integrated sinks with Keratek bottom / Eviers intégrés avec fond en Keratek
Fregaderos integrados con fondo de Keratek / Встроенные раковины с дном из Keratek

FENIX® Worktop



DESCRIZIONE (mm)
DESCRIPTION / DESCRIPTION
DESCRIPCION / ОПИСАНИЕ

Vasca "Essenza 463"
Misure vasca: L 463 P 383 H 197
Base misura minima: 600 mm
Sink "Essenza 463"
Size bowl: W 463 D 383 H 197
Minimum size base: 600 mm
Bac "Essenza 463"
Mesures bac: L 463 P 383 H 197
Élément bas dimension minimum: 600 mm
Cuba "Essenza 463"
Medidas cuba: L 463 P 383 H 197
Mueble bajo medida mínima: 600 mm
Чаша мойки "Essenza 463"
Размеры чаши мойки: Д 463 x Ш 383 x В 197
Минимальный размер тумбы: 600 мм

TFENVK463 874 €

Vasca "Essenza 683"
Misure vasca: L 683 P 383 H 197
Base misura minima: 800 mm
Sink "Essenza 683"
Size bowl: W 683 D 383 H 197
Minimum size base: 800 mm
Bac "Essenza 683"
Mesures bac: L 683 P 383 H 197
Élément bas dimension minimum: 800 mm
Cuba "Essenza 683"
Medidas cuba: L 683 P 383 H 197
Mueble bajo medida mínima: 800 mm
Чаша мойки "Essenza 683"
Размеры чаши мойки: Д 683 x Ш 383 x В 197
Минимальный размер тумбы: 800 мм

TFENVK683 976 €

Linea Atelier S4 - Vasche e accessori

Atelier S4 Range – Sinks and accessories / Gamme Atelier S4_Éviers et accessoires
Línea Atelier S4_Fregaderos y accesorios / Линейка Atelier S4_Раковины и аксессуары



COMPONENTI / PARTS/PIÈCES/PARTES/ЧАСТИ

1

Vasca Atelier S4 con bordino perimetrale (pag.61)
Atelier S4 sink with raised rim (p. 61)
Évier Atelier S4 avec rebord périphérique (p. 61)
Fregadero Atelier S4 con borde perimetral (pág. 61)
Мойка Atelier S4 с бортиком по периметру (стр. 61)

2

Piano gocciolatoio Atelier S4 in Hpl nero opaco
Atelier S4 drip tray in matt black HPL
Égouttoir Atelier S4 en HPL noir mat
Bandeja de goteo Atelier S4 en HPL negro mate
Капельник Atelier S4 из матового черного HPL

L 300 x P 443 x H 26 mm THPLGR30

3

Tagliere Atelier S4 in legno
Atelier S4 wooden chopping board
Planche à découper Atelier S4 en bois
Tabla de cortar Atelier S4 de madera
Деревянная разделочная доска Atelier S4

L 300 x P 443 x H 26 mm THPLTR30

4

Vaschetta in Hpl nero opaco
Matt black HPL box
Plateau en HPL noir mat
Contenedor en HPL negro mate
Ванночка из матового чёрного HPL

L 381 x P 334 x H 37 mm THPLVC38

5a

Coperchio per vaschetta in Hpl nero opaco
Lid for box in matt black HPL
Couvercle pour plateau en HPL noir mat
Tapa para contenedor en HPL negro mate
Крышка для ванночки из матового чёрного HPL

L 334 x P 381 x H 6 mm THPLCVC38

5b

Coperchio grigliato per vaschetta in Hpl nero opaco
Slotted lid for box in matt black HPL
Couvercle à grille pour plateau en HPL noir mat
Tapa con ranuras para contenedor en HPL negro mate
Крышка с прорезями для лотка из матового черного HPL

L 334 x P 381 x H 6 mm THPLCVG38

6a

Coprifondo in Hpl (finitura come top)
HPL sink base lid (same finish as the worktop)
Panneau de fond en HPL (même finition que le pdt)
Tapa de fondo de HPL (acabado igual que la encimera)
Накладка на дно из HPL (отделка такая же, как у столешницы)

L 361 x P 381 x H 12 mm THPLVCS36
L 461 x P 381 x H 12 mm THPLVCS46
L 681 x P 381 x H 12 mm THPLVCS68

6b

Coprifondo in Hpl ispezionabile (finitura come top)
Inspectable HPL sink base lid (same finish as the worktop)
Panneau de fond en HPL inspectable (même finition que le pdt)
Tapa de fondo inspeccionable de HPL (acabado igual que la encimera)
Съемная крышка дна из HPL (отделка такая же, как у столешницы)

L 361 x P 381 x H 12 mm THPLVCI36
L 461 x P 381 x H 12 mm THPLVCI46
L 681 x P 381 x H 12 mm THPLVCI68

Vasche Atelier S4 con fondo in acciaio

Atelier S4 sinks with steel bases / Eviers Atelier S4 avec fond en acier inoxydable
Fregaderos Atelier S4 con fondo de acero inoxidable / Мойки Atelier S4 с дном из нержавеющей стали



DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCÓN/ ОПИСАНИЕ	FONDO BOTTOM/ FOND FONDO/ КОД	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ ДНО
Vasca 700 Misure vasca: L 732 P 417 H 209 Base misura minima: 800 mm Bowl 700 Size bowl: W 732 D 417 H 209 Minimum size base: 800 mm Bac 700 Mesures bac: L 732 P 417 H 209 Élément bas dimension minimum: 800 mm Cuba 700 Medidas cuba: L 732 P 417 H 209 Mueble bajo medida mínima: 800 mm Чаша мойки 700 Размеры чаши мойки: Д 732 x Ш 417 x В 209 Минимальный размер тумбы: 800 мм	inox	THPLVR071/2
Vasca 800 Misure vasca: L 832 P 417 H 209 Base misura minima: 900 mm Bowl 800 Size bowl: W 832 D 417 H 209 Minimum size base: 900 mm Bac 800 Mesures bac: L 832 P 417 H 209 Élément bas dimension minimum: 900 mm Cuba 800 Medidas cuba: L 832 P 417 H 209 Mueble bajo medida mínima: 900 mm Чаша мойки 800 Размеры чаши мойки: Д 832 x Ш 417 x В 209 Минимальный размер тумбы: 900 мм	inox	THPLVR081/2
Vasca 1200 Misure vasca: L 1052 P 417 H 209 Base misura minima: 1200 mm Bowl 1200 Size bowl: W 1052 D 417 H 209 Minimum size base: 1200 mm Bac 1200 Mesures bac: L 1052 P 417 H 209 Élément bas dimension minimum: 1200 mm Cuba 1200 Medidas cuba: L 1052 P 417 H 209 Mueble bajo medida mínima: 1200 mm Чаша мойки 1200 Размеры чаши мойки: Д 1052 x Ш 417 x В 209 Минимальный размер тумбы: 1200 мм	inox	THPLVR101/2

SEZIONE VASCA
SINK SECTION
SECTION ÉVIER
SECCIÓN DEL FREGADERO
РАЗДЕЛ «РАКОВИНА»

Linea Atelier S1 “salvagoccia” - Vasche e accessori

Atelier S1 “dripless contour” range – Sinks and accessories / Gamme Atelier S1 «sans gouttière»- Éviers et accessoires
Línea Atelier S1 «perfil antigoteo» - Fregaderos y accesorios / Линейка Atelier S1 с «некапающим профилем» - Раковины и аксессуары



COMPONENTI / PARTS/PIÈCES/PARTES/ЧАСТИ

- 1

Vasca Atelier S1 integrata (pag.69)
Atelier S1 integrated sink (p. 69)
Évier intégré Atelier S1 (p. 69)
Fregadero integrado Atelier S1 (pág. 69)
Встроенная мойка Atelier S1 (стр. 69)
- 2

Piano gocciolatoio Atelier S1 in Hpl nero opaco
Atelier S1 drip tray in matt black HPL
Égouttoir Atelier S1 en HPL noir mat
Bandeja de goteo Atelier S1 en HPL negro mate
Капельник Atelier S1 из матового черного HPL

L 300 x P 585 x H 12 mm THPLGS30
- 3

Tagliere Atelier S1 in legno
Atelier S1 wooden chopping board
Planche à découper Atelier S1 en bois
Tabla de cortar Atelier S1 de madera
Деревянная разделочная доска Atelier S1

L 300 x P 585 x H 12 mm THPLTS30
- 4

Vaschetta in Hpl nero opaco
Matt black HPL box
Plateau en HPL noir mat
Contenedor en HPL negro mate
Ванночка из матового чёрного HPL

L 381 x P 334 x H 37 mm THPLVC38

- 5a

Coperchio per vaschetta in Hpl nero opaco
Lid for box in matt black HPL
Couvercle pour plateau en HPL noir mat
Tapa para contenedor en HPL negro mate
Крышка для ванночки из матового чёрного HPL

L 334 x P 381 x H 6 mm THPLCVC38
- 5b

Coperchio grigliato per vaschetta in Hpl nero opaco
Slotted lid for box in matt black HPL
Couvercle à grille pour plateau en HPL noir mat
Tapa con ranuras para contenedor en HPL negro mate
Крышка с прорезями для лотка из матового черного HPL

L 334 x P 381 x H 6 mm THPLCVG38
- 6a

Coprifondo in Hpl (finitura come top)
HPL sink base lid (same finish as the worktop)
Panneau de fond en HPL (même finition que le pdt)
Tapa de fondo de HPL (acabado igual que la encimera)
Накладка на дно из HPL (отделка такая же, как у столешницы)

L 361 x P 381 x H 12 mm THPLVCS36
L 461 x P 381 x H 12 mm THPLVCS46
L 681 x P 381 x H 12 mm THPLVCS68
- 6b

Coprifondo in Hpl ispezionabile (finitura come top)
Inspectable HPL sink base lid (same finish as the worktop)
Panneau de fond en HPL inspectable (même finition que le pdt)
Tapa de fondo inspeccionable de HPL (acabado igual que la encimera)
Съемная крышка дна из HPL (отделка такая же, как у столешницы)

L 361 x P 381 x H 12 mm THPLVCI36
L 461 x P 381 x H 12 mm THPLVCI46
L 681 x P 381 x H 12 mm THPLVCI68

Vasche Atelier S1 con fondo in acciaio

Atelier S1 sinks with steel bases / Eviers Atelier S1 avec fond en acier inoxydable
Fregaderos Atelier S1 con fondo de acero inoxidable / Мойки Atelier S1 с дном из нержавеющей стали



DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ	FONDO BOTTOM/ FOND FONDO/ КОД	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ ДНО
Vasca 700 Misure vasca: L 698 P 383 H 197 Base misura minima: 800 mm Bowl 700 Size bowl: W 698 D 383 H 197 Minimum size base: 800 mm Bac 700 Mesures bac: L 698 P 383 H 197 Élément bas dimension minimum: 800 mm Cuba 700 Medidas cuba: L 698 P 383 H 197 Mueble bajo medida mínima: 800 mm Чаша мойки 700 Размеры чаши мойки: Д 698 x Ш 383 x В 197 Минимальный размер тумбы: 800 мм	inox	THPLVS071/2
Vasca 800 Misure vasca: L 798 P 383 H 197 Base misura minima: 900 mm Bowl 800 Size bowl: W 798 D 383 H 197 Minimum size base: 900 mm Bac 800 Mesures bac: L 798 P 383 H 197 Élément bas dimension minimum: 900 mm Cuba 800 Medidas cuba: L 798 P 383 H 197 Mueble bajo medida mínima: 900 mm Чаша мойки 800 Размеры чаши мойки: Д 798 x Ш 383 x В 197 Минимальный размер тумбы: 900 мм	inox	THPLVS081/2
Vasca 1200 Misure vasca: L 1018 P 383 H 197 Base misura minima: 1200 mm Bowl 1200 Size bowl: W 1018 D 383 H 197 Minimum size base: 1200 mm Bac 1200 Mesures bac: L 1018 P 383 H 197 Élément bas dimension minimum: 1200 mm Cuba 1200 Medidas cuba: L 1018 P 383 H 197 Mueble bajo medida mínima: 1200 mm Чаша мойки 1200 Размеры чаши мойки: Д 1018 x Ш 383 x В 197 Минимальный размер тумбы: 1200 мм	inox	THPLVS101/2

Obbligatoria
Compulsory/Obligatoire
Obligatoria/Обязательно

(pag. 75)

SEZIONE VASCA
SINK SECTION
SECTION ÉVIER
SECCIÓN DEL FREGADERO
РАЗДЕЛ «РАКОВИНА»

Vasche integrate con fondo in acciaio


Integrated sinks with stainless steel bottom / Eviers intégrés avec fond en acier inoxydable
Fregaderos integrados con fondo de acero inoxidable / Встроенные раковины с дном из нержавеющей сталистолешницы

STRATIFICATO HPL
Worktop



■ *Le immagini sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare perfettamente la realtà. Attenersi ai campioni reali.*
EN_The images are for illustrative purposes only and may not accurately reflect the actual product. Please refer to the actual samples.
FR_Les images sont purement indicatives et peuvent ne pas refléter parfaitement la réalité. Se référer aux échantillons réels.
ES_Las imágenes son meramente orientativas y pueden no reflejar fielmente la realidad. Se recomienda basarse en las muestras reales.
RU_Изображения носят исключительно иллюстративный характер и могут не в полной мере отражать реальность. Ориентируйтесь на реальные образцы


■ **PARTICOLARE VASCA** (misure in mm)
Detail of bowl (measurements in mm) / Détail bac (mesures en mm) / Detalle fregadero (medidas en mm) / Деталь чаши мойки (размеры в мм)




Vasche integrate con fondo in acciaio

Integrated sinks with stainless steel bottom / Eviers intégrés avec fond en acier inoxydable
Fregaderos integrados con fondo de acero inoxidable / Встроенные раковины с дном из нержавеющей сталистолешницы


STRATIFICATO HPL
Worktop



DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД
Vasca "Minimal" Misure vasca: L 387 P 407 H 200 Base misura minima: 450 mm <i>Sink "Minimal"</i> Size bowl: W 387 D 407 H 200 Minimum size base: 450 mm <i>Bac "Minimal"</i> Mesures bac: L 387 P 407 H 200 Élément bas dimension minimum: 450 mm <i>Cuba "Minimal"</i> Medidas cuba: L 387 P 407 H 200 Mueble bajo medida mínima: 450 mm <i>Чаша мойки "Minimal"</i> Размеры чаши мойки: Д 387 x Ш 407 x В 200 Минимальный размер тумбы: 450 мм	THPLVI363



Vasca "Midway" Misure vasca: L 487 P 407 H 200 Base misura minima: 600 mm <i>Sink "Midway"</i> Size bowl: W 487 D 407 H 200 Minimum size base: 600 mm <i>Bac "Midway"</i> Mesures bac: L 487 P 407 H 200 Élément bas dimension minimum: 600 mm <i>Cuba "Midway"</i> Medidas cuba: L 487 P 407 H 200 Mueble bajo medida mínima: 600 mm <i>Чаша мойки "Midway"</i> Размеры чаши мойки: Д 487 x Ш 407 x В 200 Минимальный размер тумбы: 600 мм	THPLVI463
---	-----------



Vasca "Big" Misure vasca: L 707 P 407 H 200 Base misura minima: 800 mm <i>Sink "Big"</i> Size bowl: W 707 D 407 H 200 Minimum size base: 800 mm <i>Bac "Big"</i> Mesures bac: L 707 P 407 H 200 Élément bas dimension minimum: 800 mm <i>Cuba "Big"</i> Medidas cuba: L 707 P 407 H 200 Mueble bajo medida mínima: 800 mm <i>Чаша мойки "Big"</i> Размеры чаши мойки: Д 707 x Ш 407 x В 200 Минимальный размер тумбы: 800 мм	THPLVI683
--	-----------



(pag. 75)


Vassoio copripiletta per vasche	L 363	THPLVC45
	L 463	THPLVC60
	L 683	THPLVC90

Drain cover tray for sinks

Plateau d'égouttage pour éviers

Cubeta de desagüe para fregaderos

Поддон с крышкой для слива для раковин



Vasche integrate con fondo Keratek


Integrated sinks with Keratek bottom / Eviers intégrés avec fond en Keratek
Fregaderos integrados con fondo de Keratek / Встроенные раковины с дном из Keratek

STRATIFICATO HPL Worktop




■ *Le immagini sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare perfettamente la realtà. Attenersi ai campioni reali.*
EN_The images are for illustrative purposes only and may not accurately reflect the actual product. Please refer to the actual samples.
FR_Les images sont purement indicatives et peuvent ne pas refléter parfaitement la réalité. Se référer aux échantillons réels.
ES_Las imágenes son meramente orientativas y pueden no reflejar fielmente la realidad. Se recomienda basarse en las muestras reales.

■ **PARTICOLARE VASCA** (misure in mm)
Detail of bowl (measurements in mm) / Détail bac (mesures en mm) / Detalle fregadero (medidas en mm) / Деталь чаши мойки (размеры в мм)



COLORI FONDO
*BOTTOM COLOURS / COULEURS DU FOND
COLORES DE FONDO / ЦВЕТА НИЗА*




ABBINAMENTI CON FINITURE TOP
*COMBINATIONS WITH WORKTOP FINISHES
COMBINAISONS AVEC DES FINITIONS DE PDT
COMBINACIONES CON LOS ENCIMERA ACABADOS
КОМБИНАЦИИ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКОЙ*

Black	Dark grey	Fango	Crema
opzioni top 3536, 3482 6125, 6094 1455, 492K	opzioni top 3522, 6101 2810, 3690 3543, 543K 3486, 486K 2669	opzioni top 547, 547N 2811	opzioni top 6105, OL09


Vasche integrate con fondo Keratek

Integrated sinks with Keratek bottom / Eviers intégrés avec fond en Keratek
Fregaderos integrados con fondo de Keratek / Встроенные раковины с дном из Keratek


STRATIFICATO HPL Worktop



DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCION/ ОПИСАНИЕ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД	СТОИМОСТЬ
Vasca "Essenza 463" Misure vasca: L 463 P 383 H 197 Base misura minima: 600 mm Sink "Essenza 463" Size bowl: W 463 D 383 H 197 Minimum size base: 600 mm Bac "Essenza 463" Mesures bac: L 463 P 383 H 197 Élément bas dimension minimum: 600 mm Cuba "Essenza 463" Medidas cuba: L 463 P 383 H 197 Mueble bajo medida mínima: 600 mm Чаша мойки "Essenza 463" Размеры чаши мойки: Д 463 x Ш 383 x В 197 Минимальный размер тумбы: 600 мм	THPLVK463	



Vasca "Essenza 683" Misure vasca: L 683 P 383 H 197 Base misura minima: 800 mm Sink "Essenza 683" Size bowl: W 683 D 383 H 197 Minimum size base: 800 mm Bac "Essenza 683" Mesures bac: L 683 P 383 H 197 Élément bas dimension minimum: 800 mm Cuba "Essenza 683" Medidas cuba: L 683 P 383 H 197 Mueble bajo medida mínima: 800 mm Чаша мойки "Essenza 683" Размеры чаши мойки: Д 683 x Ш 383 x В 197 Минимальный размер тумбы: 800 мм	THPLVK683	
--	-----------	--



Staffa di sostegno in metallo per vasche (Obbligatoria su basi da L 75 a 120 cm) Metal support bracket for sink <i>(Compulsory on base units from W 75 to 120 cm)</i> Support métallique pour levier <i>(Obligatoire sur les meubles bas de 75 à 120 cm de large)</i> Soporte metálico para fregadero <i>(Obligatorio en muebles bajos de ancho 75 a 120 cm)</i> Металлический опорный кронштейн для раковины <i>(Обязательно для базовых шкафов с шириной от 75 до 120 см)</i>	5706520	
---	---------	--

Collezione “Compact” vasche in abbinamento al top

Compact’ collection, sinks to match worktop / Collection “Compact”, evier assorti au plan de travail
Colección “Compact”, fregadero a juego con la encimera / Коллекция “Compact”, раковина в тон столешнице

STRATIFICATO HPL
Worktop



La nuova collezione di vasche da incasso in stratificato Hpl è composta da diversi modelli, molteplici finiture ed accessori.

EN_The new collection of built-in HPL laminate bathtubs consists of different models, multiple finishes and accessories.

FR_La nouvelle collection de baignoires encastrables en stratifié HPL se compose de différents modèles, de multiples finitions et d'accessoires.

ES_La nueva colección de bañeras empotradas de laminado HPL consta de diferentes modelos, múltiples acabados y accesorios.

RU_Новая коллекция встраиваемых ванн из ламината HPL состоит из различных моделей, множества отделок и аксессуаров.

FONDI LAVELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SINK BOTTOMS - FONDS D'ÉVIER DISPONIBLES
FONDOS DISPONIBLES DEL FREGADERO - ИМЕЮЩИЕСЯ СРЕДСТВА НА МОЙКУ



N.1_ACCIAIO INOX

FINITURE NON DISPONIBILI
FINISHES NOT AVAILABLE / FINITIONS NON DISPONIBLES
ACABADOS NO DISPONIBLES / ОТДЕЛКА НЕ ДОСТУПНА

opzioni top: 483N, 490K, 490N, 541K, 541N, 576K, 576N, 1483, 3541, 3576

Vasche “Compact” Pulizia e manutenzione

Compact’ sinks, Cleaning and maintenace / Baignoires compactes, Nettoyage et entretien
Bañeras compactas, Limpieza y mantenimiento / Компактные ванны, Чистка и уход

Pulizia ordinaria



1 - pulire con panno in microfibra inumidito con acqua calda



2 - asciugare con panno in microfibra asciutto

EN_Routine cleaning

1 - wipe down with a microfibre cloth clipped in hot water
2 - dry the surface with another (dry) microfibre cloth

ES_Limpieza ordinaria

1 - limpiar con un paño de microfibra humedecido con agua caliente
2 - secar con un paño de microfibra seco

FR_Nettoyage courant

1 - nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre imprégné d'eau chaude
2 - sécher à l'aide d'un chiffon en microfibre sec


RU_Обычная чистка

1. Выполните чистку салфеткой из микрофибры, смоченной теплой водой
2. Протрите сухой салфеткой из микрофибры


Pulizia detergente



1 - pulire con detergente neutro



2 - risciacquare con panno in microfibra inumidito con acqua



3 - asciugare con panno in microfibra asciutto

EN_Cleaning with a detergent

1 - clean with a mild detergent
2 - rinse with a microfibre cloth dipped in water
3 - dry the surface with another (dry) microfibre cloth

ES_Limpieza con detergente

1 - limpiar con detergente neutro
2 - enjuagar con un paño de microfibra humedecido con agua
3 - secar con un paño de microfibra seco


FR_Nettoyage avec détergent

1 - nettoyer avec un détergent neutre
2 - rincer à l'aide d'un chiffon en microfibre imprégné d'eau
3 - sécher à l'aide d'un chiffon en microfibre sec

RU_Чистка с моющим средством

1. Выполните чистку с помощью нейтрального моющего средства.
2. Протрите салфеткой из микрофибры, смоченной водой.
3. Протрите сухой салфеткой из микрофибры.

Precauzioni



non usare spugne abrasive e pagliette in acciaio



non usare cere/prodotti ceranti



non sottoporre a carichi eccessivi



non appoggiare materiali roventi direttamente sul top

EN_do not use abrasive sponges or steel scouring pads - do not use wax/wax-based products - do not place excessively heavy items on top - do not put anything red-hot directly on the countertop

FR_ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de pailles de fer - ne pas utiliser de cires/ produits de cirage - ne pas soumettre à des charges excessives - ne pas poser d'éléments brûlants directement sur le plan de travail

ES_no utilizar esponjas abrasivas ni lana de acero - no utilizar ceras/productos enceradores - no someter a cargas exoesivas - no apoyar materiales candentes directamente sobre la encimera

RU_не используйте абразивные губки и стальные мочалки; не используйте воск/ средства для вощения; не подвергайте столешницу чрезмерным нагрузкам; не ставьте горячие или раскаленные предметы непосредственно на столешницу.

Si consiglia di consultare la sezione
“Pulizia e manutenzione” appositamente
creata nel nostro portale Extranet.


EN_Please consult the specially created 'Cleaning and Maintenance' section on our Extranet portal of the manufacturer of the surface you are cleaning before proceeding.

FR_Veuillez consulter la section "Nettoyage et entretien" spécialement créée à cet effet sur notre portail Extranet.

ES_Conulte la sección "Limpieza y mantenimiento" especialmente creada en nuestro portal Extranet.

RU_Обратитесь к специально созданному разделу "Уборка и обслуживание" на нашем портале Extranet.


Vasca Ideal




DESCRIZIONE (mm)
DESCRIPTION/ DESCRIPTION
DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ

FONDO
BOTTOM/ FOND
FONDO/ КОД


CODICE
CODE/ CODE
CÓDIGO/ ДНО



Vasca "Ideal 45"
Misure vasca: L 413 P 433 H 210
Base misura minima: 450 mm
Bowl "Ideal 45"
Size bowl: W 413 D 433 H 210
Minimum size base: 450 mm
Bac "Ideal 45"
Mesures bac: L 413 P 433 H 210
Élément bas dimension minimum: 450 mm
Cuba "Ideal 45"
Medidas cuba: L 413 P 433 H 210
Mueble bajo medida mínima: 450 mm
Чаша мойки "Ideal 45"
Размеры чаши мойки: Д 413 x Ш 433 x В 210
Минимальный размер тумбы: 450 мм



Vasca "Ideal 60"
Misure vasca: L 513 P 433 H 210
Base misura minima: 600 mm
Bowl "Ideal 60"
Size bowl: W 513 D 433 H 210
Minimum size base: 600 mm
Bac "Ideal 60"
Mesures bac: L 513 P 433 H 210
Élément bas dimension minimum: 600 mm
Cuba "Ideal 60"
Medidas cuba: L 513 P 433 H 210
Mueble bajo medida mínima: 600 mm
Чаша мойки "Ideal 60"
Размеры чаши мойки: Д 513 x Ш 433 x В 210
Минимальный размер тумбы: 600 мм



Vasca "Ideal 90"
Misure vasca: L 733 P 433 H 210
Base misura minima: 900 mm
Bowl "Ideal 90"
Size bowl: W 733 D 433 H 210
Minimum size base: 900 mm
Bac "Ideal 90"
Mesures bac: L 733 P 433 H 210
Élément bas dimension minimum: 900 mm
Cuba "Ideal 90"
Medidas cuba: L 733 P 433 H 210
Mueble bajo medida mínima: 900 mm
Чаша мойки "Ideal 90"
Размеры чаши мойки: Д 733 x Ш 433 x В 210
Минимальный размер тумбы: 900 мм


Vasca Fontana




DESCRIZIONE (mm)
DESCRIPTION/ DESCRIPTION
DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ

FONDO
BOTTOM/ FOND
FONDO/ КОД


CODICE
CODE/ CODE
CÓDIGO/ ДНО



Vasca "Fontana 80"
Misure vasca: L 748 P 433 H 210
Base misura minima: 800 mm
Bowl "Fontana 80"
Size bowl: W 748 D 433 H 210
Minimum size base: 800 mm
Bac "Fontana 80"
Mesures bac: L 748 P 433 H 210
Élément bas dimension minimum: 800 mm
Cuba "Fontana 80"
Medidas cuba: L 748 P 433 H 210
Mueble bajo medida mínima: 800 mm
Чаша мойки "Fontana 80"
Размеры чаши мойки: Д 748 x Ш 433 x В 210
Минимальный размер тумбы: 800 мм



Vasca "Fontana 90"
Misure vasca: L 848 P 433 H 210
Base misura minima: 900 mm
Bowl "Fontana 90"
Size bowl: W 848 D 433 H 210
Minimum size base: 900 mm
Bac "Fontana 90"
Mesures bac: L 848 P 433 H 210
Élément bas dimension minimum: 900 mm
Cuba "Fontana 90"
Medidas cuba: L 848 P 433 H 210
Mueble bajo medida mínima: 900 mm
Чаша мойки "Fontana 90"
Размеры чаши мойки: Д 848 x Ш 433 x В 210
Минимальный размер тумбы: 900 мм



Vasca "Fontana 120"
Misure vasca: L 1068 P 433 H 210
Base misura minima: 1200 mm
Bowl "Fontana 120"
Size bowl: W 1068 D 433 H 210
Minimum size base: 1200 mm
Bac "Fontana 120"
Mesures bac: L 1068 P 433 H 210
Élément bas dimension minimum: 1200 mm
Cuba "Fontana 120"
Medidas cuba: L 1068 P 433 H 210
Mueble bajo medida mínima: 1200 mm
Чаша мойки "Fontana 120"
Размеры чаши мойки: Д 1068 x Ш 433 x В 210
Минимальный размер тумбы: 1200 мм

VERSO DX/RH VERSION/VERSION DROITE/VERSION DERECHA/ПРАВЫЙ

Vasca Entry




Vasca per lavanderia

Laundry bowl / Bac à linge / Tina de lavandería / Раковина для белья




	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCÓN/ ОПИСАНИЕ	FONDO BOTTOM/ FOND FONDO/ КОД	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ ДНО
	Vasca "Entry 50" Misure vasca: L 493 P 433 H 210 Base misura minima: 600 mm Bowl "Entry 50" Size bowl: W 493 D 433 H 210 Minimum size base: 600 mm Bac "Entry 50" Mesures bac: L 493 P 433 H 210 Élément bas dimension minimum: 600 mm Cuba "Entry 50" Medidas cuba: L 493 P 433 H 210 Mueble bajo medida mínima: 600 mm Чаша мойки "Entry 50" Размеры чаши мойки: Д 493 x Ш 433 x В 210 Минимальный размер тумбы: 600 мм	inox	THPVEX51/2
	Vasca "Entry 60" Misure vasca: L 593 P 433 H 210 Base misura minima: 600 mm Bowl "Entry 60" Size bowl: W 593 D 433 H 210 Minimum size base: 600 mm Bac "Entry 60" Mesures bac: L 593 P 433 H 210 Élément bas dimension minimum: 600 mm Cuba "Entry 60" Medidas cuba: L 593 P 433 H 210 Mueble bajo medida mínima: 600 mm Чаша мойки "Entry 60" Размеры чаши мойки: Д 593 x Ш 433 x В 210 Минимальный размер тумбы: 600 мм	inox	THPVEX61/2
	Vasca "Entry 90" Misure vasca: L 813 P 433 H 210 Base misura minima: 900 mm Bowl "Entry 90" Size bowl: W 813 D 433 H 210 Minimum size base: 900 mm Bac "Entry 90" Mesures bac: L 813 P 433 H 210 Élément bas dimension minimum: 900 mm Cuba "Entry 90" Medidas cuba: L 813 P 433 H 210 Mueble bajo medida mínima: 900 mm Чаша мойки "Entry 90" Размеры чаши мойки: Д 813 x Ш 433 x В 210 Минимальный размер тумбы: 900 мм	inox	THPVEX91/2


	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCÓN/ ОПИСАНИЕ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ ДНО
	Vasca per lavanderia fondo acciaio Misure vasca: L 513 P 508 H 246 Base misura minima: 600 mm Laundry bowl with steel bottom Size bowl: W 513 D 508 H 246 Minimum size base: 600 mm Bac à linge avec fond en acier Mesures bac: L 493 P 433 H 210 Élément bas dimension minimum: 600 mm Fregadero de lavandería con fondo de acero Medidas cuba: L 493 P 433 H 210 Mueble bajo medida mínima: 600 mm Умывальник для белья со стальным дном Размеры чаши мойки: Д 493 x Ш 433 x В 210 Минимальный размер тумбы: 600 мм	THPVZL60
	Sgocciolatoio 460 Misure: L 461 P 381 Drainer 460 Size: W 461 D 381 Égouttoir 460 Mesures: L 461 P 381 Escurridor 460 Medidas: L 461 P 381 Дренажник 460 Размеры: Д 461 x Ш 381	THPLSL46



DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД	VASCA SINK/ EVIER FREGADERO/ РАКОВИНА
Tagliere/Coprivasca 400 Misure: L 350 P 401	THPLTA40	IDEAL, FONTANA, ENTRY
Cutting board/Sink cover 400 Size: W 350 D 401		
Planche à découper/Couvercle d'évier 400 Mesures: L 350 P 401		
Tablero de cortar/ Tapa del fregadero 400 Medidas: L 350 P 401		
Разделочная доска/Крышка раковины 400 Размеры: Д 350 х Ш 401		



DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION/ DESCRIPTION DESCRIPCIÓN/ ОПИСАНИЕ	CODICE CODE/ CODE CÓDIGO/ КОД	VASCA SINK/ EVIER FREGADERO/ РАКОВИНА
Vassoio copripiletta per interno vasca Misure: L 363/463/683 P 383	L 363 THPLVC45 L 463 THPLVC60 L 683 THPLVC90	
Cover tray for inside sink Size: W 363/463/683 D 383		
Plateau de couverture pour l'intérieur de l'évier Mesures: L 363/463/683 P 383		
Bandeja de cubierta para el interior del fregadero Medidas: L 363/463/683 P 383		
Поддон с крышкой для слива внутри раковины Размеры: Д 363/463/683 х Ш 383		



Sgocciolatoio 400 Misure: L 350 P 401	THPLSG40	IDEAL, FONTANA, ENTRY
Drainer 400 Size: W 350 D 401		
Égouttoir 400 Mesures: L 350 P 401		
Escurridor 400 Medidas: L 350 P 401		
Дренажник 400 Размеры: Д 350 х Ш 401		