

GRUPPO LUBE



PLANK

2026

GRUPPO **LUBE**

Funzionalità e design

Disponibile in diverse finiture come anta, il Plank offre un'ottima soluzione per rivestire e integrare ancor di più la zona del piano snack della vostra cucina.

EN_Functionality and design.
Available in different door finishes, the Plank offers an excellent solution for cladding and further integrating the snack counter area of your kitchen.

FR_Fonctionnalité et conception.
Disponible dans différentes finitions de portes, le Plank offre une excellente solution pour l'habillage et l'intégration de l'espace snack de votre cuisine.

ES_Funcionalidad y diseño.
Disponible en diferentes acabados de puerta, el Plank ofrece una solución excelente para revestir e integrar aún más la zona de la barra de aperitivos de su cocina.

RU_функциональность и дизайн.
Планка, доступная в различных вариантах отделки дверей, представляет собой отличное решение для облицовки и дальнейшей интеграции зоны столов для закусок на вашей кухне.

TIPOLOGIE DISPONIBILI

AVAILABLE TYPES / TYPES DISPONIBLES / TIPOS DISPONIBLES / ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ

PLANK LINEARE

LINEAR PLANK / PLANK LINÉAIRE / PLANK LINEAL / ЛИНЕЙНАЯ PLANK


Vedi pag.10

EN_See page 10

FR_Voir page 10

ES_Véase la página 10

RU_См. стр. 10



PLANK ANGOLO

CORNER PLANK / PLANK ANGLE / PLANK DE ÁNGULO / УГЛОВОЙ PLANK


Vedi pag.14

EN_See page 14

FR_Voir page 14

ES_Véase la página 14

RU_См. стр. 14





COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

COULEURS DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ

FINITURE DISPONIBILI

AVAILABLE FINISHES / FINITIONS DISPONIBLES / ACABADOS DISPONIBLES / ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Le texture delle finiture disponibili per ogni modello sono presenti nei seguenti listini.
EN_The textures of the finishes available for each model can be found in the following lists.
FR_Les textures des finitions disponibles pour chaque modèle figurent dans les listes suivantes.
ES_Las texturas de los acabados disponibles para cada modelo figuran en las listas siguientes.
RU_Текстуры отделок, доступных для каждой модели, можно найти в следующих списках.



IMMAGINA

- Melaminico
- Lacato UV
- Fenix



READY

- Melaminico



UNICA

- Melaminico



TABLET

- Melaminico
- Lacato UV



JEY FEEL

- Melaminico



COLORLab

- Lacato Opaco (A)
- Lacato Super Opaco (B)
- Lacato Lucido (C)
- Lacato Speciale Vintage (D)



SHADE LAB

- Lacato Opaco (A)
- Lacato Super Opaco (B)
- Lacato Lucido (C)
- Lacato Speciale Vintage (D)
- Lacato Speciale Effetto Perlato/Trama/Metallo Liquido Ossidato (E)



BRERA

- Impiallacciato Rovere (A)
- Impiallacciato Vintage (B)
- Impiallacciato Eucalipto (C)
- Impiallacciato Paulownia (C)



FLAVOUR

- Impiallacciato (A)



MAXIMA

- Melaminico

ATTENZIONE: in fase di progettazione del “Plank” verificare nei listini le dimensioni massime dei pannelli per ogni finitura

EN_ATTENTION: when designing the “Plank” please check the maximum panel dimensions for each finish in the price lists
FR_ATTENTION : lors de la conception de la planche, veuillez vérifier les dimensions maximales des panneaux pour chaque finition dans les listes de prix
ES_ATENCIÓN: a la hora de diseñar el Plank, compruebe las dimensiones máximas de los paneles para cada acabado en las listas de precios
RU_ВНИМАНИЕ: при проектировании досок, пожалуйста, проверьте максимальные размеры панелей для каждой отделки в прайс-листах

Caratteristiche tecniche

Technical features / Spécifications techniques
Especificaciones técnicas / Технические характеристики

PLANK LINEARE

LINEAR PLANK / PLANK LINÉAIRE
PLANK LINEAL / ЛИНЕЙНАЯ PLANK

PLANK LINEARE

LINEAR PLANK / PLANK LINÉAIRE
PLANK LINEAL / ЛИНЕЙНАЯ PLANK

Il Plank è un elemento pensato come rivestimento della parte inferiore dei piani snack. È composto da pannelli finitura come anta spessore 18 mm, dotati di piedini d'appoggio. Disponibile in due configurazioni e pensato per essere compatibile con tutti i top nelle modulistiche 85-88-90 dei vari modelli.


EN_The Plank is an element designed as a covering for the underside of snack worktops. It consists of 18 mm thick panels finish same as door, equipped with support feet. Available in two configurations and designed to be compatible with all worktops in modules 85-88-90 of the various models.

FR_Le Plank est un élément conçu pour recouvrir le dessous des plans de travail snack. Il est composé de panneaux finis en porte de 18 mm d'épaisseur, équipés de pieds de support. Disponible en deux configurations et conçu pour être compatible avec tous les plans de travail des modules 85-88-90 des différents modèles.

ES_El Plank es un elemento diseñado como revestimiento de la parte inferior de las encimeras de snack. Está compuesto de paneles acabados como puerta de 18 mm de grosor, equipados con pies de apoyo. Disponible en dos configuraciones y diseñado para ser compatible con todas las encimeras de los módulos 85-88-90 de los distintos modelos.

RU_Plank - это элемент, предназначенный для покрытия нижней части столешниц для закусок. Она состоит из панелей, отделанных дверью толщиной 18 мм, оснащенной опорными ножками. Выпускается в двух конфигурациях и предназначен для совместимости со всеми столешницами в модулях 85-88-90 различных моделей.

INGOMBRI TOTALI TOTAL DIMENSIONS / DIMENSIONS GLOBALES DIMENSIONES GENERALES / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
H (cm)	85-88-90
L (cm)	max 185
P (cm)	33,1





- 1. Pannello superiore sottotop (venatura orizzontale)
- 2. Pannello posteriore (venatura verticale o orizzontale)
- 3. Fianchi laterali (venatura verticale)

EN_Upper panel under worktop (horizontal grain)
Rear panel (vertical or horizontal grain)
Lateral sides (vertical grain)

FR_Panneau supérieur sous le plan de travail (veinage horizontal)
Panneau arrière (veinage vertical ou horizontal)
Panneaux latéraux (veinage vertical)

ES_Panel superior bajo encimera (vetas horizontales)
Panel trasero (vetas verticales u horizontales)
Paneles laterales (vetas verticales)

RU_Верхняя панель под столешницей (горизонтальная текстура)
Задняя панель (вертикальная или горизонтальная текстура)
Боковые панели (вертикальная текстура)



DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION DESCRIPCIÓN / ОПИСАНИЕ	MATERIALE MATERIAL / MATÉRIEL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	CODICE CODE / CODE CÓDIGO / КОД
Pannello superiore sottotop al ml (lunghezza max cm 185)	melaminico	TLE182
Upper panel under worktop per lm (max length 185 cm)	fenix	TLF183P
Panneau supérieur sous le pdt au ml (longueur max 185 cm)	laccato	TLC221
Panel superior bajo encimera por ml (longitud máx. cm 185)	laccato UV	TLC222
Верхняя панель под столешницей пог. м (макс. длина 185 см)	impiallacciato	TLH170

Pannello posteriore al mq (lunghezza max cm 185)	melaminico: - venatura orizzontale - venatura verticale	094506Z 094506W
Upper panel under worktop per m ² (max length 185 cm)		
Panneau supérieur sous le pdt au m ² (longueur max 185 cm)	fenix	094514P
Panel superior bajo encimera por m (longitud máx. cm 185)	laccato	094528P
Верхняя панель под столешницей за кв. м (макс. длина 185 см)	laccato UV	094529P
	impiallacciato: - venatura orizzontale - venatura verticale	094520P 094520PV

ATTENZIONE: il pannello impiallacciato venatura verticale con lunghezza superiore a 120 cm sarà realizzato unendo 2 pannelli.
ATTENTION: the vertical grain veneered panel longer than 120 cm will be made by joining 2 panels.
ATTENTION: le panneau plaqué à grain vertical d'une longueur supérieure à 120 cm sera réalisé en joignant 2 panneaux.
ATENCIÓN: el panel chapado con vetas verticales y una longitud superior a 120 cm se fabricará uniendo 2 paneles.
ВНИМАНИЕ: панель с вертикальным швом длиной более 120 см будет изготовлена путем соединения 2 панелей.

Fianco laterale al ml	melaminico	T94601M1/2
Lateral side per lm	fenix	T94601F1/2
Côté latéral au ml	laccato	T94601L1/2
Panel lateral por ml	laccato UV	T94601L3/2
Боковая панель пог. м	impiallacciato	T94601I1/2

Versioni disponibili

Available versions / Versions disponibles
Versiones disponibles / Доступные версии

PLANK LINEARE

LINEAR PLANK / PLANK LINÉAIRE
PLANK LINEAL / ЛИНЕЙНАЯ PLANK


PLANK LINEARE

LINEAR PLANK / PLANK LINÉAIRE
PLANK LINEAL / ЛИНЕЙНАЯ PLANK

VERSIONE A

L'elemento Plank, presente nella parte posteriore dell'isola, è inserito tra i due fianchi di finitura laterali.

EN_The Plank element at the rear of the island is sandwiched between the two finishing side panels.
FR_L'élément Plank à l'arrière de l'îlot est pris en sandwich entre les deux panneaux latéraux.
ES_El elemento Plank de la parte trasera de la isla se intercala entre los dos paneles laterales.
RU_Элемент Plank в задней части острова находится между двумя боковыми панелями.



P (standard)	P (maggiorata)
95,5 - 122 cm	101 - 128 cm


Fianco laterale finitura come top
Side panel finished as worktop
Panneau latéral fini en plan de travail
Panel lateral acabado como encimera
Боковая панель с отделкой под столешницу

Fianco laterale finitura come top
Side panel finished as worktop
Panneau latéral fini en plan de travail
Panel lateral acabado como encimera
Боковая панель с отделкой под столешницу

VERSIONE B

L'elemento Plank, presente nella parte posteriore dell'isola/penisola, è inserito tra il fianco di finitura laterale e la base.

EN_The Plank element at the rear of the island/peninsula is inserted between the side finish and the base unit.
FR_L'élément Plank à l'arrière de l'îlot/péninsule est inséré entre la finition latérale et la base.
ES_El elemento Plank de la parte trasera de la isla/península se inserta entre el acabado lateral y la base.
RU_Элемент Plank в задней части острова/полуострова вставляется между боковой отделкой и основанием.



P (standard)	P (maggiorata)
95,5 - 122 cm	101 - 128 cm

Plank sempre allineato con l'anta della base
Plank always aligned with door of base unit
Plank toujours alignée sur la porte de base
Plank siempre alineado con la puerta base
Plank всегда выровнена с базовой дверью

Base retro isola/penisola
Rear island/peninsula base unit
Base arrière de l'îlot/péninsule
Base trasera para isla/península
Заднее основание для острова/полуострова

Fianco laterale finitura come top
Side panel finished as worktop
Panneau latéral fini en plan de travail
Panel lateral acabado como encimera
Боковая панель с отделкой под столешницу

Caratteristiche tecniche

Technical features / Spécifications techniques
Especificaciones técnicas / Технические характеристики

PLANK ANGOLO

CORNER PLANK / PLANK ANGLE
PLANK DE ÁNGULO / УГЛОВОЙ PLANK

PLANK ANGOLO

CORNER PLANK / PLANK ANGLE
PLANK DE ÁNGULO / УГЛОВОЙ PLANK


Il progetto nasce dall'esigenza di garantire continuità estetica e coerenza strutturale ai rivestimenti inferiori dei piani snack quando questi assumono una configurazione ad angolo. Il concetto del pannello singolo da 18 mm evolve così in un elemento architettonico vero e proprio, capace di definire lo spazio sottotop con la stessa pulizia formale e qualità visiva delle ante cucina. È composto da pannelli finitura come anta dotati di piedini d'appoggio.

EN_The project stems from the need to ensure aesthetic continuity and structural consistency for the lower coverings of snack counters when they are configured at an angle. The concept of the single 18 mm panel thus evolves into a true architectural element, capable of defining the space under the counter with the same clean lines and visual quality as kitchen doors. It consists of panels finish same as door, equipped with support feet.

FR_Le projet est né de la nécessité de garantir la continuité esthétique et la cohérence structurelle des revêtements inférieurs des plans de travail snack lorsqu'ils prennent une configuration en angle. Le concept du panneau unique de 18 mm évolue ainsi vers un véritable élément architectural, capable de définir l'espace sous le plan de travail avec la même pureté formelle et la même qualité visuelle que les portes de cuisine. Il est composé de panneaux finis en porte, équipés de pieds de support.

ES_El proyecto nace de la necesidad de garantizar la continuidad estética y la coherencia estructural de los revestimientos inferiores de las encimeras de aperitivos cuando estas adoptan una configuración en ángulo. El concepto del panel único de 18 mm evoluciona así hasta convertirse en un auténtico elemento arquitectónico, capaz de definir el espacio bajo la encimera con la misma limpieza formal y calidad visual que las puertas de cocina. Está compuesto de paneles acabados como puerta, equipados con pies de apoyo.

RU_Проект возник из необходимости обеспечить эстетическую непрерывность и структурную согласованность нижних облицовок столешниц для закусок, когда они имеют угловую конфигурацию. Таким образом, концепция отдельной панели толщиной 18 мм превращается в настоящий архитектурный элемент, способный определять пространство под столешницей с той же формальной чистотой и визуальным качеством, что и кухонные фасады. Она состоит из панелей, отделанных дверью, оснащенной опорными ножками.



INGOMBRI TOTALI TOTAL DIMENSIONS / DIMENSIONS GLOBALES DIMENSIONES GENERALES / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
H (cm)	85-88-90
Li (cm)	155 max
P (cm)	33,1 (anta sp.1,8) 33,5 (anta sp.2,2)


- Fianchi laterali (venatura verticale)
- Fianco centrale (venatura verticale)
- Pannelli posteriori (venatura verticale/orizzontale)
- Pannelli superiori sottotop (venatura orizzontale)

EN_Lateral sides (vertical grain)
Central panel (vertical grain)
Rear panel (vertical or horizontal grain)
Upper panel under worktop (horizontal grain)


FR_Panneaux latéraux (veinage vertical)
Panneaux central (veinage vertical)
Panneau arrière (veinage vertical ou horizontal)
Panneau supérieur sous le plan de travail (veinage horizontal)

ES_Paneles laterales (vetas verticales)
Panel central (vetas verticales)
Paneles traseros (vetas verticales u horizontales)
Paneles superiores bajo encimera (vetas horizontales)

RU_Боковые панели (вертикальная текстура)
Центральная панель (вертикальная текстура)
Задние панели (вертикальная или горизонтальная текстура)
Верхние панели под столешницей (горизонтальная текстура)



DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION DESCRIPCIÓN / ОПИСАНИЕ	MATERIALE MATERIAL / MATÉRIEL MATERIAL / МАТЕРИАЛ	MISURE SIZES / MESURES MEDIDAS / МЕРЫ
Pannello superiore sottotop al ml	melaminico	P 33,1/33,5
Upper panel under worktop per lm	laccato	P 33,1/33,5
Panneau supérieur sous le pdt au ml	impiallacciato	P 33,1/33,5
Panel superior bajo encimera por ml		
Верхняя панель под столешницей пог. м.		



Pannello posteriore al mq	melaminico: -venatura orizzontale -venatura verticale	sp.1,8 sp.1,8
Upper panel under worktop per m²		
Panneau supérieur sous le pdt au m²	laccato	sp.1,8
Panel superior bajo encimera por m	impiallacciato: -venatura orizzontale	sp.1,8
Верхняя панель под столешницей за кв. м		



Fianco laterale al ml (bifacciale)	melaminico	P 33,1/33,5
Lateral side per lm (double-sided)	laccato	P 33,1/33,5
Côté latéral au ml (double face)	impiallacciato	P 33,1/33,5
Panel lateral por ml (doble cara)		
Боковая панель пог. м. (двусторонний)		



Fianco centrale al ml (bifacciale)	melaminico	P 30
Central side per lm (double-sided)	laccato	P 30
Côté central au ml (double face)	impiallacciato	P 30
Panel central por ml (doble cara)		
Центральная панель пог. м. (двусторонний)		

Versioni disponibili

Available versions / Versions disponibles
Versiones disponibles / Доступные версии

PLANK ANGOLO

CORNER PLANK / PLANK ANGLE
PLANK DE ÁNGULO / УГЛОВОЙ PLANK

PLANK ANGOLO


CORNER PLANK / PLANK ANGLE
PLANK DE ÁNGULO / УГЛОВОЙ PLANK

VERSIONE A


L'elemento Plank angolo si sviluppa in una composizione con basi "lineari" nella parte posteriore. Da scegliere verso dx o sx.

EN_The Plank corner element is part of a composition with 'linear' base units at the rear. Choose between RH or LH.
FR_L'élément Plank angle se développe dans une composition avec des bases «linéaires» à l'arrière. À choisir à droite ou à gauche.
ES_El elemento Plank angular se desarrolla en una composición con bases «lineales» en la parte posterior. Se puede elegir entre derecha o izquierda.
RU_Элемент Plank angolo входит в состав композиции с «линейными» основаниями в задней части. Можно выбрать правую или левую сторону.

Fianco laterale bifacciale
Double-sided side panel
Côté latéral double face
Panel lateral doble cara
Двусторонняя боковая сторона




P (standard)	Li max
95,5 cm	155 cm



Plank angolo sempre allineato con l'anta della base
Corner plank always aligned with door of base unit
Plank angulaire toujours alignée sur la porte de base
Plank angular siempre alineado con la puerta base
Plank угол всегда выровнена с базовой дверью

Base retro isola/penisola
Rear island/peninsula base unit
Base arrière de l'îlot/péninsule
Base trasera para isla/península
Заднее основание для острова/полуострова

Dettaglio composizione
Composition details
Détail de la composition
Detalle de la composición
Детали состава




VERSIONE B


L'elemento Plank angolo si sviluppa in una composizione con base ad angolo nella parte posteriore.

EN_The Plank corner element is part of a composition with a corner base at the rear.
FR_L'élément Plank angle se développe dans une composition avec une base en angle à l'arrière.
ES_El elemento Plank angular se desarrolla en una composición con base angular en la parte posterior.
RU_Элемент Plank angolo представляет собой композицию с угловой основой в задней части.

P (standard)	Li max
95,5 cm	155 cm



Base angolo
Corner base unit
Base d'angle
Base angular
Угловая основа



Plank angolo sempre allineato con l'anta della base
Corner plank always aligned with door of base unit
Plank angulaire toujours alignée sur la porte de base
Plank angular siempre alineado con la puerta base
Plank угол всегда выровнена с базовой дверью

Base retro isola/penisola
Rear island/peninsula base unit
Base arrière de l'îlot/péninsule
Base trasera para isla/península
Заднее основание для острова/полуострова

Dettaglio composizione
Composition details
Détail de la composition
Detalle de la composición
Детали состава

