




Nexa



Neck



Easy



Lux



Bridge





Head





ANTA:
DOOR:



SP: TH: **22** MM



ANTA SP.22 MM
ABBINABILE CON:
TH. 22 MM DOOR
MATCHABLE WITH:




CONSULTA:
CONSULT:



ALTRO:
MORE:







Bianco Caldo
(opz.7446)




Nero
(opz.7861)



Grigio Aragona
(opz.8879)



Grigio Bromo
(opz.9628)




Beige Arizona
(opz.7705)


* disponibile anche in
versione **Bordo Retrò**
also available in **Retro Edge**
version




Fumo
(opz.9629)




Grigio Efeso
(opz.9630)



Grigio Antrim
(opz.9659)



Blu Shaba
(opz.8303)



Verde Kitami
(opz.8405)



Verde Comodoro
(opz.8406)

Fenix



Caravella light
(opz. 8873)



Caravella dark
(opz. 8874)

Laminato Cannettato

Reed-effect Laminat



MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674

La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674

This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.



GREENGUARD

Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

GREENGUARD

The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.



PANNELLO ECOLOGICO

Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

ECOLOGICAL PANELS

LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.



GRUPPO LUBE ECOLOGIC

Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

ECOLOGICAL PANELS

The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.




FSC®

La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

FSC®

FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.



FOTOVOLTAICO

Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

PHOTOVOLTAICS

Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2MWp. The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.

STRUTTURE


CARCASSES




bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)




lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf
(opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)



MENSOLE P. 31- 61 COME STRUTTURE


D. 31-61 SHELVES AS CARCASSES

MENSOLE P. 31- 61 COME ANTE


D. 31-61 SHELVES AS DOORS



bianco (opz.001)
white (opt.001)




visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




mensole in FENIX

FENIX shelves

Per le finiture vedi pagina 40
For finishes see page 40



lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)




fango (opz.8860)
mud (opt.8860)


mensole in melaminico

melamine shelves

Per le finiture vedi pagina 44
For finishes see page 44




conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca

aluminum plinths height powder coated matt finish



alluminio finitura titanio
verniciato (opz.414V)




di serie H.13

H.13 standard


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)



grigio traffico (opz.9511)



silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)




azzurro ottanio (opz.8385)




grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)




grigio selce (opz.SE)



grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



ottone (opz.7761)



umber (opz.955U)



cuoio (opz.8897)




ghisa (opz.9509)



fumo (opz.9531)



giallo digione (opz.8257)



oro (opz.AU)



cotto (opz.8887)



rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)




rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)




Neck




**ANTA SQUADRATA
SENZA PROFILO**
SQUARED DOOR WITHOUT
PROFILE

Easy




**ANTA INCLINATA
SENZA PROFILO**
INCLINED DOOR WITHOUT
PROFILE


Lux



**ANTA CON
PROFILO INCLINATO**
(OPZ. PI+ COD. COLORE)
DOOR WITH INCLINED
PROFILE




**ANTA CON
PROFILO CURVO**
(OPZ. PC+ COD. COLORE)
DOOR WITH CURVED
PROFILE



**ANTA CON
PROFILO AD "L"**
(OPZ. PL+ COD. COLORE)
DOOR WITH "L" SHAPED

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES



titanio verniciato
(opz.414V)



**di serie
standard**


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)



grigio traffico (opz.9511)



silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)



grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)



grigio selce (opz.SEL)



grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



umber (opz.955U)



ottone (opz.7761)



cuoio (opz.8897)



ghisa (opz.9509)




fumo (opz.9531)




giallo digione (opz.8257)




oro (opz.AU)




cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)




rame brunito (opz.8168)



rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)

Bridge









**ANTA CON MANIGLIA
FRONTALE**
DOOR WITH FRONT HANDLE









Head




**ANTA CON MANIGLIA
APPLICATA IN TESTA**
DOOR WITH TOP-MOUNTED HANDLE



	COD.		COD.
<p>1</p> <p>Gola sottotop tipo "A" Type "A" undermount finger rail</p>  <p>al ml per lm</p>	G950010	<p>2</p> <p>Angolo interno a 90° per gola tipo "A" 90° interior corner for "A" type finger rail</p>  <p>cadauno each</p>	G950050
<p>3</p> <p>Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.</p>  <p>terminale DX RH end</p> <p>terminale SX LH end</p>	G950021 G950022	<p>4</p> <p>Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.</p>  <p>terminale DX RH end</p> <p>terminale SX LH end</p>	G950031 G950032

	COD.			COD.	
<p>Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Obbligatoria Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 Obbligatoria</p>  <p>SX LH DX RH</p> <p>in alluminio aluminium angolare DX RH corner piece angolare SX LH corner piece</p>				<p>2</p> <p>Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo "A" Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail</p>  <p>da 0° a 180°</p>	
	G950058				
	G950059			G950060	
<p>5</p> <p>Gola intermedia tipo "B" Type "B" intermediate finger rail</p>  <p>al ml per lm</p>				<p>6</p> <p>Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale) Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione mezza gola tipo "C" cross section of type "C" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228</p> <p>Piedi H 6 H 108 H 144 H 216</p>	
	G950110			G950310	
				G950330	
				G950350	
				G950370	
				G950320	
				G950340	
				G950360	
<p>7</p> <p>Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.</p>  <p>terminale DX RH end terminale SX LH end</p>				<p>8</p> <p>Gola verticale intermedia tipo "D" (completa di distanziale) Type "D" intermediate vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione gola tipo "D" cross section of type "D" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228</p> <p>Piedi H 6 H 108 H 144 H 216</p>	
	G950121			G950410	
	G950122			G950430	
				G950450	
				G950470	
				G950420	
				G950440	
				G950460	
<p>9</p> <p>Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.</p>  <p>terminale DX RH end terminale SX LH end</p>				<p>10</p> <p>Gola verticale laterale tipo "E" (completa di distanziale) Type "E" lateral vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione gola tipo "E" cross section of type "E" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228</p> <p>Piedi H 6 H 108 H 144 H 216</p>	
	G950131			G950510	
	G950132			G950530	
				G950550	
				G950570	
				G950520	
				G950540	
				G950560	



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura come anta
senza scasso per gola

SIDE VIEW


Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura con scassi per gola

SIDE VIEW

Structural side with recess for finger rail



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura come anta
senza scasso per gola

SIDE VIEW


Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura con scassi per gola

SIDE VIEW

Structural side with recess for finger rail







VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6



FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM


! PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL


FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

! PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL

VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW





DI SERIE STANDARD



Maniglia 350
 anta L 15 → passo 160 mm in verticale
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 350
 door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 350T finitura acciaio
 anodizzato
 Handle 350T anodized steel finish

Maniglia 350N finitura nero
 Handle 350N black finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 60S finitura silver dark
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60S dark silver finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 60V finitura visone
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60V mink finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351B finitura dark brown
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351S finitura silver dark
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351R finitura rame brunito
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351R brunished copper finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351T finitura titanio
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351T titanium finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 352G finitura oro
 anta L 15 → pomo
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352G gold finish
 door W 15 → knob
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352R finitura rame
 anta L 15 → pomo
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352R copper finish
 door W 15 → knob
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59N finitura anodizzato nero
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm


Handle 59N oxidized black finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia M30N0 finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M30N0 matt black finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING




MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 743 mm




Maniglia M31KO finitura satinato spazzolato
 passo in funzione dell'anta
 vedi disegno tecnico

Handle M31KO satin brushed finish
 centre-to-centre distance varies according
 to the door size, see technical drawing


DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 743 mm



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M30NV finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M30NV matt black finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing


 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

MANIGLIA HANDLE	L. 39,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 51,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 63,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 75,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 123,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 135,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 195,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 207,7	passo 623/697/743 mm

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M31KV satin brushed finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing


MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura.
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA ORIZZONTALE
HORIZONTAL HANDLE




Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



nero M33N



rame brunito M33R



titanio M33T



umber M33U



silver dark M33S

MANIGLIA VERTICALE
VERTICAL HANDLE



Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico


Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE passo 198 mm
MANIGLIA HANDLE passo 438 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1038 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1549 mm




La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE




Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES



nero M34N



rame brunito M34R




titanio M34T



umber M34U



silver dark M34S



ottone M34O

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE



Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico


Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE passo 196 mm
MANIGLIA HANDLE passo 436 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1036 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1547 mm




La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 948S finitura silver dark
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 948S dark silver finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 948G finitura ghisa
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 948G cast iron finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 948T finitura titanio
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm


Handle 948T titanium finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Anta Pensile
Wall unit door







Anta Base
Base unit door




Anta Colonna
Column door

Angolo pensile a libro Corner wall unit folding



A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 940 ad incasso
dimensioni mm L 182 H 47

Built-in handle 940
dimensions W 182 H 47 mm




Maniglia 940T finitura titanio
Handle 940T titanium finish



Maniglia 940Z finitura azzurro nube
Handle 940Z cloud blue finish




Maniglia 940N finitura nero
Handle 940N black finish



Maniglia 940P finitura rosso persia
Handle 940P persia red finish




Maniglia 940S finitura silver dark
Handle 940S dark silver finish



Maniglia 947G ad incasso finitura verniciato ghisa
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm

Handle 947G recessed cast iron painted finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm









Maniglia 947S ad incasso finitura silver dark
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm


Handle 947S recessed dark silver finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm



Maniglia 947T ad incasso finitura titanio
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm

Handle 947T recessed titanium finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm






Maniglia 354
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 354
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm


FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



beige arizona
(opz.354BA)



in tinta con il decorativo
impiallacciato frassino
ARIZONA ASH



grigio aragona
(opz.354GA)





in tinta con il decorativo
impiallacciato frassino
ARAGONA ASH



verde kitami
(opz.354VK)

MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm






Maniglia H63 finitura silver dark

per maniglie da L 15 a L 65
per maniglie da L 90 a L 120
vedi schema tecnico

Handle H63 dark silver finish

for handles from W 15 to W 65
for handles from W 90 to W 120
size see technical drawing



Maniglia H62 finitura titanio



per maniglie da L 15 a L 65
per maniglie da L 90 a L 120
vedi schema tecnico

Handle H62 titanium finish
for handles from W 15 to W 65
for handles from W 90 to W 120
size see technical drawing




In presenza di questa maniglia non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



Dettaglio vista laterale
Side view detail



ANTA MONOPORTA CON
MANIGLIA IN VERTICALE
SINGLE DOOR
WITH VERTICAL HANDLE

Dettaglio vista laterale
Side view detail

2,2






anta sp.22 mm costituita da un pannello di particelle di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) rivestito lato esterno con FENIX spessore 7/10 e lato interno laminato spessore 7/10 in tinta come esterno.

22 mm thick door made of a particle board panel (US EPA TSCA Title VI compliant) covered on the outside with 7/10 thick FENIX and 7/10 thick laminate on the inside in the same colour as the outside


Bianco Caldo
(opz.7446)




Nero
(opz.7861)





Grigio Aragona
(opz.8879)



Beige Arizona
(opz.7705)



Grigio Bromo
(opz.9628)



per i campioni colore fare riferimento al campionario TOP LAMINATO 2/2


For color samples, please refer to the LAMINATE WORKTOP 2/2 sample book

Neck cod. G35
Easy cod. G37
Lux cod. G36
Bridge cod. 288
Head cod. 289

Fumo
(opz.9629)



Grigio Efeso
(opz.9630)



Grigio Antrim
(opz.9659)




Blu Shaba
(opz.8303)



Verde Kitami
(opz.8405)



Verde Comodoro
(opz.8406)



per i campioni colore fare
riferimento al campionario
TOP LAMINATO 2/2

For color samples, please
refer to the LAMINATE
WORKTOP 2/2 sample book

Neck	cod. G35
Easy	cod. G37
Lux	cod. G36
Bridge	cod. 288
Head	cod. 289


LAMINATO FENIX BORDO "RETRO"

FENIX LAMINATE RETRO EDGE

anta sp.22 mm costituita da un pannello di particelle di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) rivestito lato esterno con FENIX spessore 7/10 e lato interno laminato spessore 7/10 in tinta come esterno, con bordo RETRO' caratterizzato da spessore nero a vista.

22 mm thick door made of a particle board panel (US EPA TSCA Title VI compliant) covered on the outside with 7/10 thick FENIX and 7/10 thick laminate on the inside in the same colour as the outside, with "RETRO" edge in visible black thickness.


Bianco Caldo
(opz.7446T)



TOP

bianco


Grigio Bromo
(opz.9628T)



TOP

lavagna

Beige Arizona
(opz.7705T)



TOP

visone



per i campioni colore fare riferimento al campionario TOP LAMINATO 2/2

For color samples, please refer to the LAMINATE WORKTOP 2/2 sample book


Neck cod. G35
Bridge cod. 88



Fumo
(opz.9629T)



Grigio Efeso
(opz.9630T)



Grigio Antrim
(opz.9659T)



per i campioni colore fare riferimento al campionario TOP LAMINATO 2/2

For color samples, please refer to the LAMINATE WORKTOP 2/2 sample book

Neck cod. G35
Bridge cod. 88


Verde Kitami
(opz.8405T)



Verde Comodoro
(opz.8406T)



Blu Shaba
(opz.8303T)



PARTICOLARE BORDO "RETRO" CON SPESSORE NERO A VISTA
"RETRO" EDGE DETAIL WITH VISIBLE BLACK THICKNESS

LAMINATO CANNETTATO

REED-EFFECT LAMINATE

anta sp.22 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) rivestito frontalmente con laminato Sp. 4 mm con effetto cannettato, bordato ABS 10/10 in tinta.

22 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (US EPA TSCA Title VI compliant) with front 4 mm thick reed-effect laminate and 10/10 ABS edge.



Neck cod. G44
Lux cod. G49



per i campioni colore fare riferimento al campionario IMMAGINA 2/2

For color samples, please refer to the IMMAGINA 2/2 sample book

FINITURE RETRO ANTA IN LAMINATO

REAR DOOR FINISHES IN LAMINATE



