



Shade Lab



Neck



Easy




Bridge




ANTA:
DOOR:

SP: **22** MM
TH:


i Nella versione "RAIN" riduzione in larghezza possibile solo di 15mm su un lato o di 30mm su due lati.
In the "RAIN" version, is possible a reduction in width of only 15 mm on one side or 30 mm on both sides.




LISCIA
SMOOTH



RAIN




RAIN MIX



"SHADE LAB" È ABBINABILE
CON L'INTERA COLLEZIONE
"SHADE LAB" IS MATCHABLE WITH
THE ENTIRE MODELS COLLECTION



CONSULTA:
CONSULT:



ALTRO:
MORE:





Laccato Opaco
Matt Lacquered

Laccato
Lacquered finishes



Laccato Lucido
Glossy Lacquered




disponibile anche in versione "RAIN" e "RAIN MIX"
Also available in "RAIN" and "RAIN MIX" version


Laccato Super Opaco
Super Matt Lacquered finishes



Laccato Effetto Perlato
Pearl Effect Lacquered



Laccato Effetto Trama
Weaving Effect Lacquered



Laccato Vintage Effetto Metallo
Vintage Metal Effect Lacquered




Laccato Vintage Effetto Spazzolato
Vintage Brushed Effect Lacquered




Laccato Metallo Liquido Ossidato
Oxidised Liquid Metal Lacquered


Laccato Speciale
Special Lacquered finishes




Neck




Lux



Bridge




Head




bianco opaco
opz. 7405




bianco puro opaco
opz. 7413




desert opaco
opz. 8941




polvere opaco
opz. 9529




beige colorado opaco
opz. 7777




antracite opaco
opz. 9558




nero opaco
opz. 7895




grigio minerale opaco
opz. 9523




verde malga opaco
opz. 8477



verde menta opaco
opz. 8487



rosa cipria opaco
opz. 8187



rosso velvet opaco
opz. 8168



blu cobalto opaco
opz. 8383



bianco lucido
opz. 7406



desert lucido
opz. 8942



nero lucido
opz. 7896




beige colorado lucido
opz. 7778




grigio minerale lucido
opz. 9524

* disponibile anche in versione
Bordo Bicolore Effetto Vetro
also available in **Glass Effect Bicolour**
Edge version


Laccato UV tinta unita
UV lacquered solid color




donatello
opz. 7416




salomè
opz. 7801




mercurio
opz. 7903




oriental green
opz. 8491

 le finiture laccate lucide effetto marmo sono
isponibili solo in versione **Bordo Bicolore**
only available in **Bicolour Edge** version

Laccato UV Lucido Effetto Marmo
UV lacquered marble effect glossy



antracite metallizzato
opz. 7901



oro metallizzato
opz. 8260

Laccato UV Lucido Effetto Metallizzato
UV lacquered metallic effect glossy

Laccato UV
UV lacquered





MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674

La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674

This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.



GREENGUARD

Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

GREENGUARD

The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.



PANNELLO ECOLOGICO

Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

ECOLOGICAL PANELS

LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.



GRUPPO LUBE ECOLOGIC

Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

ECOLOGICAL PANELS

The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.




FSC®

La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

FSC®

FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.



FOTOVOLTAICO

Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

PHOTOVOLTAICS


Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2 MWp. The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.

STRUTTURE


CARCASSES




bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)




visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)




lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf
(opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)



GRUPPO LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA
PER I COMPONENTI DELLE CUCINE,
MATERIALE CONFORME AL
REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI
UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO
ALLE NORMATIVE DI
SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*Per componenti si intendono tutte le strutture,
alcune ante e alcuni complementi del modello.



GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE
SONO CONTRADDISTINTE
DALLA CERTIFICAZIONE
GREENGUARD PER
SODDISFARE GLI STANDARD
PIU' RIGOROSI IN TERMINI
DI LIVELLI DI EMISSIONE
DI COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI (COV).

MENSOLE P. 31- 61 COME ANTE


D. 31-61 SHELVES AS DOORS

MENSOLE P. 31- 61 COME STRUTTURE


D. 31-61 SHELVES AS CARCASSES




bianco (opz.001)
white (opt.001)




visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)




fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)




argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)




laccato effetto trama
weaving effect lacquered

Per le finiture vedi pagine 62
For finishes see pages 62




laccato opaco
matt lacquered

Per le finiture vedi pagine 46 / 48
For finishes see pages 46 / 48




laccato lucido
glossy lacquered

Per le finiture vedi pagine 50 / 52
For finishes see pages 50 / 52




laccato super opaco
super matt lacquered

Per le finiture vedi pagine 52 / 55
For finishes see pages 52 / 55



laccato effetto perlato
pearl effect lacquered

Per le finiture vedi pagina 60
For finishes see page 60



laccato vintage effetto metallo
vintage metal effect lacquered

Per le finiture vedi pagine 64
For finishes see pages 64




laccato vintage effetto spazzolato
vintage brushed effect lacquered

Per le finiture vedi pagine 64
For finishes see pages 64



laccato metallo liquido ossidato
oxidised liquid metal lacquered

Per le finiture vedi pagine 65
For finishes see pages 65




laccato UV
UV lacquered

Per le finiture vedi pagine ??
For finishes see pages ??

zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca

aluminum plinths height powder coated matt finish




alluminio finitura titanio
verniciato (opz.414V)




di serie H.13

H.13 standard


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)




grigio traffico (opz.9511)




silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)




azzurro ottanio (opz.8385)




grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)




grigio selce (opz.SE)



grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



ottone (opz.7761)



umber (opz.955U)



cuoio (opz.8897)



ghisa (opz.9509)



fumo (opz.9531)



giallo digione (opz.8257)




oro (opz.AU)



cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)




rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)




rosso velvet (opz.8169)



Neck




**ANTA SQUADRATA
SENZA PROFILO**
SQUARED DOOR WITHOUT
PROFILE




i DETTAGLIO TECNICO
TECHNICAL DETAIL

Easy *




**ANTA INCLINATA
SENZA PROFILO**
INCLINED DOOR WITHOUT
PROFILE



i DETTAGLIO TECNICO
TECHNICAL DETAIL

! * **NON disponibile per LACCATI UV**
NOT available for UV LACQUERED finishes

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES




titanio verniciato
(opz.414V)

! di serie
standard


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)



grigio traffico (opz.9511)



silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)



grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)



grigio selce (opz.SEL)



grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



umber (opz.955U)



ottone (opz.7761)



cuoio (opz.8897)



ghisa (opz.9509)



fumo (opz.9531)



giallo digione (opz.8257)




oro (opz.AU)



cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)




rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)




Lux*



**ANTA CON
PROFILO INCLINATO**

**DOOR WITH INCLINED
PROFILE**

Lux*



**ANTA CON
PROFILO CURVO**

**DOOR WITH CURVED
PROFILE**

LACCATO UV LUCIDO EFFETTO

MARMO BORDO BICOLORE

UV LACQUERED WITH GLOSSY MARBLE EFFECT BICOLOUR EDGE




* disponibile solo per LACCATI UV
available only for UV LACQUERED finishes

**NON disponibile per LACCATI UV LUCIDO
EFFETTO MARMO**

**NOT available for UV LACQUERED WITH GLOSSY MARBLE
EFFECT finishes**

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES



titanio verniciato
(opz.414V)




**di serie
standard**


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)




silver dark (opz.9507)




nero (opz.7892)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS



umber (opz.955U)




rame brunito (opz.8168)



ottone (opz.7761)

Bridge



**ANTA CON MANIGLIA
FRONTALE**

DOOR WITH FRONT HANDLE



La versione "RAIN" è disponibile nel sistema maniglia "Bridge" solo con una selezione di maniglie verticali nelle colonne. Basi e pensili sempre senza maniglia (vedi pag. 34).

The "RAIN" version is available in the handle system "Bridge" only with a selection of vertical handles in columns. (see page 34). Base units and wall units always without handles.

Head *





**ANTA CON MANIGLIA
APPLICATA IN TESTA**





DOOR WITH TOP-MOUNTED HANDLE












* disponibile solo per LACCATI UV
available only for UV LACQUERED finishes





	COD.		COD.
<p>①</p> <p>Gola sottotop tipo "A" Type "A" undermount finger rail</p>  <p>al ml per lm</p>	G950010	<p>②</p> <p>Angolo interno a 90° per gola tipo "A" 90° interior corner for "A" type finger rail</p>  <p>cadauno each</p>	G950050
<p>③</p> <p>Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.</p>  <p>terminale DX RH end</p> <p>terminale SX LH end</p>	G950021 G950022	<p>④</p> <p>Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.</p>  <p>terminale DX RH end</p> <p>terminale SX LH end</p>	G950031 G950032

	COD.			COD.	
<p>Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Obbligatorii Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 Obbligatori</p>  <p>SX LH DX RH</p> <p>in alluminio aluminium</p> <p>angolare DX RH corner piece</p> <p>angolare SX LH corner piece</p>				<p>2</p> <p>Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo "A" Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail</p>  <p>da 0° a 180°</p>	
	G950058				
	G950059			G950060	
<p>5</p> <p>Gola intermedia tipo "B" Type "B" intermediate finger rail</p>  <p>al ml per lm</p>				<p>6</p> <p>Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale) Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione mezza gola tipo "C" cross section of type "C" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228</p> <p>Piedi H 6 H 108 H 144 H 216</p>	
	G950110			G950310	
				G950330	
				G950350	
				G950370	
				G950320	
				G950340	
				G950360	
<p>7</p> <p>Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.</p>  <p>terminale DX RH end</p> <p>terminale SX LH end</p>				<p>8</p> <p>Gola verticale intermedia tipo "D" (completa di distanziale) Type "D" intermediate vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione gola tipo "D" cross section of type "D" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228</p> <p>Piedi H 6 H 108 H 144 H 216</p>	
	G950121			G950410	
	G950122			G950430	
				G950450	
				G950470	
				G950420	
				G950440	
				G950460	
<p>9</p> <p>Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.</p>  <p>terminale DX RH end</p> <p>terminale SX LH end</p>				<p>10</p> <p>Gola verticale laterale tipo "E" (completa di distanziale) Type "E" lateral vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p>sezione gola tipo "E" cross section of type "E" finger rail</p> <p>Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228</p> <p>Piedi H 6 H 108 H 144 H 216</p>	
	G950131			G950510	
	G950132			G950530	
				G950550	
				G950570	
				G950520	
				G950540	
				G950560	



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura come anta
senza scasso per gola

SIDE VIEW


Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura con scassi per gola

SIDE VIEW

Structural side with recess for finger rail



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura come anta
senza scasso per gola

SIDE VIEW


Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE

Fianco struttura con scassi per gola

SIDE VIEW

Structural side with recess for finger rail



SISTEMA GOLA PER COLONNE

FINGER RAIL SYSTEM FOR COLUMNS

TIPO "L"

"L" TYPE




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6



FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

⚠ PER LA VERSIONE EASY SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
EASY VERSION IS ALWAYS VERTICAL




FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

⚠ PER LA VERSIONE EASY SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
EASY VERSION IS ALWAYS VERTICAL

VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



GOLA LATERALE
TIPO "E"
LATERAL TYPE "E"
FINGER RAIL

MEZZA GOLA
TIPO "C"
HALF-SIDE TYPE "C"
FINGER RAIL

GOLA INTERMEDIA
TIPO "D"
INTERMEDIATE TYPE "D"
FINGER RAIL

MEZZA GOLA
TIPO "C"
HALF-SIDE TYPE "C"
FINGER RAIL



DI SERIE STANDARD



Maniglia 350
Spessore maniglia 35,5 mm
 anta L 15 → passo 160 mm in verticale
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 350
Handle thickness 35,5 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 350T finitura acciaio anodizzato
 Handle 350T anodized steel finish

Maniglia 350N finitura nero
 Handle 350N black finish

Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
 These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 60S finitura silver dark
Spessore maniglia 32,5 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60S dark silver finish
Handle thickness 32,5 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 60V finitura visone
Spessore maniglia 32,5 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60V mink finish
Handle thickness 32,5 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351B finitura dark brown
Spessore maniglia 30 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish
Handle thickness 30 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351S finitura silver dark
Spessore maniglia 30 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish
Handle thickness 30 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351R finitura rame brunito
Spessore maniglia 30 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351R brushed copper finish
Handle thickness 30 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351T finitura titanio
Spessore maniglia 30 mm
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351T titanium finish
Handle thickness 30 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 352G finitura oro
Spessore maniglia 32,5 mm/Spessore pomo 30 mm
 anta L 15 → pomo
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352G gold finish
Handle thickness 32,5 mm/ Knob thickness 30 mm
 door W 15 → knob
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352R finitura rame
Spessore maniglia 32,5 mm/Spessore pomo 30 mm
 anta L 15 → pomo
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352R copper finish
Handle thickness 32,5 mm/ Knob thickness 30 mm
 door W 15 → knob
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
Spessore maniglia 25 mm
 anta L 15 → passo 32 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
Handle thickness 25 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
Spessore maniglia 25 mm
 anta L 15 → passo 32 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish
Handle thickness 25 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
Spessore maniglia 25 mm
 anta L 15 → passo 32 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
Handle thickness 25 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59N finitura anodizzato nero
Spessore maniglia 25 mm
 anta L 15 → passo 32 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
Handle thickness 25 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 57BA finitura bronzo anticato
Spessore maniglia e pomo 28 mm
 anta L 15 → passo 12 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57BA antiqued bronze finish
Handle thickness and knob 28 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 57K finitura acciaio
Spessore maniglia e pomo 28 mm
 anta L 15 → passo 12 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57K steel finish
Handle thickness and knob 28 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BB finitura bronzo brunito
Spessore maniglia e pomo 28 mm
 anta L 15 → passo 12 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57BB burnished bronze finish
Handle thickness and knob 28 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57F finitura grafite
Spessore maniglia e pomo 28 mm
 anta L 15 → passo 12 mm
 anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 351B graphite finish
Handle thickness and knob 28 mm
 door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
 door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors




Maniglia M30N0 finitura nero opaco
Spessore maniglia 42 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M30N0 matt black finish
Handle thickness 42 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

Angolo pensile a libro
Book hanging corner



MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE passo 743 mm












Maniglia M31KO finitura satinato spazzolato
Spessore maniglia 35,5 mm
 passo in funzione dell'anta
 vedi disegno tecnico


Handle M31KO satin brushed finish
Handle thickness 35,5 mm
 centre-to-centre distance varies according
 to the door size, see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

Angolo pensile a libro
 Book hanging corner



MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
 MANIGLIA HANDLE passo 743 mm



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE

 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors




Maniglia M30NV finitura nero opaco
Spessore maniglia 42 mm
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M30NV matt black finish
Handle thickness 42 mm
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

MANIGLIA HANDLE	L. 39,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 51,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 63,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 75,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 123,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 135,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 195,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 207,7	passo 623/697/743 mm

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE

 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors



Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato

Spessore maniglia 35,5 mm

passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico

Handle M31KV satin brushed finish



Handle thickness 35,5 mm

centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura.
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING




 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.




MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



nero 939N



titanio 939T




silver dark 939S


Maniglia 939
Spessore maniglia 20 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle 939
Handle thickness 20 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


MANIGLIA HANDLE passo 56 mm
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm




DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS




COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⚠ La maniglia 939 non è disponibile per tutti gli elementi. Inseribile solo su basi e colonne. Non disponibile per i pensili.
The handle 939 is not available for all items. Can only be inserted on base units and columns. Not available for wall units.



MANIGLIA ORIZZONTALE
HORIZONTAL HANDLE




Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



nero M33N



rame brunito M33R



titanio M33T



umber M33U



silver dark M33S

MANIGLIA VERTICALE
VERTICAL HANDLE





Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

- MANIGLIA HANDLE passo 198 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 438 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 1038 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 1549 mm

i **DETTAGLIO POSIZIONAMENTO**
MANIGLIA SU COLONNE CON
ANTA "RAIN"
HANDLE POSITIONING DETAIL
ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE
RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN

COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M33 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.


The M33 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.

! La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING




COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

 Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M35
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M35
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

i Supporti maniglia in alluminio e barra in legno possono essere abbinati a piacere combinandoli in qualsiasi finitura. **Esempio: M35BR**
Aluminum handle supports and wooden handle bar can be matched as desired by combining them in any finish. **Example: M35BR**

FINITURE DISPONIBILI PER BARRA IN LEGNO AVAILABLE FINISHES FOR WOODEN HANDLE BAR



rovere moon M35M



rovere nordico M35A




rovere curry M35C




rovere brandy M35B



rovere torba M35R



rovere tarmac M35T




paulownia grigio acai M35G



paulownia nero M35N



paulownia toffee M35F




eucalipto affumicato M35E

FINITURE DISPONIBILI PER SUPPORTI IN ALLUMINIO AVAILABLE FINISHES FOR ALUMINUM SUPPORTS




nero N




titanio T



silver dark S



rame brunito R



umber U

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M35
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M35
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE passo 198 mm
MANIGLIA HANDLE passo 438 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1038 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1549 mm

i **DETTAGLIO POSIZIONAMENTO
MANIGLIA SU COLONNE CON
ANTA "RAIN"**
HANDLE POSITIONING DETAIL
ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE
RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN


COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M35 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.

The M35 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS




BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⊘ Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

⚠ La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements



MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE




Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES



nero M34N



rame brunito M34R




titanio M34T



umber M34U



silver dark M34S



ottone M34O

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE passo 196 mm
MANIGLIA HANDLE passo 436 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1036 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1547 mm

i DETTAGLIO POSIZIONAMENTO
MANIGLIA SU COLONNE CON
ANTA "RAIN"
HANDLE POSITIONING DETAIL
ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE
RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN

COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M34 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.


The M34 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.

! La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS





COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⊘ Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.




Maniglia H53 finitura silver dark *

per maniglie da L 15 a L 65
per maniglie da L 90 a L 120
vedi schema tecnico

Handle H53 dark silver finish

for handles from W 15 to W 65
for handles from W 90 to W 120
size see technical drawing



Maniglia H52 finitura titanio *

per maniglie da L 15 a L 65
per maniglie da L 90 a L 120
vedi schema tecnico

Handle H52 titanium finish

for handles from W 15 to W 65
for handles from W 90 to W 120
size see technical drawing




In presenza di questa maniglia non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.




* disponibile solo per LACCATI UV
available only for UV LACQUERED finishes



DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

MANIGLIA APPLICATA IN TESTA
TOP-MOUNTED HANDLE



MANIGLIA FRONTALE PER ANTA COLONNA
FRONT DOOR HANDLE FOR COLUMN






Maniglia H63 finitura silver dark

per maniglie da L 15 a L 65
per maniglie da L 90 a L 120
vedi schema tecnico

Handle H63 dark silver finish

for handles from W 15 to W 65
for handles from W 90 to W 120
size see technical drawing




Maniglia H62 finitura titanio

per maniglie da L 15 a L 65
per maniglie da L 90 a L 120
vedi schema tecnico



Handle H62 titanium finish

for handles from W 15 to W 65
for handles from W 90 to W 120
size see technical drawing


 In presenza di questa maniglia non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.

 * disponibile solo per LACCATI UV
available only for UV LACQUERED finishes

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



Dettaglio vista laterale
Side view detail




ANTA MONOPORTA CON
MANIGLIA IN VERTICALE
SINGLE DOOR
WITH VERTICAL HANDLE

Dettaglio vista laterale
Side view detail


2,2




PENSILI WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13 H.13 PLINTH BASE UNITS



BASI ZOCCOLO H.6 H.6 PLINTH BASE UNITS



BASI SOSPESE SUSPENDED BASE UNITS




LACCATO OPACO


MATT LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato opaco.
22 mm thick door made of a matt lacquered MDF wood fibres panel (compliant with US EPA TSCA Title VI).


bianco assoluto (opz.740S)




bianco caldo (opz.7401)




lino (opz.9513)




conchiglia (opz.7403)



tortora (opz.8993)




cenere (opz.9547)




grigio traffico (opz.9511)




argilla (opz.9503)



grigio reale (opz.95F3)




fumo (opz.9531)



grigio quarzo (opz.95F7)



cuoio (opz.8897)





per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI


For color samples, please refer to the LACQUERED sample book

Neck cod. N41
Easy cod. L41
Bridge cod. B41


carruba (opz.89L1)



grigio piombo (opz.9537)



grigio lava (opz.95F1)




grigio bromo (opz.9533)




blu cristal (opz.8381)



bistro (opz.9535)




nero seppia (opz.7897)




nero (opz.7892)



platino (opz.7773)



grigio kenya (opz.9501)



creta (opz.9515)




nocciola (opz.7775)




LACCATO OPACO

MATT LACQUERED


giallo zafferano (opz.8253)




giallo digione (opz.8257)




cannella (opz.8893)



cotto (opz.8887)




rosso persia (opz.8165)




granato (opz.8633)




rosso (opz.125S)




azzurro nube (opz.8379)




azzurro ottanio (opz.8385)




verde celadon (opz.8485)




verde borneo (opz.8483)



verde cinabro (opz.8481)





per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI

For color samples, please refer to the LACQUERED sample book

Neck cod. N41
Easy cod. L41
Bridge cod. B41




LACCATO LUCIDO


GLOSSY LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato lucido spazzolato.
22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) with a brushed gloss lacquered

bianco assoluto (opz.741)



bianco caldo (opz.7402)




lino (opz.9514)




conchiglia (opz.7404)



tortora (opz.8994)



cenere (opz.9548)




grigio traffico (opz.9512)




argilla (opz.9504)




grigio reale (opz.95F4)



fumo (opz.9532)



grigio quarzo (opz.95F8)



carruba (opz.89L2)






per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI


For color samples, please refer to the LACQUERED sample book

Neck cod. N41
Easy cod. L41
Bridge cod. B41

grigio piombo (opz.9538)



grigio lava (opz.95F2)



grigio bromo (opz.9534)




blu cristal (opz.8382)



bistro (opz.9536)




nero seppia (opz.7898)



nero (opz.7893)




grigio kenya (opz.9502)



creta (opz.9516)




giallo zafferano (opz.8254)




giallo digione (opz.8258)




cannella (opz.8894)



cotto (opz.8888)



rosso persia (opz.8166)




granato (opz.8634)




rosso (opz.126)



azzurro nube (opz.8380)




azzurro ottanio (opz.8386)




verde celadon (opz.8486)




verde borneo (opz.8484)



verde cinabro (opz.8482)





per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI

For color samples, please refer to the LACQUERED sample book

Neck cod. N41
Easy cod. L41
Bridge cod. B41



LACCATO SUPER OPACO

SUPER MATT LACQUERED


anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato e laccato super opaco con tecnologia a eccimeri.

Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente groffata.


22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) edged and lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in the same colour with a 10 gloss micro textured finish with a slightly embossed surface.


bianco artico (opz.E002)




bianco 9010 (opz.E010)




silicio (opz.E081)




biscotto (opz.E021)




fossile (opz.E751)




tartufo (opz.E651)




grigio islanda (opz.E121)




grigio luna (opz.E122)




grigio etna (opz.E124)




nero (opz.E101)



verde caraibi (opz.E551)



verde kitami (opz.E552)




La nuova finitura a eccimeri super opaca permette di avere pannelli laccati a 0 gloss mantenendo elevate caratteristiche tecniche: totale opacità, anti riflesso, anti impronta e resistenza al graffio.

The new super matt excimer finish allows for 0 gloss lacquered panels while maintaining high technical characteristics: total matt, anti-reflection, anti-fingerprint and scratch resistance.




Neck cod. N41
Easy cod. L41
Bridge cod. B41


verde agave (opz.E553)




giallo autunno (opz.E301)




giallo evora (opz.E302)



rosa casale (opz.E251)




paprika (opz.E271)




rosso fiamma (opz.E201)




blu denim (opz.E401)





blu shaba (opz.E402)



grigio nettuno (opz.E123)



dark berry (opz.E652)



per i campioni colore fare riferimento al campionario FINITURE LACCATE SUPER OPACO

For color samples, please refer to the LACQUERED FINISHES SUPER MATT sample book


LACCATO SUPER OPACO "RAIN"

SUPER MATT LACQUERED "RAIN" VERSION


Anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente gofrata.

22 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology. The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.


bianco artico (opz.E002C)




bianco 9010 (opz.E010C)




silicio (opz.E081C)



biscotto (opz.E021C)



fossile (opz.E751C)




tartufo (opz.E651C)




grigio islanda (opz.E121C)



grigio luna (opz.E122C)




grigio etna (opz.E124C)



nero (opz.E101C)



verde caraibi (opz.E551C)




verde kitami (opz.E552C)



Neck cod. N41
 Easy cod. L41
 Bridge cod. B41


⚠ La versione "RAIN" è disponibile NECK, EASY e in versione BRIDGE con solo una selezione di maniglie.
Anta "RAIN" non disponibile L 40 e 65
 The "RAIN" version is available NECK, EASY and in BRIDGE version only with a selection of handles.
"RAIN" door not available in W 40 and 65




per i campioni colore fare riferimento al campionario FINITURE LACCATE SUPER OPACO

For color samples, please refer to the LACQUERED FINISHES SUPER MATT sample book


verde agave (opz.E553C)




giallo autunno (opz.E301C)




giallo evora (opz.E302C)




rosa casale (opz.E251C)




paprika (opz.E271C)



rosso fiamma (opz.E201C)



blu denim (opz.E401C)



blu shaba (opz.E402C)




grigio nettuno (opz.E123C)



dark berry (opz.E652C)



i DETTAGLIO TECNICO ANTA "RAIN" "RAIN" DOOR TECHNICAL DETAIL



LACCATO SUPER OPACO "RAIN MIX"

SUPER MATT LACQUERED "RAIN MIX" VERSION

Anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente gofrata.


22 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.


bianco artico (opz.E002M)




bianco 9010 (opz.E010M)




silicio (opz.E081M)




biscotto (opz.E021M)



fossile (opz.E751M)




tartufo (opz.E651M)




grigio islanda (opz.E121M)



grigio luna (opz.E122M)




grigio etna (opz.E124M)




nero (opz.E101M)



verde caraibi (opz.E551M)




verde kitami (opz.E552M)




Neck cod. N41
 Easy cod. L41
 Bridge cod. B41

⚠ La versione "RAIN MIX" è disponibile NECK, EASY e in versione BRIDGE con solo una selezione di maniglie.
 Anta "RAIN MIX" disponibile solo per elementi con anta dx/sx L 45/60/75
 The "RAIN MIX" version is available NECK, EASY and in BRIDGE version only with a selection of handles.
 "RAIN MIX" door available only for elements with right/left door W 45/60/75




per i campioni colore fare riferimento al campionario FINITURE LACCATE SUPER OPACO
 For color samples, please refer to the LACQUERED FINISHES SUPER MATT sample book


verde agave (opz.E553M)




giallo autunno (opz.E301M)




giallo evora (opz.E302M)




rosa casale (opz.E251M)




paprika (opz.E271M)




rosso fiamma (opz.E201M)



blu denim (opz.E401M)





blu shaba (opz.E402M)



grigio nettuno (opz.E123M)



dark berry (opz.E652M)



LACCATO SPECIALE: EFFETTO PERLATO

SPECIAL LACQUERED: PEARL EFFECT


anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto perlato.

La vernice extra opaca viene arricchita con microsfere di perla. [Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54](#)


22 mm thick door made of an MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a pearl effect.

The extra matt paint is enriched with pearl microspheres. [For further technical information see page 54.](#)

bianco assoluto (opz.7409)



lino (opz.7411)



beige colorado (opz.7762)



cacao (opz.89L5)




ottone (opz.89L6)



rame brunito (opz.8185)



rosso granato (opz.8635)



verde celadon (opz.8470)



verde cinabro (opz.8474)



grigio minerale (opz.8368)



nero (opz.7899)



per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI SPECIALI

For color samples, please refer to the SPECIAL LACQUERED sample book

Neck cod. N41
Easy cod. L41
Bridge cod. B41



LACCATO SPECIALE: EFFETTO TRAMA


SPECIAL LACQUERED: WEAVING EFFECT

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto trama. Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54
22 mm thick door made of an MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a textured effect. For further technical information see page 54.

bronzo (opz.TRBR)




nichel rosato (opz.TRNR)



antracite (opz.TRAN)



grafite (opz.TRGR)



per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI SPECIALI

For color samples, please refer to the SPECIAL LACQUERED sample book

Neck cod. N41
Easy cod. L41
Bridge cod. B41



LACCATO SPECIALE: VINTAGE

SPECIAL LACQUERED: VINTAGE

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto vintage.

Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54

22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a vintage effect

For further technical information see page 54.

EFFETTO METALLO

METAL EFFECT

ferro (opz.9506)



bronzo (opz.8904N)



peltro (opz.9549)



per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI SPECIALI

For color samples, please refer to the SPECIAL LACQUERED sample book

EFFETTO SPAZZOLATO

BRUSHED EFFECT Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54

nichel (opz.9505)



bronzo anticato (opz.8909)



rame anticato (opz.8159)



grafite (opz.9508)



bronzo brunito (opz.8903)



urban (opz.7894)



per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI SPECIALI

For color samples, please refer to the SPECIAL LACQUERED sample book

LACCATO SPECIALE: METALLO LIQUIDO OSSIDATO

SPECIAL LACQUERED: OXIDISED LIQUID METAL

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI)

laccato metallo liquido ossidato. [Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54](#)

22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) oxidised liquid metal lacquered.

[For further technical information see page 54.](#)

Neck cod. **N41**
Easy cod. **L41**
Bridge cod. **B41**

nichel rosato (opz.MENR)



bronze (opz.MEBR)



boulevard grey (opz.MEGR)



ottone ossidato (opz.MEOT)



rame ossidato (opz.MERM)



per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI SPECIALI


For color samples, please refer to the SPECIAL LACQUERED sample book




anta sp.22 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US PA TSCA Title VI) con fronte esterno laccato super-opaco (3 gloss con trattamento ad eccimeri) o extralucido (95 gloss), ciclo di verniciatura a raggi UV, bordato in 4 lati polipropilene, retro anta in tinta.
22 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (compliant with US EPA TSCA Title VI) with exterior front in super-matt lacquer (3 gloss with "eccimeri" treatment) or in hi-gloss lacquer (95 gloss), UV ray painting cycle with 4 edges in polypropylene, back door matching.

ANTE FINITURA OPACA
DOORS WITH MATT FINISH


bianco (opz.7405)




bianco puro (opz.7413)




desert (opz.8941)




polvere (opz.9529)



beige colorado (opz.7777)



antracite (opz.9558)




nero (opz.7895)




grigio minerale (opz.9523)




blu cobalto (opz.8383)




verde malga (opz.8477)




verde menta (opz.8487)



rosa cipria (opz.8187)



rosso velvet (opz.8168)



Le ante laccate UV nella finitura opaca, sono sottoposte, nella parte frontale, a un processo di verniciatura attraverso la tecnologia "ECCIMERI". Tale trattamento conferisce alle ante una superficie ULTRA OPACA (3 gloss), con effetto SOFT-TOUCH e una maggiore resistenza al graffio.

UV lacquered doors in matt finish, are subjected to a painting process, in the front side, through "ECCIMERI" technology. This treatment gives the doors an ULTRA MATT surface (3 gloss), with SOFT-TOUCH effect and increased scratch resistance.



Neck cod. G43
Lux cod. G48
Bridge cod. 296
Head cod. 297

ANTE FINITURA LUCIDA DOORS WITH GLOSSY FINISH

bianco (opz.7406)



desert (opz.8942)




beige colorado (opz.7778)



grigio minerale (opz.9524)



nero (opz.7896)



per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI UV


For color samples, please refer to the UV LACQUERED sample book



anta sp.22 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US PA TSCA Title VI) con fronte esterno laccato super-opaco (3 gloss con trattamento ad eccimeri) o extralucido (95 gloss), ciclo di verniciatura a raggi UV, bordato in 4 lati con bordo bicolore in PMMA finitura titanio, retro anta in tinta.
22 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (compliant with US EPA TSCA Title VI) with exterior front in super-matt lacquer (3 gloss with "eccimeri" treatment) or in hi-gloss lacquer (95 gloss), UV ray painting cycle with titanium finish 4 edges in PMMA, back door matching.

ANTE FINITURA OPACA DOORS WITH MATT FINISH


bianco (opz.7405B)




desert (opz.8941B)




polvere (opz.9529B)



beige colorado (opz.7777B)




antracite (opz.9558B)




nero (opz.7895B)



grigio minerale (opz.9523B)



verde malga (opz.8477B)





Il PMMA, polimetil-metacrilato, è un prodotto di elevata qualità che trasmette al bordo un'alta trasparenza. È suddiviso in due porzioni, una stretta in tinta con il fronte anta e una larga finitura titanio 29 gloss. Resistente ad acidi, solventi e raggi UV.

PMMA, polymethyl methacrylate, is a high quality product that imparts high transparency to the edge. It is divided into two portions, a narrow to match the door's front and a wide titanium finish 29 gloss. Resistant to acids, solvents and UV rays.

Neck cod. G43
 Lux cod. G48
 Bridge cod. 296
 Head cod. 297

ANTE FINITURA LUCIDA DOORS WITH GLOSSY FINISH


bianco (opz.7406B)




desert (opz.8942B)




beige colorado (opz.7778)



grigio minerale (opz.9524)



nero (opz.7896)



**PARTICOLARE BORDO
 BICOLORE IN PMMA**
 BICOLOUR PMMA EDGE
 DETAIL

anta effetto vetro grigio minerale opaco con bordo bicolore
 finitura titanio (opz.9523B)
 Matt mineral gray glass effect door with bicolour titanium finish edge



per i campioni colore fare
 riferimento al campionario
 LACCATI UV

For color samples, please
 refer to the UV LACQUERED
 sample book

LACCATO UV LUCIDO EFFETTO MARMO BORDO BICOLORE

UV LACQUERED WITH GLOSSY MARBLE EFFECT BICOLOUR EDGE



COLORI IN PRONTA CONSEGNA
AVAILABLE COLOURS

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US PA TSCA Title VI) con fronte esterno melaminico effetto marmo e laccato con vernice a UV lucida trasparente, bordato in 4 lati con bordo bicolore in PMMA finitura titanio, retro anta melaminico tinta unita abbinato.

22 mm thick door made of an MDF wood fibre panel (US PA TSCA Title VI compliant) with external front in marble-effect melamine and lacquered with transparent glossy UV paint, edged on 4 sides with a two-tone PMMA edge with titanium finish, matching solid-color melamine back panel.





per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI SPECIALI UV

For color samples, please refer to the UV LACQUERED sample book

Neck cod. G43
Bridge cod. 296
Head cod. 297

donatello (opz.7416)



salomè (opz.7801)




mercurio (opz.7903)




oriental green (opz.8491)




le finiture laccate lucide effetto marmo sono disponibili solo in versione **Bordo Bicolore**
The UV lacquered with glossy marble effect finishes are only available in **Bicolour Edge** version




PARTICOLARE BORDO BICOLORE DONATELLO
BICOLOUR EDGE DETAIL DONATELLO



PARTICOLARE BORDO BICOLORE SALOME'
BICOLOUR EDGE DETAIL SALOME



PARTICOLARE BORDO BICOLORE MERCURIO
BICOLOUR EDGE DETAIL MERCURIO



PARTICOLARE BORDO BICOLORE ORIENTAL GREEN
BICOLOUR EDGE DETAIL ORIENTAL GREEN


LACCATO UV LUCIDO EFFETTO METALLIZZATO

UV LACQUERED WITH GLOSSY MARBLE EFFECT BICOLOUR EDGE



COLORI IN PRONTA CONSEGNA
AVAILABLE COLOURS

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US PA TSCA Title VI) con fronte esterno laccato lucido metallizzato, bordato in 4 lati polipropilene, 22 mm thick door made of an MDF wood fibre panel (US PA TSCA Title VI compliant) with a glossy metallic lacquered external front, edged on 4 sides with a PMMA edge, door back in the same colour.



per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI SPECIALI UV

For color samples, please refer to the UV LACQUERED sample book

Neck cod. G43
Lux cod. G48
Bridge cod. 296
Head cod. 297

antracite (opz.7901)



oro (opz.8260)





DA LEGGERE CON ATTENZIONE

READ CAREFULLY

Le finiture del modello SHADE LAB identificate come Laccato Speciale rappresentano il risultato di un processo artigianale, eseguito manualmente da decoratori esperti. Dopo una prima fase di verniciatura, vengono applicati trattamenti specifici per creare un effetto unico e pregiato. Pertanto la finitura è da considerarsi artigianale e, di conseguenza, gli effetti superficiali più o meno evidenti rappresentano una caratteristica intrinseca del prodotto, rendendo ogni pezzo unico ed esclusivo.

La presenza di eventuali discromie (es. puntini, chiaro/scuri, irregolarità di varia natura, ecc.) **non deve** essere considerata un difetto, ma un pregio risultato di tali lavorazioni manuali. Analogamente, le variazioni cromatiche, specialmente in seguito all'inserimento di nuovi elementi in una cucina già in opera o ad eventuali sostituzioni, rientrano tra gli aspetti naturali del prodotto.*

Pertanto, queste peculiarità non possono essere motivo di reclamo.

* In caso di difetti lungo i bordi delle ante (piccole scheggiature o difetti di verniciatura), è preferibile valutare, se possibile, il ripristino del difetto piuttosto che la sostituzione dell'elemento.

PULIZIA: Evitare l'uso di prodotti aggressivi a base alcolica o contenenti ammoniaca/acetone. Per la pulizia ordinaria, si consiglia l'uso di un panno morbido, come quello in microfibra, e acqua tiepida o detergente CARE BOX GRUPPO LUBE. In caso di macchie persistenti, è possibile utilizzare detergenti neutri (es. VETRIL o QUASAR SUPERFICI DELICATE) o prodotti professionali specifici per la pulizia di superfici laccate.

*The finishes identified in SHADE LAB as **Special Lacquered** are the result of a handcrafted process, carried out manually by skilled decorators. After an initial painting phase, specific treatments are applied to create a unique and refined effect. Therefore, the finish is considered handcrafted, and as a result, the more or less evident surface effects are an intrinsic characteristic of the product, making each piece unique and exclusive.*

*The presence of any discoloration **should not** be considered a defect, but rather the result of these manual processes. Similarly, color variations, especially after the addition of new elements to an already installed kitchen or possible replacements, fall within the natural aspects of the product.**

Therefore, these peculiarities cannot be grounds for a complaint.

**In case of defects along the edges of the doors (small chips or paint defects), it is preferable, if possible, to restore the defect rather than replace the element.*

CLEANING: Avoid using aggressive products containing alcohol, ammonia, or acetone. For routine cleaning, it is recommended to use a soft cloth, such as microfiber, and lukewarm water. For persistent stains, neutral detergents (e.g., VETRIL) or professional cleaners specifically for lacquered surfaces can be used.



