




# Shade Lab



Neck



Lux




Bridge




ANTA:  
DOOR:

SP: 22  
TH: MM


**i** Nella versione "RAIN" riduzione in larghezza possibile solo di 15mm su un lato o di 30mm su due lati.  
In the "RAIN" version, is possible a reduction in width of only 15 mm on one side or 30 mm on both sides.




LISCIA  
SMOOTH



RAIN



RAIN MIX



"SHADE LAB" È ABBINABILE  
CON L'INTERA COLLEZIONE  
"SHADE LAB" IS MATCHABLE WITH  
THE ENTIRE MODELS COLLECTION



CONSULTA:  
CONSULT:



ALTRO:  
MORE:





Laccato Opaco  
Matt Lacquered

Laccato  
Lacquered finishes



Laccato Lucido  
Glossy Lacquered




disponibile anche in versione "RAIN" e "RAIN MIX"  
Also available in "RAIN" and "RAIN MIX" version

Laccato Super Opaco  
Super Matt Lacquered finishes



Laccato Effetto Perlato  
Pearl Effect Lacquered



Laccato Effetto Trama  
Weaving Effect Lacquered



Laccato Vintage Effetto Metallo  
Vintage Metal Effect Lacquered



Laccato Vintage Effetto Spazzolato  
Vintage Brushed Effect Lacquered



Laccato Metallo Liquido Ossidato  
Oxidised Liquid Metal Lacquered

Laccato Speciale  
Special Lacquered finishes





## MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674

La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

## MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674

This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.



## GREENGUARD

Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

## GREENGUARD

The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.



## PANNELLO ECOLOGICO

Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

## ECOLOGICAL PANELS

LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.



## GRUPPO LUBE ECOLOGIC

Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

## ECOLOGICAL PANELS

The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.



## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

## ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.




## FSC®

La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

## FSC®

FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.



## FOTOVOLTAICO

Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

## PHOTOVOLTAICS


Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2 MWp. The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.

# STRUTTURE


## CARCASSES




bianco (opz.001)  
schiena e ripiano bianco  
(opz.001)  
white (opt.001)  
white back panel and shelf  
(opt.001)



visone (opz.948M)  
schiena e ripiano visone  
(opz.948M)  
mink (opt.948M)  
mink back panel and shelf  
(opt.948M)




lavagna (opz.9620)  
schiena e ripiano lavagna  
(opz.9620)  
slate grey (opt.9620)  
slate grey back panel and shelf  
(opt.9620)



fango (opz.8860)  
schiena e ripiano fango  
(opz.8860)  
mud (opt.8860)  
mud back panel and shelf  
(opt.8860)



conchiglia (opz.8910)  
schiena e ripiano conchiglia  
(opz.8910)  
shell (opt.8910)  
shell back panel and shelf  
(opt.8910)



argilla (opz.9690)  
schiena e ripiano argilla  
(opz.9690)  
clay (opt.9690)  
clay back panel and shelf  
(opt.9690)



**GRUPPO LUBE ECOLOGIC**  
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA  
PER I COMPONENTI DELLE CUCINE,  
MATERIALE CONFORME AL  
REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI  
UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO  
ALLE NORMATIVE DI  
SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

\*Per componenti si intendono tutte le strutture,  
alcune ante e alcuni complementi del modello.




**GREENGUARD**  
LE STRUTTURE DELLE CUCINE  
SONO CONTRADDISTINTE  
DALLA CERTIFICAZIONE  
GREENGUARD PER  
SODDISFARE GLI STANDARD  
PIU' RIGOROSI IN TERMINI  
DI LIVELLI DI EMISSIONE  
DI COMPOSTI ORGANICI  
VOLATILI (COV).

## MENSOLE P. 31- 61 COME STRUTTURE


### D. 31-61 SHELVES AS CARCASSES




bianco (opz.001)  
white (opt.001)




visone (opz.948M)  
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)  
slate grey (opt.9620)




fango (opz.8860)  
mud (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)  
shell (opt.8910)



argilla (opz.9690)  
clay (opt.9690)




laccato effetto trama  
weaving effect lacquered

Per le finiture vedi pagine 62  
For finishes see pages 62


## MENSOLE P. 31- 61 COME ANTE

### D. 31-61 SHELVES AS DOORS




laccato opaco  
matt lacquered

Per le finiture vedi pagine 46 / 48  
For finishes see pages 46 / 48




laccato lucido  
glossy lacquered

Per le finiture vedi pagine 50 / 52  
For finishes see pages 50 / 52




laccato super opaco  
super matt lacquered

Per le finiture vedi pagine 52 / 55  
For finishes see pages 52 / 55



laccato effetto perlato  
pearl effect lacquered

Per le finiture vedi pagina 60  
For finishes see page 60




laccato vintage effetto metallo  
vintage metal effect lacquered

Per le finiture vedi pagina 64  
For finishes see pages 64



laccato vintage effetto spazzolato  
vintage brushed effect lacquered

Per le finiture vedi pagine 64  
For finishes see pages 64




laccato metallo liquido ossidato  
oxidised liquid metal lacquered

Per le finiture vedi pagine 65  
For finishes see pages 65



zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca  
aluminum plinths height powder coated matt finish



alluminio finitura titanio  
verniciato (opz.414V)



di serie H.13  
H.13 standard

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)




grigio traffico (opz.9511)




silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)




azzurro ottanio (opz.8385)




grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)




grigio kenya (opz.9501)




grigio selce (opz.SE)



grigio piombo (opz.9537)




terra d'ombra (opz.955T)



ottone (opz.7761)




umber (opz.955U)



cuoio (opz.8897)




ghisa (opz.9509)




fumo (opz.9531)




giallo digione (opz.8257)




oro (opz.AU)




cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)




rame brunito (opz.8168)




rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)




rosso velvet (opz.8169)



# Neck




**ANTA SQUADRATA  
SENZA PROFILO**  
SQUARED DOOR WITHOUT  
PROFILE




**i** DETTAGLIO TECNICO  
TECHNICAL DETAIL

# Lux




**ANTA INCLINATA  
SENZA PROFILO**  
INCLINED DOOR WITHOUT  
PROFILE



**i** DETTAGLIO TECNICO  
TECHNICAL DETAIL

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI  
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES



titanio verniciato  
(opz.414V)




**di serie  
standard**


**COLORI FREDDI OPACHI SOFT** SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)




grigio traffico (opz.9511)




silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)




grigio bromo (opz.9533)


**COLORI CALDI OPACHI SOFT** SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)



grigio selce (opz.SEL)



grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



umber (opz.955U)



ottone (opz.7761)



cuoio (opz.8897)




ghisa (opz.9509)



fumo (opz.9531)



giallo digione (opz.8257)




oro (opz.AU)




cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)



rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)

# Bridge



La versione "RAIN" è disponibile nel sistema maniglia "Bridge" solo con una selezione di maniglie verticali nelle colonne. Basi e pensili sempre senza maniglia (vedi pag. 34).


The "RAIN" version is available in the handle system "Bridge" only with a selection of vertical handles in columns. Base units and wall units always without handles.



## ANTA CON MANIGLIA FRONTALE



DOOR WITH FRONT HANDLE







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COD.               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COD.               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| <div>①</div> <div></div> <div><b>Gola sottotop tipo "A"</b><br/>Type "A" undermount finger rail</div> <div>al ml<br/>per lm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | G950010            |  | <div>②</div> <div></div> <div><b>Angolo interno a 90°<br/>per gola tipo "A"</b><br/>90° interior corner for "A" type finger rail</div> <div>cadauno<br/>each</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G950050            |  |
| <div>③</div> <div></div> <div><b>Terminale aperto dx o sx per<br/>gola tipo "A" da utilizzare a fine<br/>composizione in presenza di<br/>fianco struttura non rifinito.</b><br/>RH or LH open end for type "A"<br/>finger rail to be placed at the end<br/>of the composition in presence of<br/>unfinished structure side.</div> <div>terminale DX<br/>RH end<br/>terminale SX<br/>LH end</div> | G950021<br>G950022 |  | <div>④</div> <div></div> <div><b>Terminale chiuso dx o sx per<br/>gola tipo "A" da utilizzare solo<br/>tra basi e colonne o a fine<br/>composizione in presenza di<br/>fianco struttura rifinito come anta<br/>senza scassi per gola.</b><br/>RH or LH closure for type "A" finger rail<br/>to be placed only between base<br/>units and column or at the end of the<br/>composition in presence of structure<br/>side finished as a door without recess<br/>for finger rail.</div> <div>terminale DX<br/>RH end<br/>terminale SX<br/>LH end</div> | G950031<br>G950032 |  |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COD.    |  |  | COD.    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|--|
| <p><b>Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110</b><br/> <b>Obbligatorii</b><br/> Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110<br/> <b>Obbligatori</b></p>  <p>SX LH      DX RH</p> <p><b>in alluminio</b><br/> aluminium<br/> <b>angolare DX</b><br/> RH corner piece<br/> <b>angolare SX</b><br/> LH corner piece</p>                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950058 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950059 |  |  |         |  |
| <p><b>Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo "A"</b><br/> Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail</p>  <p>da 0° a 180°</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  | G950060 |  |
| <p><b>Gola intermedia tipo "B"</b><br/> Type "B" intermediate finger rail</p>  <p><b>al ml</b><br/> per lm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950110 |  |  |         |  |
| <p><b>Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito.</b><br/> RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.</p>  <p><b>terminale DX</b><br/> RH end<br/> <b>terminale SX</b><br/> LH end</p>                                                                                                                                                                      |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950121 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950122 |  |  |         |  |
| <p><b>Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola.</b><br/> RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.</p>  <p><b>terminale DX</b><br/> RH end<br/> <b>terminale SX</b><br/> LH end</p> |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950131 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950132 |  |  |         |  |
| <p><b>Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale)</b><br/> Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p><b>sezione mezza gola tipo "C"</b><br/> cross section of type "C" finger rail</p> <p><b>Piedi H 13 H 96</b><br/> <b>H 132</b><br/> <b>H 204</b><br/> <b>H 228</b></p> <p><b>Piedi H 6 H 108</b><br/> <b>H 144</b><br/> <b>H 216</b></p>                                                                                                                                               |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950310 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950330 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950350 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950370 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950320 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950340 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950360 |  |  |         |  |
| <p><b>Gola verticale intermedia tipo "D" (completa di distanziale)</b><br/> Type "D" intermediate vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p><b>sezione gola tipo "D"</b><br/> cross section of type "D" finger rail</p> <p><b>Piedi H 13 H 96</b><br/> <b>H 132</b><br/> <b>H 204</b><br/> <b>H 228</b></p> <p><b>Piedi H 6 H 108</b><br/> <b>H 144</b><br/> <b>H 216</b></p>                                                                                                                                       |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950410 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950430 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950450 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950470 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950420 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950440 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950460 |  |  |         |  |
| <p><b>Gola verticale laterale tipo "E" (completa di distanziale)</b><br/> Type "E" lateral vertical finger rail (complete with spacer)</p>  <p><b>sezione gola tipo "E"</b><br/> cross section of type "E" finger rail</p> <p><b>Piedi H 13 H 96</b><br/> <b>H 132</b><br/> <b>H 204</b><br/> <b>H 228</b></p> <p><b>Piedi H 6 H 108</b><br/> <b>H 144</b><br/> <b>H 216</b></p>                                                                                                                                              |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950510 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950530 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950550 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950570 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950520 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950540 |  |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G950560 |  |  |         |  |



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88  
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

**PROSPETTO LATERALE**  
Fianco struttura come anta  
senza scasso per gola  
**SIDE VIEW**  
Structural side as door without  
recess for finger rail


**PROSPETTO LATERALE**  
Fianco struttura con scassi per gola  
**SIDE VIEW**  
Structural side with recess for finger rail



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90  
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90

**PROSPETTO LATERALE**  
Fianco struttura come anta  
senza scasso per gola  
**SIDE VIEW**  
Structural side as door without  
recess for finger rail

**PROSPETTO LATERALE**  
Fianco struttura con scassi per gola  
**SIDE VIEW**  
Structural side with recess for finger rail





# SISTEMA GOLA PER COLONNE

FINGER RAIL SYSTEM FOR COLUMNS


TIPO "L"

"L" TYPE



## VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13




FIANCO RIPORTATO  
COME ANTA SP. 22 MM  
ADDITIONAL SIDE PANEL  
AS DOOR TH. 22 MM



PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE  
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE  
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR  
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL

## VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6

FRONT VIEW PLINTH H 6




FIANCO RIPORTATO  
COME ANTA SP. 22 MM  
ADDITIONAL SIDE PANEL  
AS DOOR TH. 22 MM



PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE  
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE  
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR  
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL

## VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW





DI SERIE STANDARD



Maniglia 350  
**Spessore maniglia 35,5 mm**  
anta L 15 → passo 160 mm in verticale  
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 350  
**Handle thickness 35,5 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical  
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 350T finitura acciaio  
anodizzato  
Handle 350T anodized steel finish

Maniglia 350N finitura nero  
Handle 350N black finish



Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"  
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 60S finitura silver dark  
**Spessore maniglia 32,5 mm**  
anta L 15 → passo 96 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60S dark silver finish  
**Handle thickness 32,5 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 60V finitura visone  
**Spessore maniglia 32,5 mm**  
anta L 15 → passo 96 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60V mink finish  
**Handle thickness 32,5 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351B finitura dark brown  
**Spessore maniglia 30 mm**  
anta L 15 → passo 96 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish  
**Handle thickness 30 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351S finitura silver dark  
**Spessore maniglia 30 mm**  
anta L 15 → passo 96 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish  
**Handle thickness 30 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351R finitura rame brunito  
**Spessore maniglia 30 mm**  
anta L 15 → passo 96 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351R brunished copper finish  
**Handle thickness 30 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351T finitura titanio  
**Spessore maniglia 30 mm**  
anta L 15 → passo 96 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351T titanium finish  
**Handle thickness 30 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352G finitura oro  
**Spessore maniglia 32,5 mm/Spessore pomo 30 mm**  
anta L 15 → pomo  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352G gold finish  
**Handle thickness 32,5 mm/ Knob thickness 30 mm**  
door W 15 → knob  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352R finitura rame  
**Spessore maniglia 32,5 mm/Spessore pomo 30 mm**  
anta L 15 → pomo  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352R copper finish  
**Handle thickness 32,5 mm/ Knob thickness 30 mm**  
door W 15 → knob  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark  
**Spessore maniglia 25 mm**  
anta L 15 → passo 32 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish  
**Handle thickness 25 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato  
**Spessore maniglia 25 mm**  
anta L 15 → passo 32 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish  
**Handle thickness 25 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio  
**Spessore maniglia 25 mm**  
anta L 15 → passo 32 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish  
**Handle thickness 25 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59N finitura anodizzato nero  
**Spessore maniglia 25 mm**  
anta L 15 → passo 32 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish  
**Handle thickness 25 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 57BA finitura bronzo anticato  
**Spessore maniglia e pomo 28 mm**  
anta L 15 → passo 12 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57BA antiqued bronze finish  
**Handle thickness and knob 28 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 57K finitura acciaio  
**Spessore maniglia e pomo 28 mm**  
anta L 15 → passo 12 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57K steel finish  
**Handle thickness and knob 28 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BB finitura bronzo brunito  
**Spessore maniglia e pomo 28 mm**  
anta L 15 → passo 12 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 57BB burnished bronze finish  
**Handle thickness and knob 28 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57F finitura grafite  
**Spessore maniglia e pomo 28 mm**  
anta L 15 → passo 12 mm  
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm  
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 351B graphite finish  
**Handle thickness and knob 28 mm**  
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm  
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia M30N0 finitura nero opaco  
**Spessore maniglia 42 mm**  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle M30N0 matt black finish  
**Handle thickness 42 mm**  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing

 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"  
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors

## DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

















Maniglia M31KO finitura satinato spazzolato  
**Spessore maniglia 35,5 mm**  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle M31KO satin brushed finish  
**Handle thickness 35,5 mm**  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

Angolo pensile a libro  
Book hanging corner



- MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 743 mm

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE

 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"  
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors





Maniglia M30NV finitura nero opaco  
**Spessore maniglia 42 mm**  
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico  
Handle M30NV matt black finish  
**Handle thickness 42 mm**  
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura  
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

|                 |          |                      |
|-----------------|----------|----------------------|
| MANIGLIA HANDLE | L. 39,7  | passo 383 mm         |
| MANIGLIA HANDLE | L. 51,7  | passo 503 mm         |
| MANIGLIA HANDLE | L. 63,7  | passo 623 mm         |
| MANIGLIA HANDLE | L. 75,7  | passo 743 mm         |
| MANIGLIA HANDLE | L. 123,7 | passo 623/600 mm     |
| MANIGLIA HANDLE | L. 135,7 | passo 743/600 mm     |
| MANIGLIA HANDLE | L. 195,7 | passo 623/697/623 mm |
| MANIGLIA HANDLE | L. 207,7 | passo 623/697/743 mm |

# **DISEGNO TECNICO MANIGLIA** HANDLE TECHNICAL DRAWING



The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE

 Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"  
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors





Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato  
**Spessore maniglia 35,5 mm**  
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico  
Handle M31KV satin brushed finish  
**Handle thickness 35,5 mm**  
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

|                 |          |                      |
|-----------------|----------|----------------------|
| MANIGLIA HANDLE | L. 41,7  | passo 383 mm         |
| MANIGLIA HANDLE | L. 53,7  | passo 503 mm         |
| MANIGLIA HANDLE | L. 65,7  | passo 623 mm         |
| MANIGLIA HANDLE | L. 77,7  | passo 743 mm         |
| MANIGLIA HANDLE | L. 125,7 | passo 623/600 mm     |
| MANIGLIA HANDLE | L. 137,7 | passo 743/600 mm     |
| MANIGLIA HANDLE | L. 197,7 | passo 623/697/623 mm |
| MANIGLIA HANDLE | L. 209,7 | passo 623/697/743 mm |

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura.  
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements



# DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING




⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.  
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.




MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE

FINITURE DISPONIBILI  
AVAILABLE FINISHES



nero 939N



titanio 939T




silver dark 939S


Maniglia 939  
Spessore maniglia 20 mm  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle 939  
Handle thickness 20 mm  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing


MANIGLIA HANDLE passo 56 mm  
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm  
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm




# DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13  
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6  
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13  
H.6 and H.13 BASE UNITS

⚠ La maniglia 939 non è disponibile per tutti gli elementi. Inseribile solo su basi e colonne. Non disponibile per i pensili.  
The handle 939 is not available for all items. Can only be inserted on base units and columns. Not available for wall units.

MANIGLIA ORIZZONTALE

HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M33  
**Spessore maniglia 40 mm**  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle M33  
**Handle thickness 40 mm**  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing

FINITURE DISPONIBILI

AVAILABLE FINISHES



MANIGLIA VERTICALE

VERTICAL HANDLE



Maniglia M33  
**Spessore maniglia 40 mm**  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle M33  
**Handle thickness 40 mm**  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| MANIGLIA HANDLE | passo 198 mm  |
| MANIGLIA HANDLE | passo 438 mm  |
| MANIGLIA HANDLE | passo 1038 mm |
| MANIGLIA HANDLE | passo 1549 mm |



 DETTAGLIO POSIZIONAMENTO

MANIGLIA SU COLONNE CON

ANTA "RAIN"

HANDLE POSITIONING DETAIL

ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE  
RIALZATA  
RAISED DISHWASHERS COLUMN

COLONNE BATTENTI  
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M33 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.


The M33 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura  
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


# DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



**COLONNE ZOCCOLO H.13**  
H.13 PLINTH COLUMNS



**COLONNE ZOCCOLO H.6**  
H.6 PLINTH COLUMNS



**BASI ZOCCOLO H.6 e H.13**  
H.6 and H.13 BASE UNITS

 Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.  
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

 La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.  
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA ORIZZONTALE

HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M35  
Spessore maniglia 40 mm  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle M35  
Handle thickness 40 mm  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing

*i* Supporti maniglia in alluminio e barra in legno possono essere abbinati a piacere combinandoli in qualsiasi finitura. **Esempio: M35BR**  
Aluminum handle supports and wooden handle bar can be matched as desired by combining them in any finish. **Example: M35BR**

FINITURE DISPONIBILI  
PER BARRA IN LEGNO

AVAILABLE FINISHES FOR  
WOODEN HANDLE BAR




rovere moon M35M



rovere nordico M35A



rovere curry M35C



rovere brandy M35B



rovere torba M35R




rovere tarmac M35T



paulownia grigio acai M35G



paulownia nero M35N




paulownia toffee M35F




eucalipto affumicato M35E

FINITURE DISPONIBILI PER  
SUPPORTI IN ALLUMINIO

AVAILABLE FINISHES FOR  
ALUMINUM SUPPORTS




nero N



titanio T



silver dark S



rame brunito R



umber U

MANIGLIA VERTICALE

VERTICAL HANDLE





Maniglia M35  
Spessore maniglia 40 mm  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle M35  
Handle thickness 40 mm  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE    passo 198 mm  
MANIGLIA HANDLE    passo 438 mm  
MANIGLIA HANDLE    passo 1038 mm  
MANIGLIA HANDLE    passo 1549 mm

*i* **DETTAGLIO POSIZIONAMENTO  
MANIGLIA SU COLONNE CON  
ANTA "RAIN"**  
HANDLE POSITIONING DETAIL  
ON "RAIN" DOOR COLUMNS




COLONNA LAVASTOVIGLIE  
RIALZATA  
RAISED DISHWASHERS COLUMN

COLONNE BATTENTI  
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M35 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.  
The M35 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.


## **DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING**



## COLONNE ZOCCOLO H.13



## COLONNE ZOCCOLO H.6



 Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.

Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

## BASI ZOCCOLO H.6 e H.13



La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.  
The vertical handle is also available for columns with door down to the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura  
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L15) and oversized elements

MANIGLIA ORIZZONTALE

HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M34  
Spessore maniglia 36 mm  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle M34  
Handle thickness 36 mm  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI

AVAILABLE FINISHES



MANIGLIA VERTICALE

VERTICAL HANDLE





Maniglia M34  
Spessore maniglia 36 mm  
passo in funzione dell'anta  
vedi disegno tecnico

Handle M34  
Handle thickness 36 mm  
centre-to-centre distance varies according  
to the door size, see technical drawing

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| MANIGLIA HANDLE | passo 196 mm  |
| MANIGLIA HANDLE | passo 436 mm  |
| MANIGLIA HANDLE | passo 1036 mm |
| MANIGLIA HANDLE | passo 1547 mm |

 **DETTAGLIO POSIZIONAMENTO  
MANIGLIA SU COLONNE CON  
ANTA "RAIN"**  
HANDLE POSITIONING DETAIL  
ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE  
RIALZATA  
RAISED DISHWASHERS COLUMN

COLONNE BATTENTI  
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS




La maniglia M34 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.


The M34 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura  
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13  
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6  
H.6 PLINTH COLUMNS





BASI ZOCCOLO H.6 e H.13  
H.6 and H.13 BASE UNITS


Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.  
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.  
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.


PENSILI  
WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13  
H.13 PLINTH BASE UNITS



BASI SOSPESE  
SUSPENDED BASE UNITS



BASI ZOCCOLO H.6  
H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPESE  
SUSPENDED BASE UNITS




# COLONNE ZOCCOLO H.13

## H.13 PLINTH COLUMNS



# COLONNE ZOCCOLO H.6

## H.6 PLINTH COLUMNS




⚠ Elementi sopra colonna validi anche su colonne zoccolo H.13  
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns

# ELEMENTI PER LIVING

## LIVING ELEMENTS


**i** COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modulatorica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino.

COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list.




⚠ Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.  
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.

⚠ Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.  
For size of individual doors, see respective sections in the price list.







PENSILI  
WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13  
H.13 PLINTH BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.6  
H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPESE  
SUSPENDED BASE UNITS



# COLONNE ZOCCOLO H.13




# COLONNE ZOCCOLO H.6



 Elementi sopra colonna validi anche su colonne zoccolo H.13.

## ELEMENTI PER LIVING LIVING ELEMENTS




COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H. 13 e piedi H.6. Per modultistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino.

COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list.

 Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.  
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.

 Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.  
For size of individual doors, see respective sections in the price list.




LACCATO OPACO


MATT LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato opaco.  
22 mm thick door made of a matt lacquered MDF wood fibres panel (compliant with US EPA TSCA Title VI).

bianco assoluto (opz.740S)




bianco caldo (opz.7401)




lino (opz.9513)




conchiglia (opz.7403)




tortora (opz.8993)




cenere (opz.9547)




grigio traffico (opz.9511)




argilla (opz.9503)




grigio reale (opz.95F3)




fumo (opz.9531)



grigio quarzo (opz.95F7)




cuoio (opz.8897)




carruba (opz.89L1)




grigio piombo (opz.9537)



grigio lava (opz.95F1)



grigio bromo (opz.9533)




blu cristal (opz.8381)



bistro (opz.9535)




nero seppia (opz.7897)




nero (opz.7892)




platino (opz.7773)




grigio kenya (opz.9501)




creta (opz.9515)




nocciola (opz.7775)




giallo zafferano (opz.8253)




giallo digione (opz.8257)




cannella (opz.8893)



cotto (opz.8887)



rosso persia (opz.8165)




granato (opz.8633)




rosso (opz.125S)




azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)



verde celadon (opz.8485)



verde borneo (opz.8483)



verde cinabro (opz.8481)





Neck cod. N41  
Lux cod. L41  
Bridge cod. B41






LACCATO LUCIDO

GLOSSY LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato lucido spazzolato.  
22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) with a brushed gloss lacquered

bianco assoluto (opz.741)



bianco caldo (opz.7402)




lino (opz.9514)




conchiglia (opz.7404)



tortora (opz.8994)




cenere (opz.9548)




grigio traffico (opz.9512)




argilla (opz.9504)



grigio reale (opz.95F4)




fumo (opz.9532)



grigio quarzo (opz.95F8)



carruba (opz.89L2)



grigio piombo (opz.9538)



grigio lava (opz.95F2)



grigio bromo (opz.9534)




blu cristal (opz.8382)



bistro (opz.9536)



nero seppia (opz.7898)




nero (opz.7893)




grigio kenya (opz.9502)



creta (opz.9516)




giallo zafferano (opz.8254)




giallo digione (opz.8258)




cannella (opz.8894)



cotto (opz.8888)



rosso persia (opz.8166)



granato (opz.8634)




rosso (opz.126)



azzurro nube (opz.8380)



azzurro ottanio (opz.8386)




verde celadon (opz.8486)



verde borneo (opz.8484)



verde cinabro (opz.8482)





Neck    cod. N41  
Lux    cod. L41  
Bridge    cod. B41
















LACCATO SUPER OPACO

SUPER MATT LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato e laccato super opaco con tecnologia a eccimeri.  
Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente groffata.  
22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) edged and lacquered super matt with excimer technology.  
The back is lacquered in the same colour with a 10 gloss micro textured finish with a slightly embossed surface.





La nuova finitura a eccimeri super opaca permette di avere pannelli laccati a 0 gloss mantenendo elevate caratteristiche tecniche: totale opacità, anti riflesso, anti impronta e resistenza al graffio.


The new super matt excimer finish allows for 0 gloss lacquered panels while maintaining high technical characteristics: total matt, anti-reflection, anti-fingerprint and scratch resistance.



Neck  
Lux  
Bridge

cod. N41  
cod. L41  
cod. B41

verde agave (opz.E553)



giallo autunno (opz.E301)




giallo evora (opz.E302)



rosa casale (opz.E251)



paprika (opz.E271)



rosso fiamma (opz.E201)




blu denim (opz.E401)



blu shaba (opz.E402)



grigio nettuno (opz.E123)



dark berry (opz.E652)













# LACCATO SUPER OPACO "RAIN"

SUPER MATT LACQUERED "RAIN" VERSION


Anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente gofrata.

22 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.



**Neck** cod. N41  
**Lux** cod. L41  
**Bridge** cod. B41




Anta "RAIN" non disponibile L 40 e 65


The "RAIN" version is available NECK, LUX and in BRIDGE version only with a selection of handles.  
**"RAIN" door not available in W 40 and 65**

**"RAIN" door not available in W 40 and 65**


verde agave (opz.E553C)




giallo autunno (opz.E301C)




giallo evora (opz.E302C)




rosa casale (opz.E251C)



paprika (opz.E271C)




rosso fiamma (opz.E201C)



blu denim (opz.E401C)




blu shaba (opz.E402C)



grigio nettuno (opz.E123C)



dark berry (opz.E652C)











# LACCATO SUPER OPACO "RAIN MIX"

SUPER MATT LACQUERED "RAIN MIX" VERSION

Anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente gofrata.

22 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.







Neck cod. N41  
Lux cod. L41  
Bridge cod. B41

⚠ La versione "RAIN MIX" è disponibile NECK, LUX e in versione BRIDGE con solo una selezione di maniglie.  
**Anta "RAIN MIX" disponibile solo per elementi con anta dx/sx L 45/60/75**  
The "RAIN MIX" version is available NECK, LUX and in BRIDGE version only with a selection of handles.  
**"RAIN MIX" door available only for elements with right/left door W 45/60/75**


verde agave (opz.E553M)




giallo autunno (opz.E301M)




giallo evora (opz.E302M)



rosa casale (opz.E251M)



paprika (opz.E271M)



rosso fiamma (opz.E201M)



blu denim (opz.E401M)




blu shaba (opz.E402M)



grigio nettuno (opz.E123M)



dark berry (opz.E652M)











# LACCATO SPECIALE: EFFETTO PERLATO

SPECIAL LACQUERED: PEARL EFFECT

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto perlato.  
La vernice extra opaca viene arricchita con microsfere di perla. **Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54**  
22 mm thick door made of an MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a pearl effect.  
The extra matt paint is enriched with pearl microspheres. **For further technical information see page 54.**





Neck    cod. N41  
Lux    cod. L41  
Bridge    cod. B41



# LACCATO SPECIALE: EFFETTO TRAMA

SPECIAL LACQUERED: WEAVING EFFECT

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto trama. [Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54](#)  
22 mm thick door made of an MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a textured effect. [For further technical information see page 54.](#)

bronzo (opz.TRBR)



nichel rosato (opz.TRNR)



antracite (opz.TRAN)



grafite (opz.TRGR)





Neck cod. N41  
Lux cod. L41  
Bridge cod. B41





LACCATO SPECIALE: VINTAGE

SPECIAL LACQUERED: VINTAGE

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto vintage.  
Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54

22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a vintage effect  
For further technical information see page 54.

Neck

Lux

Bridge

cod. N41

cod. L41

cod. B41

EFFETTO METALLO

METAL EFFECT



EFFETTO SPAZZOLATO

BRUSHED EFFECT

Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54

For further technical information see page 54.





LACCATO SPECIALE: METALLO LIQUIDO OSSIDATO  
SPECIAL LACQUERED: OXIDISED LIQUID METAL

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI)  
laccato metallo liquido ossidato. **Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54**  
22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) oxidised liquid metal lacquered.  
**For further technical information see page 54.**

Neck cod. N41  
Lux cod. L41  
Bridge cod. B41


nichel rosato (opz.MENR)



bronze (opz.MEBR)



boulevard grey (opz.MEGR)



ottone ossidato (opz.MEOT)



rame ossidato (opz.MERM)





## DA LEGGERE CON ATTENZIONE

### READ CAREFULLY

Le finiture del modello SHADE LAB identificate come Laccato Speciale rappresentano il risultato di un processo artigianale, eseguito manualmente da decoratori esperti. Dopo una prima fase di verniciatura, vengono applicati trattamenti specifici per creare un effetto unico e pregiato. Pertanto la finitura è da considerarsi artigianale e, di conseguenza, gli effetti superficiali più o meno evidenti rappresentano una caratteristica intrinseca del prodotto, rendendo ogni pezzo unico ed esclusivo.

La presenza di eventuali discromie (es. puntini, chiaro/scuri, irregolarità di varia natura, ecc.) **non deve** essere considerata un difetto, ma un pregio risultato di tali lavorazioni manuali. Analogamente, le variazioni cromatiche, specialmente in seguito all'inserimento di nuovi elementi in una cucina già in opera o ad eventuali sostituzioni, rientrano tra gli aspetti naturali del prodotto.\*

**Pertanto, queste peculiarità non possono essere motivo di reclamo.**

\* In caso di difetti lungo i bordi delle ante (piccole scheggiature o difetti di verniciatura), è preferibile valutare, se possibile, il ripristino del difetto piuttosto che la sostituzione dell'elemento.

**PULIZIA:** Evitare l'uso di prodotti aggressivi a base alcolica o contenenti ammoniaca/acetone. Per la pulizia ordinaria, si consiglia l'uso di un panno morbido, come quello in microfibra, e acqua tiepida o detergente CARE BOX GRUPPO LUBE. In caso di macchie persistenti, è possibile utilizzare detergenti neutri (es. VETRIL o QUASAR SUPERFICI DELICATE) o prodotti professionali specifici per la pulizia di superfici laccate.

*The finishes identified in SHADE LAB as **Special Lacquered** are the result of a handcrafted process, carried out manually by skilled decorators. After an initial painting phase, specific treatments are applied to create a unique and refined effect. Therefore, the finish is considered handcrafted, and as a result, the more or less evident surface effects are an intrinsic characteristic of the product, making each piece unique and exclusive.*

*The presence of any discoloration **should not** be considered a defect, but rather the result of these manual processes. Similarly, color variations, especially after the addition of new elements to an already installed kitchen or possible replacements, fall within the natural aspects of the product.\**

**Therefore, these peculiarities cannot be grounds for a complaint.**

*\*In case of defects along the edges of the doors (small chips or paint defects), it is preferable, if possible, to restore the defect rather than replace the element.*

**CLEANING:** Avoid using aggressive products containing alcohol, ammonia, or acetone. For routine cleaning, it is recommended to use a soft cloth, such as microfiber, and lukewarm water. For persistent stains, neutral detergents (e.g., VETRIL) or professional cleaners specifically for lacquered surfaces can be used.













## CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE

STANDARD 110° BLUMOTION HINGES



## CERNIERA 155° BLUMOTION


155° BLUMOTION HINGES



⚠ Le cerniere 155° Blumotion nei pensili sono a richiesta.  
Sono invece di serie nei pensili colapiatti.  
Blumotion 155° hinges in wall units are optional.  
They are, however, standard in the plate rack wall units.

## APERTURA A RIBALTA


FLAP OPENING



**DI SERIE**  
STANDARD



**MOTORIZZATO**  
**SERVO-DRIVE**  
SERVO-DRIVE  
MOTORIZED  
(Opz. 007)




Limitatore angolo di apertura cod. 5620010  
Opening angle limiter code 5620010



|      | A    | B   | C  |
|------|------|-----|----|
| H 36 | 11,5 | 3,5 | 37 |
| H 48 | 15   | 3,5 | 49 |
| H 60 | 18,5 | 3,5 | 61 |




**APERTURA VERTICALE OBLIQUA**  
OBLIQUE VERTICAL OPENING



**DI SERIE**  
STANDARD




**MOTORIZZATO**  
**SERVO-DRIVE**  
SERVO-DRIVE  
MOTORIZED  
(Opz. 007)



|      | A  | B   | C    | D    |
|------|----|-----|------|------|
| H 60 | 18 | 9,6 | 46,5 | 53,5 |
| H 72 | 18 | 9,6 | 57   | 61   |


**APERTURA VERTICALE**  
VERTICAL OPENING



**DI SERIE**  
STANDARD




**MOTORIZZATO**  
**SERVO-DRIVE**  
SERVO-DRIVE  
MOTORIZED  
(Opz. 007)



|      | A  | B    | C    |
|------|----|------|------|
| H 36 | 34 | 23,5 | 34,5 |
| H 48 | 43 | 28,5 | 43,5 |


**APERTURA ANTE A PACCHETTO**  
LIFT-UP FOLDING OPENING




**DI SERIE**  
STANDARD



**MOTORIZZATO**  
**SERVO-DRIVE**  
SERVO-DRIVE  
MOTORIZED  
(Opz. 007)



|      | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| H 72 | 16,5 | 54 | 41 |
| H 96 | 20   | 69 | 53 |



Limitatore angolo di apertura  
cod. 5620005  
Opening angle limiter  
code 5620005













## CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE

STANDARD 110° BLUMOTION HINGES



## CERNIERA 155° BLUMOTION




155° BLUMOTION HINGES



Le cerniere 155° Blumotion sono a richiesta. Sono invece di serie nelle basi angolo 95x95 e 110x110 e nelle basi e colonne con anta più cassetti, cestoni ed accessori estraibili interni. Blumotion 155° hinges are optional. They are, however, standard in the 95x95 and 110x110 corner bases and in the bases and columns with a door plus internal drawers, baskets and extractable accessories.

## CERNIERA PILASTRO BLUMOTION





PILLAR BLUMOTION HINGES



Le cerniere pilastro Blumotion sono di serie nelle basi angolo e nelle colonne angolo. Pillar Blumotion hinges are standard in the corner base units and in the corner columns.





# CASSETTI E CESTONI “INTIVO”

“INTIVO” DRAWERS AND BASKETS



I sistemi “Intivo” garantiscono l'estrazione totale dei cassetti e cestoni e sono equipaggiati con fermo di fine corsa e sistema ad incastro per bloccaggio anti-sganciamento. Nei cassetti e cestoni con larghezza fino a 120 cm la portata dinamica è di 50 kg e 30 kg nelle profondità ridotte. Il movimento silenzioso ed ammortizzato è garantito per oltre 100.000 cicli di apertura/chiusura.

“Intivo” systems ensure full extraction of drawers and baskets and are equipped with end stop and interlocking system for anti-release locking. In drawers and baskets with widths up to 120 cm, the dynamic load capacity is 50 kg and 30 kg in shallow depths. The quiet, damped movement is guaranteed for more than 100,000 opening/closing cycles.




## CONSULTA EXTRANET:

- CONSULT ON EXTRANET:
- Accessori e meccanismi interni
  - Accessories and internal mechanisms




## DETTAGLIO CASSETTO E CESTONE “INTIVO”

DETAIL OF “INTIVO” DRAWER AND BASKETS



Finitura “Orion Grau”  
“Orion Grau” finish

GRUPPOLUBE



INSIDE-K  
LISTING 2023