

Shade Lab





ANTA:
DOOR:

SP: TH: **22** MM



LISCIA
SMOOTH


RAIN


RAIN MIX



Nella versione "RAIN" riduzione in larghezza possibile solo di 15mm su un lato o di 30mm su due lati.
In the "RAIN" version, is possible a reduction in width of only 15 mm on one side or 30 mm on both sides.



"SHADE LAB" È ABBINABILE CON L'INTERA COLLEZIONE

"SHADE LAB" IS MATCHABLE WITH THE ENTIRE MODELS COLLECTION

CUCINE LUBE

CONSULTA:
CONSULT:


MOBILI A GIORNO SENZA ANTA
LISTINO 2024


MOBILI A GIORNO CON ANTA
LISTINO 2024


SISTEMA PASS
LISTINO 2024


PENISOLE
LISTINO 2024

ALTRO:
MORE:

GRUPPOLUBE
EXTRANET
extranet.gruppolube.it

Laccato
Lacquered finishes

Laccato Opaco
Matt Lacquered

bianco assoluto opz. 740S
cenere opz. 9547
grigio traffico opz. 9511
argilla opz. 9503
grigio bromo opz. 9533
blu cristal opz. 8381
nero seppia opz. 7897
nero opz. 7892
bianco caldo opz. 7401
lino opz. 9513
conchiglia opz. 7403
tortora opz. 8993
nocciola opz. 7775
platino opz. 7773
grigio kenya opz. 9501
creta opz. 9515
grigio reale opz. 95F3
fumo opz. 9531
grigio quarzo opz. 95F7
grigio piombo opz. 9537
cuoio opz. 8897
carruba opz. 89L1
grigio lava opz. 95F1
bistro opz. 9535
giallo digione opz. 8257
giallo zafferano opz. 8253
cannella opz. 8893
rosso opz. 125S
rosso persia opz. 8165
granato opz. 8633
verde celadon opz. 8485
verde borneo opz. 8483
verde cinabro opz. 8481
azzurro nube opz. 8379
azzurro ottanio opz. 8385

Laccato Lucido
Glossy Lacquered

bianco assoluto opz. 741
cenere opz. 9548
grigio traffico opz. 9512
argilla opz. 9504
grigio bromo opz. 9534
blu cristal opz. 8382
nero seppia opz. 7898
nero opz. 7893
bianco caldo opz. 7402
lino opz. 9514
conchiglia opz. 7404
tortora opz. 8994
grigio kenya opz. 9502
creta opz. 9516
grigio reale opz. 95F4
fumo opz. 9532
grigio quarzo opz. 95F8
grigio piombo opz. 9538
carruba opz. 89L2
grigio lava opz. 95F2
bistro opz. 9536
giallo digione opz. 8258
giallo zafferano opz. 8254
cannella opz. 8894
rosso opz. 126
rosso persia opz. 8166
granato opz. 8634
verde celadon opz. 8486
verde borneo opz. 8484
verde cinabro opz. 8482
azzurro nube opz. 8380
azzurro ottanio opz. 8386

Laccato Super Opaco
Super Matt Lacquered finishes

bianco artico opz. E002
bianco 9010 opz. E010
biscotto opz. E021
silicio opz. E081
grigio islanda opz. E121
fossile opz. E751
tartufo opz. E651
grigio luna opz. E122
grigio etna opz. E124
nero opz. E101
blu denim opz. E401
grigio nettuno opz. E123
blu shaba opz. E402
verde caraibi opz. E551
verde kitami opz. E552
verde agave opz. E553
giallo autunno opz. E301
giallo evora opz. E302
paprika opz. E271
rosso fiamma opz. E201
rosa casale opz. E251
dark berry opz. E652

disponibile anche in versione "RAIN" e " RAIN MIX"
Also available in "RAIN" and "RAIN MIX" version

Laccato Speciale
Special Lacquered finishes

Laccato Effetto Perlato
Pearl Effect Lacquered

bianco assoluto opz. 7409
lino opz. 7411
beige colorado opz. 7762
cacao opz. 89L5
nero opz. 7899
verde celadon opz. 8470
verde cinabro opz. 8474
grigio minerale opz. 8368
ottone opz. 89L6
rame brunito opz. 8185
rosso granato opz. 8635

Laccato Effetto Trama
Weaving Effect Lacquered

bronzo opz. TRBR
nichel rosato opz. TRNR
antracite opz. TRAN
grafite opz. TRGR

Laccato Vintage Effetto Metallo
Vintage Metal Effect Lacquered

ferro opz. 9506
bronzo opz. 8904N
peltro opz. 9549

Laccato Vintage Effetto Spazzolato
Vintage Brushed Effect Lacquered

nichel opz. 9505
grafite opz. 9508
bronzo anticato opz. 8909
bronzo brunito opz. 8903
rame anticato opz. 8159
urban opz. 7894

Laccato Metallo Liquido Ossidato
Oxidised Liquid Metal Lacquered

ottone ossidato opz. MEOT
rame ossidato opz. MERM
boulevard grey opz. MEGR
bronze opz. MEBR
nichel rosato opz. MENR

CERTIFICAZIONI E AMBIENTE
ENVIRONMENT AND CERTIFICATIONS

GRUPPOLUBE

MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674
La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674
This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.

GREENGUARD
Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

GREENGUARD
The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.

PANNELLO ECOLOGICO
Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

ECOLOGICAL PANELS
LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.

GRUPPO LUBE ECOLOGIC
Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

ECOLOGICAL PANELS
The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.

FSC®
La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

FSC®
FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.

FOTOVOLTAICO
Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

PHOTOVOLTAICS
Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2 MWp.The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.


STRUTTURE
CARCASSES




bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf (opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf (opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf (opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf (opt.9690)

GRUPPO LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE UTILIZZA, PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*, MATERIALE CONFORME AL REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI, UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.


*per componenti si intendono tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi del modello.

GREENGUARD


LE STRUTTURE DELLE CUCINE SONO CONTRADDISTINTE DALLA CERTIFICAZIONE GREENGUARD,PER SODDISFARE GLI STANDARD PIU' RIGOROSI IN TERMINI DI LIVELLI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV).

MENSOLE P. 31 - 61 COME STRUTTURE
D. 31-61 SHELVES AS CARCASSES


bianco (opz.001)
white (opt.001)




visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)




fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)




argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)




laccato effetto trama
weaving effect lacquered
Per le finiture vedi pagine 62
For finishes see pages 62


MENSOLE P. 31 - 61 COME ANTE
D. 31-61 SHELVES AS DOORS




laccato opaco
matt lacquered
Per le finiture vedi pagine 46 / 48
For finishes see pages 46 / 48




laccato lucido
glossy lacquered
Per le finiture vedi pagine 50 / 52
For finishes see pages 50 / 52



laccato super opaco
super matt lacquered
Per le finiture vedi pagine 52 / 55
For finishes see pages 52 / 55



laccato effetto perlato
pearl effect lacquered
Per le finiture vedi pagina 60
For finishes see page 60



laccato vintage effetto metallo
vintage metal effect lacquered
Per le finiture vedi pagine 64
For finishes see pages 64



laccato vintage effetto spazzolato
vintage brushed effect lacquered
Per le finiture vedi pagine 64
For finishes see pages 64



laccato metallo liquido ossidato
oxidised liquid metal lacquered
Per le finiture vedi pagine 65
For finishes see pages 65

ZOCCOLI H. 6-13
H. 6-13 PLINTHS

zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths height powder coated matt finish



alluminio finitura titanio verniciato (opz.414V)

⚠ **di serie H.13**
H.13 standard

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS


bianco assoluto (opz.740S)


grigio traffico (opz.9511)


silver dark (opz.9507)


nero (opz.7892)


azzurro nube (opz.8379)


azzurro ottanio (opz.8385)



grigio bromo (opz.9533)

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS


lino (opz.9513)


grigio kenya (opz.9501)


grigio selce (opz.SE)


grigio piombo (opz.9537)


terra d'ombra (opz.955T)


ottone (opz.7761)


umber (opz.955U)


cuoio (opz.8897)


ghisa (opz.9509)


fumo (opz.9531)


giallo digione (opz.8257)


oro (opz.AU)


rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)


rosso persia (opz.8165)


verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)

Neck




ANTA SQUADRATA SENZA PROFILO

SQUARED DOOR WITHOUT PROFILE




DETTAGLIO TECNICO
TECHNICAL DETAIL

Lux



ANTA INCLINATA SENZA PROFILO

INCLINED DOOR WITHOUT PROFILE



DETTAGLIO TECNICO
TECHNICAL DETAIL

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES

titanio verniciato (opz.414V)

di serie
standard

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

bianco assoluto (opz.740S)

grigio traffico (opz.9511) | silver dark (opz.9507) | nero (opz.7892)

azzurro nube (opz.8379) | azzurro ottanio (opz.8385) | grigio bromo (opz.9533)

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

lino (opz.9513) | grigio kenya (opz.9501) | grigio selce (opz.SEL)

grigio piombo (opz.9537) | terra d'ombra (opz.955T) | umber (opz.955U)


ottone (opz.7761) | cuoio (opz.8897) | ghisa (opz.9509)

fumo (opz.9531) | giallo digione (opz.8257) | oro (opz.AU)

rame (opz.8167) | rame brunito (opz.8168)

rosso persia (opz.8165) | verde celadon (opz.8485) | rosso velvet (opz.8169)

Bridge



ANTA CON MANIGLIA FRONTALE

DOOR WITH FRONT HANDLE


⚠ La versione "RAIN" è disponibile nel sistema maniglia "Bridge" solo con una selezione di maniglie verticali nelle colonne. Basi e pensili sempre senza maniglia (vedi pag. 34).


The "RAIN" version is available in the handle system "Bridge" only with a selection of vertical handles in columns. (see page 34). Base units and wall units always without handles.









SISTEMA GOLA
FINGER RAIL SYSTEM

TIPO "L"
"L" TYPE



	COD.	
① **Gola sottotop tipo "A"** Type "A" undermount finger rail  **al ml** per lm	G950010	
② **Angolo interno a 90° per gola tipo "A"** 90° interior corner for "A" type finger rail  **cadauno** each	G950050	
③ **Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito.** RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.  **terminale DX** RH end **terminale SX** LH end	G950021 G950022	
④ **Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola.** RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.  **terminale DX** RH end **terminale SX** LH end	G950031 G950032	

	COD.	
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 **Obbligatori** Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 Obbligatory  SX LH DX RH		
in alluminio aluminium		
angolare DX RH corner piece	G950058	
angolare SX LH corner piece	G950059	
5 **Gola intermedia tipo “B”** Type “B” intermediate finger rail 		
al ml per lm	G950110	
7 **Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito.** RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side. 		
terminale DX RH end	G950121	
terminale SX LH end	G950122	
9 **Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola.** RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail. 		
terminale DX RH end	G950131	
terminale SX LH end	G950132	


	COD.	
2 **Angolare con snodo per unione fuori squadro per gola tipo “A”** Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  		
	G950060	
6 **Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale)** Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer) 		
 **sezione mezza gola tipo “C”** cross section of type “C” finger rail		
Piedi H 13 H 96	G950310	
H 132	G950330	
H 204	G950350	
H 228	G950370	
Piedi H 6 H 108	G950320	
H 144	G950340	
H 216	G950360	
8 **Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale)** Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer) 		
 **sezione gola tipo “D”** cross section of type “D” finger rail		
Piedi H 13 H 96	G950410	
H 132	G950430	
H 204	G950450	
H 228	G950470	
Piedi H 6 H 108	G950420	
H 144	G950440	
H 216	G950460	
10 **Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale)** Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer) 		
 **sezione gola tipo “E”** cross section of type “E” finger rail		
Piedi H 13 H 96	G950510	
H 132	G950530	
H 204	G950550	
H 228	G950570	
Piedi H 6 H 108	G950520	
H 144	G950540	
H 216	G950560	

VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail




VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90


PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail




SISTEMA GOLA PER COLONNE
FINGER RAIL SYSTEM FOR COLUMNS

TIPO "L"
"L" TYPE




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13
FRONT VIEW PLINTH H 13



FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6
FRONT VIEW PLINTH H 6



FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL

VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW



DI SERIE STANDARD



Maniglia 350
Spessore maniglia 35,5 mm
anta L 15 ⟶ passo 160 mm in verticale
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 350
Handle thickness 35,5 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm vertical
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm





⚠ Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 60S finitura silver dark
Spessore maniglia 32,5 mm
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 60S dark silver finish
Handle thickness 32,5 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 60V finitura visone
Spessore maniglia 32,5 mm
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 60V mink finish
Handle thickness 32,5 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351B finitura dark brown
Spessore maniglia 30 mm
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish
Handle thickness 30 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351S finitura silver dark
Spessore maniglia 30 mm
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish
Handle thickness 30 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351R finitura rame brunito
Spessore maniglia 30 mm
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351R brunished copper finish
Handle thickness 30 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351T finitura titanio
Spessore maniglia 30 mm
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351T titanium finish
Handle thickness 30 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352G finitura oro
Spessore maniglia 32,5 mm/Spessore pomo 30 mm
anta L 15 ⟶ pomo
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 ⟶ passo 320 mm

Handle 352G gold finish
Handle thickness 32,5 mm/ Knob thickness 30 mm
door W 15 ⟶ knob
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352R finitura rame
Spessore maniglia 32,5 mm/Spessore pomo 30 mm
anta L 15 ⟶ pomo
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 ⟶ passo 320 mm

Handle 352R copper finish
Handle thickness 32,5 mm/ Knob thickness 30 mm
door W 15 ⟶ knob
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
Spessore maniglia 25 mm
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
Handle thickness 25 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
Spessore maniglia 25 mm
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish
Handle thickness 25 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
Spessore maniglia 25 mm
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
Handle thickness 25 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59N finitura anodizzato nero
Spessore maniglia 25 mm
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
Handle thickness 25 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 57BA finitura bronzo anticato
Spessore maniglia e pomo 28 mm
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 ⟶ passo 320 mm

Handle 57BA antiqued bronze finish
Handle thickness and knob 28 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57K finitura acciaio
Spessore maniglia e pomo 28 mm
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 ⟶ passo 320 mm

Handle 57K steel finish
Handle thickness and knob 28 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BB finitura bronzo brunito
Spessore maniglia e pomo 28 mm
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 ⟶ passo 320 mm

Handle 57BB burnished bronze finish
Handle thickness and knob 28 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57F finitura grafite
Spessore maniglia e pomo 28 mm
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 ⟶ passo 320 mm

Handle 351B graphite finish
Handle thickness and knob 28 mm
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm




Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors


Maniglia M30N0 finitura nero opaco
Spessore maniglia 42 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico


Handle M30N0 matt black finish
Handle thickness 42 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING


Angolo pensile a libro
Book hanging corner


























MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE passo 743 mm





Maniglia M31K0 finitura satinato spazzolato
Spessore maniglia 35,5 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico


Handle M31K0 satin brushed finish
Handle thickness 35,5 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING


Angolo pensile a libro
Book hanging corner


























MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE passo 743 mm

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE

⚠ Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors







Maniglia M30NV finitura nero opaco
Spessore maniglia 42 mm
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M30NV matt black finish
Handle thickness 42 mm
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

⚠ La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

MANIGLIA HANDLE L. 39,7 passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE L. 51,7 passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE L. 63,7 passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE L. 75,7 passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE L. 123,7 passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE L. 135,7 passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE L. 195,7 passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE L. 207,7 passo 623/697/743 mm

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING





La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE

⚠ Maniglie non inseribili su ante "Rain" e su ante "Rain Mix"
These handles cannot be fitted on "Rain" and "Rain Mix" doors





Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato
Spessore maniglia 35,5 mm
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M31KV satin brushed finish
Handle thickness 35,5 mm
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE L. 41,7 passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE L. 53,7 passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE L. 65,7 passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE L. 77,7 passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE L. 125,7 passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE L. 137,7 passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE L. 197,7 passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE L. 209,7 passo 623/697/743 mm

⚠ La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING





La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

MANIGLIA ORIZZONTALE HORIZONTAL HANDLE



Maniglia 939
Spessore maniglia 20 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle 939
Handle thickness 20 mm
centre-to-centre distance varies according to the door size, see technical drawing


MANIGLIA HANDLE passo 56 mm
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



nero 939N


titanio 939T



silver dark 939S




DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

⚠ La maniglia 939 non è disponibile per tutti gli elementi. Inseribile solo su basi e colonne. Non disponibile per i pensili.
The handle 939 is not available for all items. Can only be inserted on base units and columns. Not available for wall units.

MANIGLIA ORIZZONTALE
HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES


nero M33N


rame brunito M33R


titanio M33T


umber M33U


silver dark M33S

MANIGLIA VERTICALE
VERTICAL HANDLE





Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE passo 198 mm
MANIGLIA HANDLE passo 438 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1038 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1549 mm

DETTAGLIO POSIZIONAMENTO MANIGLIA SU COLONNE CON ANTA "RAIN"
HANDLE POSITIONING DETAIL ON "RAIN" DOOR COLUMNS





COLONNA LAVASTOVIGLIE RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN


COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS

La maniglia M33 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.


The M33 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.

La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

MANIGLIA ORIZZONTALE
HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M35
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M35
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

Supporti maniglia in alluminio e barra in legno possono essere abbinati a piacere combinandoli in qualsiasi finitura. Esempio: M35BR
Aluminum handle supports and wooden handle bar can be matched as desired by combining them in any finish. Example: M35BR

FINITURE DISPONIBILI PER BARRA IN LEGNO
AVAILABLE FINISHES FOR WOODEN HANDLE BAR



rovere moon M35M


rovere tarmac M35T


rovere nordico M35A


paulownia grigio acai M35G


rovere curry M35C


paulownia nero M35N


rovere brandy M35B


paulownia toffee M35F



rovere torba M35R


eucalipto affumicato M35E

FINITURE DISPONIBILI PER SUPPORTI IN ALLUMINIO
AVAILABLE FINISHES FOR ALUMINUM SUPPORTS


nero N


titanio T


silver dark S


rame brunito R


umber U

MANIGLIA VERTICALE
VERTICAL HANDLE





Maniglia M35
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M35
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	passo 198 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 438 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 1038 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 1549 mm

DETTAGLIO POSIZIONAMENTO MANIGLIA SU COLONNE CON ANTA "RAIN"
HANDLE POSITIONING DETAIL ON "RAIN" DOOR COLUMNS






COLONNA LAVASTOVIGLIE RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN

COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS


La maniglia M35 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.

The M35 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS

Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements

MANIGLIA ORIZZONTALE
HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES


nero M34N


rame brunito M34R


titanio M34T



umber M34U


silver dark M34S


ottone M34O

MANIGLIA HANDLE passo 196 mm
MANIGLIA HANDLE passo 436 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1036 mm
MANIGLIA HANDLE passo 1547 mm


MANIGLIA VERTICALE
VERTICAL HANDLE



Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

DETTAGLIO POSIZIONAMENTO MANIGLIA SU COLONNE CON ANTA "RAIN"
HANDLE POSITIONING DETAIL ON "RAIN" DOOR COLUMNS



COLONNA LAVASTOVIGLIE RIALZATA
RAISED DISHWASHERS COLUMN


COLONNE BATTENTI
LEFT AND RIGHT DOORS COLUMNS

La maniglia M34 non è inseribile nelle basi e nei pensili con anta "Rain" e "Rain Mix". In presenza di queste tipologie di anta, la maniglia è inseribile solo in verticale sulle colonne. Le basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix" sono disponibili nel sistema maniglia "BRIDGE" solo in versione Push-Pull e Tip-On oppure con gola nel sistema NECK.


The M34 handle cannot be inserted in base and wall units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors. With these door types, the handle can only be inserted vertically on columns. Base units with 'Rain' and 'Rain Mix' doors are available in the 'BRIDGE' system only in Push-Pull and Tip-On versions or with finger rail in the NECK system.

La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements


DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS




BASI ZOCCOLO H.6 e H.13
H.6 and H.13 BASE UNITS


Maniglia non inseribile su basi con anta "Rain" e con anta "Rain Mix", disponibili solo Push-Pull e Tip-On.
Handle not available for base units with 'Rain' door and with 'Rain Mix' door, only available in Push-Pull and Tip-On versions.

La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.


PENSILI
WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPESE
SUSPENDED BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPESE
SUSPENDED BASE UNITS



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS





COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



Elementi sopracolonna validi anche su colonne zoccolo H.13
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns

ELEMENTI PER LIVING
LIVING ELEMENTS





COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modulistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino.


COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list.

Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.


Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ SISTEMA MANIGLIA
MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS FOR HANDLE SYSTEM


PENSILI
WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPESE
SUSPENDED BASE UNITS



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS





COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



Elementi sopracolonna validi anche su colonne zoccolo H.13.
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns.

ELEMENTI PER LIVING
LIVING ELEMENTS





COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modulistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino.

COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list.


Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.

Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.


LACCATO OPACO
MATT LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato opaco.
22 mm thick door made of a matt lacquered MDF wood fibres panel (compliant with US EPA TSCA Title VI).


bianco assoluto (opz.740S)




bianco caldo (opz.7401)




lino (opz.9513)




conchiglia (opz.7403)




tortora (opz.8993)




cenere (opz.9547)




grigio traffico (opz.9511)




argilla (opz.9503)




grigio reale (opz.95F3)



fumo (opz.9531)



grigio quarzo (opz.95F7)



cuoio (opz.8897)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41

carruba (opz.89L1)




grigio piombo (opz.9537)



grigio lava (opz.95F1)




grigio bromo (opz.9533)




blu cristal (opz.8381)



bistro (opz.9535)




nero seppia (opz.7897)




nero (opz.7892)




platino (opz.7773)




grigio kenya (opz.9501)



creta (opz.9515)




nocciola (opz.7775)




LACCATO OPACO
MATT LACQUERED


giallo zafferano (opz.8253)




giallo digione (opz.8257)



cannella (opz.8893)




rosso persia (opz.8165)




granato (opz.8633)




rosso (opz.125S)




azzurro nube (opz.8379)




azzurro ottanio (opz.8385)



verde celadon (opz.8485)



verde borneo (opz.8483)



verde cinabro (opz.8481)




Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41



LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato lucido spazzolato.
22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) with a brushed gloss lacquered


bianco assoluto (opz.741)




bianco caldo (opz.7402)




lino (opz.9514)




conchiglia (opz.7404)




tortora (opz.8994)



cenere (opz.9548)




grigio traffico (opz.9512)



argilla (opz.9504)



grigio reale (opz.95F4)



fumo (opz.9532)



grigio quarzo (opz.95F8)



carruba (opz.89L2)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41

grigio piombo (opz.9538)



grigio lava (opz.95F2)



grigio bromo (opz.9534)



blu cristal (opz.8382)



bistro (opz.9536)




nero seppia (opz.7898)




nero (opz.7893)



grigio kenya (opz.9502)




creta (opz.9516)




LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED


giallo zafferano (opz.8254)




giallo digione (opz.8258)




cannella (opz.8894)




rosso persia (opz.8166)




granato (opz.8634)




rosso (opz.126)




azzurro nube (opz.8380)




azzurro ottanio (opz.8386)



verde celadon (opz.8486)



verde borneo (opz.8484)



verde cinabro (opz.8482)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41




LACCATO SUPER OPACO
SUPER MATT LACQUERED


anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato e laccato super opaco con tecnologia a eccimeri.
Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente groffata.

22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) edged and lacquered super matt with excimer technology.
The back is lacquered in the same colour with a 10 gloss micro textured finish with a slightly embossed surface.


bianco artico (opz.E002)




bianco 9010 (opz.E010)




silicio (opz.E081)



biscotto (opz.E021)




fossile (opz.E751)




tartufo (opz.E651)



grigio islanda (opz.E121)




grigio luna (opz.E122)




grigio etna (opz.E124)




nero (opz.E101)



verde caraibi (opz.E551)



verde kitami (opz.E552)




La nuova finitura a eccimeri super opaca permette di avere pannelli laccati a 0 gloss mantenendo elevate caratteristiche tecniche: totale opacità, anti riflesso, anti impronta e resistenza al graffio.


The new super matt excimer finish allows for 0 gloss lacquered panels while maintaining high technical characteristics: total matt, anti-reflection, anti-fingerprint and scratch resistance.

Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41


verde agave (opz.E553)




giallo autunno (opz.E301)




giallo evora (opz.E302)



rosa casale (opz.E251)




paprika (opz.E271)




rosso fiamma (opz.E201)




blu denim (opz.E401)



blu shaba (opz.E402)



grigio nettuno (opz.E123)



dark berry (opz.E652)



LACCATO SUPER OPACO "RAIN"


SUPER MATT LACQUERED "RAIN" VERSION

Anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente goffrata.


22 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.

bianco artico (opz.E002C)




bianco 9010 (opz.E010C)




silicio (opz.E081C)




biscotto (opz.E021C)



fossile (opz.E751C)




tartufo (opz.E651C)




grigio islanda (opz.E121C)



grigio luna (opz.E122C)




grigio etna (opz.E124C)




nero (opz.E101C)



verde caraibi (opz.E551C)



verde kitami (opz.E552C)




Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41

⚠ La versione "RAIN" è disponibile NECK, LUX e in versione BRIDGE con solo una selezione di maniglie.
Anta "RAIN" non disponibile L 40 e 65
The "RAIN" version is available NECK, LUX and in BRIDGE version only with a selection of handles.
"RAIN" door not available in W 40 and 65


verde agave (opz.E553C)




giallo autunno (opz.E301C)




giallo evora (opz.E302C)




rosa casale (opz.E251C)




paprika (opz.E271C)




rosso fiamma (opz.E201C)



blu denim (opz.E401C)



blu shaba (opz.E402C)




grigio nettuno (opz.E123C)



dark berry (opz.E652C)



DETTAGLIO TECNICO ANTA "RAIN" "RAIN" DOOR TECHNICAL DETAIL



LACCATO SUPER OPACO "RAIN MIX"

SUPER MATT LACQUERED "RAIN MIX" VERSION

Anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente goffrata.


22 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.

bianco artico (opz.E002M)




bianco 9010 (opz.E010M)




silicio (opz.E081M)



biscotto (opz.E021M)




fossile (opz.E751M)




tartufo (opz.E651M)




grigio islanda (opz.E121M)



grigio luna (opz.E122M)




grigio etna (opz.E124M)




nero (opz.E101M)



verde caraibi (opz.E551M)




verde kitami (opz.E552M)




Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41

⚠ La versione "RAIN MIX" è disponibile NECK, LUX e in versione BRIDGE con solo una selezione di maniglie.
Anta "RAIN MIX" disponibile solo per elementi con anta dx/sx L 45/60/75
The "RAIN MIX" version is avail able NECK, LUX and in BRIDGE version only with a selection of handles.
"RAIN MIX" door available only for elements with right/left door W 45/60/75


verde agave (opz.E553M)




giallo autunno (opz.E301M)




giallo evora (opz.E302M)




rosa casale (opz.E251M)




paprika (opz.E271M)




rosso fiamma (opz.E201M)



blu denim (opz.E401M)




blu shaba (opz.E402M)




grigio nettuno (opz.E123M)



dark berry (opz.E652M)





LACCATO SPECIALE: EFFETTO PERLATO
SPECIAL LACQUERED: PEARL EFFECT

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto perlato.
La vernice extra opaca viene arricchita con microsfere di perla. Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54

22 mm thick door made of an MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a pearl effect.
The extra matt paint is enriched with pearl microspheres. For further technical information see page 54.


bianco assoluto (opz.7409)



lino (opz.7411)



beige colorado (opz.7762)




cacao (opz.89L5)




ottone (opz.89L6)



rame brunito (opz.8185)



rosso granato (opz.8635)




verde celadon (opz.8470)



verde cinabro (opz.8474)



grigio minerale (opz.8368)



nero (opz.7899)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41



LACCATO SPECIALE: EFFETTO TRAMA
SPECIAL LACQUERED: WEAVING EFFECT

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto trama. Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54
22 mm thick door made of an MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a textured effect. For further technical information see page 54.

bronzo (opz.TRBR)



nichel rosato (opz.TRNR)



antracite (opz.TRAN)



grafite (opz.TRGR)



Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41



LACCATO SPECIALE: VINTAGE
SPECIAL LACQUERED: VINTAGE

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto vintage.
Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54
22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) lacquered with a vintage effect
For further technical information see page 54.

Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41

EFFETTO METALLO
METAL EFFECT

ferro (opz.9506)



bronzo (opz.8904N)



peltro (opz.9549)



EFFETTO SPAZZOLATO Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54
BRUSHED EFFECT For further technical information see page 54.

nichel (opz.9505)



bronzo anticato (opz.8909)



rame anticato (opz.8159)



grafite (opz.9508)



bronzo brunito (opz.8903)



urban (opz.7894)



LACCATO SPECIALE: METALLO LIQUIDO OSSIDATO
SPECIAL LACQUERED: OXIDISED LIQUID METAL

anta sp.22 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato metallo liquido ossidato. Per ulteriori informazioni tecniche vedi pag.54

22 mm thick door made of a MDF wood fibres panel (US EPA TSCA Title VI compliant) oxidised liquid metal lacquered.

For further technical information see page 54.

Neck cod. N41
Lux cod. L41
Bridge cod. B41


nichel rosato (opz.MENR)



bronze (opz.MEBR)



boulevard grey (opz.MEGR)



ottone ossidato (opz.MEOT)



rame ossidato (opz.MERM)



DA LEGGERE CON ATTENZIONE

READ CAREFULLY

Le finiture del modello SHADE LAB identificate come Laccato Speciale rappresentano il risultato di un processo artigianale, eseguito manualmente da decoratori esperti. Dopo una prima fase di verniciatura, vengono applicati trattamenti specifici per creare un effetto unico e pregiato. Pertanto la finitura è da considerarsi artigianale e, di conseguenza, gli effetti superficiali più o meno evidenti rappresentano una caratteristica intrinseca del prodotto, rendendo ogni pezzo unico ed esclusivo.
La presenza di eventuali discromie (es. puntini, chiaro/scuri, irregolarità di varia natura, ecc.) **non deve** essere considerata un difetto, ma un pregio risultato di tali lavorazioni manuali. Analogamente, le variazioni cromatiche, specialmente in seguito all'inserimento di nuovi elementi in una cucina già in opera o ad eventuali sostituzioni, rientrano tra gli aspetti naturali del prodotto.*
Pertanto, queste peculiarità non possono essere motivo di reclamo.

* In caso di difetti lungo i bordi delle ante (piccole scheggiature o difetti di verniciatura), è preferibile valutare, se possibile, il ripristino del difetto piuttosto che la sostituzione dell'elemento.

PULIZIA: Evitare l'uso di prodotti aggressivi a base alcolica o contenenti ammoniaca/acetone. Per la pulizia ordinaria, si consiglia l'uso di un panno morbido, come quello in microfibra, e acqua tiepida o detergente CARE BOX GRUPPO LUBE. In caso di macchie persistenti, è possibile utilizzare detergenti neutri (es. VETRIL o QUASAR SUPERFICI DELICATE) o prodotti professionali specifici per la pulizia di superfici laccate.


*The finishes identified in SHADE LAB as **Special Lacquered** are the result of a handcrafted process, carried out manually by skilled decorators. After an initial painting phase, specific treatments are applied to create a unique and refined effect. Therefore, the finish is considered handcrafted, and as a result, the more or less evident surface effects are an intrinsic characteristic of the product, making each piece unique and exclusive.*
*The presence of any discoloration **should not** be considered a defect, but rather the result of these manual processes. Similarly, color variations, especially after the addition of new elements to an already installed kitchen or possible replacements, fall within the natural aspects of the product.**
Therefore, these peculiarities cannot be grounds for a complaint.
**In case of defects along the edges of the doors (small chips or paint defects), it is preferable, if possible, to restore the defect rather than replace the element.*
***CLEANING:** Avoid using aggressive products containing alcohol, ammonia, or acetone. For routine cleaning, it is recommended to use a soft cloth, such as microfiber, and lukewarm water. For persistent stains, neutral detergents (e.g., VETRIL) or professional cleaners specifically for lacquered surfaces can be used.*








EAT
DRINK
NAP


CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE
STANDARD 110° BLUMOTION HINGES









CERNIERA 155° BLUMOTION
155° BLUMOTION HINGES







Le cerniere 155° Blumotion nei pensili sono a richiesta.
Sono invece di serie nei pensili colapiatti.
Blumotion 155° hinges in wall units are optional.
They are, however, standard in the plate rack wall units.




APERTURA A RIBALTA
FLAP OPENING



Limitatore angolo di apertura cod. 5620010
Opening anglelimiter code 5620010








DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORIZED
(Opz. 007)



	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61

APERTURA VERTICALE OBLIQUA
OBLIQUE VERTICAL OPENING






DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORIZED
(Opz. 007)



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE
VERTICAL OPENING






DI SERIE
STANDARD





MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORIZED
(Opz. 007)



	A	B	C
H 36	34	23,5	34,5
H 48	43	28,5	43,5

APERTURA ANTE A PACCHETTO
LIFT-UP FOLDING OPENING






Limitatore angolo di apertura
cod. 5620005
Opening angle limiter
code 5620005



DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORIZED
(Opz. 007)





	A	B	C
H 72	16,5	54	41
H 96	20	69	53


POLPO
POLLOCK
SAMSUNG
SAMSUNG


CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE
STANDARD 110° BLUMOTION HINGES









CERNIERA 155° BLUMOTION
155° BLUMOTION HINGES







Le cerniere 155° Blumotion sono a richiesta. Sono invece di serie nelle basi angolo 95x95 e 110x110 e nelle basi e colonne con anta più cassetti, cestoni ed accessori estraibili interni.
Blumotion 155° hinges are optional. They are, however, standard in the 95x95 and 110x110 corner bases and in the bases and columns with a door plus internal drawers, baskets and exctractable accessories.




CERNIERA PILASTRO BLUMOTION
PILLAR BLUMOTION HINGES








Le cerniere pilastro Blumotion sono di serie nelle basi angolo e nelle colonne angolo.
Pillar Blumotion hinges are standard in the corner base units and in the corner columns.




CASSETTI E CESTONI “INTIVO”
“INTIVO” DRAWERS AND BASKETS













I sistemi “Intivo” garantiscono l’estrazione totale dei cassetti e cestoni e sono equipaggiati con fermo di fine corsa e sistema ad incastro per bloccaggio anti-sganciamento. Nei cassetti e cestoni con larghezza fino a 120 cm la portata dinamica è di 50 kg e 30 kg nelle profondità ridotte. Il movimento silenzioso ed ammortizzato è garantito per oltre 100.000 cicli di apertura/chiusura.
“Intivo” systems ensure full extraction of drawers and baskets and are equipped with end stop and interlocking system for anti-release locking. In drawers and baskets with widths up to 120 cm, the dynamic load capacity is 50 kg and 30 kg in shallow depths. The quiet, damped movement is guaranteed for more than 100,000 opening/closing cycles.










CONSULTA EXTRANET:
CONSULT ON EXTRANET:
- Accessori e meccanismi interni
- Accessories and internal mechanisms

DETTAGLIO CASSETTO E CESTONE “INTIVO”
DETAIL OF “INTIVO” DRAWER AND BASKETS



Finitura “Orion Grau”
“Orion Grau” finish

