

CLOVER



NATURALMENTE AUTENTICA NATURALLY AUTHENTIC


La cucina è l'ambiente che da sempre sta al centro della casa e che è destinata ad accogliere la parte più vera ed emozionale della nostra vita domestica. Clover è stata creata per durare nel tempo, grazie ai materiali con i quali potrete vestirla. La naturale bellezza delle essenze materiche, i legni, abbinati ai colori ed ai materiali che più raccontano il mondo della natura. Clover è fatta di questo. Autentica e naturale declinabile in mille forme, dalla più razionale, squadrata ed essenziale, alla più sinuosa, stondata ed eclettica, è una cucina che saprà rispondere alle più diverse esigenze arredative.

The kitchen is a space that has always been the heart of any home. It should be the setting for the most authentic and emotional parts of our domestic lives. Clover is designed to last, thanks to the materials you can use to clothe it. The natural beauty of tactile wood finishes is combined with colours and materials that evoke the world of nature. This is Clover. Authentic, natural and available in a thousand different shapes, from the most rational, square and minimalist, to the most sinuous, rounded and eclectic. This is a kitchen that can adapt to the most diverse furnishing requirements.

Neck

ANTA SENZA PROFILO PER APERTURA CON GOLA

DOOR WITHOUT PROFILE
FOR FINGER RAIL OPENING



ANTA SQUADRATA SQUARE DOOR

GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL


Lux

ANTA CON PROFILO PER APERTURE CON GOLA


DOOR WITH PROFILE
OPENINGS WITH FINGER RAIL

LA TIPOLOGIA LUX OFFRE ANTE ARRICCHITE
DA UN PROFILO IN METALLO, CURVO OPPURE
AD "ELLE", CHE HA LA CARATTERISTICA DI
PRESERVARE IL BORDO DELL'ANTA STESSA.

THE LUX RANGE OFFERS DOORS EMBELLISHED WITH METAL
EDGES THAT ARE EITHER CURVED OR "L" TYPE. THESE PROTECT
THE EDGES OF THE DOOR ITSELF.




GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON PROFILO CURVO

DOOR WITH CURVED PROFILE



GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON PROFILO AD "ELLE"

DOOR WITH "ELLE" SHAPED PROFILE




Bridge

ANTA SQUADRATA CON MANIGLIA


SQUARE DOOR WITH HANDLE

MANIGLIA FRONTALE, APPLICATA IN TESTA O AD INCASSO, OPPURE TECNOLOGIA PUSH-PULL PER GLI AMANTI DELLO STILE MINIMAL. LA TIPOLOGIA DI APERTURA BRIDGE, CON LE SUE VARIANTI ESTETICHE E FUNZIONALI, SAPRÀ FORNIRE LA GIUSTA SOLUZIONE AD OGNI ESIGENZA.


FRONT HANDLE, APPLIED AT THE END OR RECESSED, OR WITH PUSH-PULL TECHNOLOGY FOR THOSE THAT LOVE THE MINIMALIST LOOK. THE BRIDGE OPENING WITH ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL VARIANTS IS ABLE TO OFFER THE RIGHT SOLUTION FOR ANY REQUIREMENT.



FRONTALE
anta con maniglia frontale
door with front handle



IN TESTA
anta con maniglia in testa
door with top mounted handle



INCASSATA
anta con maniglia incassata
door with built-in handle



CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm impiallacciata rovere laccato a poro aperto opaco fiamma orizzontale con bordo in massello di rovere 10/10 sui 4 lati vena longitudinale nei colori: rovere bianco (opz.5415), rovere sahara (opz.5416), rovere visone (opz.5417), rovere grigio cenere (opz.5418), rovere lavagna (opz.5419), rovere nero (opz.5420) anta sp.22 mm impiallacciata rovere spazzolata materica fiamma verticale con nodo, bordo in massello di rovere 10/10 sui 4 lati, di cui 2 lati in larghezza vena trasversale e 2 lati in altezza vena longitudinale nei colori: rovere grigio nebbia (opz.5401), rovere polvere (opz.5402), rovere grafite (opz.5403), rovere naturale (opz.5404), rovere tabacco (opz.5405) anta sp.22 mm impiallacciata senza nodo poro semiaperto fiamma verticale con bordo in massello di rovere 10/10 sui 4 lati in larghezza vena longitudinale nei colori: rovere termocotto (opz.5410), noce canaletto (opz.1324)
GOLE E PROFILI	vedi pag.36-37
MANIGLIE	vedi pag.46-55
STRUTTURE	ANTA: rovere bianco di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) ANTE: rovere naturale, rovere grigio nebbia, noce canaletto, rovere sahara, rovere visone di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) ANTE: rovere grafite, rovere polvere, rovere lavagna, rovere grigio cenere, rovere nero di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTE: rovere tabacco, rovere termocotto di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) a richiesta : nobilitato perla d’oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



Veneered

TH. 22 MM

Neck cod. N01
Lux cod. L01
Bridge cod. B01

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. veneered door open-pore matt lacquered oak with horizontal grain and 10/10 solid oak edging (lengthwise grain) on the 4 sides, available in the following colours: white oak (opt.5415), sahara oak (opt.5416), mink oak (opt.5417), ash grey oak (opt.5418), slate grey oak (opt.5419), black oak (opt.5420) 22 mm th. veneered brushed door in oak with knots and vertical grain textured finish, with 10/10 solid oak edge on the 4 sides, of which 2 upright sides with lengthwise grain and 2 horizontal sides with transverse grain, available in the following colours: mist grey oak (opt.5401), dust oak (opt.5402), graphite oak (opt.5403), natural oak (opt.5404), tobacco oak (opt.5405) 22 mm th. veneered door semi open-pore vertical grain without knots, with 10/10 solid oak edging (lengthwise grain) on the 4 sides, available in the following colours: thermo-treated oak (opt.5410), canaletto walnut (opt.1324)
FINGER RAILS AND PROFILES	see page 36-37
HANDLES	see page 46-55
STRUCTURES	DOOR: white oak standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: natural oak, mist grey oak, canaletto walnut, sahara oak, mink oak standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) DOORS: graphite oak, dust oak, slate grey oak, ash grey oak, black oak standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOORS: tobacco oak, thermo-treated oak standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante rovere laccato a poro aperto opaco
door in open-pore matt lacquered oak

Neck cod.

Lux cod. **L01**

Bridge cod. **B01**



rovere bianco (opz.5415)
fiamma orizzontale
white oak (opt.5415),
horizontal grain



rovere sahara (opz.5416)
fiamma orizzontale
sahara oak (opt.5416),
horizontal grain



rovere visone (opz.5417)
fiamma orizzontale
mink oak (opt.5417),
horizontal grain



rovere grigio cenere (opz.5418)
fiamma orizzontale
ash grey oak (opt.5418),
horizontal grain



rovere lavagna (opz.5419)
fiamma orizzontale
slate grey oak (opt.5419),
horizontal grain



rovere nero (opz.5420)
fiamma orizzontale
black oak (opt.5420),
horizontal grain

ante rovere spazzolate materiche con nodo
brushed door in oak with knots textured finish




rovere grigio nebbia (opz.5401)
fiamma verticale
mist grey oak (opt.5401),
vertical grain



rovere polvere (opz.5402)
fiamma verticale
dust oak (opt.5402),
vertical grain



rovere grafite (opz.5403)
fiamma verticale
graphite oak (opt.5403),
vertical grain



rovere naturale (opz.5404)
fiamma verticale
natural oak (opt.5404),
vertical grain



rovere tabacco (opz.5405)
fiamma verticale
tobacco oak (opt.5405),
vertical grain

Impiallacciato **V**eneered

* finiture fuori produzione - consultare modello Brera

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante rovere spazzolate materiche
brushed door in oak textured finish



rovere tan (opz.5408)
fiamma verticale, senza nodo
tan oak (opt.5408),
vertical grain, without knots



rovere cenere (opz.5409)
fiamma verticale, senza nodo
ash oak (opt.5409),
vertical grain, without knots

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante poro semiaperto senza nodo
semi-open pore door without knots



rovere termocotto (opz.5410)
fiamma verticale
thermo-treated oak
(opt.5410), vertical grain



noce canaletto (opz.1324)
fiamma verticale
canaletto walnut (opt.1324),
vertical grain

Neck cod. **N01**

Lux cod. **L01**

Bridge cod. **B01**

Neck cod. **N01**

Lux cod. **L01**


Bridge cod. **B01**

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad "ELLE"
door with "ELLE" shaped profile detail

Bridge



particolare anta squadrata
con maniglia
squared edge door detail
with handle

Malta Laccato Opaco

Matt Lacquered Mortar Finish

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N02

Lux cod. L02

Bridge cod. B02

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf con fondo cemento laccata finitura pigmentata acrilica antigraffio nei colori opachi: white (opz.LM11), mink (opz.LM15), dark grey (opz.LM12), light grey (opz.LM14), blackboard (opz.LM13)
GOLE E PROFILI	vedi pag.36-37
MANIGLIE	vedi pag.46-55
STRUTTURE	ANTA: white di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) ANTE: light grey, black board di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTE: mink, dark grey di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Th. 22 mm mdf lacquered door with cement surface anti-finger print acrylic pigmented finish in the following matt colours: white (opt.LM11), mink (opt.LM15), dark grey (opt.LM12), light grey (opt.LM14), blackboard (opt.LM13)
FINGER RAILS AND PROFILES	see page 36-37
HANDLES	see page 46-55
STRUCTURES	DOOR: white standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: light grey, black board standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOORS: mink, dark grey standard: melamine-coated mink (opt. 948M), mink back panel and shelf (opt.948M) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57



Malta Laccato Opaco

Matt Lacquered Mortar Finish

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N02
Lux cod. L02
Bridge cod. B02

ante laccate con fondo cemento
lacquered doors with cement surface



white (opz.LM11)
white (opt.LM11)



mink (opz.LM15)
mink (opt.LM15)



dark grey (opz.LM12)
dark grey (opt.LM12)



light grey (opz.LM14)
light grey (opt.LM14)




blackboard (opz.LM13)
blackboard (opt.LM13)




particolare anta
door detail

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux




particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad "ELLE"
door with "ELLE" shaped profile detail

Bridge



particolare anta squadrata
con maniglia
squared edge door detail
with handle

Laccato Opaco

Matt Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N03
Lux cod. L03
Bridge cod. B03

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura opaca soft nei colori: CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
GOLE E PROFILI	vedi pag.36-37
MANIGLIE	vedi pag.46-55
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door, with soft matt lacquered finish in the following colours:
FINGER RAILS AND PROFILES	see page 36-37
HANDLES	see page 46-55
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57



Laccato
B
Lucido
G
Spazzolato
Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck
Lux
Bridge
cod. N04
cod. L04
cod. B04

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura lucida spazzolata nei colori: CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
GOLE E PROFILI	vedi pag.36-37
MANIGLIE	vedi pag.46-55
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door, with brushed glossy lacquered finish in the following colours:
FINGER RAILS AND PROFILES	see page 36-37
HANDLES	see page 46-55
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57




Laccato Opaco

Matt Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM


Neck cod. **N03**
Lux cod. **L03**
Bridge cod. **B03**

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux




particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad "ELLE"
door with "ELLE" shaped profile detail

Bridge




particolare anta squadrata
con maniglia
squared edge door detail
with handle

Laccato **L**ucido **S**pazzolato
Brushed **G**lossy **L**acquered

SP. 22 MM TH. 22 MM


Neck cod. **N04**
Lux cod. **L04**
Bridge cod. **B04**

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux




particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad "ELLE"
door with "ELLE" shaped profile detail

Bridge



particolare anta squadrata
con maniglia
squared edge door detail
with handle

Laccato Vintage Vintage Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N04
Lux cod. L04
Bridge cod. B04

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI anta sp.22 mm in mdf laccata **finitura semilucida effetto metallo vintage** nei colori: peltro (opz.9549), ferro (opz.9506), urban (opz.7894), bronzo (opz.8904)

GOLE E PROFILI vedi pag.36-37

MANIGLIE vedi pag.46-55

STRUTTURE
ANTE: peltro, ferro, urban
di serie: nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTA: bronzo
di serie: nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)



MENSOLE vedi pag.56

ZOCCOLI vedi pag.57

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS 22 mm th. door in mdf with **vintage metal effect semi-gloss lacquered finish** in the following colours: pewter (opt.9549), iron (opt.9506), urban (opt.7894), bronze (opt.8904)

FINGER RAILS AND PROFILES see page 36-37

HANDLES see page 46-55

STRUCTURES
DOORS: pewter, iron, urban
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620)
DOOR: bronze
standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back back panel and shelf (opt.8860)

on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001)
melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)

SHELVES see page 56

PLINTHS see page 57



Laccato Vintage Vintage Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N04
Lux cod. L04
Bridge cod. B04

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdg laccata finitura semilucida effetto metallo vintage spazzolato nei colori: bronzo anticato (opz.8909), rame anticato (opz.8159), nichel (opz.9505), bronzo brunito (opz.8903), grafite (opz.9508)
GOLE E PROFILI	vedi pag.10-11
MANIGLIE	vedi pag.12
STRUTTURE	ANTE: rame anticato, bronzo brunito, bronzo anticato di serie: nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) ANTE: grafite di serie: nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTA: nichel di serie: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
MENSOLE	vedi pag.14
ZOCCOLI	vedi pag.15
TECHNICAL FEATURES	
DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. door in mdg with vintage metal effect semi-gloss lacquer brushed finish in the following colours: antique bronze (opt. 8909), antique copper (opt. 8159), nickel (opt. 9505), burnished bronze (opt. 8903), graphite (opt. 9508)
FINGER RAILS AND PROFILES	see page 10-11
HANDLES	see page 12
STRUCTURES	DOORS: antique copper, burnished bronze, antique bronze standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back back panel and shelf (opt.8860) DOORS: graphite standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: nickel standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
SHELVES	see page 14
PLINTHS	see page 15



Dune Laccato Opaco

"Dunes" Matt Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N05
Bridge cod. B05

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf pantografata in bassorilievo laccata finitura opaca soft nei colori:  CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI  CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
GOLE	vedi pag.36-37
MANIGLIE	senza maniglia apertura push-pull
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door low relief pantographed, with soft matt lacquered finish in the following colours:
FINGER RAIL	see page 36-37
HANDLES	without handle, push-pull opening
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57



Dune Laccato Opaco

"Dunes" Matt Lacquered


SP. 22 MM TH. 22 MM

ante dune laccate opache
matt lacquered dunes doors



Neck cod. N05
Bridge cod. B05

Neck-Bridge



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Gres Laminam

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N06
Lux cod. L06
Bridge cod. B06

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio verniciato a polvere finitura opaca tamburata nella parte posteriore con pannello HDF grigio cenere e frontale in gres laminam sp.3 mm nei colori: gres avorio blend (opz.G40C), gres nero blend (opz.G43B), gres terra fokos (opz.G71C), gres sale fokos (opz.G70F), gres pietra di savoia naturale (opz.G73A)
GOLE	vedi pag.36-37
MANIGLIE	maniglia incorporata all'anta
STRUTTURE	ANTE: gres avorio blend, gres terra fokos di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) ANTE: gres nero blend, gres pietra di savoia naturale di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTA: gres sale fokos di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Aluminium frame dust painted matt finish, hollow-core back with a HDF panel ash grey colour and th.3 mm gres laminam front in the colours: ivory gres blend (opt.G40C), black gres blend (opt.G43B), earth gres fokos (opt.G71C), sale gres fokos (opt.G70F), pietra di Savoia gres naturale (opt.G73A)
FINGER RAILS	see page 36-37
HANDLES	built-in door handle
STRUCTURES	DOORS: ivory gres blend, earth gres fokos standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) DOORS: black gres blend, pietra di Savoia gres naturale standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: sale gres fokos standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57



CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES LAMINAM

è un prodotto in gres porcellanato ottenuto con tecnologia innovativa attraverso la compattazione del materiale e la successiva cottura in forno elettrico a temperature superiori a 1220°C circa, appositamente studiato per garantire l'uniformità del prodotto. Le principali caratteristiche sono:

is a product developed using innovative technology which compacts the material and increases precision. Natural materials such as quarried clay, granite rocks and ceramic pigments are wet worked and then hybrid-cooked in an electric oven at temperatures above 1220 °C to guarantee solidity. The main features are:



RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI

LAMINAM resiste ai solventi organici, inorganici, disinfettanti e detergenti. Si pulisce con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie; l'unico prodotto in grado di attaccare il prodotto è l'acido fluoridrico.

CHEMICAL RESISTANT

Laminam resists to organic and inorganic solvents, disinfectants and detergents. It can be easily cleaned without affecting its surface characteristics; the only product that can attack the slabs is hydrofluoric acid.



RESISTENZA ALL'USURA

LAMINAM resiste ai graffi e all'abrasione profonda. Le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intensivo e una pulizia frequente.

WEAR RESISTANT

Laminam is highly scratchproof and resistant to deep abrasion. The properties of the slabs remain unchanged even after intensive use and frequent cleaning.



ELEVATA RESISTENZA ALLA FLESSIONE

LAMINAM presenta un elevato modulo di rottura.

HIGH FLEXURAL STRENGTH

Laminam has a high modulus of rupture.



REAZIONE AL FUOCO

LAMINAM non contiene materie organiche, pertanto, resiste al fuoco e alle alte temperature.

In caso d'incendio non sprigiona fumo e non emette sostanze tossiche.

FIRE RESISTANT

Laminam does not contain organic material therefore it is resistant to fire and high temperatures. In the event of fire it does not release smoke or toxic substances.



SUPERFICIE IGIENICA

LAMINAM è totalmente compatibile con le sostanze alimentari in quanto non rilascia elementi in soluzione.

Non consente l'insorgenza di muffe, batteri e funghi.

HYGIENIC SURFACE

Laminam is perfectly suitable for food substances since it does not release elements in solution. It does not allow the formation of mould, bacteria and fungi.



PROPRIETÀ CROMATICHE

Priva di pigmenti organici, LAMINAM resiste ai raggi UV. I colori non subiscono alcuna alterazione, anche se sottoposti a variazioni delle condizioni climatiche.

CHROMATIC PROPERTIES

Laminam does not contain organic pigments and is resistant to UV rays. Even if subjected to severe climate changes, the colours remain stable.



ECO-COMPATIBILITÀ E RICICLABILITÀ

LAMINAM è un prodotto totalmente naturale. Non cede elementi all'ambiente e può essere facilmente macinato e interamente riciclato in altri processi produttivi.

ECO-FRIENDLY AND RECYCLABLE

Laminam is a totally natural product. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and recycled in other manufacturing processes.



ANTIGRAFFITI

LAMINAM è la prima superficie ceramica antigraffiti, si pulisce facilmente e non viene intaccato nemmeno dalle vernici più tenaci.

GRAFFITI PROOF

Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.)

Gres Laminam

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N06
Lux cod. L06
Bridge cod. B06

ante gres laminam
gres laminam doors



gres avorio blend
telaio alluminio
laccato opaco castoro

ivory blend gres,
beaver matt lacquered
aluminium frame

Neck - Bridge (opz.G40C)
Lux curvo (opz.CG40C)
Lux "ELLE" (opz.LG40C)



gres nero blend
telaio alluminio
laccato opaco bistro

black blend gres,
bistro matt lacquered
aluminium frame

Neck - Bridge (opz.G43B)
Lux curvo (opz.CG43B)
Lux "ELLE" (opz.LG43B)



gres terra fokos
telaio alluminio
laccato opaco castoro

earth fokos gres,
beaver matt lacquered
aluminium frame

Neck - Bridge (opz.G71C)
Lux curvo (opz.CG71C)
Lux "ELLE" (opz.LG71C)



gres sale fokos
telaio alluminio
laccato opaco fumo

sale fokos gres,
smoke matt lacquered
aluminium frame

Neck - Bridge (opz.G70F)
Lux curvo (opz.CG70F)
Lux "ELLE" (opz.LG70F)



gres pietra di Savoia naturale
telaio alluminio
laccato opaco argilla


pietra di Savoia naturale gres,
clay matt lacquered
aluminium frame

Neck - Bridge (opz.G73A)
Lux curvo (opz.CG73A)
Lux "ELLE" (opz.LG73A)




particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door,
ash grey colour

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad "ELLE"
door with "ELLE" shaped profile detail

Bridge



particolare maniglia
detail frame with handle

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio verniciato a polvere finitura opaca tamburata nella parte posteriore con pannello HDF grigio cenere e frontale in gres laminam sp.3 mm nei colori: statuuario (opz.G50H), noir desir (opz.G75B)
GOLE	vedi pag.10-11
MANIGLIE	maniglia incorporata all’anta
STRUTTURE	ANTA: noir desir di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTA: statuuario di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
MENSOLE	vedi pag.14
ZOCCOLI	vedi pag.15



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Aluminium frame dust painted matt finish, hollow-core back with a HDF panel ash grey colour and th.3 mm gres laminam front in the colours: statuesque (opt.G50H), desir noir (opt.G75B)
FINGER RAILS	see page 10-11
HANDLES	built-in door handle
STRUCTURES	DOOR: desir noir standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: statuesque standard: melamine-coated shell (opt.8910), shell back panel and shelf (opt.8910)
SHELVES	see page 14
PLINTHS	see page 15



Gres Laminam

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N06
Lux cod. L06
Bridge cod. B06

ante gres laminam
gres laminam doors



gres statuario
telaio alluminio
laccato opaco conchiglia

statuesque gres,
shell matt lacquered
aluminium frame

Neck - Bridge (opz.G50H)
Lux curvo (opz.CG50H)
Lux "ELLE" (opz.LG50H)



gres noir desir
telaio alluminio
laccato opaco bistro

desir noir gres,
bistro matt lacquered
aluminium frame

Neck - Bridge (opz.G75B)
Lux curvo (opz.CG75B)
Lux "ELLE" (opz.LG75B)



particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door,
ash grey colour



Vetro Satinato Verniciato

Painted Satin Glass

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N07
Lux cod. L07
Bridge cod. B07

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere finitura opaca in tinta con il vetro, tamburato nella parte posteriore con pannello in HDF grigio cenere sp.3 mm. Vetro temperato satinato sp.4 mm laccato nei colori freddi: bianco assoluto, cenere, grigio bromo, nero Vetro temperato satinato sp.4 mm laccato nei colori caldi: bianco caldo, canapa, castoro, fumo, verde lichene, bistro, rosso toscano, giallo ambra, grigio piombo, verde positano, bronzo
GOLE	vedi pag.36-37
MANIGLIE	maniglia incorporata all'anta
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Aluminium frame Th.22 mm dust painted with matt finish matching with the glass and back coated with a HDF panel ash grey colour Hardened satin glass, lacquered in the following cold colours: absolute white, ash, bromine grey, black Hardened satin glass, lacquered in the following warm colours: warm white, hemp, beaver, smoke, lichen green, bistro, tuscan red, amber yellow, lead grey, positano green, bronze
FINGER RAILS	see page 36-37
HANDLES	built-in door handle
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57



Vetro Lucido Verniciato Painted Glossy Glass

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N08
Lux cod. L08
Bridge cod. B08

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere finitura opaca in tinta con il vetro, tamburato nella parte posteriore con pannello in HDF grigio cenere sp.3 mm. Vetro temperato lucido sp.4 mm laccato nei colori freddi: bianco assoluto, cenere, grigio bromo, nero Vetro temperato lucido sp.4 mm laccato nei colori caldi: bianco caldo, canapa, castoro, fumo, verde lichene, bistro, rosso toscano, giallo ambra, grigio piombo, verde positano, bronzo
GOLE	vedi pag.36-37
MANIGLIE	maniglia incorporata all'anta
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Aluminium frame Th.22 mm dust painted with matt finish matching with the glass and back coated with a HDF panel ash grey colour Hardened glossy glass, lacquered in the following cold colours: absolute white, ash, bromine grey, black Hardened glossy glass, lacquered in the following warm colours: warm white, hemp, beaver, smoke, lichen green, bistro, tuscan red, amber yellow, lead grey, positano green, bronze
FINGER RAILS	see page 36-37
HANDLES	built-in door handle
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57



Vetro Satinato Verniciato

Painted Satin Glass

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta vetro satinato
satin glass door

Neck cod. N07
Lux cod. L07
Bridge cod. B07



telaio alluminio, vetro fumo
aluminum frame, smoke glass




particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door,
ash grey colour

COLORI FREDDI SATINATI SATIN COLD COLOURS




bianco assoluto
satinato
satin absolute white

Neck-Bridge (opz.V740S)
Lux curvo (opz.C740S)
Lux "ELLE" (opz.L740S)




cenere satinato
satin ash

Neck-Bridge (opz.V9547)
Lux curvo (opz.C9547)
Lux "ELLE" (opz.L9547)



grigio bromo satinato
satin bromine grey


Neck-Bridge (opz.V9533)
Lux curvo (opz.C9533)
Lux "ELLE" (opz.L9533)



nero satinato
satin black

Neck-Bridge (opz.V7892)
Lux curvo (opz.C7892)
Lux "ELLE" (opz.L7892)

COLORI CALDI SATINATI SATIN WARM COLOURS




bianco caldo satinato
satin warm white

Neck-Bridge (opz.V7401)
Lux curvo (opz.C7401)
Lux "ELLE" (opz.L7401)




canapa satinato
satin hemp

Neck-Bridge (opz.V8531)
Lux curvo (opz.C8531)
Lux "ELLE" (opz.L8531)



castoro satinato
satin beaver

Neck-Bridge (opz.V8907)
Lux curvo (opz.C8907)
Lux "ELLE" (opz.L8907)




fumo satinato
satin smoke

Neck-Bridge (opz.V9531)
Lux curvo (opz.C9531)
Lux "ELLE" (opz.L9531)



verde lichene satinato
satin lichen green

Neck-Bridge (opz.V8463)
Lux curvo (opz.C8463)
Lux "ELLE" (opz.L8463)



bistro satinato
satin bistro

Neck-Bridge (opz.V9535)
Lux curvo (opz.C9535)
Lux "ELLE" (opz.L9535)




rosso toscano satinato
satin tuscan red

Neck-Bridge (opz.V8157)
Lux curvo (opz.C8157)
Lux "ELLE" (opz.L8157)



giallo ambra satinato
satin amber yellow

Neck-Bridge (opz.V327S)
Lux curvo (opz.C327S)
Lux "ELLE" (opz.L327S)



grigio piombo satinato
satin lead grey

Neck-Bridge (opz.V9537)
Lux curvo (opz.C9537)
Lux "ELLE" (opz.L9537)



verde positano satinato
satin positano green


Neck-Bridge (opz.V8471)
Lux curvo (opz.C8471)
Lux "ELLE" (opz.L8471)



bronzo satinato
satin bronze

Neck-Bridge (opz.V8903)
Lux curvo (opz.C8903)
Lux "ELLE" (opz.L8903)

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad "ELLE"
door with "ELLE" shaped profile detail

Bridge



particolare maniglia
detail frame with handle

Vetro Lucido Verniciato

Painted Glossy Glass

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta vetro lucido
glossy glass doors

Neck cod. N08
Lux cod. L08
Bridge cod. B08




telaio alluminio, vetro fumo
aluminum frame, smoke glass




particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door,
ash grey colour

COLORI FREDDI LUCIDO GLOSSY COLD COLOURS




bianco assoluto lucido
glossy absolute white

Neck-Bridge (opz.V741)
Lux curvo (opz.C741)
Lux "ELLE" (opz.L741)




cenere lucido
glossy ash

Neck-Bridge (opz.V9548)
Lux curvo (opz.C9548)
Lux "ELLE" (opz.L9548)



grigio bromo lucido
glossy bromine grey


Neck-Bridge (opz.V9534)
Lux curvo (opz.C9534)
Lux "ELLE" (opz.L9534)



nero lucido
glossy black

Neck-Bridge (opz.V7893)
Lux curvo (opz.C7893)
Lux "ELLE" (opz.L7893)

COLORI CALDI LUCIDO GLOSSY WARM COLOURS




bianco caldo lucido
glossy warm white

Neck-Bridge (opz.V7402)
Lux curvo (opz.C7402)
Lux "ELLE" (opz.L7402)




canapa lucido
glossy hemp

Neck-Bridge (opz.V8532)
Lux curvo (opz.C8532)
Lux "ELLE" (opz.L8532)



castoro lucido
glossy beaver

Neck-Bridge (opz.V8908)
Lux curvo (opz.C8908)
Lux "ELLE" (opz.L8908)




fumo lucido
glossy smoke

Neck-Bridge (opz.V9532)
Lux curvo (opz.C9532)
Lux "ELLE" (opz.L9532)



verde lichene lucido
glossy lichen green

Neck-Bridge (opz.V8464)
Lux curvo (opz.C8464)
Lux "ELLE" (opz.L8464)




bistro lucido
glossy bistro

Neck-Bridge (opz.V9536)
Lux curvo (opz.C9536)
Lux "ELLE" (opz.L9536)




rosso toscano lucido
glossy tuscan red

Neck-Bridge (opz.V8158)
Lux curvo (opz.C8158)
Lux "ELLE" (opz.L8158)




giallo ambra lucido
glossy amber yellow

Neck-Bridge (opz.V328)
Lux curvo (opz.C328)
Lux "ELLE" (opz.L328)




grigio piombo lucido
glossy lead grey

Neck-Bridge (opz.V9538)
Lux curvo (opz.C9538)
Lux "ELLE" (opz.L9538)



verde positano lucido
glossy positano green


Neck-Bridge (opz.V8472)
Lux curvo (opz.C8472)
Lux "ELLE" (opz.L8472)



bronzo lucido
glossy bronze


Neck-Bridge (opz.V8904)
Lux curvo (opz.C8904)
Lux "ELLE" (opz.L8904)

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad "ELLE"
door with "ELLE" shaped profile detail

Bridge



particolare maniglia
detail frame with handle

Telaio alluminio

Aluminium frame

 [CLICCA QUI PER LA GAMMA DEI VETRI TELAIO ALLUMINIO](#)

 [CLICK HERE FOR THE RANGE OF ALUMINIUM FRAMED GLASS](#)

Gres Mutina

Collezione Déchirer by Patricia Urquiola

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck cod. N06
Lux cod. L06
Bridge cod. B06

CARATTERISTICHE TECNICHE

N.B.: per le ante di finitura
Note: for finishing doors

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio verniciato a polvere finitura opaca tamburata nella parte posteriore con pannello HDF grigio cenere e frontale in gres mutina sp.3 mm nei colori: grafite (opz.G90B), avana (opz.G91B), gesso (opz.G92C)
GOLE	vedi pag.36-37
MANIGLIE	maniglia incorporata all'anta
STRUTTURE	ANTE MUTINA: grafite, avana di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTA MUTINA: gesso di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910) I PRODOTTI IN LEGNO SONO CONFORMI AL REGOLAMENTO (US EPA TSCA Title VI) RIGUARDO ALL'EMISSIONE DI FORMALDEIDE WOODEN PRODUCTS ARE COMPLIANT WITH REGULATIONS (US EPA TSCA Title VI) GOVERNING FORMALDEHYDE EMISSIONS
MENSOLE	vedi pag.56
ZOCCOLI	vedi pag.57



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Aluminium frame dust painted matt finish, hollow-core back with a HDF panel ash grey colour and th.3 mm gres mutina front in the colours: graphite (opt.G90B), havana (opt.G91B), plaster (opt.G92C)
FINGER RAILS	see page 36-37
HANDLES	built-in door handle
STRUCTURES	MUTINA DOORS: graphite, havana standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) MUTINA DOOR: plaster standard: melamine-coated shell (opt.8910) back panel and shelf shell (opt.8910)
SHELVES	see page 56
PLINTHS	see page 57



CARATTERISTICHE TECNICHE

N.B.: per le ante di finitura

Note: for finishing doors

GRES MUTINA

è un prodotto in gres porcellanato non smaltato ad impasto omogeneo ottenuto con tecnologia innovativa attraverso la compattazione del materiale e la successiva cottura in forno elettrico a temperature superiori a 1220°C circa, appositamente studiato per garantire l'uniformità del prodotto.

Le principali caratteristiche sono:

is a product not enamelled uniform mixture developed using innovative technology which compacts the material and increases precision. Natural materials such as quarried clay, granite rocks and ceramic pigments are wet worked and then hybrid-cooked in an electric oven at temperatures above 1220 °C to guarantee solidity.
The main features are:



RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI

resiste ai solventi organici, inorganici, disinfettanti e detergenti. Si pulisce con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie; l'unico prodotto in grado di attaccare il prodotto è l'acido fluoridrico.

CHEMICAL RESISTANT

resists to organic and inorganic solvents, disinfectants and detergents. It can be easily cleaned without affecting its surface characteristics; the only product that can attack the slabs is hydrofluoric acid.



RESISTENZA ALL'USURA

resiste ai graffi e all'abrasione profonda. Le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intensivo e una pulizia frequente.

WEAR RESISTANT

is highly scratchproof and resistant to deep abrasion. The properties of the slabs remain unchanged even after intensive use and frequent cleaning.



ELEVATA RESISTENZA ALLA FLESSIONE

presenta un elevato modulo di rottura.

HIGH FLEXURAL STRENGTH

has a high modulus of rupture.



REAZIONE AL FUOCO

non contiene materie organiche, pertanto, resiste al fuoco e alle alte temperature.

In caso d'incendio non sprigiona fumo e non emette sostanze tossiche.

FIRE RESISTANT

does not contain organic material therefore it is resistant to fire and high temperatures. In the event of fire it does not release smoke or toxic substances.



SUPERFICIE IGIENICA

è totalmente compatibile con le sostanze alimentari in quanto non rilascia elementi in soluzione.

Non consente l'insorgenza di muffe, batteri e funghi.

HYGIENIC SURFACE

is perfectly suitable for food substances since it does not release elements in solution. It does not allow the formation of mould, bacteria and fungi.



PROPRIETÀ CROMATICHE

Priva di pigmenti organici, resiste ai raggi UV. I colori non subiscono alcuna alterazione, anche se sottoposti a variazioni delle condizioni climatiche.

CHROMATIC PROPERTIES

does not contain organic pigments and is resistant to UV rays. Even if subjected to severe climate changes, the colours remain stable.



ECO-COMPATIBILITÀ E RICICLABILITÀ

è un prodotto totalmente naturale. Non cede elementi all'ambiente e può essere facilmente macinato e interamente riciclato in altri processi produttivi.

ECO-FRIENDLY AND RECYCLABLE

is a totally natural product. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and recycled in other manufacturing processes.



ANTIGRAFFITI

è la prima superficie ceramica antigraffiti, si pulisce facilmente e non viene intaccato nemmeno dalle vernici più tenaci.

GRAFFITI PROOF

is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.

Gres Mutina

Collezione Déchirer by Patricia Urquiola

SP. 22 MM TH. 22 MM

Neck

cod. **N06**

Lux

cod. **L06**

Bridge

cod. **B06**

ante gres mutina
gres mutina doors


N.B.: per le ante di finitura
Note: for finishing doors



mutina grafite
telaio alluminio
laccato opaco bistro

graphite mutina,
bistro matt lacquered
aluminium frame


Neck - Bridge (opz.G90B)
Lux curvo (opz.CG90B)
Lux "ELLE" (opz.LG90B)



mutina avana
telaio alluminio
laccato opaco bistro

havana mutina,
bistro matt lacquered
aluminium frame

Neck - Bridge (opz.G91B)
Lux curvo (opz.CG91B)
Lux "ELLE" (opz.LG91B)




mutina gesso
telaio alluminio
laccato opaco conchiglia

plaster mutina,
coated shell matt lacquered
aluminium frame


Neck - Bridge (opz.G92C)
Lux curvo (opz.CG92C)
Lux "ELLE" (opz.LG92C)

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad "ELLE"
door with "ELLE" shaped profile detail

Bridge




particolare maniglia
detail frame with handle



particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door,
ash grey colour




APERTURA CON GOLA OPENING BY FINGER RAIL



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA **NECK**
PER GOLA TIPO "ELLE"
"NECK" DOOR FOR "ELLE" TYPE
FINGER RAIL




GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON
PROFILO CURVO
(OPZ. P C + COD. COLORE)
DOOR WITH CURVED PROFILE




GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON
PROFILO AD "ELLE"
(OPZ. P L + COD. COLORE)
DOOR WITH "ELLE" SHAPED PROFILE




FINITURE GOLE E PROFILI SPAZZOLATI
FINGER RAILS AND PROFILES BRUSHED FINISHES



* opz. 412 brill non disponibile per profili

FINITURE GOLE E PROFILI VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES






GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL


ANTA **NECK**
PER GOLA TIPO "ELLE"
"NECK" DOOR FOR "ELLE" TYPE
FINGER RAIL



FINITURE GOLE SPAZZOLATE
MATT FINGER RAILS BRUSHED FINISHES



N.B.: ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON L'ANTA BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE
BURNISHED BRONZE

FINITURE GOLE VERNICIATE A POLVERE OPACHE
MATT FINGER RAILS POWDER COATED FINISHES







GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON
PROFILO CURVO
(OPZ. P C + COD. COLORE)
DOOR WITH CURVED PROFILE



GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA CON
PROFILO AD "ELLE"
(OPZ. P L + COD. COLORE)
DOOR WITH "ELLE" SHAPED PROFILE

FINITURE GOLE E PROFILO SPAZZOLATO
MATT FINGER RAILS AND PROFILE BRUSHED FINISHES



TITANIO OSSIDATO
(OPZ.414)
TITANIUM
OXIDIZED (OPT.414)

N.B.: ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON L'ANTA BRONZO BRUNITO
NOTE: BEST MATCHING WITH THE
BURNISHED BRONZE

FINITURE GOLE E PROFILO VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILE POWDER COATED FINISHES



GHISA (OPZ.9509)
CAST IRON
(OPT.9509)



GRIGIO
SELCE (OPZ.SEL)
FLINT GREY
(OPT.SEL)



SILVER DARK
(OPZ.9507)
DARK SILVER
(OPT.9507)



CONCHIGLIA
(OPZ.7403)
SHELL
(OPT.7403)






ARGILLA
(OPZ.9503)
CLAY
(OPT.9503)

GOLA “ELLE” ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

	COD.			COD.																										
Gola sottotop tipo “A” Type “A” undermount finger rail  al ml per lm <tr><td></td><td>G950010</td><td></td><td></td><td> Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td> Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>		G950010			Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td> Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>		G950021			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055				
	G950010			Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td> Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>		G950021			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055					
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>		G950021			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055										
	G950021			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055											
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055																
	G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055																	
	G950032				G950060																									
Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055																												
	G950055																													


GOLA “ELLE” ORIZZONTALE INTERMEDIA			GOLE “ELLE” VERTICALI PER COLONNE		
INTERMEDIATE HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL			VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS		
	COD.			COD.	
Gola intermedia tipo “B” Type “B” intermediate finger rail  al ml per lm	G950110		Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale) Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer)   sezione mezza gola tipo “C” cross section of type “C” finger rail H 96 H 132 H 204 al ml per lm H 240 H 252	G950310 G950330 G950350 G950390 G950390	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end	G950121 G950122		Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale) Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “D” cross section of type “D” finger rail H 96 H 132 H 204 al ml per lm H 240 H 252	G950410 G950430 G950450 G950490 G950490	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns  terminale DX RH end terminale SX LH end	G950131 G950132		Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale) Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer)   sezione gola tipo “E” cross section of type “E” finger rail H 96 H 132 H 204 al ml per lm H 240 H 252	G950510 G950530 G950550 G950590 G950590	
Angolo esterno a 90° per gola tipo “B” 90° external corner for “B” type finger rail  cadauno each	G950155				

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)


USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS

FRONT VIEW PLINTH H 13

Note: door profile on the columns for Lux version is always vertical



TOP VIEW





Anta di finitura colore come anta
Finishing panel same colours as door

Composition with side finishing panels to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacer between the two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

UNDERMOUNT HORIZONTAL FLAT FINGER RAIL

42 CLOVER


GOLA PIATTA ORIZZONTALE INTERMEDIA			GOLE VERTICALI PIATTE PER COLONNE		
INTERMEDIATE HORIZONTAL FLAT FINGER RAIL			VERTICAL FLAT FINGER RAILS FOR COLUMNS		
	COD.			COD.	
Gola piatta intermedia tipo “BP” Type “BP” intermediate flat finger rail  al ml per lm			Gola verticale piatta intermedia tipo “DP” (completa di distanziale) Type “DP” intermediate vertical flat finger rail (complete with spacer)   Sezione gola tipo “DP” Cross section of type “DP” finger rail al ml per lm		
	G960110			H 96	G960410
				H 132	G960430
				H 204	G960450
				H 240	G960490
				H 252	G960490
Terminale chiuso “T3” dx o sx per gola tipo “BP” da utilizzare a fine composizione “T3” RH or LH closure for type “BP” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end			Gola verticale piatta laterale tipo “CP” (completa di distanziale) Type “CP” vertical side flat finger rail (complete with spacer)   Sezione gola tipo “CP” Cross section of type “CP” finger rail al ml per lm		
	G960121			H 96	G960310
	G960122			H 132	G960330
				H 204	G960350
				H 240	G960390
				H 252	G960390
Terminale chiuso “T4” dx o sx per gola tipo “BP” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne “T4” RH or LH closure for type “BP” finger rail To be placed only between drawer units and dishwasher/columns  terminale DX RH end terminale SX LH end					
	G960131				
	G960132				
Angolo esterno a 90° per gola tipo “BP” 90° external corner for “BP” type finger rail  cadauno each					
	G960155				

NOZIONI UTILI - gole orizzontali **piatte** per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL **FLAT** FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)


NOZIONI UTILI - gole verticali **piatte** per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL **FLAT** FINGER RAILS FOR COLUMNS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13


FRONT VIEW PLINTH H 13

N.B.: per la versione Lux sulle colonne il profilo anta è sempre verticale
Note: door profile on the columns for Lux version is always vertical



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura
laterali, alla dimensione finale della
cucina, sommare sempre lo spessore
dei distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm) e lo spessore
delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the
kitchen, always add the thickness of the spacer between the
two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the
finishing panels (each panel 22 mm)

MANIGLIE HANDLES

Bridge

DI SERIE STANDARD **NEW**



Maniglia 572 finitura nichel perla satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 572 pearl satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST **NEW**



Maniglia 579N finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta da L 90 a L 120 → passo 320 mm

Handle 579N satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 90 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

NEW



Maniglia 579A finitura verniciata antracite
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta da L 90 a L 120 → passo 320 mm

Handle 579A coated anthracite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 90 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

NEW



Maniglia 568 finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 568 satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 568A finitura verniciata antracite
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 568A coated anthracite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

NEW



Maniglia 568G finitura verniciata grigio chiaro
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 568G coated light grey finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

NEW



Maniglia 567 finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 567 satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 567A finitura soft verniciata antracite
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 567A coated soft anthracite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

NEW



Maniglia 567R finitura soft verniciata rame antico
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 567R soft finish painted antique copper
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

NEW



Maniglia 584 finitura antracite
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 584 anthracite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 491 finitura inox satinato
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 491 stainless steel satin finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIE HANDLES

Bridge

NEW



Maniglia 586 finitura bronzo
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 586 bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

NEW



Maniglia 583 finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 583 satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

NEW



Maniglia 582 finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 582 satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIA AD INCASSO BUILT-IN HANDLE NEW



Maniglia 952 finitura antracite
anta L 15 → lunghezza 100 mm
anta da L 30 a L 45 → lunghezza 165 mm
anta da L 60 a L 120 → lunghezza 292 mm

Handle 952 anthracite finish
door W 15 → length 100 mm
door from W 30 to W 45 → length 165 mm
door from W 60 to W 120 → length 292 mm



Maniglia 945T finitura titanio
anta L 15 → passo 180 mm in verticale
anta da L 30 a L 120 → passo 180 mm

Handle 945T titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 180 mm vertical
door from W 30 to W 120 → centre-to-centre distance 180 mm



Maniglia 945L finitura lavagna
anta L 15 → passo 180 mm in verticale
anta da L 30 a L 120 → passo 180 mm


Handle 945L slate grey finish
door W 15 → centre-to-centre distance 180 mm vertical
door from W 30 to W 120 → centre-to-centre distance 180 mm

MANIGLIE

HANDLES




A RICHIESTA ON REQUEST




Maniglia 59RA finitura anodizzato rame anticato
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59RA oxidized antique copper finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antique bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm




Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59F finitura anodizzato grafite
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59F oxidized graphite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59K finitura anodizzato acciaio
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59K oxidized stainless steel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59N finitura anodizzato nero
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 57RA finitura rame anticato
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57RA antique copper finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BA finitura bronzo anticato
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57BA antique bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BB finitura bronzo brunito
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57BB burnished bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57F finitura grafite
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57F graphite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm














Maniglia 57K finitura nichel
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57K nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIA ORIZZONTALE M50 **NEW**
M50 HANDLE HORIZONTAL



Maniglia M50 finitura titanio
passo in funzione dell'anta
Handle M50 titanium finish
centre-to-centre distance varies according to the door




MANIGLIA VERTICALE M50V NEW
M50V HANDLE VERTICAL

Bridge




Maniglia M50V finitura titanio
passo in funzione dell'anta
Handle M50V titanium finish
centre-to-centre distance varies according to the door


CASSETTI E CESTONE
DRAWERS AND DEEP DRAWER




BASE
BASE UNIT




ANTA LAVASTOVIGLIE
ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
DISHWASHER DOOR
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR




PENSILE
WALL UNIT




RIBALTA
FLAP DOOR




COLONNA
FRIGO - DISPENSA
1 ANTA
COLUMN
FRIDGE - CABINET
DOOR




COLONNA
ANTA CESTELLO
ESTRAIBILE
COLUMN
PULL-OUT BASKET
DRAWER DOOR




FRIGO - DISPENSA
1 ANTA
COLUMN
FRIDGE - CABINET




COLONNA FORNO
COLUMN OVEN




COLONNA 1 ANTA
COLUMN DOOR



COLONNA
ANTA CESTELLO
ESTRAIBILE
COLUMN
PULL-OUT BASKET
DRAWER DOOR



COLONNA 1 ANTA
COLUMN DOOR







COLONNA
ANTA CESTELLO
ESTRAIBILE
COLUMN
PULL-OUT BASKET
DRAWER DOOR








MANIGLIA ORIZZONTALE M42
M42 HANDLE HORIZONTAL



Maniglia M42 finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42 nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door







ANGOLO PENSILE A LIBRO
corner wall unit folding








MANIGLIA ORIZZONTALE M41
M41 HANDLE HORIZONTAL



Maniglia M41 finitura ferro grezzo
passo in funzione dell'anta
Handle M41 unrefined iron finish
centre-to-centre distance varies according to the door



ANGOLO PENSILE A LIBRO
corner wall unit folding



MANIGLIA VERTICALE M42V
M42V HANDLE VERTICAL

Bridge





Maniglia M42V finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42V nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door






N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.

ANTA LAVASTOVIGLIE
ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
DISHWASHER DOOR
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR


BASE
BASE UNIT



**ANTA CESTELLO
ESTRAIBILE**
PULL-OUT BASKET DRAWER
DOOR



**ANTA CESTELLO
ESTRAIBILE**
PULL-OUT BASKET DRAWER
DOOR





MANIGLIA VERTICALE M41V

M41V HANDLE VERTICAL



Maniglia M41V finitura ferro grezzo
passo in funzione dell'anta
Handle M41V unrefined iron finish
centre-to-centre distance varies according to the door

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.



MANIGLIA ORIZZONTALE M60
M60 HANDLE HORIZONTAL









NEW

Bridge



Maniglia M60 finitura titanio
passo in funzione dell'anta

Handle M60 titanium finish
centre-to-centre distance varies according to the door
(



MANIGLIA APPLICATA IN TESTA














TOP-MOUNTED HANDLE



N.B.: In presenza di questa maniglia non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.



Maniglia H52 finitura titanio
Handle H52 titanium finish





★	SOLO 45/60 ONLY 45/60	●	ESCLUSO 65 EXCLUDING 65
★★	SOLO 90 ONLY 90	●●	ESCLUSO 45 EXCLUDING 45
		●●●	ESCLUSO 120 EXCLUDING 120





MODULARITÀ E COMPONENTIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



COLONNE
COLUMNS




COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS




COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



ANGOLO PENSILE 65 X 65
CORNER WALL UNIT




TERMINALE CURVO PENSILE
CURVED END WALL UNIT




ELEMENTI CURVI CURVED ELEMENTS


ISOLA/PENISOLA CIRCOLARE
ROUND ISLAND/PENINSULA UNIT




ANGOLO BASE 95 X 95
CORNER BASE UNIT




ANGOLO BASE 110 X 110
CORNER BASE UNIT




ISOLA CIRCOLARE TIPO "D" 1202 X 1224
ROUND ISLAND UNIT TYPE "D"




ANGOLO BASE 118 X 118
CORNER BASE UNIT




TERMINALE CURVO BASE
CURVED END BASE UNIT



TERMINALE CURVO COLONNA
CURVED END COLUMN




★	SOLO 45/60 ONLY 45/60	●	ESCLUSO 65 EXCLUDING 65
★★	SOLO 90 ONLY 90	●●	ESCLUSO 45 EXCLUDING 45
		●●●	ESCLUSO 120 EXCLUDING 120





MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS


COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS




ELEMENTI CURVI
CURVED ELEMENTS

COLONNE
COLUMNS[illegible]


COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS





TERMINALE CURVO PENSILE
CURVED END WALL UNIT




TERMINALE CURVO BASE
CURVED END BASE UNIT




TERMINALE CURVO COLONNA
CURVED END COLUMN

ISOLA/PENISOLA CIRCOLARE
ROUND ISLAND/PENINSULA UNIT

ANGOLO BASE 118 X 118
CORNER BASE UNIT



SOLA CIRCOLARE TIPO "D" 1202 X 1224
GROUND ISLAND UNIT TYPE "D"



APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile.

La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficiente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet.


The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)




	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61


Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 48



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possiibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE


Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.


VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.
Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.
The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 36	34	23,5	34,5	
H 48	43	28,5	43,5	

APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.


LIFT-UP FOLDING DOORS

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.




DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)





	A	B	C	
H 72	16,5	54	41	

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005
In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005

COMPOSIZIONE CON ELEMENTI INCLINATI
 COMPOSITION WITH INCLINED ELEMENTS





COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Le colonne armadio “Nook” con ante a scomparsa, consentono di inserire all’interno forno, frigo, tavolo e cassetti

“Nook” closet columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, table and drawer on the inside



COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Il tavolo estraibile è disponibile nella versione inox o in laminato, nella finitura oak cognac

The pull-out table it's available in stainless steel version or laminate oak cognac finish






COLONNA 180 H 217 P 70,4 CON ANTE COMPLANARI

COLUMN 180 H 217 D 70,4 WITH SLIDING DOORS



COLONNA 180 H 217 P 70,4 CON ANTE COMPLANARI

COLUMN 180 H 217 D 70,4 WITH SLIDING DOORS



ANTE CON PROFILO VERTICALE EFFETTO GOLA
DOORS WITH VERTICAL PROFILE, FINGER RAIL EFFECT

Composizione:
Composition:

- 1) colonna complanare 180 tipo "A"
column with sliding doors 180 type "A"
- 2) colonna dispensa da 60
pantry cabinet column W 60
- 3) gola H 204 tipo "C"
finger rail type "C" H 204
- gola H 204 tipo "CP"
finger rail type "CP" H 204
- 4) gola H 204 tipo "E"
finger rail type "E" H 204
- 5) fianco di finitura come anta 204x70,4
finishing side same colour as door 204x70,4

COD.

G7501802
G6061601
G950350
G960350
G950550
1XXX4115

ELEMENTI CURVI

CURVED ELEMENTS



BASE CURVA 180°
180 ° CURVED BASE UNIT




BASE CURVA 360°
360° CURVED BASE UNIT



BASE ISOLA CURVA TIPO “D1”



TYPE “D1” CURVED ISLAND BASE UNIT







COMPOSIZIONE CON ELEMENTI INCLINATI
 COMPOSITION WITH INCLINED ELEMENTS




COLONNA 180 H 217 P 70,4 CON ANTE COMPLANARI

COLUMN 180 H 217 D 70,4 WITH SLIDING DOORS



COLONNA 180 H 217 P 70,4 CON ANTE COMPLANARI

COLUMN 180 H 217 D 70,4 WITH SLIDING DOORS



		COD.																	
Composizione: Composition:	1) colonna complanare 180 tipo "A" column with sliding doors 180 type "A"	E7501802																	
	2) colonna dispensa da 60 pantry cabinet column W 60	E6061601																	
	3) fianco di finitura come anta 204x70,4 finishing side same colour as door 204x70,4	1XXX4115																	



CABINA RIPOSTIGLIO

CLOSET COLUMN




ANTE VETRO
GLASS DOORS


[CLICCA QUI PER LA GAMMA DEI VETRI TELAIO ALLUMINIO](#)

[CLICK HERE FOR THE RANGE OF ALUMINIUM FRAMED GLASS](#)

COLORI STRUTTURA INTERNA IN NOBILITATO COLOURS FOR INTERNAL MELAMINE-COATED STRUCTURE




bianco (opz.001)
white (opt.001)




visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (opt.940)




devalè finitura grafis
(opz.796)
devalè with grafis finish
(opt.796)

COLORI PANNELLI FISSI FRONTALE E LATERALE COLOURS FOR FIXED FRONT AND LATERAL PANELS




IMPIALLACCIATI **per colori vedi pag.10-11**
VENEERED **for colours see page 10-11**



MALTA LACCATA OPACA **per colori vedi pag.13**
MATT LACQUERED MORTAR FINISH **for colours see page 13**



LACCATI OPACHI E LUCIDI **per colori vedi pag.16-17**
MATT AND GLOSSY LACQUERED **for colours see page 16-17**




LACCATI VINTAGE EFFETTO METALLO **per colori vedi pag.19**
VINTAGE LACQUERED METAL EFFECT **for colours see page 19**




COLORI STRUTTURA INTERNA
INTERNAL CARCASS COLOURS


MELAMINICI
MELAMINE




bianco (opz.001)
white (opt.001)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



IMPIALLACCIATI **per colori vedi pag.10-11**
VENEERED **for colours see page 10-11**



MALTA LACCATA OPACA **per colori vedi pag.13**
MATT LACQUERED MORTAR FINISH **for colours see page 13**



LACCATI OPACHI **per colori vedi pag.16**
MATT LACQUERED **for colours see page 16**

ELEMENTI A GIORNO IN LAMIERA VERNICIATI A POLVERE SP.2 MM

POWDER PAINTED METAL SHEET OPEN UNITS TH.2 MM



colori opachi
matt colours

bianco assoluto (opz.740S) absolute white	castoro (opz.8907) beaver	acquamarina (opz.8323) aquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink	verde acqua (opz.8473) water green
blu fiordaliso (opz.8377) cornflower blue	salvia (opz.8443) sage	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	bianco caldo (opz.7401) warm white	fumo (opz.9531) smoke	verde positano (opz.8471) positano green
nero (opz.7892) black	rosso toscano (opz.8157) tuscan red	titanio (opz.414V) titanium		blu cadetto (opz.8373) cadet blue	verde lichene (opz.8463) lichen green
argilla (opz.9503) clay	bistro (opz.9535) bistro				

ELEMENTI A GIORNO SP. 14 MM

OPEN ELEMENTS TH.14 MM



COLORI IMPIALLACCIATI

VENEERED COLOURS

rovere grigio nebbia (opz.5401), fiamma verticale mist grey oak (opt.5401), vertical grain	rovere polvere (opz.5402), fiamma verticale dust oak (opt.5402), vertical grain	rovere grafite (opz.5403), fiamma verticale graphite oak (opt.5403), vertical grain	rovere naturale (opz.5404), fiamma verticale natural oak (opt.5404), vertical grain	rovere tabacco (opz.5405), fiamma verticale tobacco oak (opt.5405), vertical grain	rovere bianco (opz.5415), fiamma orizzontale white oak (opt.5415), horizontal grain
rovere sahara (opz.5416), fiamma orizzontale sahara oak (opt.5416), horizontal grain	rovere visone (opz.5417), fiamma orizzontale mink oak (opt.5417), horizontal grain	rovere grigio cenere (opz.5418), fiamma orizzontale ash grey oak (opt.5418), horizontal grain	rovere lavagna (opz.5419), fiamma orizzontale slate grey oak (opt.5419), horizontal grain	rovere nero (opz.5420), fiamma orizzontale black oak (opt.5420), horizontal grain	
noce canaletto (opz.1324), fiamma verticale canaletto walnut (opt.1324), vertical grain	rovere termocotto (opz.5410), fiamma verticale thermo-treated oak (opt.5410), vertical grain				

COLORI LACCATI OPACHI

MATT LACQUERED COLOURS

- 
[CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI](#)
- 
[CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS](#)

SCHIENALI “SHELF” CON MENSOLE IN LAMIERA VERNICIATA

“SHELF” BACK PANELS WITH PAINTED METAL SHEET SHELVES



colori opachi mensole e montanti
matt colours for shelves and stiles














bianco assoluto (opz.740S) absolute white	castoro (opz.8907) beaver	acquamarina (opz.8323) acquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink	verde acqua (opz.8473) water green
blu fiordaliso (opz.8377) cornflower blue	salvia (opz.8443) sage	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	bianco caldo (opz.7401) warm white	fumo (opz.9531) smoke	verde positano (opz.8471) positano green
nero (opz.7892) black	rosso toscano (opz.8157) tuscan red	titanio (opz.414V) titanium		blu cadetto (opz.8373) cadet blue	verde lichene (opz.8463) lichen green
argilla (opz.9503) clay	bistro (opz.9535) bistro				

COLORI SCHIENALI

COLOURS FOR BACK PANELS


SCHIENALE IMPIALLACCIATO *finiture fuori produzione

VENEERED BACK PANEL

 rovere grigio nebbia (opz.5401), fiamma verticale mist grey oak (opt.5401), vertical grain	 rovere polvere (opz.5402), fiamma verticale dust oak (opt.5402), vertical grain	 rovere grafite (opz.5403), fiamma verticale graphite oak (opt.5403), vertical grain	 rovere naturale (opz.5404), fiamma verticale natural oak (opt.5404), vertical grain	 rovere tabacco (opz.5405), fiamma verticale tobacco oak (opt.5405), vertical grain	 rovere bianco (opz.5415), fiamma orizzontale white oak (opt.5415), horizontal grain
 rovere sahara (opz.5416), fiamma orizzontale sahara oak (opt.5416), horizontal grain	 rovere visone (opz.5417), fiamma orizzontale mink oak (opt.5417), horizontal grain	 rovere grigio cenere (opz.5418), fiamma orizzontale ash grey oak (opt.5418), horizontal grain	 rovere lavagna (opz.5419), fiamma orizzontale slate grey oak (opt.5419), horizontal grain	 rovere nero (opz.5420), fiamma orizzontale black oak (opt.5420), horizontal grain	
 noce canaletto (opz.1324), fiamma verticale canaletto walnut (opt.1324), vertical grain	 rovere termocotto (opz.5410), fiamma verticale thermo-treated oak (opt.5410), vertical grain				

SCHIENALE MALTA LACCATO OPACO

MALTA MATT LACQUERED BACK PANEL

 white (opz.LM11)	 mink (opz.LM15)	 dark grey (opz.LM12)	 light grey (opz.LM14)	 blackboard (opz.LM13)
--	--	---	---	--

SCHIENALE LACCATO OPACO

MATT LACQUERED BACK PANEL

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

 [CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI](#)





 [CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS](#)

SCHIENALI “WEAVE” CON MENSOLE LACCATE OPACHE

“WEAVE” BACK PANELS WITH MATT LACQUERED SHELVES



colori opachi per mensole
matt colours for shelves

 grigio kenya (opz.9501) kenya grey (opt.9501)	 castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	 verde positano (opz.8471) positano green (opt.8471)	 grigio bromo (opz.9533) bromine grey (opt.9533)	 bianco caldo (opz.7401) warm white (opt.7401)	 fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)
 rosso toscano (opz.8157) tuscan red (opt.8157)	 blu fiordaliso (opz.8377) cornflower blue (opt.8377)	 argilla (opz.9503) clay (opt.9503)	 nero (opz.7892) black (opt.7892)		














COLORI SCHIENALI

COLOURS FOR BACK PANELS

SCHIENALE IMPIALLACCIATO

*finiture fuori produzione

VENEERED BACK PANEL

 rovere grigio nebbia (opz.5401), fiamma verticale mist grey oak (opt.5401), vertical grain	 rovere polvere (opz.5402), fiamma verticale dust oak (opt.5402), vertical grain	 rovere grafite (opz.5403), fiamma verticale graphite oak (opt.5403), vertical grain	 rovere naturale (opz.5404), fiamma verticale natural oak (opt.5404), vertical grain	 rovere tabacco (opz.5405), fiamma verticale tobacco oak (opt.5405), vertical grain	 rovere bianco (opz.5415), fiamma orizzontale white oak (opt.5415), horizontal grain
 rovere sahara (opz.5416), fiamma orizzontale sahara oak (opt.5416), horizontal grain	 rovere visone (opz.5417), fiamma orizzontale mink oak (opt.5417), horizontal grain	 rovere grigio cenere (opz.5418), fiamma orizzontale ash grey oak (opt.5418), horizontal grain	 rovere lavagna (opz.5419), fiamma orizzontale slate grey oak (opt.5419), horizontal grain	 rovere nero (opz.5420), fiamma orizzontale black oak (opt.5420), horizontal grain	
 noce canaletto (opz.1324), fiamma verticale canaletto walnut (opt.1324), vertical grain	 rovere termocotto (opz.5410), fiamma verticale thermo-treated oak (opt.5410), vertical grain				

SCHIENALE LACCATO OPACO

MATT LACQUERED BACK PANEL

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

-  [CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI](#)
-  [CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS](#)




SCHIENALI E MENSOLE CON LUCI
BACK PANELS AND SHELVES WITH LIGHTS




SCHIENALI E MENSOLE CON LUCI

BACK PANELS AND SHELVES WITH LIGHTS

		COD.											
 schienale SP. 2,2 colore come anta, con attaccaglie back panel Th. 2,2 same colour as door with hangers	impiallacciato al mq veneered per m ²	09452C											
	laccato al mq lacquered per m ²	094532C											
 mensola SP. 3,8 P 28,8 finitura come anta L. max 125 shelf Th. 3,8 D 28,8 same finish as door	impiallacciato al ml veneered per lm	0917225											
	laccato al ml lacquered per lm	0917325											
	maggiorazione x incasso luce surcharge for built-in light	T9ILU											



luce DIVA HE TLD Domus Line
DIVA HE TLD light Domus Line



Installazione

DIVA HE TLD è un profilo minimale ad incasso in battuta per fresata di soli 12mm di profondità. Indicato per l'installazione sotto pensile e sottomensola DIVA HE TLD offre una proiezione luminosa simmetrica. Fornito di serie con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro12 integra un interruttore elettronico TouchLed che al “tocco” accende, spegne e regola l'intensità luminosa dell'apparecchio.

Installation

DIVA HE TLD s a narrow profile embedded in a milled groove which only needs to be 12mm deep. Itis reccomended for the installation under cabinets or shelves and it offers a symmetric lighting projection. It comes with a 2000mm supply cable and Micro12 connector. DIVA HE TLD incorporates an electronic TouchLed switch that with a simple touch switches on, turns off and adjust the luminous intensity of the device.

Codice - Code	Lunghezza - Lenght	Watt & Volt	
08617040	376mm	3,24W @ 12Vdc	
08617042	526mm	4,86W @ 12Vdc	
08617044	826mm	8,10W @ 12Vdc	
08617046	1126mm	11,34W @ 12Vdc	

ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.

12Vdc

alimentare con Converter a tensione costante
feeding by costant voltage Converter

**Micro 12**

connettore polarizzato per apparecchi a 12Vdc
polarized connector for 12Vdc luminaire

HE

apparecchio a LED ad elevata densità lineare
luminaire with high linear density LED

DIVA HE TLD
con interruttore dimmerabile TouchLed
with dimmable TouchLed switch



Alimentatori consigliati - Suggested converters



FLAT 15/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617140	15W @ 12Vdc	



SL30/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617142	30W @ 12Vdc	



SL60/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617144	60W @ 12Vdc	

ATTENZIONE! SCEGLIERE L'ALIMENTATORE DOPO AVER SOMMATO IL CONSUMO (WATT) DEI PROFILI SELEZIONATI. IL CONSUMO TOTALE NON DOVRÀ MAI SUPERARE LA MASSIMA PORTATA DELL'ALIMENTATORE.
ATTENTION! CHOOSE THE CONVERTER AFTER HAVE BEEN ADD TOGETHER THE CONSUMPTION (WATT) OF THE SELECTED PROFILES. THE TOTAL CONSUMPTION CAN NEVER EXCEED THE MAXIMUM LOAD OF THE CONVERTER.

CLOVER 379

SCHIENALE PORTA TV CON LUCE POSTERIORE

TV HOLDER BACK PANEL WITH REAR LIGHT



		COD.									
schienale L 110 H 108 sp. 2,2 colore come anta con luce led posteriore su 3 lati (superiore e laterali) back panel W 110 H 108 Th. 2,2 same colour as door with rear led light on 3 sides (upper and lateral)	L 110	E82910110									
schienale L 120 H 108 sp. 2,2 colore come anta con luce led posteriore su 3 lati (superiore e laterali) back panel W 120 H 108 Th. 2,2 same colour as door with rear led light on 3 sides (upper and lateral)	L 120	E82910120									













COLORI SCHIENALI

COLOURS FOR BACK PANELS

SCHIENALE IMPIALLACCIATO


*finiture fuori produzione

VENEERED BACK PANEL

 rovere grigio nebbia (opz.5401), fiamma verticale mist grey oak (opt.5401), vertical grain	 rovere polvere (opz.5402), fiamma verticale dust oak (opt.5402), vertical grain	 rovere grafite (opz.5403), fiamma verticale graphite oak (opt.5403), vertical grain	 rovere naturale (opz.5404), fiamma verticale natural oak (opt.5404), vertical grain	 rovere tabacco (opz.5405), fiamma verticale tobacco oak (opt.5405), vertical grain	 rovere bianco (opz.5415), fiamma orizzontale white oak (opt.5415), horizontal grain
 rovere sahara (opz.5416), fiamma orizzontale sahara oak (opt.5416), horizontal grain	 rovere visone (opz.5417), fiamma orizzontale mink oak (opt.5417), horizontal grain	 rovere grigio cenere (opz.5418), fiamma orizzontale ash grey oak (opt.5418), horizontal grain	 rovere lavagna (opz.5419), fiamma orizzontale slate grey oak (opt.5419), horizontal grain	 rovere nero (opz.5420), fiamma orizzontale black oak (opt.5420), horizontal grain	
 noce canaletto (opz.1324), fiamma verticale canaletto walnut (opt.1324), vertical grain	 rovere termocotto (opz.5410), fiamma verticale thermo-treated oak (opt.5410), vertical grain				

SCHIENALE MALTA LACCATO OPACO

MALTA MATT LACQUERED BACK PANEL

				
white (opz.LM11)	mink (opz.LM15)	dark grey (opz.LM12)	light grey (opz.LM14)	blackboard (opz.LM13)

SCHIENALE LACCATO OPACO

MATT LACQUERED BACK PANEL

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

 CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

 CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

COMPOSIZIONE L 305

COMPOSITION W 305



COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300



COMPOSIZIONE L 305

COMPOSITION W 305

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+ con gola verticale e fianco come anta
60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”
with vertical finger rail and side panel same as door
Base 60 2 cassetti e cestone
60 cm base unit with 2 drawers and deep drawers
Base 60 forno multifunzione inox
60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola
60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 60
60 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 240 P 61 in laminato H 4 bordo ABS1
240 cm laminate worktop D 61 H 4 with ABS1 edge
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 60 “Mod.29”
60 cm “Mod.29” hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 60 H 72
60 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+ con gola verticale e fianco come anta
60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”
with vertical finger rail and side panel same as door
Base 60 2 cassetti e cestone
60 cm base unit with 2 drawers and deep drawers
Base 60 forno multifunzione inox
60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola
60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 60
60 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 240 P 61 in laminato H 4 bordo ABS1
240 cm laminate worktop D 61 H 4 with ABS1 edge
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 60 “Mod.29”
60 cm “Mod.29” hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 60 H 72
60 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423



COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420



COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+

60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”

Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox

60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven

Base 60

60 cm base unit

Piano cottura 75 5 gas inox con valvola

75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve

Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura

90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob

Base 60

60 cm base unit

Sottolavello 90

90 cm sink unit

Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox

86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl

Top 300 P 61 in laminato H 4 bordo ABS1

300 cm laminate worktop D 61 H 4 with ABS1 edge

Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

Cappa 90 “STILO” inox

90 cm “STILO” stainless steel hood

Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

Scolapiatti 90 H 72

90 cm plate rack H 72

Asta appendispensili ml 4

4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+

60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”

Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox

60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven

Base 60

60 cm base unit

Piano cottura 75 5 gas inox con valvola

75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve

Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura

90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob

Base 60

60 cm base unit

Sottolavello 90

90 cm sink unit

Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox

86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl

Top 300 P 61 in laminato H 4 bordo ABS1

300 cm laminate worktop D 61 H 4 with ABS1 edge

Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

Cappa 90 “STILO” inox

90 cm “STILO” stainless steel hood

Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

Scolapiatti 90 H 72

90 cm plate rack H 72

Asta appendispensili ml 4

4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)