



Neck



Lux




Bridge




Head



ANTA:
DOOR:




SP:
TH: 22 MM




ANTA SP.22 MM
ABBINABILE CON:
TH. 22 MM DOOR
MATCHABLE WITH:





salix brown
opz. 1521



salix grey
opz. 1522



rovere chiaro
opz. 5325




rovere duna
opz. 5326




rovere grafite
opz. 5327




castagno bianco
opz. 3055




cansiglio terra bruciata
opz. 1562




marmo white yule
opz. 9645



marmo venato grigio
opz. 8870



ottone chiaro
opz. 7707




rame brunito
opz. 8868



peltro
opz. 9666



platino ossidato
opz. 9661




nichel ossidato
opz. 9660




oxide
opz. 8871




bianco cristallo malta
opz. 7445




grigio nebbia malta
opz. 9626



juta malta
opz. 8863



lavagna malta
opz. 9627




juta stone
opz. 9634



grey stone
opz. 9635




bronze stone
opz. 8869




kea
opz. 9646



bianco assoluto
opz. 7450




grigio chiaro
opz. 9640




dove grey
opz. 8971



antracite
opz. 9643



rigatino verticale arena
opz. 9647V




rigatino orizzontale arena
opz. 9647O




rigatino verticale laguna
opz. 9648V



rigatino orizzontale laguna
opz. 9648O



porcellana
opz. 7703N



light cream
opz. 7706



ecru
opz. 9641



ebano
opz. 8872



verde marino
opz. 8402N



rosso cardinale
opz. 8123

Melaminico
Melamine



bianco opaco
opz. 7405



desert opaco
opz. 8941



polvere opaco
opz. 9529



beige colorado opaco
opz. 7777



antracite opaco
opz. 9558




nero opaco
opz. 7895



grigio minerale opaco
opz. 9523



blu cobalto opaco
opz. 8383




verde malga opaco
opz. 8477



rosso velvet opaco
opz. 8168




bianco lucido
opz. 7406



desert lucido
opz. 8942



nero lucido
opz. 7896



beige colorado lucido
opz. 7778




grigio minerale lucido
opz. 9524

✱


disponibile anche in versione **Bordo Bicolore Effetto Vetro**
also available in **Glass Effect Bicolour Edge** version

Laccato UV
UV lacquered

** non disponibile - consultare modello Shade Lab



metal brass
opz. 8848



metal brown
opz. 8849




metal dark night
opz. 7871

PET



caravella light



caravella dark

Laminato Cannettato
Reed-effect laminate

👉 [CLICCA QUI PER LA GAMMA DEI VETRI TELAIO ALLUMINIO](#)

👉 [CLICK HERE FOR THE RANGE OF ALUMINIUM FRAMED GLASS](#)

Telaio alluminio
Aluminium frame



MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674

La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674

This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.



GREENGUARD

Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

GREENGUARD

The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.



PANNELLO ECOLOGICO

Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

ECOLOGICAL PANELS

LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.



GRUPPO LUBE ECOLOGIC

Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

ECOLOGICAL PANELS

The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.




FSC®

La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

FSC®

FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.



FOTOVOLTAICO

Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

PHOTOVOLTAICS

Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2 MWp. The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.

STRUTTURE

CARCASSES



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf
(opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)



GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE
SONO CONTRASTISTE
DALLA CERTIFICAZIONE
GREENGUARD PER
SODDISFARE GLI STANDARD
PIU' RIGOROSI IN TERMINI
DI LIVELLI DI EMISSIONE
DI COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI (COV).



ANTA
DOOR

STRUTTURA CONSIGLIATA
RECOMMENDED CARCASS




Per finiture ante e strutture consigliate vedi pagine 32 / 45
For doors finishes and recommended carcasses see pages 32 / 45

MENSOLE P. 31- 61 COME STRUTTURE

D. 31-61 SHELVES AS CARCASSES




bianco (opz.001)
white (opt.001)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)




conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)



mensole in melaminico

melamine shelves


Per le finiture vedi pagine 32 / 35
For finishes see pages 32 / 35



mensole laccate uv

uv lacquered shelves

Per le finiture vedi pagine 36 / 37
For finishes see pages 36 / 37



mensole pet

pet shelves

Per le finiture vedi pagina 42
For finishes see page 42

zoccoli in pvc pvc plinths



acciaio (opz.407)
steel (opt.407)



di serie
standard

zoccoli in alluminio aluminium plinths



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized
finish (opt.414)

zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths height powder coated matt finish


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS




bianco assoluto (opz.740S)
absolute white




grigio traffico (opz.9511)
traffic grey




silver dark (opz.9507)
dark silver




nero (opz.7892)
black



azzurro nube (opz.8379)
cloud blue




azzurro ottanio (opz.8385)
teal blue




grigio bromo (opz.9533)
bromine grey


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)
linen




grigio kenya (opz.9501)
kenya grey




grigio selce (opz.SE)
flint grey



grigio piombo (opz.9537)
lead grey



terra d'ombra (opz.955T)
shadow earth




ottone (opz.7761)
brass



umber (opz.955U)
umber



cuoio (opz.8897)
leather




ghisa (opz.9509)
cast iron




fumo (opz.9531)
smoke




giallo digione (opz.8257)
digione yellow



oro (opz.AU)
gold



cotto (opz.8887)
cooked




rame (opz.8167)
copper



rame brunito (opz.8168)
burnished copper




rosso persia (opz.8165)
persia red




verde celadon (opz.8485)
celadon green



rosso velvet (opz.8169)
velvet red




Neck



ANTA SQUADRATA SENZA PROFILO

SQUARED DOOR WITHOUT
PROFILE


Lux



ANTA CON PROFILO INCLINATO

(OPZ. PI + COD. COLORE)


DOOR WITH INCLINED
PROFILE



ANTA CON PROFILO CURVO

(OPZ. PC + COD. COLORE)

DOOR WITH CURVED
PROFILE



ANTA CON PROFILO AD "L"

(OPZ. PL + COD. COLORE)

DOOR WITH "L" SHAPED
PROFILE

FINITURE PROFILI E GOLE SPAZZOLATI FINGER RAILS AND PROFILES BRUSHED FINISHES




titanio ossidato (opz.414)
titanium oxidized

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)
absolute white



grigio traffico (opz.9511)
traffic grey



silver dark (opz.9507)
dark silver



nero (opz.7892)
black



azzurro nube (opz.8379)
cloud blue



azzurro ottanio (opz.8385)
teal blue



grigio bromo (opz.9533)
bromine grey


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)
linen



grigio kenya (opz.9501)
kenya grey



grigio selce (opz.SEL)
flint grey



grigio piombo (opz.9537)
lead grey



terra d'ombra (opz.955T)
shadow earth



umber (opz.955U)
umber



ottone (opz.7761)
brass



cuoio (opz.8897)
leather




ghisa (opz.9509)
cast iron



fumo (opz.9531)
smoke



giallo digione (opz.8257)
digione yellow



oro (opz.AU)
gold




cotto (opz.8887)
cooked



rame (opz.8167)
copper



rame brunito (opz.8168)
burnished copper



rosso persia (opz.8165)
persia red




verde celadon (opz.8485)
celadon green




rosso velvet (opz.8169)
velvet red

Bridge





**ANTA CON MANIGLIA
FRONTALE**
DOOR WITH FRONT HANDLE

Head




**ANTA CON MANIGLIA
APPLICATA IN TESTA**
DOOR WITH TOP-MOUNTED HANDLE





	COD.			COD.	
①  Gola sottotop tipo "A" Type "A" undermount finger rail al ml per lm	G950010		②  Angolo interno a 90° per gola tipo "A" 90° interior corner for "A" type finger rail cadauno each	G950050	
③  Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side. terminale DX RH end terminale SX LH end	G950021 G950022		④  Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail. terminale DX RH end terminale SX LH end	G950031 G950032	


	COD.			COD.	
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Obbligatorii Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 Obbligatori  SX LH DX RH in alluminio aluminium angolare DX RH corner piece angolare SX LH corner piece					
	G950058				
	G950059				
Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo "A" Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail  da 0° a 180°				G950060	
Gola intermedia tipo "B" cestoni Type "B" intermediate finger rail  al ml per lm					
	G950110				
Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale) Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer)  sezione mezza gola tipo "C" cross section of type "C" finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216					
	G950310				
	G950330				
	G950350				
	G950370				
	G950320				
	G950340				
	G950360				
Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.  terminale DX RH end terminale SX LH end					
	G950121				
	G950122				
Gola verticale intermedia tipo "D" (completa di distanziale) Type "D" intermediate vertical finger rail (complete with spacer)  sezione gola tipo "D" cross section of type "D" finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216					
	G950410				
	G950430				
	G950450				
	G950470				
	G950420				
	G950440				
	G950460				
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.  terminale DX RH end terminale SX LH end					
	G950131				
	G950132				
Gola verticale laterale tipo "E" (completa di distanziale) Type "E" lateral vertical finger rail (complete with spacer)  sezione gola tipo "E" cross section of type "E" finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216					
	G950510				
	G950530				
	G950550				
	G950570				
	G950520				
	G950540				
	G950560				



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail


PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90


PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail







VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13
FRONT VIEW PLINTH H 13




VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6
FRONT VIEW PLINTH H 6



VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW





DI SERIE STANDARD



Maniglia 350
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 350
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 350T finitura acciaio
anodizzato
Handle 350T anodized steel finish



Maniglia 350N finitura nero
Handle 350N black finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 351R finitura rame brunito
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351R brushed copper finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351S finitura silver dark
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia M30N finitura nero opaco
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle M30N matt black finish
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351T finitura titanio
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351T titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351B finitura dark brown
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 352G finitura oro
anta L 15 → pomo
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 352G gold finish
door W 15 → knob
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 567A finitura soft verniciata antracite
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 567A coated soft anthracite finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U6
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle U6
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia U6N finitura nero
Handle U6N black finish



Maniglia U6K finitura nichel satinato
Handle U6K satin nickel finish

A RICHIESTA ON REQUEST

	 Maniglia 592B finitura bronzo brunito anta L 15 → passo 64 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm Handle 592B burnished bronze finish door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm	 Maniglia M31K finitura satinato spazzolato anta L 15 → passo 160 mm VERTICALE anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm Handle M31K satin brushed finish door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm VERTICAL door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm
 Maniglia 60S finitura silver dark anta L 15 → passo 96 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm Handle 60S dark silver finish door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm	 Maniglia 60V finitura visone anta L 15 → passo 96 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm Handle 60V mink finish door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm	 Maniglia M32T finitura titanio anta L 15 → passo 160 mm VERTICALE anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm Handle M32T titanium finish door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm VERTICAL door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm
 Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark anta L 15 → passo 32 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm Handle 59S oxidized dark silver finish door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm	 Maniglia 59RA finitura anodizzato rame anticato anta L 15 → passo 32 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm Handle 59RA oxidized antiqued copper finish door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm	 Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato anta L 15 → passo 32 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm
 Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio anta L 15 → passo 32 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm Handle 59BB oxidized titanium finish door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm	 Maniglia 59N finitura anodizzato nero anta L 15 → passo 32 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm Handle 59N oxidized black finish door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm	 Maniglia 59G finitura ghisa anta L 15 → passo 32 mm anta L 30 a L 45 → passo 160 mm anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm Handle 59G cast iron finish door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M30NV finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M30NV matt black finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

MANIGLIA HANDLE	L. 39,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 51,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 63,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 75,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 123,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 135,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 195,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 207,7	passo 623/697/743 mm

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down to the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE



Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M31KV satin brushed finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm





Maniglia M32TV finitura titanio
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M32TV titanium finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura.
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 948S finitura silver dark
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 948S dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 948G finitura ghisa
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 948G cast iron finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 948T finitura titanio
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 948T titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Anta Pensile
Wall unit door








Anta Base
Base unit door




Anta Colonna
Column door

Angolo pensile a libro
Corner wall unit folding



APERTURA
PUSH PULL
PUSH PULL
OPENING

A RICHIESTA ON REQUEST




Maniglia 940 ad incasso
dimensioni mm L 182 H 47


Built-in handle 940
dimensions W 182 H 47 mm




Maniglia 940T finitura titanio
Handle 940T titanium finish



Maniglia 940Z finitura azzurro nube
Handle 940Z cloud blue finish




Maniglia 940N finitura nero
Handle 940N black finish



Maniglia 940P finitura rosso persia
Handle 940P persia red finish




Maniglia 940S finitura silver dark
Handle 940S dark silver finish



Maniglia 947G ad incasso finitura verniciato ghisa
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm

Handle 947G recessed cast iron painted finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm







Maniglia 947S ad incasso finitura silver dark
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm

Handle 947S recessed dark silver finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm



Maniglia 947T ad incasso finitura titanio
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm

Handle 947T recessed titanium finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm



MANIGLIA FUSION

FUSION HANDLE



Maniglia fusion FU11
finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico
Handle fusion FU11 matt black finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size see technical drawing



particolare maniglia fusion nero opaco
detail black fusion matt black handle

MANIGLIA HANDLE	passo 357 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 597 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 717 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 957 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 1317 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 1677 mm



Maniglia fusion FU12
finitura titanio
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico
Handle fusion FU12 titanium finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size see technical drawing





particolare maniglia fusion titanio
detail titaniu

 Maniglia inseribile solo per le finiture melaminiche con modulistica zoccolo H 13 e zoccolo H 6 Handle
allowed only for melamine finishes with forms plinth H13 and H6



DISEGNO TECNICO MANIGLIA

HANDLE TECHNICAL DRAWING





BASI H 85 (zoccolo H.13) / H.90 (zoccolo H.6)
BASE UNITS H 85 (plinth H.13) / H. 90 (plinth H.6)




COLONNE H 109 - 145 (zoccolo H.13) / H 114 - 150 (zoccolo H.6)
COLUMNS H 109 - 145 (plinth H.13) / H 114 - 150 (plinth H.6)



COLONNE H 217 (zoccolo H. 13) / H 222 (zoccolo H.6)
COLUMNS H 217 (plinth H.13) / H 222 (plinth H.6)



 Non inseribile su pensili, basi cassetti e cestoni
Not inserted on wall units, base units drawers and deep drawers



Maniglia H53 finitura silver dark
vedi disegno tecnico

Handle H53 dark silver finish
size see technical drawing



Maniglia H52 finitura titanio
vedi disegno tecnico

Handle H52 titanium finish
size see technical drawing



In presenza di questa maniglia non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.


Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.



DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

MANIGLIA APPLICATA IN TESTA
TOP-MOUNTED HANDLE



MANIGLIA FRONTALE PER ANTA COLONNA
FRONT DOOR HANDLE FOR COLUMN





Maniglia H63 finitura silver dark
vedi disegno tecnico

Handle H63 dark silver finish
size see technical drawing



Maniglia H62 finitura titanio
vedi disegno tecnico

Handle H62 titanium finish
size see technical drawing



In presenza di questa maniglia non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.

Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.



DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING








Figure 1: Schematic representation of the 120 cm long, 2.2 m high, and 31 cm wide test cell. The diagram shows a cross-section of the cell with various components labeled with dimensions. The cell is divided into several sections, including a front panel (31 cm wide), a main body (120 cm long), and a rear panel (31 cm wide). The height is 2.2 m. The width is 31 cm. The diagram also shows the internal structure, including a control panel (31 cm wide) and a display (31 cm wide). The cell is designed to be used for testing the effect of different lighting conditions on the growth of plants.

[illegible]


BASI SOSPESE

[illegible]


BASI SOSPESE
SUSPENDED BASE UNITS



COLONNE ZOCCOLO H.13




COLONNE ZOCCOLO H.6



 Elementi sopra colonna validi anche su colonne zoccolo H.13
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns

ELEMENTI PER LIVING




 Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.


 Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.




PENSILI
WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPENSE
SUSPENDED BASE UNITS




COLONNE ZOCCOLO H.13



COLONNE ZOCCOLO H.6




ELEMENTI PER LIVING LIVING ELEMENTS



COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino. Solo per sistema Bridge.

COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H13 feet and H16 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list. Only for Bridge system.



Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.

Per dimensioni dei singoli frontali vedere sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.

anta sp.22 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) nobilitato melaminico e bordato in abs o polipropilene.
22 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (compliant with US EPA TSCA Title VI) melamine coated with ABS or polypropylene edging.

ANTE FINITURA OPACA SALICE
DOORS WITH WILLOW MATT FINISH



ANTE FINITURA OPACA ROVERE
DOORS WITH OAK MATT FINISH



ANTE FINITURA OPACA ABETE
DOORS WITH FIR MATT FINISH



ANTE FINITURA OPACA ROVERE VINTAGE
DOORS WITH VINTAGE OAK MATT FINISH



ANTE FINITURA OPACA CASTAGNO
DOORS WITH CHESTNUT MATT FINISH



ANTE FINITURA OPACA CANSIGLIO
DOORS WITH CANSIGLIO MATT FINISH




Il Polipropilene è un prodotto di elevata qualità che trasmette al bordo un'alta resistenza ai prodotti acidi, solventi e raggi UV. Inoltre è 100% riciclabile.

Polypropylene is a high-quality product that imparts high resistance to acids, solvents, and UV rays to the edging. In addition, it is 100% recyclable.




ANTE FINITURA OPACA MARMORIZZATA
DOORS WITH MARBLED MATT FINISH

marmo white yule (opz.9645)



marmo venato grigio (opz.8870)



ANTE FINITURA OPACA EFFETTO PIETRA
DOORS WITH EFFECT STONE MATT FINISH

juta stone (opz.9634)



grey stone (opz.9635)



bronze stone (opz.8869)



kea (opz.9646)



ANTE FINITURA OPACA MALTA
DOORS WITH MORTAR MATT FINISH

bianco cristallo (opz.7445)




grigio nebbia (opz.9626)



juta (opz.8863)



lavagna (opz.9627)





ANTE FINITURA OSSIDATA DOORS WITH OXIDIZED FINISH

platino (opz.9661)



nichel (opz.9660)



oxide (opz.8871)




ANTE EFFETTO RIGATINO DOORS WITH REED EFFECT




Rigatino orizzontale disponibile fino a H 204
Note: Horizontal reed effect available up to H 204


rigatino verticale arena (opz.9647V)



rigatino orizzontale arena (opz.9647O)



rigatino verticale laguna (opz.9648V)




rigatino orizzontale laguna (opz.9648O)



ANTE FINITURA SPAZZOLATA DOORS WITH BRUSHED FINISH

ottone chiaro (opz.7707)



rame brunito (opz.8868)



peltro (opz.9666)




ANTE FINITURA SETA TINTA UNITA
SOLID COLOR SILK FINISH DOORS

Neck
Lux
Bridge
Head

COLORI FREDDI COLD COLOURS

bianco assoluto (opz.7450)



grigio chiaro (opz.9640)



dove grey (opz.8971)



antracite (opz.9643)



COLORI CALDI WARM COLOUR


porcellana (opz.7703N)



light cream (opz.7706)



ecru (opz.9641)



ebano (opz.8872)



verde marino (opz.8402N)



rosso cardinale (opz.8123)




anta sp.22 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US PA TSCA Title VI) con fronte esterno laccato super-opaco (3 gloss con trattamento ad eccimeri) o extralucido (95 gloss), ciclo di verniciatura a raggi UV, bordato in 4 lati polipropilene, retro anta in tinta.
22 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (compliant with US EPA TSCA Title VI) with exterior front in super-matt lacquer (3 gloss with "eccimeri" treatment) or in hi-gloss lacquer (95 gloss), UV ray painting cycle with 4 edges in polypropylene, back door matching.

ANTE FINITURA OPACA

DOORS WITH MATT FINISH


bianco (opz.7405)





bianco


desert (opz.8941)





conchiglia


polvere (opz.9529)





argilla


beige colorado (opz.7777)





visone

antracite (opz.9558)





lavagna

nero (opz.7895)





lavagna

grigio minerale (opz.9523)





argilla

blu cobalto (opz.8383)





argilla

verde malga (opz.8477)






conchiglia

rosso velvet (opz.8168)





visone

Le ante laccate UV nella finitura opaca, sono sottoposte, nella parte frontale, a un processo di verniciatura attraverso la tecnologia "ECCIMERI". Tale trattamento conferisce alle ante una superficie ULTRA OPACA (3 gloss), con effetto SOFT-TOUCH e una maggiore resistenza al graffio.

UV lacquered doors in matt finish, are subjected to a painting process, in the front side, through "ECCIMERI" technology. This treatment gives the doors an ULTRA MATT surface (3 gloss), with SOFT-TOUCH effect and increased scratch resistance.



Neck
Lux
Bridge
Head

cod. G43
cod. G48
cod. 296
cod. 297

ANTE FINITURA LUCIDA
DOORS WITH GLOSSY FINISH

bianco (opz.7406)



desert (opz.8942)



antracite (opz.9559)



nero (opz.7896)



beige colorado (opz.7778)



grigio minerale (opz.9524)




anta sp.22 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US PA TSCA Title VI) con fronte esterno laccato super-opaco (3 gloss con trattamento ad eccimeri) o extralucido (95 gloss), ciclo di verniciatura a raggi UV, bordato in 4 lati con bordo bicolore in PMMA finitura titanio, retro anta in tinta.
22 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (compliant with US EPA TSCA Title VI) with exterior front in super-matt lacquer (3 gloss with "eccimeri" treatment) or in hi-gloss lacquer (95 gloss), UV ray painting cycle with titanium finish 4 edges in PMMA, back door matching.

ANTE FINITURA OPACA


DOORS WITH MATT FINISH

bianco (opz.7405B)



bianco

polvere (opz.9529B)



argilla

beige colorado (opz.7777B)



visone

antracite (opz.9558B)



lavagna

nero (opz.7895B)



lavagna

grigio minerale (opz.9523B)



argilla

verde malga (opz.8477B)



conchiglia




Il PMMA, polimetil-metacrilato, è un prodotto di elevata qualità che trasmette al bordo un'alta trasparenza. È suddiviso in due porzioni, una stretta in tinta con il fronte anta e una larga finitura titanio 29 gloss. Resistente ad acidi, solventi e raggi UV.

PMMA, polymethyl methacrylate, is a high quality product that imparts high transparency to the edge. It is divided into two portions, a narrow to match the door's front and a wide titanium finish 29 gloss. Resistant to acids, solvents and UV rays.

Neck cod. G43
Lux cod. G48
Bridge cod. 296
Head cod. 297

ANTE FINITURA LUCIDA
DOORS WITH GLOSSY FINISH

bianco (opz.7406B)




i anta effetto vetro grigio minerale opaco con bordo bicolore
finitura titanio (opz.9523B)
Matt mineral gray glass effect door with bicolour titanium finish edge

beige colorado (opz.7778B)



nero (opz.7896B)



grigio minerale (opz.9524B)



anta sp.22 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) con esterno rivestito in foglia polimerica PET finitura spazzolata lucida effetto metallo e retro in melaminico. Bordatura 4 lati in ABS 10/10.

22 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (US EPA TSCA Title VI compliant) with leaf-covered exterior polymer PET metal effect glossy brushed finish and melamine interior. 4 sides ABS 10/10 edging.

ANTE FINITURA SPAZZOLATA LUCIDA EFFETTO METALLO


DOORS METAL EFFECT GLOSSY BRUSHED FINISH





FINITURE RETRO ANTA IN MELAMINICO

REAR DOOR FINISHES IN MELAMINE



Cacao Alluminio

PER ANTA:
FOR DOOR:

metal brass (opz.8848)
metal brown (opz.8849)



Grigio Asfalto

PER ANTA:
FOR DOOR:

metal dark night (opz.7871)



Il polietilenteraftelato, conosciuto sotto l'abbreviazione PET, è una materia sintetica moderna, ecologica e riciclabile al 100%.
Le principali caratteristiche che lo diversificano dalle tradizionali materie plastiche sono la flessibilità e l'eccellente stabilità dimensionale che lo rendono inalterabile nel tempo. L'elevata resistenza al calore, all'usura ed all'invecchiamento termico fanno del PET uno dei materiali più innovativi ed orientati al futuro.

The polyethylene terephthalate, abbreviated as PET, is a modern synthetic material, environmentally friendly and 100% recyclable. The main features that distinguish it from traditional plastics are its flexibility and excellent dimensional stability, which renders it unalterable over time. Its high resistance to heat, wear and thermal ageing makes PET one of the most innovative, future-oriented materials.

Neck	cod. G40
Lux	cod. G45
Bridge	cod. 290
Head	cod. 291



LAMINATO CANNETTATO

REED-EFFECT LAMINATE

anta sp.22 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) rivestito frontalmente con laminato Sp. 4 mm con effetto cannettato, bordato ABS 10/10 in tinta.

22 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (US EPA TSCA Title VI compliant) with front 4 mm thick reed-effect laminate and 10/10 ABS edge.

Neck

Lux

Bridge

Head

cod. G44

cod. G49

cod. 298

cod. 299



!

DISPONIBILI

DA SETTEMBRE

FROM SEPTEMBER



 [CLICCA QUI PER LA GAMMA DEI VETRI TELAIO ALLUMINIO](#)

 [CLICK HERE FOR THE RANGE OF ALUMINIUM FRAMED GLASS](#)

SCHIENA EFFETTO MARMO

BACK PANEL MARBLE EFFECT


PENSILI	BASI	COLONNE
WALL UNITS	BASE UNITS	COLUMNS
H 36-48 L 45 L 60 L 90	H 72 L 45 L 60 L 90	H 108 L45 L 60 L 90
H 60 L 60	H 75 L 45 L 60 L 90	H 132 L 45 L 60 L 90
H 72 L 45 L 60 L 90	H 84 L 45 L 60 L 90	H 144 L 45 L 60 L 90
H 96 L 45 L 60 L 90		H 204 L 45 L 60 L 90
H 108 L 45 L 60 L 90		H 216 L 45 L 60 L 90
H 120 L 45		

 **solo per elementi a vetro**
only for glass elements




COLORI SCHIENA


BACK PANEL COLOUR



alabastro finitura MN (opz.6014)



calacatta finitura MN (opz.6019)






dark finitura MN (opz.6133)





CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE

STANDARD 110° BLUMOTION HINGES




CERNIERA 155° BLUMOTION

155° BLUMOTION HINGES




Le cerniere 155° Blumotion nei pensili sono a richiesta.
Sono invece di serie nei pensili colapiatti.
Blumotion 155° hinges in wall units are optional.
They are, however, standard in the plate rack wall units.



APERTURA A RIBALTA


FLAP OPENING




DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORIZED
(Opz. 007)



Limitatore angolo di apertura cod. 5620010
Opening angle limiter code 5620010




H 36



H 48

	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61


APERTURA VERTICALE OBLIQUA
OBLIQUE VERTICAL OPENING



DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORIZED
(Opz. 007)



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61


APERTURA VERTICALE
VERTICAL OPENING



DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORIZED
(Opz. 007)



	A	B	C
H 36	34	23,5	34,5
H 48	43	28,5	43,5


APERTURA ANTE A PACCHETTO
LIFT-UP FOLDING OPENING




DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORIZED
(Opz. 007)






	A	B	C
H 72	16,5	54	41
H 96	20	69	53



Limitatore angolo di apertura
cod. 5620005
Opening angle limiter
code 5620005




CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE

STANDARD 110° BLUMOTION HINGES



CERNIERA 155° BLUMOTION




155° BLUMOTION HINGES



Le cerniere 155° Blumotion sono a richiesta. Sono invece di serie nelle basi angolo 95x95 e 110x110 e nelle basi e colonne con anta più cassetti, cestoni ed accessori estraibili interni. Blumotion 155° hinges are optional. They are, however, standard in the 95x95 and 110x110 corner bases and in the bases and columns with a door plus internal drawers, baskets and extractable accessories.

CERNIERA PILASTRO BLUMOTION





PILLAR BLUMOTION HINGES



Le cerniere pilastro Blumotion sono di serie nelle basi angolo e nelle colonne angolo. Pillar Blumotion hinges are standard in the corner base units and in the corner columns.





CASSETTI E CESTONI “INTIVO”

“INTIVO” DRAWERS AND BASKETS



I sistemi “Intivo” garantiscono l'estrazione totale dei cassetti e cestoni e sono equipaggiati con fermo di fine corsa e sistema ad incastro per bloccaggio anti-sganciamento. Nei cassetti e cestoni con larghezza fino a 120 cm la portata dinamica è di 50 kg e 30 kg nelle profondità ridotte. Il movimento silenzioso ed ammortizzato è garantito per oltre 100.000 cicli di apertura/chiusura.

“Intivo” systems ensure full extraction of drawers and baskets and are equipped with end stop and interlocking system for anti-release locking. In drawers and baskets with widths up to 120 cm, the dynamic load capacity is 50 kg and 30 kg in shallow depths. The quiet, damped movement is guaranteed for more than 100,000 opening/closing cycles.



DETTAGLIO CASSETTO E CESTONE “INTIVO”

DETAIL OF “INTIVO” DRAWER AND BASKETS



Finitura “Orion Grau”
“Orion Grau” finish



CONSULTA EXTRANET:

CONSULT ON EXTRANET:

- Accessori e meccanismi interni
- Accessories and internal mechanisms



GRUPPOLUBE




INSIDE-K
LISTING 2023



COLONNE "NOOK" P. 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

"NOOK" COLUMNS D. 70,4 WITH INWARDS DOORS

i Le colonne "Nook" con ante a scomparsa, consentono di inserire all'interno forno, frigo, piano estraibile "SKIP-N" e cassetti
"Nook" columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, extractable work-top "SKIP-N" and drawer on the inside




i Le colonne "Nook" sono disponibili anche nella versione con ANTE FINO A TERRA.
"Nook" columns are available also in the version with DOOR DOWN TO GROUND.




COLONNE SINGOLE L. 69,1 - L.104,6 - L.134,6

SINGLE COLUMNS L. 69,1 - L.104,6 - L.134,6




PIASTRA SINGOLA SUPERIORE "A"
UPPER SINGLE PLATE "A"



PIASTRA SINGOLA INFERIORE "D"
LOWER SINGLE PLATE "D"



PIASTRA SINGOLA INFERIORE "D1"
PER ANTE FINO A TERRA
LOWER SINGLE PLATE "D1"
FOR DOOR DOWN TO GROUND



CONSULTA EXTRANET:

- CONSULT ON EXTRANET:
- Istruzioni di montaggio
 - Istruzioni regolazione ante
 - Video sequenza di montaggio
 - Assembly instructions
 - Doors adjustment instructions
 - Assembly sequence video



Le piastre singole "A+D" o "A+D1" per ante fino a terra, sono sempre obbligatorie nel lato con ante rientrante in presenza di un fianco fino a terra terminale e permettono la scomparsa nella sede laterale di un'unica ante.
The single plates "A+D" or "A+D1" for doors down to ground, are always obligatory in the side with retractable door in the presence of a terminal side panel down to ground and allows the disappearance in the side seat of a single door.





È sempre obbligatorio inserire un fianco fino a terra terminale nel lato con ante rientrante, sia esso terminale a vista che a parete.
It is always obligatory to insert a ground terminal side panel in the side with retractable door, whether it is an exposed or wall-mounted panel.



Le colonne Nook sono disponibili esclusivamente con presa maniglia integrata "A+B", con maniglia "FUSION" o con maniglia incassata "940".
Nook columns are available exclusively with integrated handle grip "A+B", with "FUSION" handle or with "940" built-in handle.

COMPOSIZIONI COLONNE “NOOK”



“NOOK” COLUMNS COMPOSITIONS



! Le piastre doppie “C+F” o “C+F1” per ante fino a terra, sono obbligatorie tra due colonne in caso di accosto di due ante a scomparsa che rientrano nella stessa sede laterale.
The double plates “C+F” or “C+F1” for doors down to ground are obligatory between two columns in the case of two retractable doors that fit together in the same lateral seat.

COMPOSIZIONI COLONNE “NOOK” CON COLONNE STANDARD

“NOOK” COLUMNS COMPOSITIONS WITH STANDARD COLUMNS



! Le piastre singole “B+E” o “B+E1” per ante fino a terra, sono obbligatorie tra due colonne nel lato con anta rientrante e permettono la scomparsa nella sede laterale di un’unica anta.
The single plates “B+E” or “B+E1” for doors down to ground, are obligatory between two columns in the side with retractable door and allows the disappearance in the side seat of a single door.

! Non affiancare a colonne standard se dal lato in cui la porta rientra si trova la gola verticale. È obbligatorio inserire la gola più il fianco come anta.
Do not join standard columns if the vertical finger rail is on the side where the door retracts. It is obligatory to insert the finger rail plus the side panel like door.


i Il piano estraibile “SKIP-N” è disponibile nella versione inox o in laminato nella finitura oak cognac.

The extractable work-top “SKIP-N” it's available in stainless steel version or laminate oak cognac finish.




COMPOSIZIONI COLONNE “NOOK” CON SOPRACOLONNE

“NOOK” COLUMNS COMPOSITIONS WITH ABOVE-COLUMNS ELEMENTS



! In presenza degli elementi sopra-colonne NOOK, non vanno installate le piastre singole e doppie superiori. Inserire solo le piastre singole inferiori “D” o “D1” e doppie inferiori “F” o “F1” e i fianchi terminali dell'altezza giusta in base ai moduli superiori.

With NOOK above-columns elements, the upper single and double plates must not be installed. Insert only the lower single plates “D” or “D1” and the lower double plates “F” or “F1” and the end side panels of the right height according to the upper modules.





COLORI ANTE CHIUSE E PANNELLI FISSI FRONTALE E LATERALE
COLOURS FOR DOORS AND FIXED FRONT LATERAL PANELS




per colori vedi pag.32-45
for colours see page 32-45

ANTE VETRO
GLASS DOORS




per colori vedi pag.46
for colours see page 46


COLORI STRUTTURA INTERNA IN NOBILITATO
COLOURS FOR INTERNAL MELAMINE-COATED STRUCTURE




bianco (opz.001)
white (opt.001)




visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)





argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

SHELVES

Diagram illustrating the lengths of the electrodes used in the study. The 7 cm electrode is shown on the left, and the 14 cm electrode is shown on the right. Both electrodes are black with a silver-colored tip.

MENSOLE IN LAMIERA VERNICIATA CON SCHIENALE NEI COLORI COME ANTE

PAINTED STEEL SHELVES WITH BACK PANEL SAME COLOURS AS DOORS




finiture mensole in lamiera verniciate a polvere opache
steel shelves matt powder coated


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS




bianco assoluto (opz.740S)
absolute white




azzurro ottanio (opz.8385)
teal blue




grigio bromo (opz.9533)
bromine grey




grigio traffico (opz.9511)
traffic grey



silver dark (opz.9507)
dark silver




nero (opz.7892)
black




azzurro nube (opz.8379)
cloud blue


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)
linen




grigio kenya (opz.9501)
kenya grey




grigio selce (opz.SEL)
flint grey




grigio piombo (opz.9537)
lead grey




terra d'ombra (opz.955T)
shadow earth




ottone (opz.7761)
brass




umber (opz.955U)
umber




cuoio (opz.8897)
leather




ghisa (opz.9509)
cast iron




fumo (opz.9531)
smoke




giallo digione (opz.8257)
digione yellow




cotto (opz.8887)
cooked




rame (opz.8167)
copper



rame brunito (opz.8168)
burnished copper



rosso persia (opz.8165)
persia red



verde celadon (opz.8485)
celadon green



rosso velvet (opz.8169)
velvet red

MOBILI LIVING “PLAN” COMPONENTI
“PLAN” LIVING MODULAR FURNITURE



VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

Con i nuovi pensili più profondi
è facilissimo creare composizioni living
adatte ad ogni spazio.

With new more deep wall units,
it's easy to create lively
furnishing compositions.





immagina FENIX

* non disponibile - consultare il modello Nexa




ANTA:
DOOR:



SP:
TH: 22 MM



ANTA SP.22 MM
ABBINABILE CON:
TH. 22 MM DOOR
MATCHABLE WITH:




CONSULTA:
CONSULT:



ALTRO:
MORE:






Bianco Caldo
(opz.7446)




Nero
(opz.7861)



Grigio Aragona
(opz.8879)



Grigio Bromo
(opz.9628)




Beige Arizona
(opz.7705)

Fenix "Fascia 1"
Category 1




Fumo
(opz.9629)




Grigio Efeso
(opz.9630)




Grigio Antrim
(opz.9659)



Blu Shaba
(opz.8303)



Verde Kitami
(opz.8405)



Verde Comodoro
(opz.8406)

Fenix "Fascia 2"
Category 2



MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674

La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674

This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.



GREENGUARD

Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

GREENGUARD

The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.



PANNELLO ECOLOGICO

Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

ECOLOGICAL PANELS

LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.



GRUPPO LUBE ECOLOGIC

Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

ECOLOGICAL PANELS

The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.




FSC®

La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

FSC®

FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.



FOTOVOLTAICO

Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

PHOTOVOLTAICS

Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2 MWp. The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.

STRUTTURE


CARCASSES




bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)




lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf
(opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)



GRUPPO LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA
PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*,
MATERIALE CONFORME AL
REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI
UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO
ALLE NORMATIVE DI
SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*per componenti si intendono tutte le strutture,
alcune ante e alcuni complementi del modello.




GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE
SONO CONTRADDISTINTE
DALLA CERTIFICAZIONE
GREENGUARD PER
SODDISFARE GLI STANDARD
PIU' RIGOROSI IN TERMINI
DI LIVELLI DI EMISSIONE
DI COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI (COV).

MENSOLE P. 31- 61 COME STRUTTURE


D. 31-61 SHELVES AS CARCASSES




bianco (opz.001)
white (opt.001)




visone (opz.948M)
mink (opt.948M)




lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)




fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)




FENIX

Per le finiture vedi pagina 40
For finishes see page 40

MENSOLE P. 31- 61 COME ANTE

D. 31-61 SHELVES AS DOORS

zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths height powder coated matt finish



alluminio finitura titanio
verniciato (opz.414V)



di serie H.13
H.13 standard



maggiorazione per zoccolo H.6
surcharges for H.6 plinth

al ml cod.092125
per lm code

angolare cod.0923933
angular code

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)



grigio traffico (opz.9511)



silver dark (opz.9507)




nero (opz.7892)




maggiorazione per zoccolo H.13
surcharges for H.13 plinth

al ml cod.092125
per lm code
angolare cod.0923933
angular code



azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)



grigio bromo (opz.9533)




maggiorazione per zoccolo H.6
surcharges for H.6 plinth


al ml cod.092125
per lm code

angolare cod.0923933
angular code


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)




grigio kenya (opz.9501)




grigio selce (opz.SE)



grigio piombo (opz.9537)




terra d'ombra (opz.955T)



ottone (opz.7761)




umber (opz.955U)



cuoio (opz.8897)




ghisa (opz.9509)




fumo (opz.9531)




giallo digione (opz.8257)




oro (opz.AU)




cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)




rame brunito (opz.8168)




rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)




Neck




**ANTA SQUADRATA
SENZA PROFILO**
SQUARED DOOR WITHOUT
PROFILE

Easy




**ANTA INCLINATA
SENZA PROFILO**
INCLINED DOOR WITHOUT
PROFILE


Lux



**ANTA CON
PROFILO INCLINATO**
(OPZ. PI + COD. COLORE)
DOOR WITH INCLINED
PROFILE




**ANTA CON
PROFILO CURVO**
(OPZ. PC + COD. COLORE)
DOOR WITH CURVED
PROFILE



**ANTA CON
PROFILO AD "L"**
(OPZ. PL + COD. COLORE)
DOOR WITH "L" SHAPED

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES



titanio verniciato
(opz.414V)




**di serie
standard**


COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)



grigio traffico (opz.9511)



silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)



grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)



grigio selce (opz.SEL)



grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



umber (opz.955U)



ottone (opz.7761)



cuoio (opz.8897)



ghisa (opz.9509)



fumo (opz.9531)



giallo digione (opz.8257)



oro (opz.AU)



cotto (opz.8887)



rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)



rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)




rosso velvet (opz.8169)

Bridge





**ANTA CON MANIGLIA
FRONTALE**
DOOR WITH FRONT HANDLE



Head



**ANTA CON MANIGLIA
APPLICATA IN TESTA**
DOOR WITH TOP-MOUNTED HANDLE



	COD.			COD.	
① ⚠ Gola sottotop tipo "A" Costo gola già compreso nel prezzo delle basi ⚠ Type "A" undermount finger rail Finger rail cost already included in base unit price  al ml per lm G950010			② ⚠ Angolo interno a 90° per gola tipo "A" Costo angolare già compreso nel prezzo delle basi angolo ⚠ 90° interior corner for "A" type finger rail Corner piece cost already included in corner unit price  cadauno each G950050		
③ Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.  terminale DX RH end G950021 terminale SX LH end G950022			④ Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.  terminale DX RH end G950031 terminale SX LH end G950032		


	COD.			COD.	
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Obbligatori Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 Obbligatori  SX LH DX RH in alluminio aluminium angolare DX RH corner piece angolare SX LH corner piece					
	G950058				
	G950059				
2 Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo "A" Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail  da 0° a 180°				G950060	
5 Gola intermedia tipo "B" Costo gola già compreso nel prezzo delle basi con cassetti o cestoni Type "B" intermediate finger rail Finger rail cost already included in price base unit with drawers or deep drawers  al ml per lm					
	G950110				
6 Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale) Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer)  sezione mezza gola tipo "C" cross section of type "C" finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216				G950310 G950330 G950350 G950370 G950320 G950340 G950360	
7 Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito. RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.  terminale DX RH end terminale SX LH end					
	G950121				
	G950122				
8 Gola verticale intermedia tipo "D" (completa di distanziale) Type "D" intermediate vertical finger rail (complete with spacer)  sezione gola tipo "D" cross section of type "D" finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216				G950410 G950430 G950450 G950470 G950420 G950440 G950460	
9 Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola. RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.  terminale DX RH end terminale SX LH end					
	G950131				
	G950132				
10 Gola verticale laterale tipo "E" (completa di distanziale) Type "E" lateral vertical finger rail (complete with spacer)  sezione gola tipo "E" cross section of type "E" finger rail Piedi H 13 H 96 H 132 H 204 H 228 Piedi H 6 H 108 H 144 H 216				G950510 G950530 G950550 G950570 G950520 G950540 G950560	



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail


PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail




VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90


PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail







VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13
FRONT VIEW PLINTH H 13



VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6
FRONT VIEW PLINTH H 6



VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW





DI SERIE STANDARD



Maniglia 350
anta L 15 → passo 160 mm in verticale
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 350
door W 15 → centre-to-centre distance 160 mm vertical
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 350T finitura acciaio
anodizzato
Handle 350T anodized steel finish

Maniglia 350N finitura nero
Handle 350N black finish

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 60S finitura silver dark
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60S dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 60V finitura visone
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 60V mink finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351B finitura dark brown
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351S finitura silver dark
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351R finitura rame brunito
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351R brunished copper finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351T finitura titanio
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351T titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352G finitura oro
anta L 15 → pomo
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352G gold finish
door W 15 → knob
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 352R finitura rame
anta L 15 → pomo
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle 352R copper finish
door W 15 → knob
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59N finitura anodizzato nero
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm


Handle 59N oxidized black finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia M30N0 finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M30N0 matt black finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING




MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE passo 743 mm



Maniglia M31KO finitura satinato spazzolato
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M31KO satin brushed finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE passo 743 mm



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M30NV finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M30NV matt black finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

MANIGLIA HANDLE	L. 39,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 51,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 63,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 75,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 123,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 135,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 195,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 207,7	passo 623/697/743 mm

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M31KV satin brushed finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm



La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura.
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING



⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

MANIGLIA ORIZZONTALE

HORIZONTAL HANDLE



Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico


Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

FINITURE DISPONIBILI


AVAILABLE FINISHES



nero



rame brunito



titanio



umber



silver dark

MANIGLIA VERTICALE

VERTICAL HANDLE




Maniglia M33
Spessore maniglia 40 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M33
Handle thickness 40 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	passo 198 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 438 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 1038 mm
MANIGLIA HANDLE	passo 1549 mm


 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (excluding L.15) and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING




COLONNE ZOCCOLO H.13

H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13



La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down to the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

MANIGLIA ORIZZONTALE

HORIZONTAL HANDLE




Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


FINITURE DISPONIBILI

AVAILABLE FINISHES

	
nero	rame brunito
	
titanio	umber
	
silver dark	ottone

MANIGLIA VERTICALE

VERTICAL HANDLE




Maniglia M34
Spessore maniglia 36 mm
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M34
Handle thickness 36 mm
centre-to-centre distance varies according
to the door size, see technical drawing


- | | |
|-----------------|---------------|
| MANIGLIA HANDLE | passo 196 mm |
| MANIGLIA HANDLE | passo 436 mm |
| MANIGLIA HANDLE | passo 1036 mm |
| MANIGLIA HANDLE | passo 1547 mm |

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi (esclusa L.15) ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units (exclusing L.15) and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING




COLONNE ZOCCOLO H.13



COLONNE ZOCCOLO H.6

H.6 PLINTH COLUMNS



BASI ZOCCOLO H.6 e H.13



The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 948S finitura silver dark
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 948S dark silver finish

door W 15	→	centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45	→	centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120	→	centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 948G finitura ghisa
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 948G cast iron finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 948T finitura titanio
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm


Handle 948T titanium finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Anta Pensile
Wall unit door





Anta Base
Base unit door




Anta Colonna
Column door

Angolo pensile a libro
Corner wall unit folding



A RICHIESTA ON REQUEST




Maniglia 940 ad incasso
dimensioni mm L 182 H 47

Built-in handle 940
dimensions W 182 H 47 mm




Maniglia 940T finitura titanio
Handle 940T titanium finish



Maniglia 940Z finitura azzurro nube
Handle 940Z cloud blue finish




Maniglia 940N finitura nero
Handle 940N black finish



Maniglia 940P finitura rosso persia
Handle 940P persia red finish




Maniglia 940S finitura silver dark
Handle 940S dark silver finish



Maniglia 947G ad incasso finitura verniciato ghisa
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm

Handle 947G recessed cast iron painted finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm






Maniglia 947S ad incasso finitura silver dark
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm

Handle 947S recessed dark silver finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm






Maniglia 947T ad incasso finitura titanio
anta L 15 → dimensioni L 85 mm
anta da L 30 a L 45 → dimensioni L 190 mm
anta da L 60 a L 120 → dimensioni L 340 mm
anta da H 203,7 a H 215,7 → dimensioni L 676 mm

Handle 947T recessed titanium finish
door W 15 → dimensions W 85 mm
door from W 30 to W 45 → dimensions W 190 mm
door from W 60 to W 120 → dimensions W 340 mm
door from H 203,7 to H 215,7 → dimensions W 676 mm




Dettaglio vista laterale
Side view detail





Maniglia H63 finitura silver dark
per maniglie da L 15 a L 65
per maniglie da L 90 a L 120
vedi schema tecnico

Handle H63 dark silver finish
for handles from W 15 to W 65
for handles from W 90 to W 120
size see technical drawing




Maniglia H62 finitura titanio
per maniglie da L 15 a L 65
per maniglie da L 90 a L 120
vedi schema tecnico

Handle H62 titanium finish
for handles from W 15 to W 65
for handles from W 90 to W 120
size see technical drawing



In presenza di questa maniglia non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.


DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING





anta sp.22 mm costituita da un pannello di particelle di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) rivestito lato esterno con FENIX spessore 7/10 e lato interno laminato spessore 7/10 in tinta come esterno.
22 mm thick door made of a particle board panel (US EPA TSCA Title VI compliant) covered on the outside with 7/10 thick FENIX and 7/10 thick laminate on the inside in the same colour as the outside

Bianco Caldo
(opz.7446)



Nero
(opz.7861)



Grigio Aragona
(opz.8879)




Grigio Bromo
(opz.9628)



"Fascia 1"
Category 1


Beige Arizona
(opz.7705)



Fumo
(opz.9629)



Grigio Efeso
(opz.9630)



Grigio Antrim
(opz.9659)



"Fascia 2"
Category 2

Blu Shaba
(opz.8303)



Verde Kitami
(opz.8405)



Verde Comodoro
(opz.8406)



Neck cod. G35
Easy cod. G37
Lux cod. G36
Bridge cod. 288
Head cod. 289

Informazioni tecniche

FENIX NTM™
È un nuovissimo prodotto per l'interior design sviluppato da Arpa Industriale.
Prodotto grazie a resine di nuova generazione, questo materiale intelligente si contraddistingue per una superficie dalle proprietà straordinarie.
Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca (valore di riflessione speculare: 1,5 e 60°) e anti impronte digitali.
Grazie all'utilizzo della nanotecnologia, eventuali micrograffi possono essere riparati termicamente ed è inoltre piacevolmente soft touch.
FENIX NTM™ è Made in Italy.
FENIX NTM™ è un materiale innovativo di Arpa Industriale creato per l'interior design prodotto mediante l'applicazione simultanea di calore (circa 150°C) e alta pressione specifica (> 7 MPa) per ottenere un prodotto omogeneo non poroso con densità elevata.
Il suo cuore è composto da carta impregnata in resina termoindurente mentre la superficie decorativa, ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie, è costituita da una carta decorativa trattata con resine di nuova generazione frutto della ricerca di Arpa Industriale.
FENIX NTM™ è un materiale che si distingue per particolari caratteristiche quali: alta resistenza al graffio e al calore, anti impronta, morbidezza al tatto, bassa riflessione della luce, riparabilità termica dei micrograffi, alta attività di abbattimento della carica batterica.
FENIX NTM™ è un marchio registrato da Arpa Industriale.
FENIX NTM™ è placcato su truciolare idrorepellente e l'anta è bordata sui lati a vista con polipropilene spessore 1 mm in tinta.

Technical information

FENIX NTM™
It is a brand new interior design product developed by Arpa Industriale.
Using the most modern resins, this intelligent material stands out for the extraordinary characteristics of its surface.
The matt surface has an exceptionally low reflectivity (specular reflection index: 1.5 and 60°) and is highly resistant to hand and finger prints.
The material uses nanotechnology to enable micro-scratches to be healed thermally, and it also has a very pleasant soft touch effect.
FENIX NTM™ is Made in Italy.
FENIX NTM™ is an innovative interior design product from Arpa Industriale, made by applying heat (around 150°C) and high pressure (> 7 MPa) to obtain a non-porous very dense material.
Its core is composed of paper impregnated with thermosetting resin, while the surface, which employs nanotechnology processes, is composed of a decorative paper treated with the most recently developed resins from the Arpa Industriale research labs.
FENIX NTM™ stands out for its exceptional resistance to scratching, heat and hand and finger prints, soft touch, low reflectivity, thermal healing of micro-scratches, and effective anti-bacterial action.
FENIX NTM™ is a registered trademark of Arpa Industriale.
FENIX NTM™ is fixed on wareproof fiberboard and the door is trimmed on visible sides with 1 mm polypropylene in matching colour.

FENIX NTM™

- **Resistenza ai graffi e all'abrasione**
Resistance to scratches and abrasion
- **Alta attività di abbattimento della carica batterica**
Enhanced anti-bacterial properties
- **Igienico**
Hygienic
- **Idoneo al contatto con gli alimenti**
Suitable for contact with food
- **Facile da pulire**
Easy to clean
- **Antimuffa**
Mold-resistant
- **Antistatico**
Antistatic
- **Idrorepellente**
Water proof
- **Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca**
Low light reflection, extremely matt surface
- **Anti-impronta**
Anti-huella digital
- **Stabilità dimensionale in presenza di elevata variazione termica**
Dimensional stability even at high temperature changes
- **Resistenza all'urto**
Resistance to impact
- **Stabilità alla luce**
Lightfastness
- **Resistenza al calore secco**
Resistance to dry heat
- **Eccellente intensità e profondità del colore**
Excellent intensity and colour depth
- **Resistenza allo strofinamento**
Rub resistance
- **Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico**
High resistance to acid solvents and household reagents
- **Autoportante (solo per gli spessori 10 e 12 mm)**
Self-supporting (only for 10 and 12 mm)
- **Riparabilità termica dei micrograffi**
Repairability thermal micro-scratches
- **Morbidezza al tatto**
Soft to the touch


FENIX NTM™

RIPARABILITÀ TERMICA DEI MICROGRAFFI
Nanotech matt material for interior design




ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.
MAINTENANCE

FERRO DA STIRO.
CLOTHES IRON



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.
MAINTENANCE

SPUGNA DI SCHIUMA MELAMMINICA.
MELAMINE FOAM SPONGE



Visita fenixntm.com
go to fenixntm.com

per scoprire tutte le proprietà
for further details

made in Italy by Arpa Industriale